

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Solicitante:

Applicant

**CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS EIRELI**

**Estrada do Coco (Rod. BA-099), S/N, Km 9,5, GP 04 – Catu de Abrantes
42825-001 – Camaçari – BA**

CNPJ: 11.348.203/0003-51

Fabricante:

Manufacturer

**CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS EIRELI**

**Estrada do Coco (Rod. BA-099), S/N, Km 9,5, GP 04 – Catu de Abrantes
42825-001 – Camaçari – BA**

CNPJ: 11.348.203/0003-51

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

**Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria
INMETRO nº 131, de 23/03/2022, com avaliação por ensaio de tipo e
auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6
meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.**

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR 13248; Portaria Inmetro nº 131 de 23/03/2022.

Produto:

Product

**Cabo unipolar (Condutor flexível sem cobertura) - Cobre; LSHF/A - 70°C;
450/750 V - Classes 4 e 5
Certificação por Família.**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 22/08/2023.

Esta revisão é válida de 24/10/2023 até 22/08/2028.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 0,42 kg	7908203629109 7908203629116 7908203629123 7908203629130 7908203629147 7908203629154 7908203629161 7908203629178
2	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 0,93 kg	7908203629505 7908203629512 7908203629529 7908203629536 7908203629543 7908203629550 7908203629567 7908203629574
3	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 1,97 kg	7908203615768 7908203615775 7908203615782 7908203615799 7908203615805 7908203615812 7908203615829 7908203615836
4	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x1,5 mm² Carretel 1400 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Carretel de 1400 m – Massa Bruta: 28,86 kg	7908203616536 7908203616543 7908203616550 7908203616567 7908203616574 7908203616581 7908203616598 7908203616604
5	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x1,5 mm² Bobina 4000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Bobina de 4000 m – Massa Bruta: 82,66 kg	7908203615126 7908203615133 7908203615140 7908203615157 7908203615164 7908203615171 7908203615188 7908203615195

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
6	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 0,69 kg	7908203629185 7908203629192 7908203629208 7908203629215 7908203629222 7908203629239 7908203629246 7908203629253
7	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 1,49 kg	7908203629581 7908203629598 7908203629604 7908203629611 7908203629628 7908203629635 7908203629642 7908203629659
8	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 3,08 kg	7908203615843 7908203615850 7908203615867 7908203615874 7908203615881 7908203615898 7908203615904 7908203615911
9	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x2,5 mm² Carretel 1000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Carretel de 1000 m – Massa Bruta: 31,67 kg	7908203616611 7908203616628 7908203616635 7908203616642 7908203616659 7908203616666 7908203616673 7908203616680
10	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x2,5 mm² Bobina 6000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Bobina de 6000 m – Massa Bruta: 190,54 kg	7908203615201 7908203615218 7908203615225 7908203615232 7908203615249 7908203615256 7908203615263 7908203615270

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
11	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70° ATOX - C5 Seção: 1x4 mm ² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm ² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 1,06 kg	7908203629260 7908203629277 7908203629284 7908203629291 7908203629307 7908203629314 7908203629321 7908203629338
12	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70° ATOX - C5 Seção: 1x4 mm ² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm ² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 2,22 kg	7908203629666 7908203629673 7908203629680 7908203629697 7908203629703 7908203629710 7908203629727 7908203629734
13	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70° ATOX - C5 Seção: 1x4 mm ² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm ² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 4,53 kg	7908203615928 7908203615935 7908203615942 7908203615959 7908203615966 7908203615973 7908203615980 7908203615997
14	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70° ATOX - C5 Seção: 1x4 mm ² Carretel 800 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm ² Carretel de 800 m – Massa Bruta: 36,98 kg	7908203616697 7908203616703 7908203616710 7908203616727 7908203616734 7908203616741 7908203616758 7908203616765
15	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70° ATOX - C5 Seção: 1x4 mm ² Bobina 8000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm ² Bobina de 8000 m – Massa Bruta: 370,70 kg	7908203615287 7908203615294 7908203615300 7908203615317 7908203615324 7908203615331 7908203615348 7908203615355

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
16	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x6 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 1,54 kg	7908203629345 7908203629352 7908203629369 7908203629376 7908203629383 7908203629390 7908203629406 7908203629413
17	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x6 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 3,18 kg	7908203629741 7908203629758 7908203629765 7908203629772 7908203629789 7908203629796 7908203629802 7908203629819
18	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x6 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 6,45 kg	7908203616000 7908203616017 7908203616024 7908203616031 7908203616048 7908203616055 7908203616062 7908203616079
19	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x6 mm² Carretel 600 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Carretel de 600 m – Massa Bruta: 39,21 kg	7908203616772 7908203616789 7908203616796 7908203616802 7908203616819 7908203616826 7908203616833 7908203616840
20	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x6 mm² Bobina 5000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Bobina de 5000 m – Massa Bruta: 327,50 kg	7908203615362 7908203615379 7908203615386 7908203615393 7908203615409 7908203615416 7908203615423 7908203615430

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
21	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x10 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 2,61 kg	7908203629420 7908203629437 7908203629444 7908203629451 7908203629468 7908203629475 7908203629482 7908203629499
22	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x10 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 5,33 kg	7908203629826 7908203629833 7908203629840 7908203629857 7908203629864 7908203629871 7908203629888 7908203629895
23	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x10 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 10,75 kg	7908203616086 7908203616093 7908203616109 7908203616116 7908203616123 7908203616130 7908203616147 7908203616154
24	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x10 mm² Carretel 400 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Carretel de 400 m – Massa Bruta: 43,31 kg	7908203616857 7908203616864 7908203616871 7908203616888 7908203616895 7908203616901 7908203616918 7908203616925
25	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x10 mm² Bobina 8000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Bobina de 8000 m – Massa Bruta: 886,19 kg	7908203615447 7908203615454 7908203615461 7908203615478 7908203615485 7908203615492 7908203615508 7908203615515

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
26	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x16 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x16 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 16,23 kg	7908203616161 7908203616178 7908203616185 7908203616192 7908203616215 7908203616222 7908203616246 7908203616260
27	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x16 mm² Bobina 5000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x16 mm² Bobina de 5000 m – Massa Bruta: 816,22 kg	7908203615522 7908203615539 7908203615546 7908203615553 7908203615560 7908203615577 7908203615584 7908203615591
28	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x25 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x25 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 25,32 kg	7908203616307 7908203616314 7908203616321 7908203616345 7908203616369 7908203616376 7908203616390 7908203616413
29	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x25 mm² Bobina 3000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x25 mm² Bobina de 3000 m – Massa Bruta: 762,61 kg	7908203615607 7908203615614 7908203615621 7908203615638 7908203615645 7908203615652 7908203615669 7908203615676
30	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x35 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x35 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 34,66 kg	7908203616420 7908203616437 7908203616475 7908203616482 7908203616499 7908203616505 7908203616512 7908203616529

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
31	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX - C5 Seção: 1x35 mm² Bobina 2000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 5, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x35 mm² Bobina de 2000 m – Massa Bruta: 695,14 kg	7908203615683 7908203615690 7908203615706 7908203615713 7908203615720 7908203615737 7908203615744 7908203615751
32	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 0,41 kg	7908203623756 7908203623763 7908203623770 7908203623787 7908203623794 7908203623800 7908203623817 7908203623824
33	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 0,91 kg	7908203624159 7908203624166 7908203624173 7908203624180 7908203624197 7908203624203 7908203624210 7908203624227
34	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x1,5 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 1,93 kg	7908203602034 7908203602010 7908203602041 7908203602089 7908203602065 7908203602003 7908203602058 7908203602027
35	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x1,5 mm² Carretel 1400 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Carretel de 1400 m – Massa Bruta: 28,29 kg	7908203601136 7908203601112 7908203601143 7908203601181 7908203601167 7908203601105 7908203601150 7908203601129

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
36	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x1,5 mm² Bobina 4000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x1,5 mm² Bobina de 4000 m – Massa Bruta: 81,02 kg	7908203601556 7908203601563 7908203601570 7908203601587 7908203601594 7908203601600 7908203601617 7908203601631
37	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 0,69 kg	7908203623831 7908203623848 7908203623855 7908203623862 7908203623879 7908203623886 7908203623893 7908203623909
38	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 1,48 kg	7908203624234 7908203624241 7908203624258 7908203624265 7908203624272 7908203624289 7908203624296 7908203624302
39	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x2,5 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 3,06 kg	7908203602126 7908203602102 7908203602133 7908203602171 7908203602157 7908203602096 7908203602140 7908203602119
40	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x2,5 mm² Carretel 1000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Carretel de 1000 m – Massa Bruta: 31,47 kg	7908203601228 7908203601204 7908203601235 7908203601723 7908203601259 7908203601198 7908203601242 7908203601211

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.0635**

Certificate

Revisão: **01**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
41	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x2,5 mm² Bobina 6000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x2,5 mm² Bobina de 6000 m – Massa Bruta: 183,33 kg	7908203601648 7908203601655 7908203601662 7908203601679 7908203601686 7908203601693 7908203601709 7908203601723
42	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x4 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 1,03 kg	7908203623916 7908203623923 7908203623930 7908203623947 7908203623954 7908203623961 7908203623978 7908203623985
43	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x4 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 2,16 kg	7908203624319 7908203624326 7908203624333 7908203624340 7908203624357 7908203624364 7908203624371 7908203624388
44	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x4 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 4,42 kg	7908203602218 7908203602195 7908203602225 7908203602263 7908203602249 7908203602188 7908203602232 7908203602201
45	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x4 mm² Carretel 800 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm² Carretel de 800 m – Massa Bruta: 36,09 kg	7908203601310 7908203601297 7908203601327 7908203601365 7908203601341 7908203601280 7908203601334 7908203601303

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
46	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x4 mm² Bobina 8000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x4 mm² Bobina de 8000 m – Massa Bruta: 361,75 kg	7908203601730 7908203601747 7908203601754 7908203601761 7908203601778 7908203601785 7908203601808 7908203601792
47	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x6 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 1,50 kg	7908203623992 7908203624005 7908203624012 7908203624029 7908203624036 7908203624043 7908203624050 7908203624067
48	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x6 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 3,09 kg	7908203624395 7908203624401 7908203624418 7908203624425 7908203624432 7908203624449 7908203624456 7908203624463
49	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x6 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 6,29 kg	7908203602300 7908203602287 7908203602317 7908203602355 7908203602331 7908203602270 7908203602324 7908203602294
50	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x6 mm² Carretel 600 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Carretel de 600 m – Massa Bruta: 38,23 kg	7908203601402 7908203601389 7908203601419 7908203601457 7908203601433 7908203601372 7908203601426 7908203601396

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
51	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x6 mm² Bobina 5000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x6 mm² Bobina de 5000 m – Massa Bruta: 319,30 kg	7908203601822 7908203601839 7908203601846 7908203601853 7908203601860 7908203601877 7908203601884 7908203601907
52	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x10 mm² Rolo 25 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 25 m – Massa Bruta: 2,61 kg	7908203624074 7908203624081 7908203624098 7908203624104 7908203624111 7908203624128 7908203624135 7908203624142
53	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x10 mm² Rolo 50 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 50 m – Massa Bruta: 5,33 kg	7908203624470 7908203624487 7908203624494 7908203624500 7908203624517 7908203624524 7908203624531 7908203624548
54	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x10 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 10,75 kg	7908203602393 7908203602379 7908203602409 7908203602447 7908203602423 7908203602362 7908203602416 7908203602386
55	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x10 mm² Carretel 400 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Carretel de 400 m – Massa Bruta: 43,31 kg	7908203601495 7908203601471 7908203601501 7908203601549 7908203601525 7908203601464 7908203601518 7908203601488

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.0635

Certificate

Revisão: 01

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
56	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x10 mm² Bobina 8000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x10 mm² Bobina de 8000 m – Massa Bruta: 868,19 kg	7908203601914 7908203601921 7908203601938 7908203601945 7908203601952 7908203601969 7908203601976 7908203601990
57	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x16 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x16 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 16,23 kg	7908203602997 7908203603000 7908203603017 7908203603024 7908203603031 7908203603048 7908203603055 7908203603079
58	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x16 mm² Bobina 5000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x16 mm² Bobina de 5000 m – Massa Bruta: 816,22 kg	7908203603284 7908203603291 7908203603307 7908203603314 7908203603321 7908203603338 7908203603345 7908203603369
59	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x25 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x25 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 25,32 kg	7908203603086 7908203603093 7908203603109 7908203603116 7908203603123 7908203603130 7908203603147 7908203603161
60	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x25 mm² Bobina 3000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x25 mm² Bobina de 3000 m – Massa Bruta: 762,61 kg	7908203603413 7908203603420 7908203603437 7908203603451 7908203603376 7908203603383 7908203603390 7908203603406

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84899190731525564>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.0635**

Certificate

Revisão: **01**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
61	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x35 mm² Rolo 100 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x35 mm² Rolo de 100 m – Massa Bruta: 34,66 kg	7908203603185 7908203603192 7908203603208 7908203603215 7908203603222 7908203603246 7908203603253 7908203603277
62	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX 70º ATOX – C4 Seção: 1x35 mm² Bobina 2000 m	Cabo unipolar (Condutor flexível) – Cobre. LSHF/A - 70°C - 450/750V - Classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, MR, PT, VD e VM, Seção: 1x35 mm² Bobina de 2000 m – Massa Bruta: 695,14 kg	7908203603468 7908203603475 7908203603482 7908203603499 7908203603505 7908203603512 7908203603529 7908203603543

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

**BR22SQ70 001 de 29/07/2022; BR22K3G2 001 de 29/07/2022;
BR23HOVB 001 de 02/02/2023; BR237DMC 001 de 12/07/2023.**

ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

2305041-0/003 de 04/07/2023.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2023-05-000121-G001 de 25/05/2023.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00287217.

Especificações:

Description

Família

**Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico
termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme
item 1, subitem c, do Anexo Específico E, do Anexo II, da Portaria
do Inmetro nº 131/2022.**

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 22/08/2023**

Review

**Recertificação. Este certificado cancela e substitui o certificado de origem nº
TÜV 21.1289.**

01 – 24/10/2023

Atualização da lista de modelos conforme RAC.