



papillon®

IL TUO ALLEATO

per la CASA, il LAVORO e il GIARDINO

offerta valida fino al 30 giugno 2025



presso il negozi



DITTA
Vincenzo Nava zio & Figli sas
 di ALE SSANDRO NAVAZIO & C.
 Via Camme, 11/A - Tel./Fax 0972.238063
 85025 MELFI (Pz)
 Partita IVA - cod. fiscale: 00858270762
 TRIBUNALE DI MELFI N. 1156 - C.C.I.A.A. POTENZA N. 67169
 e-mail: dittanavezio@tiscali.it



prato sintetico - KUBB

Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma. Ecologico, impermeabile. In polipropilene monofilamento+lattice stabilizzato raggi UV. Colore verde bicolore. Altezza filo 7 mm. Altezza totale 8 mm.

mis. 1x25 mt
 cod. 83603

2,99
 al mq.

mis. 2x25 mt
 cod. 83609



trapano a percussione

TPR 500/13 K
 potenza 500 watt - Mandrino autoserrante Ø 13 mm - Reversibile
 Con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm
Impugnatura supplementare, asta di profondità - Peso 1,76 kg
 cod. 98872



39,99



levigatrice rotorbitale LR0 450 V

potenza 450 watt - 6000-12.000 orbite al minuto
variatore di velocità - Piastra Ø 125 mm - Sistema
 aspirazione polveri con serbatoio rigido - Sistema
 cambio rapido foglio di levigatura - 1 disco carta
 abrasiva in dotazione - Peso 1,9 kg
 cod. 81602



29,99



smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto
 Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Peso 1,80 kg
 (Fornita senza disco)
 cod. 52609



29,99



145,00



idropulitrice ad acqua fredda ARDA

potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar
 portata max 450 L/h

Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m.
 Auto Stop Function. Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola. Carrello con manico ergonomico e porta accessori.
 Pistola con attacco rapido - **Ugelli ad innesto e sgancio rapido**.
 Ugello turbo. Diffusore detergente con barattolo Innesto con filtro.
 Avvolgitubo integrato.
 cod. 83766



24,90



sgabello EASY STEP

Struttura acciaio verniciato
 Sezione rettangolare - Piedini in plastica antiscivolo
 Gradini ampi 20x30 cm - EN 14183 - 3 gradini
 Dim. chiusa 46x4,5x115 cm
 Altezza ultimo gradino 70 cm
 Peso 6 kg
 cod. 95980



**SE ACQUISTI INSIEME
 i 3 PRODOTTI**

il codice del kit (inclusa la borsa) è il 71105

AGGIUNGENDO €1,99

**RICEVERAI 1 borsa porta
 utensili YAMATO cod. 84297**



I'offerta è valida fino ad esaurimento scorte disponibili



Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660



Segui Maurer sui social

**LINEA
verde**
decespugliatore - XY-BC415
Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

Carburatore a membrana

Marmitta catalizzata

Accensione elettronica

Frizione centrifuga automatica

Serbatoio 0,8 lt

Miscela 2,5%

Fornito con testina tagliabordi

e lama 3 denti - Peso 10 Kg

cod. 96848

104,00


papillon
decespugliatore a scoppio
DG 52NK
Motore: 2T - Euro 5 - 51,7 cc

Carburatore a membrana

Marmitta catalizzata

Accensione elettronica

Frizione centrifuga automatica

Capacità serbatoio: 0,92 L

Miscela: 2,5%

Con staffa di protezione serbatoio

Fornito con testina

tagliabordi e lama 3 denti

Peso: 7,10 kg

cod. 82878

145,00


papillon
decespugliatore multifunzione
Novità
MULTI CUTTER 35
motore 2T - Euro 5 - 35,3 cc

Carburatore a membrana - Marmitta catalizzata

Accensione elettronica - frizione centrifuga

automatica - Capacità serbatoio 0,8 L

Miscela 2,5% - Con staffa di protezione serbatoio

Diametro asta alluminio 26 mm

Kit composto da:

5 accessori: lama 3 denti da decespugliatore

ampiezza taglio 255 mm (10")

spessore lama 1,4 mm

testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm (17")

Ø filo 2,4 mm, prolunga tagliasiepi articolata

lung. 400 mm (16")

sega potatrice - Catena e barra OREGON

lunghezza barra 254 mm (10")


con serbatoio di olio lubrificante

in dotazione asta di prolunga per potatore 76 cm

Peso 12,50 kg

cod. 82879

229,00

4 in 1


499,00
HONDA
Novità

papillon
rasaerba motore a scoppio semovente LM 52-SP/H N

 Per prati fino a 1.600 m² - Motore Honda 4T - 167 cc

Valvole in testa - Semoventa - Telaio in acciaio verniciato -

6 posizioni di taglio a 25~75 mm - Taglio con sistema mulching

Larghezza taglio 51 cm - Ruote con cuscinetti Ø 178/250 mm (7"/10") -

cesto raccoglierba 60 L

cod. 86776

69,90
Novità

papillon
rasaerba elettrico 134 E-LM
potenza 1.000 watt - Taglio regolabile a 3

posizioni: 25-40-55 mm - Larghezza scocca/taglio

34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm -

 Telaio in polipropilene - **Cesto raccoglierba 35 L**

 Peso 8,25 kg - Per prati fino a 500 m²

cod. 86453



papillon
aspiratore/soffiatore elettrico - ASSO 250
potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h

 Volume aria spostata 7,8 m³/min. Sacco raccoglitore 40 lt.

Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1

Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido

da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg

cod. 92832


155,00
papillon
mototrivella EA 43
motore 2T Euro5 - 42,7cc - Capacità serbatoio 1 L

Miscela 2% (50:1) - Velocità trivella 200-230 giri/min

Impugnatura a due mani - Peso 9,5 Kg

Trivella non inclusa

cod. 94973

papillon
trivella per mototrivella

Ø10 x 73cm

cod. R61605

Ø15 x 73cm

cod. R61606

35,90
39,90

199,00
papillon
motopompa - WP 50
motore 4T - 5,5 HP - 196 cc.

Monocilindrico con valvole in testa raffreddato ad aria

Velocità a vuoto 3600 rpm. Avviamento a strappo

Altezza max di aspirazione 8 mt. Prevalenza max 26 mt.

Bocca di aspirazione/mandata 50/2".

Serbatoio carburante 3,6 lt. Peso 21 kg.

Portata max 30 mc/h

cod. 99067




Novità **YAMATO** **MYX** CORDLESS SYSTEM
L'AUTONOMIA CHE DESIDERI
LA POTENZA CHE MERITI

DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI
UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a batteria litio

CGBC 40 BL (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20v) -

motore brushless

Velocità taglio 7.000 giri al minuto

Doppia impugnatura a manubrio regolabile

Testina 2 fili Ø 2 mm

Larghezza taglio max Ø35 cm

Bobina con filo e lama a tre denti incluse

Peso 4,30 kg

cod. 81232



139,00



69,00

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

pistola idropulitrice PC 20 (solo corpo)

voltaggio max 20V - Pressione max 24 bar. Portata max 160 L/h.

Tubo per acqua 6 m. Lancia con ugello multifunzione (6 livelli) :0°-20°

-20° - Inclinato - 40° - Spruzzatura - Effetto schiumogeno

Dispenser sapone

cod. 83519

20V

CE

49,00



20V

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - Lunghezza lama tagliasiepi 51 cm

Capacità di taglio 15 mm - Impugnatura posteriore girevole ±90°

Peso 2 kg

cod. 54057

CE

39,90



YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM
asta telescopica per mini elettrosegna
CGAS 20 (solo corpo)

Per mini elettroseghe cod. 82085 - 84537

Asta telescopica regolabile: 195-240 cm

Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

cod. 84536

CE

59,90

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

kit batteria+caricabatteria

mod. CKT 2040

KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah

+ caricabatteria universale

cod. 53185

99,00

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

KIT 2 batterie e caricabatteria

CKT 2042

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah - 1 batteria

al litio da 20 V 2,0 Ah - caricabatteria

universale

cod. 53194

129,00

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

KIT 2 batterie e

caricabatterie doppio

mod. CKT 2044 DUAL

2 batterie da 20V 4,0 Ah

+ caricabatterie doppio universale

cod. 54116

CE

MYX CORDLESS SYSTEM **Li** Lithium Battery **CE**

YAMATO

rasaerba a batteria litio

CGLM 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - Altezza di taglio

a regolazione centralizzata

(3 posizioni) 30-55 mm

Larghezza taglio 32 cm

Telaio in plastica

Kit per taglio mulching

Cesto raccoglierba 30 L

Per prati fino a 300 m²

Peso 11 kg

cod. 83518

129,00

MYX CORDLESS SYSTEM **Li** Lithium Battery **CE** **BL** MOTOR

YAMATO

rasaerba a batteria litio

CGLM 40 BL N (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20v)

motore brushless

Taglio regolabile a 6 posizioni: 25-75 mm

Kit per taglio mulching

Larghezza taglio 40 cm

Freno elettrico

Telaio in plastica

Cesto raccoglierba 40 L

Per prati fino a 500 m²

Peso 14 kg

cod. 82865

2x20V

239,00

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

tagliabordi a batteria litio

CGLT 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto

ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile

testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni

sistema taglio con doppia lama in plastica

20 lame incluse - peso 1,80 kg

cod. 54055

20V

CE

45,00

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM
soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h

Compattto e leggero - peso 1,20 kg

cod. 54058

26,90

CE

Li Lithium Battery

20V

99,90

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

mini elettrosegna a batteria

CGMS 20 BL (solo corpo)

voltaggio max 20V - motore brushless

Lunghezza barra: 15 cm - Velocità catena:

9 m/s - Catena (passo/spessore/maglie):

1/4" / .043" / 38 - Lubrificazione automatica

Compatta e utilizzabile con una mano per

potature e taglio di rami Peso: 1,33 kg

cod. 82087

CE

Li Lithium Battery

20V

59,90

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

mini elettrosegna a batteria litio

CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - Lunghezza barra 110 mm

Velocità catena 8 m/s - Capacità di taglio Ø10 cm

Compatta e utilizzabile con una mano per

potature e taglio di rami - Peso 1,33 kg

cod. 82085

CE

Li Lithium Battery

20V

54,90

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

pompa irroratrice a spalla

a batteria litio CGKS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V

- Capacità serbatoio 15 L - Pressione

3 bar - Portata 1.3 L/min (con ugello doppio) - Lunghezza

lancia 800 mm (due parti) - Completa di cinghia e 3

ugelli - Peso 3,60 kg

cod. 82083

CE

Li Lithium Battery

20V

79,90

YAMATO **MYX** CORDLESS SYSTEM

cesoia a batteria litio

CGPS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V

motore brushless - Lama acciaio SK-5.

Capacità di taglio Ø 30 mm - Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip - Peso 950 gr

cod. 81243

CE

Li Lithium Battery



25
cm

papillon

89,90

motosega da pota GREEN SAW 25/N
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra guida 25 cm - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg

cod. 52069



CE

149,00

papillon

motosega RANGER 39

motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc

Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana - Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon 91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie

Peso (senza barra e catena) 4,15 kg

cod. 92769



CE

139,00

papillon

motosega da pota RANGER 25 S

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.

Serbatoio carburante 0,20 lt

Miscela: 3% - Serbatoio olio catena: 0,14 lt

Lunghezza barra guida: 25 cm - Carburatore WALBRO

Catena OREGON - Peso (senza barra e catena): 3,2 kg

Pratica custodia con manici

cod. 51186



CE



papillon

elettrosega ES 18/40 N

potenza 1800 watt - barra guida 40 cm

Freno catena automatico - Lubrificazione automatica

Pomello tendicatena esterno - Velocità catena 15 m/s

Catena (passo/spessore/maglie) 3/8"/.050"/ 56 - Peso 5 kg

cod. 85903

CE

59,90



CE

149,00

papillon

tagliasiepi a motore HT 25/56

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - **impugnatura posteriore rotante** a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg

cod. 99710

papillon

motocoltivatore - mod. WGT 60 B

motore OHV - 4T - 212 cc.

Trasmissione a cinghia+ingranaggio - Avviamento a strappo
Numero lame 12 - Larghezza aratura 60 cm.

Profondità di lavoro da 175-350 mm - Serbatoio 3,6 litri.

Carter di protezione - Peso 68 kg.

cod. 55124

750,00

CE



Euro5



CE

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 61/20

potenza 600 watt - lama 61 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 20 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 99010

49,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909

39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate - Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg


telo per pacciamatura tipo pesante

Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde

cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt

cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt

cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

0,60
al mq


telo per pacciamatura tipo leggero

UV stabilizzato facile da usare. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare 70 gr/m² H 0,90x10 mt.

Colore nero

cod. 55519

4,90


supporto a spirale per piante

In metallo plastificato
colore verde.

Alt. 175 cm. - Ø 6,5 mm.

cod. 97144

1,90


filo zincato e plasticato per reti

Rivestimento PVC colore verde - Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

1,5 mm x 100 mt

cod. 53683

2,50

2,8 mm x 100 mt

cod. 53685

6,90

1,8 mm x 100 mt

cod. 53684

2,80

3,3 mm x 100 mt

cod. 53692

8,90

2,4 mm x 100 mt

cod. 91894

4,90



8,90


zappa quadra-bidente

Acciaio verniciato. Manico 130 cm.

cod. 83708

4,90


zappetta quadra-tridente

acciaio cromato

cod. 83643

4,90


trapiantatore largo

acciaio cromato

cod. 83641

4,90


foraterra

Acciaio cromato

cod. 83646


carretto per giardino

Telaio acciaio verniciato - Sponde laterali ribaltabili

Ruote pneumatiche Ø260 mm

Altezza al piano 58 cm - Dimensioni 52x96x25 cm

Portata 250 kg

cod. 92551

119,00


filo nylon PROFESSIONAL

Profilo tondo

Ø 3,0 mm x 55 mt

cod. 87867

Ø 3,5 mm x 42 mt

cod. 87868

Profilo quadro

□ 3,0 mm x 53 mt

cod. 87871

□ 3,5 mm x 34 mt

cod. 87872

□ 4,0 mm x 31 mt

cod. 87873

8,90

8,50

9,50



17,50


filo nylon per decespugliatori

Modello professionale.

Profilo tondo.

Ø 3,5 mm x 100 mt

cod. 99888

pinza legatrice automatica per vigneti

Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.

Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti,

1 set ricambio (lama, vite e molla).

cod. 99326

19,90


nastri per legatrice 26 mt.

In PVC.

Larghezza 11 mm.

Spessore 0,15 mm.

cod. 99327 verde

cod. 99329 blu



0,25


tanica in plastica HDPE

Per carburanti - Approvato UN

Fornita di beccuccio - Colore rosso

5 Litri

10 Litri

20 Litri

cod. 84275

cod. 84276

cod. 84277

3,50 4,90 7,50

7,90


lama acciaio - 40 denti

Ø 255 mm - Denti al carburo di tungsteno

Per il taglio di vegetazione mista fitta

cod. 94531


filo nylon Profilo tondo

Ø 2,4 mm x 15 mt

cod. 80818

Ø 3 mm x 15 mt

cod. 80820

Profilo quadro

□ 3,0 mm x 10 mt.

cod. 85860

1,50

1,90

1,50


nastri per legatrice 26 mt.

In PVC.

Larghezza 11 mm.

Spessore 0,15 mm.

cod. 99327 verde

cod. 99329 blu



MAURER[®] PLUS occhiali protettivi **2,99**

Protezione da particelle solide - Con stanghette fisse, lenti trasparenti neutre in policarbonato
Dotati di fessure laterali di aeratione
Norme CE 00194 EN 166 - Senza cordino
cod. 94713

CE



MAURER[®] PLUS occhiali con stanghette allungabili **4,90**

lenti trasparenti - EN 166
cod. 88339

CE



MAURER[®] calzature di sicurezza basse S3 mod. CAPUA **19,90**

Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio
Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente
Suola in poliuretano bidensità, con sponterbo.
Mis. 38÷46
cod. 83148÷83170 EN ISO 20345:2011



6,90

papillon visiera di protezione

In policarbonato trasparente
ribaltabile
Cinturino regolabile
in PVC
cod. 83911

8,90



2,90

MAURER[®] guanti in pelle fiore bovino DRIVER

ideale per edilizia, logistica,
falegnameria, cantiere, manutenzione generale e molte
altre applicazioni generiche
Taglia 8 - 9 - 10 - 11
cod. 98705-98706-98707-98764 3143X

EN 388
CE



0,80

MAURER[®] guanti nitrile spalmato GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture.
Ideale per produzione ed assemblaggio
che necessitano di protezione da tagli,
abrasione e perforazione.
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 98877 - 98878 - 98879

4121
CE



29,90

easy cut

papillon

tagliarami telescopico
Lunghezza 700÷1015 mm
Taglio passante a cricco
Lama Easycut - Manici telescopici
ovali in alluminio con pulsante di
blocco - Impugnatura in bicomponente
ergonomica - Capacità di
taglio 35 mm
cod. 89597



19,90

easy cut

papillon

tagliarami
Lunghezza 750 mm
Taglio passante
demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari acciaio.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83405



17,90

easy cut

papillon

tagliarami
professionale
Taglio battuta
demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari acciaio
Lunghezza: 750 mm.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83406



24,90

easy cut

papillon

forbici per siepe
telescopica
Lunghezza 660÷845 mm
Manici telescopici ovali in
alluminio con pulsante di
blocco. Impugnatura in
bicomponente ergonomica.
Lama 230 mm
cod. 89595



8,90

MAURER[®]

picizzino
Manico fibra vetro
Acciaio temprato
600 g - 360 mm
cod. 86618

24,90

MAURER[®] PLUS

mazza spaccalegna
Corpo acciaio forgiato temperato e verniciato
Testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo
Lunghezza manico 90 cm - 2720 g
cod. 94277

8,90

papillon

segaccio potatura manico curvo "C"
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura
per un taglio facile e veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti
temprati per una maggiore resistenza. Lama 300 mm.
cod. 55565

31,90

papillon

svettatoio telescopico con sega
Con lama temprata
Manico alluminio estensibile
Lunghezza massima 2,50 mt
cod. 80697


avvolgitubo carrellato

Tamburo in polipropilene antiurto
Telaio verniciato a polveri
Resistente alla corrosione e alla ruggine
Per 45 m di tubo da Ø 1/2"

cod. 86572

29,90



46,90


avvolgitubo carrellato

Realizzato in lamiera e acciaio
Raccordi in ottone
Per 50 m di tubo Ø 1/2"

cod. 93125

46,90



19,90


programmatore analogico

Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore / settimanale
+ durata innaffio da 1 a 120 min.
Funziona con 2 batterie AA (non incluse).
cod. 93182

CE


**tubo da giardino
SPRINTECH**

Antinodo, antialghe, senza ftalati
Tecnologia Soft&Flex
Ø 5/8" lunghezza 15 m
cod. 50198



15,50

26,50



Ø 5/8" - 15 mt
cod. 52613

19,90



Ø 5/8" - 25 mt
cod. 52614

31,90


tubo irrigazione - NTS ORANGE

Materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga,
max bar 25. Tecnologia SKYTECH più resistenza,
più scorrevole e facile da gestire. Senza ftalati.



Novità

kit tubo flessibile autoespandente

con raccordi e pistola multigetto (7 funzioni) -
si espande fino a x3 della lunghezza originale
max 15 m - cod. 83942
max 22,5 m - cod. 83943

19,90

26,90



49,00


programmatore bizona

Con valvola solenoide - Display a cristalli liquidi - Ciclo di innaffio giornaliero
Regolazione giorno-settimana
Regolazione durata tempo innaffio
Regolazione ora di attivazione
Funziona con batteria a 9V (non inclusa)
cod. 93185

CE

4,90

8,90


pistola per innaffio

Getto regolabile.
cod. 86391



13,90


lancia a pistola

Struttura in metallo e ottone.
Manico bicomponente antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 83759

8,90


lancia multifunzione

Struttura in metallo
A 8 ugelli regolabili
cod. 83760

3,99


lancia multifunzione

Struttura in metallo
A 8 ugelli regolabili
cod. 83762

5,90


lancia pistola

A 8 ugelli regolabili
cod. 83648

0,90

2,99


innesto rapido

Innesto rapido con filetto 3/4" F
riduzione 3/4:1/2" MF
cod. 92549



2,50
raccordi rapidi
Con ghiera filettata.

2,60
Attacco 1/2"
cod. 92145



2,70
Attacco 3/4"
cod. 92146

2,50
raccordo rapido
universale
1/2" - 5/8" - 3/4"

cod. 95410



1,50


raccordi giunzione

Attacco 1/2"
cod. 92147



Attacco 3/4"
cod. 92148

1,80

1,99

4,50



set lancia diritta e raccordi
per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013



17,90

papillon
tubo innaffio spirale
Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
cod. 89185


raccordo rapido

Con stringitubo. In ottone



Attacco 1/2"

cod. 88344

3,90

Attacco 5/8"

cod. 92514

4,90

Attacco 3/4"

cod. 88345

5,90



7


pompa a pressione
MONSONE
Capacità serbatoio 6 lt.

Pompa per liquidi aggressivi.

Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon. Valvola di sicurezza e scarico pressione.

cod. 97740

15,90


CE


pompa a pressione
BORA
Capacità serbatoio 2 lt.

Pompa per liquidi aggressivi

Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti

cod. 97739



CE

6,50


CE

4,50

disabituante no lumache

Previene la presenza di lumache e limacce


Ideale per orto e giardino

Con ossido di ferro per una maggiore efficacia

Permette una barriera di perimetro fino a 15 m

Innocuo per cani e gatti - 1 kg

cod. 60045


trappole per formiche

Insetticida in formulazione gel può essere utilizzato in interni e in esterni - Conf. 3 trappole da 15 gr

cod. 83936

3,90

9,50

sementi per tappeti erbosi

Prato calpestabile - Ideale per la rigenerazione dei prati

 1 kg (per 32-35 m²)

cod. 96894




CE

5,50

esca antiformiche triangolari formula gel
 2 trappole triangolari riutilizzabili
 4 esche per confezione
 cod. 83937

CE

5,50

pompa a zaino
SCIROCCO

Getto regolabile. Pompante in nylon.

Lancia con impugnatura a leva.

Serbatoio resistente ai raggi UV.

Capacità serbatoio 12 lt.

cod. 95184

23,90


CE

Capacità serbatoio 16 lt.

cod. 95188

25,90

Auto Stop function

pompa a zaino con batteria
PSB 16L
batteria ricaricabile al litio 12V 8Ah

Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV - Lancia telescopica in acciaio - Completa di 3 ugelli

Regolatore di pressione elettronico

Autostop function

Completo caricabatteria

Spallacci regolabili

cod. 61251

57,00


CE



CE

25,90

repellente ad ultrasuoni per animali ricaricabile con pannello solare

Non nocivo, allontana gli animali indesiderati - Mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici con ultrasuoni e/o flash luminosi - 5 frequenze di funzionamento per la repulsione di diversi tipi di animali - Sensore di movimento regolabile - Pannello solare integrato - Batterie ricaricabili incluse - Ricaricabile anche con cavo USB (incluso) Installabile a parete o con picchetto da terra in alluminio

cod. 81797

3,90

9,50

sementi per tappeti erbosi

Prato calpestabile - Ideale per la rigenerazione dei prati

 1 kg (per 32-35 m²)

cod. 96894



CE


4,70

concime liquido

 Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua 1 kg concime liquido per gerani e piante fiorite

cod. 95695

CE

5,50

concime liquido

 Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg concime liquido a base di sangue di bue

cod. 95697

CE

4,70

concime liquido

 Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg concime liquido universale

cod. 95694

CE



Mis. 1x3 mt
cod. 93132

Mis. 1,5x3 mt
cod. 93133

Mis. 1x20 mt
cod. 95001

10,90 al mq.



siepe sintetica a foglie - LONGCHAMP

Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro
Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra con applicazione **rete ombreggiante** 80g/m² sul retro



Mis. 1x3 mt
cod. 92555

Mis. 1,5x3 mt
cod. 92556

Mis. 1x20 mt
cod. 94450

8,99 al mq.



siepe sintetica a foglie - ASCOT

Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro
Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra



teloni occhiellati

In polietilene a doppia laminazione
Resistente alle basse temperature
impermeabile, lavabile, antistrappo
Angoli rinforzati - Cordino di rinforzo perimetrale
Robusti occhielli in policarbonato - Misure prodotto finito - Colore verde / blu

110 g/m² - 2x3 m
cod. 82227

110 g/m² - 4x5 m
cod. 82232

110 g/m² - 3x3 m
cod. 82228

110 g/m² - 4x6 m
cod. 82233

110 g/m² - 3x4 m
cod. 82229

110 g/m² - 5x6 m
cod. 82234

110 g/m² - 3x5 m
cod. 82230

110 g/m² - 6x8 m
cod. 82235

110 g/m² - 4x4 m
cod. 82231

130 g/m² - 8x10 m
cod. 82240

a partire da:
3,20



**bordo
in cotone**

tapparella in midollino

Con corda e bordo rinforzato in cotone

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 85959

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 85969

11,50

32,00

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
cod. 85928

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 85950

18,90

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 85958

42,00

21,50



MAURER®

zanzariera a telaio estensibile

Rete zanzariera in fibra di vetro 18x16.
Telaio in alluminio - Apertura unidirezionale
colore grigio

Mis. 40x50H cm
cod. 83890

8,90

Mis. 50x75H cm
cod. 95087

11,50

Mis. 75x100H cm
cod. 95088

15,90 €



rete ombreggiante bianca

provvista di cimose con asole
Schermatura 90%



rot. 50x1 mt.
cod. 54688

rot. 50x1,5 mt.
cod. 85492

rot. 50x2 mt.
cod. 99967

rot. 50x3 mt.
cod. 99968

rot. 50x4 mt.
cod. 85493

0,45 al mq.



Rete ombreggiante verde

provvista di cimose con asole.
Schermatura 90%. Trama frangivista

colore verde scuro - Peso 80 g/mq

cod. 91189 rot. 100x1 mt

cod. 91190 rot. 100x1,5 mt

cod. 91191 rot. 100x2 mt

cod. 91192 rot. 100x3 mt

cod. 91193 rot. 100x4 mt

cod. 91194 rot. 100x6 mt

0,39 al mq.



rete zincata eletrosaldata

rivestita in pvc CORRAL PLAST

Resistente alla corrosione - Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV - Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni - Zinco 25 g/m² ca. - Carico di rottura 450N/mm² - Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHS - Maglia quadrata 12,7x12,7 mm - Ø filo 0,9 mm - Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - Colore verde

Altezza 100 cm - Rotolo 25 m
cod. 89282

1,39 al mq.





 **dondolo 3 posti - AMANTEA**
Struttura in acciaio verniciato col. grigio antracite
Copertura in poliestere colore beige 160 g/m²
Con alette parasole - Portata 250 kg.
cod. 55171

99,00

152
cm 110
170



 **dondolo 3 posti - AMIANA**
Struttura in acciaio verniciato col. grigio antracite -
Copertura in poliestere colore beige 180 g/m²
Con alette parasole - Portata 250 kg.
cod. 83804

199,00

167
cm 120
212



 **49,00**
pannello grigliato con fioriera
In legno pino impregnato in autoclave.
Dim.: 75x30x180H cm.
cod. 95556

 CE



ombrellone a sbraccio - ALMERÍA 
Struttura alluminio/acciaio verniciato col. grigio antracite - Copertura in poliestere colore beige 180 g/m²
Con alette parasole e cuspidi antivento. Base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm.
cod. 92893

99,00

245
cm 250
250



 **gazebo MINORCA**
Gazebo per fissaggio a muro in acciaio verniciato col. grigio antracite.
Copertura in poliestere 180 g/m² colore beige. 3 pali d'appoggio.
cod. 93925

129,00

200-250
cm 300
400



STUBAI 
Fontana a muro in ghisa colore grigio antracite, finitura opaca.
Fornita senza rubinetto.
Mis. 35x26x54H cm
15 Kg
cod. 55494

99,90



tavolo + 4 sedie - CEBOLI-CHIANCA 
Tavolo estensibile in alluminio con ripiano dogato colore bianco, sezione quadrata 60x60 mm delle gambe.
Sedia con braccioli struttura in alluminio, seduta e schienale in telo textilene. Impilabile.
Tavolo: 135/270x90x75H cm
Sedia: 56x66x86H cm

559,00

Tavolo rettangolare
cod. 81164

Sedia con braccioli
cod. 60470

ACQUISTALI
INSIEME 4 SEDIE
+ 1 TAVOLO



 **lettino**
Lettino con parasole in alluminio anodizzato. Reclinabile.
Telo in textilene 2x1.
Colore bianco
cod. 55612

79,00

38/76
cm 60
180

 **lettino**
Lettino con parasole in alluminio effetto legno.
Reclinabile in 2 posizioni.
Telo in poliestere rivestito in pvc.
Colore ecrù
cod. 86309

99,00

36
cm 58
189



MAURER
friggitrice ad aria 6 lt
potenza 1.400 watt
Capacità del cestello 6 litri
rimovibile con rivestimento
antiaderente con pratica maniglia
Temperatura regolabile 80°-200°
Timer 1-60 minuti - Spegnimento
automatico - Display digitale
8 programmi preimpostati
Finestra visiva illuminata
Sistema di circolazione rapida dell'aria
Dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm
Peso 5,5 kg
cod. 84350



69,00



CE

MAURER
asciugacapelli ionico
potenza 1200 Watt
3 impostazioni di velocità e di calore
Getto d'aria fredda - Tecnologia Ionica per
idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui
capelli
Sistema di attacco accessori magnetico.
Dotazione: Diffusore, concentratore largo e
stretto, attacco aria delicato, supporto adesivo
per appendere
Filtro aria incorporato, facile da pulire
cod. 84410

39,90

CE



MAURER
ferro da stiro
24,90

Potenza 2000 Watt - Capacità serbatoio: 350 ml
Piastra in ceramica - Termostato regolabile
Sistema anticalcare - Funzione anti sgocciolamento
Funzione vapore verticale e spray
cod. 81949

CE



Novità

64,90

potenza 2000 Watt
Dim. 27x36x21H cm.
cod. 18996

CE



Novità

23,90

MAURER
ferro da stiro verticale
Potenza 1200 Watt - Capacità serbatoio: 250 ml
Serbatoio vapore continuo/acqua rimovibile
cod. 84408

CE



MAURER
macchina per sottovuoto
Potenza 100 Watt
funzioni sigilla-aspira-sigilla
spia luminosa e pannello touch
completo di 5 sacchetti 20x30 cm
cod. 84412

36,90

CE



29,90

papillon

fornello a 2 fuochi
potenza 4,4 kW
Dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83710

CE



32,90

papillon

fornello a 3 fuochi
potenza 5,4 kW
Dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83712

CE



14,90

MAURER
fornellone a gas 4 piedi
Supporto in acciaio verniciato
Bruciatore in ghisa
Per gas butano/propano

potenza 5,5 Kw
Dim. 30x30x14H cm
cod. 83713

CE



1,20

MAURER
accendigas
Lunghezza 255 mm
Ricaricabile - Colori assortiti
cod. 99275



1,30

papillon
accendifuoco ecologico
Solido in cubetti - 32 pezzi
cod. 81764



Kit barbecue ADELAIDE+copri barbecue

Barbecue a gas - Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm.
Bruciatore doppio in ghisa - Griglia + plancia.
Griglia scaldivavande: 60 x 45 cm.
Altezza di cottura: 84 cm - Consumo gas 1019 g/h.
Accensione Piezo - Ganci integrati per gli utensili.
Carrello in legno - Bruciatore in ghisa - 3 bruciatori.
Potenza totale 14kW - Pannello in tessuto,
aperto sui lati, aperto sul retro - 2 ruote - Peso 32,6 kg
Mis. 128x61x89/108H cm
cod. 74074



279,00

DUAL GAS
METANO e GPL

CAMPINGAZ

**Barbecue a gas
XPERT 100L PLUS - ROCKY**

Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm
2 bruciatori in acciaio - Potenza 7,1 kW
Consumo Gas: 515 g/h
Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata
Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo
Termometro - 2 ripiani laterali pieghevole
Coperchio in acciaio verniciato
Carrello in acciaio verniciato
Pannello rigido con porta spezie integrato
2 ruote - Supporto bombola
Con sacchetto pietra lavica 3 kg
Peso 16 kg
Dim. 98x48x99/124H cm.
cod. 28242



149,00



MAURER
saliscendi **MOLLY**
Completo di doccetta 3 funzioni,
asta, portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53786

14,90

3,90

MAURER
doccetta **SARA**
1 funzione - Ø 95 mm
cod. 84384



5,90


MAURER
doccetta **ILENIA**
5 funzioni - Ø 115 mm
cod. 84392



Alba

MAURER
miscelatore lavello
con doccetta **ALBA**
Ottone cromato
Doccia estraibile
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53020

55,90



Alba

MAURER
miscelatore lavello
a collo di cigno **ALBA**
Ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53018

35,90

21,90



MAURER

sedile WC

Modello universale - Completo di kit
di montaggio - Alta qualità
Dimensioni: LxP 37,6 x 43,5 cm
Distanza fra i fori di attacco 11-20 cm
cod. 92988

MAURER
scalda acqua elettrico
sopralavello

Regolazione della temperatura
grazie alla manopola frontale.
Termostato per il controllo della
temperatura immerso.
Led resistenza in funzione.
IP X1. Classe A

Garanzia e produzione ARISTON



Potenza 1200 Watt
Capacità 10 lt.
cod. 52719

CE

79,90



MAURER
robot lavavetri a batteria

Nessun serbatoio dell'acqua
Accessori: 8 panni per la pulizia,
telecomando, corda di sicurezza
Adattatore, 2 anelli per pulizia,
manuale istruzioni, recipiente per l'acqua
cod. 84349

Novità

125,00

CE

MAURER

batterie litio ricaricabili
USB-C stilo AA 1,5V

Capacità 2550 mWh
Si ricaricano con un comune cavo USB-C
senza bisogno di caricabatterie dedicato
Cavo USB-C di ricarica 4in1
Confezione 4 pezzi
cod. 84155

14,90




MAURER

batterie litio ricaricabili
USB-C ministilo AAA 1,5V

Capacità 900 mWh - Si ricaricano con un
comune cavo USB-C senza bisogno di
caricabatterie dedicato
Cavo USB-C di ricarica 4in1
Confezione 4 pezzi
cod. 84156

13,90



28,90

CE



papillon

catena portalampe

Per uso interno ed esterno IP44 - Prolungabile - Colore nero
Lunghezza catena 10 mt - Attacco portalampada E27
Numero sorgenti luminose 10 - Cavo alimentazione 1,5 mt
Grado di protezione IP54
cod. 83939 - nero
cod. 83940 - bianco

MAURER

batterie alcaline
stilo AA 1,5V

4 pezzi
cod. 52637

1,50



papillon

protezione spine e prese

Scatola per protezione spine/prese giardino
impermeabile - Lunghezza interna per cavo 15,2 cm
Per cavi con diametro 6,8-10 mm - IP44

colore arancione

cod. 83102

2,90

CE





MAURER
proiettore led con supporto
Basso consumo. Fascio luminoso 120°.
Luce 4000°K - Risparmio energetico 90%.
Classe di protezione IP65.

led CE

50 watt - 4000 lm
cod. 82015

30 watt - 2400 lm
cod. 82007

29,90 **22,90**



MAURER
proiettore led ricaricabile con supporto
Con supporto. Fascio luminoso 120°. Luce 4000°K
Batteria: litio 4,400/8.800 mAh. Durata batteria: 4h.
Tempo di ricarica: 4/6h. Grado di protezione: IP65.
Caricabatteria AC/DC e adattatore per auto

led CE

30 watt - 900 lm
cod. 82082

100 watt - 8000 lm
cod. 82016

55,90 **43,90**



70 watt - 5600 lm
cod. 82002

22,90

100 watt - 8000 lm
cod. 82003

25,90

300 watt - 24000 lm
cod. 82006

79,90

led CE



MAURER
proiettore led con staffa
Basso consumo - Luce 4000°K
Fascio luminoso 120°
Risparmio energetico 90%
Classe di protezione IP65.

15 watt - 1350 lm
cod. 83085

7,90

30 watt - 2700 lm
cod. 83086

11,90

50 watt - 4500 lm
cod. 83233

18,90

led CE

21,90



MAURER
proiettore led con staffa e sensore crepuscolare

Batteria interna: litio 3,7 volt - Pannello solare: 3600 mAh - Tempo di ricarica: 4-6 h ca.
Autonomia fino a 8 h - Area sensore: 120°/4 mt - Grado di protezione IPX5
cod. 83107

led CE

19,90



MAURER
lampada solare LED con sensore
450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh
Tempo di ricarica 8 h ca. - Grado di protezione IP 65
Con sensore crepuscolare e di movimento
Area sensore 120° - 3-7 mt
cod. 60018

led CE

9,90



MAURER
lanterna da campeggio
3 watt - 300 lumen - dimmerabile - batteria ricaricabile
con USB (cavo incluso) - quando la batteria al litio è scarica,
può funzionare anche con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 83473

led CE



MAURER
proiettore led con staffa
pannello solare e telecomando

Batteria interna litio 3,7 volt - Luce 6000°K
Angolo del fascio luminoso 120°
Grado di protezione: IP65 - Pannello solare: 6V/8W
Autonomia fino a 15 h. Tempo di ricarica 5 h
Con telecomando - 4 modalità di funzionamento:
3h/5h/8h/auto (si accende con il buio)

100 watt - 1000 lm
cod. 83093

200 watt - 2000 lm
cod. 83094

39,00 **55,00**

led CE

MAURER

torcia led girevole 360°
luce frontale ampia 400 lumen - luce superiore
60 lumen - interruttore con dimmer -
una potente calamita sul fondo - con gancio a
scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole
a 360° - batteria litio 2000mAh integrata
ricaricabile via USB - indicatore di carica
luminosa - tempo di ricarica 4h - tempo di
funzionamento 4h - 10h
cod. 80714

14,90



MAURER
lampada led
GLOBO MINI
Con filamento

4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°

Classe F

2700°K

cod. 81690
4000°K
cod. 82126

4,5W - E27 - 470 lumen

Fascio luminoso 360°

Classe F

4000°K

cod. 82128
2700°K
cod. 82127

led CE

1,30

1,50

led CE



MAURER
lampada goccia a led

attacco E27

Fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen

2700°K

cod. 81705
4000°K
cod. 81706

6500°K

cod. 81707

9,5W - 1055 lumen

2700°K

cod. 81708

13,5W - 1521 lumen

2700°K

cod. 81711

6500°K

cod. 81713

4000°K

cod. 81712

0,99

1,30

led CE



2700°K
cod. 81711

6500°K

cod. 81713

4000°K

cod. 81712

16W - 1901 lumen

2700°K

cod. 81714

4000°K

cod. 81715

6500°K

cod. 81716

1,70

2,50

1,70

2,50

1,70

led CE

66,00

YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CDQ 12 LV

voltaggio max 12 V - Ampere 2,0 Ah - Mandrino 10 mm. 2 Velocità: giri minuto 0~350 / 0~1.350. Regolazione di coppia 18+1.

Coppia massima 25 Nm. Caricabatterie 1 h. Peso 0,83 kg. Cambio rapido mandrino. Luce frontale. Dotazione: valigetta plastica con 13 accessori cod. 83510



CE

37,90

YAMATO

trapano avvitatore a batteria al litio CDM 12 LV

potenza 12V - Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 0~800 giri al minuto.

Regolazione coppia 19+1 - Coppia massima 25 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale Indicatore di carica. Dotazione: Batteria litio 1,3 Ah, caricabatteria rapido 1h, porta bits magnetico. Peso 1,0 kg cod. 53839



CE



89,00

YAMATO

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Percussione 2,6 joules Variatore di velocità: 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto. Inversione del senso di rotazione. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello. **Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm.** Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta - Peso 3,30 kg cod. 99849

CE



49,90

YAMATO

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - Con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto Max capacità di taglio legno 115 mm - Corsa lama 20 mm - Cambio lama rapido. **Manico girevole** - Pratico pulsante di accensione - **Dotazione:** 1 lama per legno e 1 lama per metallo - Sgancio rapido lama - Peso 3 kg cod. 99524

CE

79,00

CE



179,00

Makita

trapano tassellatore HR 2470

potenza 780 watt - 2,4J - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione Reversibile. Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Mandrino sgancio rapido SDS-Plus Peso 2,9 kg - **Foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/ 24/ 13 mm.**

Dotazione: Impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta. cod. 69475

CE



119,00

YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus.

Potenza di percussione 4,5 joules - 800 giri al minuto - 2600 colpi al minuto 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura Capacità foratura: **legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm**

Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta - Peso 5,80 kg cod. 55116

CE



52,90

AEG

smerigliatrice angolare

mod. WS 8-115 S

potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm - Mola Ø 115 mm.

Perno 14 MA - Scatola ingranaggi in metallo - Convogliatore dell'aria Blocco albero - Profondità taglio 28 mm - Peso 1,9 kg

Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado, carter, cavo 2,5 mt.

cod. 60820

CE



AEG

trapano percussione - mod. SBE 705 RE

potenza 800 watt - Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm - Velocità

0~2800 rpm - Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante - Preselezione e variazione della velocità - Esclusione percussione

Coppia max 23 Nm - **Dotazione:** asta di profondità, impugnatura supplementare, valigetta telata cod. 60940

CE

91,90

AEG

189,00

trapano percussione a batteria - mod. BSB 18G4-402

potenza 18V - 24Ah - Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia 2 velocità: 0~500 / 0~1.900 g/min - Fino a 30.400 colpi/min in modalità percussione - 60Nm - 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura - Mandrino 13 mm - Compatibile con tutto il sistema PRO18V Fornito con valigetta, caricatore, 2 batterie 4.0Ah cod. 66404

CE





YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

smerigliatrice angolare

CSA 20 LK 115

voltaggio max 20V - 4 Ah

Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA

Giri minuto: 10.000. Indicatore di carica.

Bloccaggio mola a pulsante. Impugnatura regolabile

2 posizioni. Protezione disco per taglio

Dotazione: 1 batteria da 4,0 Ah, carcabatterie 1 h,

valigetta plastica. Peso: 1,95 kg

cod. 83777

119,00



YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Mandrino: 10 mm

n° velocità: 2 - Giri min: 0~400 / 0~1.500

Regolazione di coppia: 18+1

Coppia massima: 30 Nm

Carcabatterie: 1 h - 1 batteria

Peso: 1,21 kg - Indicatore di carica

Luce frontale - Inversione del senso di rotazione

Valigetta plastica

cod. 83516

72,00



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 600/6

potenza 600 watt - potenza aspirazione 16 Kp -

Ø tubo 32 mm - serbatoio 6 L - peso 5 kg

cod. 84319

42,00



64,90

YAMATO

pialla - EP 710/82K

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al minuto.

Capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità

2,0 mm. Deflettore scarico polveri. Peso 2,60 kg

cod. 52630



25,90

YAMATO

levigatrice a delta LD 200

potenza 200 watt - Orbite min. 15.500

Piastre 140x100 mm

Sistema aspirazione polveri con serbatoio

Sistema cambio rapido foglio levigatura

Peso 1,10 kg

cod. 81596



49,90

YAMATO

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - Portata 1100 ml/min - Pressione aria 0,1-0,3 bar - Capacità serbatoio

900 ml - Ø ugello 2,5 mm - **Ugello regolabile:** ovale verticale, ovale orizzontale e tondo

flusso regolabile - Lunghezza tubo 1,8 m - Completo di: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore

di viscosità, 1 ago pulizia ugello - Peso 3 kg

cod. 99523



19,90

YAMATO

pistola termica mod. PT 2000 N

potenza 2000 watt - Temperatura aria 450 - 600°C

Volume aria 300-500 lt/min.

Dotazione: 4 ugelli + raschietto - Peso 0,70 kg

cod. 54503



UTILEX
mola da taglio
per ferro

Tipo F41

Disco Ø115x1 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83946

0,50

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83947

0,60

EN12413 ISO 9001



YAMATO



MMA
saldatrice inverter - WKS 165

max 140 Amp - Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici,

inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. Con tracolla per il trasporto

Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola

con martellina. Dim. 285x140x205 mm. Peso 4,50 kg

cod. 98482

159,00



MAURER
PLUS
mole abrasive
taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1 mm. Tipo F41.

cod. 92766



Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1,6 mm. Tipo F41.

cod. 92767

Ø foro 22,23 mm
Ø disco 230 mm.
Spessore 1,9 mm. Tipo F41.

cod. 95169

0,90

1,99



makita
disco abrasivo
taglio acciaio inox

Ø disco 115x1 mm.

Ø foro 22,23 mm

Norme EN 12413

cod. 69442



UTILEX
mola da taglio
per acciaio inox

Tipo F41

Disco Ø115x1 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83944



0,60

EN12413 ISO 9001



1,99



1,10





17,90

MAURER

accessori aria compressa - kit 3 pezzi

Pistola soffiaggio - Pistola gonfiaggio con manometro

Tubo spiralato 5 m - Attacco rapido

cod. 82773

CE

109,90

YAMATO

compressore carrellato lubrificato C 2/24 L

capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp

Giri minuto 2.850 - Max pressione 8 bar.

Aria aspirata 180 L/min. Peso 18,5 kg

Con doppio manometro e doppio connettore rapido

cod. 83113

2 Hp

24 Litri

8 bar

CE



0,8 kW
L_{WA}
94 dB

YAMATO

119,00

motogeneratore G800-2T

potenza max 0,8 kW - motore 2 tempi 63 cc - potenza nominale 650 watt - caricabatterie - carburante miscela 2,5% - capacità serbatoio 4 litri - dimensioni: 370x310x320 mm - Peso 17 kg

cod. 94716

CE



2,2 kW
L_{WA}
100 dB

YAMATO

359,00

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dim. 605x445x450 mm - Peso 42 kg

cod. 94717

3,3 kW
L_{WA}
96 dB

CE



569,00

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg

cod. 94718

CE

papillon

elettropompa sommersibile MORAY

potenza 400 watt - 8000 lt/h

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.

Prevalenza max 5 mt - Profondità 7 mt

Dimensione max impurità 35 mm

Ø attacco tubo uscita 1", 1,1/4", 1,1/2"

Adatta per acque sporche

Peso 4,6 kg

cod. 91852

CE

56,90



papillon

elettropompa sommersibile

NARWHAL

potenza 200 watt - portata max 4.000 L/h multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - Adatta per pompare acque pulite

Prevalenza max 5 m - Profondità di immersione 5 m - Dimensione max impurità 5 mm - Attacco tubo uscita 3/4" - 1" - Peso 3,40 kg

cod. 91850



49,90

CE

papillon

elettropompa sommersibile - SHARK

potenza 850 watt - 13500 l/h

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.


Adatta per acque sporche.

Prevalenza max 8 mt.

Profondità di immersione 7 m

Dim. max impurità 35 mm.

cod. 91853



66,90

CE

99,90



ANNOVI REVERBERI

idropulitrice ad acqua fredda ANNOVI 1.0PE

potenza 1.400 watt - pressione max 120 bar - portata max 390 L/h

Tubo ad alta pressione in PVC 5 m - Il cavo elettrico è lungo 5 m - Viene fornito con una pistola di estensione, un tubo ad alta pressione, 1 ugelli regolabili e 2 ugelli rotanti, un contenitore detergente e una spazzola per lavaggio del pavimento

cod. 71391

CE

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

potenza 1400 watt

Potenza aspirazione 17 Kpa

Serbatoio in acciaio inox 30 L

Presa elettrotensili sincronizzata

Dispositivo soffiante

Completo di accessori

Ø tubo 32 mm

1,50 m tubo flessibile

Peso 9 kg

cod. 95827



94,90

16



papillon

motopompa autoadescente PT 843-N

motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - Avviamento a strappo con

autoavvolgente - Carburante miscela 30:1

Capacità serbatoio 0,95 L Portata max 15 m³/h

Prevalenza max 35 m - Altezza max aspirazione 8 m

Bocche aspirazione e mandata att. 40 mm

Completa di raccordi - peso 8,30 kg

cod. 81527

CE

es
Euro5

**6,50**

MAURER® PLUS
pinza mini
bechi 1/2 tondi curvi
Manici plastificati
Utilizzo specifico in elettronica
Lung. 125 mm
cod. 81457

**7,90**

MAURER®
pinza universale
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore
Lung. 175 mm
cod. 86188

**5,90**

MAURER®
tronchese diagonale
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 150 mm
cod. 86193


**15,90**

MAURER® PLUS
rivettatrice
con 4 puntali
Tipo professionale.
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
Corpo in alluminio
cod. 81749

**40**

pezzi

0,25-0,30 mm



MAURER®
set bussole - 40 pezzi
in acciaio cromo vanadio satinato da 1/4"
cod. 84317

29,90

MAURER®
set chiavi a bussola e bits 46 pezzi
in acciaio cromo vanadio satinato da 1/4"
cod. 94755

39,90**8,50**

MAURER®
strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente
lunghezza 610 mm
cod. 96475



MAURER®
flessometro COMPACT
Cassa in ABS - Design super compatto
Classe di precisione II - Larghezza nastro 25 mm
lunghezza 5 m
cod. 80601

**29,90**

MAURER®
morse parallele da banco
Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato - Base fissa
Mis. 100 mm.
cod. 80071

**9,90**

MAURER®
chiavi combinate in serie 8 pz.
In acciaio al carbonio.
Mis. 6-19 mm.
cod. 81780

8,90

MAURER®
assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 87277

**14,90**

MAURER®
saldatore a cartuccia
Portacartucce in metallo - Accensione piezo
Pressione diretta butano
cod. 96165

EN521:2006 CE



MAURER®
cassetta portautensili
Vaschetta estraibile.
2 organizer nel coperchio con
separatori rimovibili
Dim. 30x17,7x15,5 cm
cod. 83030

Dim. 47,6x26x25,6 cm
cod. 83029**7,90****16,90****15,90**

MAURER®
fissatrice a scatto
Forza di penetrazione regolabile
Punti N°3 Maurer oppure universali
Rocama - Punti 4~14 mm
cod. 86112

1,90

MAURER®
cutter lama nera a spezzare
Guida in metallo - Lama SK5
3 lame nere a spezzare da 18 mm
cod. 84311

**1,90**

MAURER®
lama nera a spezzare per cutter
Lama SK5 nera da 18 mm - In astuccio da 10 pz
cod. 84313

CE

**MAURER®**

set rulli pittura con serbatoio
Indicato per pareti, bordi, soffitti - Per pitture all'acqua
2 rulli: 165 mm / 65 mm
Pennello angolare - dosatore con beccuccio
Vassoio per rullo
Asta allungabile fino a 78 cm
cod. 54432

9,90**MAURER®**

pistola per silicone
Tipo professionale
Lamiera verniciata
Avanzamento manuale
a cremagliera
cod. 81174

3,90**MAURER®**

plafoncino
Base e manico in plastica
Mis. 40x140 mm
cod. 92015

**2,99**

MAURER® EN 131
scale in alluminio POSITIV

 Piedini antiscivolo in pvc
 Cinghie di sicurezza in poliestere
 Piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm
 Profondità gradino 82 mm
 Ingombro da chiusa 10 cm
 Portata max 150 kg


EN 131

6 gradini - altezza piattaforma 127 cm
 cod. 82810

49,00
7 gradini - altezza piattaforma 149 cm
 cod. 82811

59,00
8 gradini - altezza piattaforma 171 cm
 cod. 82812

69,00

ANCHE PER USO PROFESSIONALE
7,50
cavalletto
 Pieghevole
 In legno di abete
 Dim. 75x75 cm
 cod. 83296

MAURER®
cinghie di ancoraggio doppie
 Forza di tensione 350 kg
 Con ganci e cricchetto
 lunghezza 4,5 m - conf. 2 pz.
 cod. 99051

9,90
lucchetti per serranda - PL211

 Corazza esterna in acciaio cementato
 e cromato - Corpo interno in ottone
 2 chiavi.

 cod. 34100 mis. 60 mm
 cod. 34101 mis. 81 mm
 cod. 34102 mis. 91 mm

a partire da:

24,90

lucchetti ottone
PL110

 Arco cromato - Rotazione 360°
 2 chiavi.
 cod. 34001 mis. 20 mm
 cod. 34002 mis. 25 mm
 cod. 34003 mis. 30 mm
 cod. 34004 mis. 40 mm
 cod. 34005 mis. 50 mm


a partire da:

1,99
MAURER®
scaletta/sgabello SLIM STEP ALU
 struttura in alluminio resistente e leggera
 Piedini in plastica antiscivolo
 Parapetto di sicurezza - **Minimo ingombro da chiusa** - Montante 5x2 cm
 Dimensione gradini 33,5x13 cm
 Piattaforma 33,5x26 cm
 Larghezza totale 46 cm
 A norma EN 14183 - Portata 150 kg
4 gradini
 cod. 53255


94,90

EN 131
MAURER®
scala trasformabile tripla in alluminio

 Ganci regolazione altezza.
 Dispositivo antisfilo.
 Piedini antisdruciolevoli.
 Tirante e corda antiapertura.
MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU

cod. 95822

3x7 gradini

 a = 2,02H mt.
 b = 4,01H mt.
 c = 5,16H mt.

119,00

MAURER®
pompa a mano per cicli
 in alluminio - 6 bar
 cod. 82201

10,90

MAURER®
lucchetto per cicli con catena - 90 cm.

 Per cicli - Catena in acciaio rivestita con guaina in PVC
 2 chiavi fresate
 cod. 84512

8,90


ATTENTI AL PREZZO



MAURER

cassetta per lettere ROYAL

In alluminio verniciato

Mis. 26x41x9 cm

colore bianco

cod. 91563

29,00

MAURER®
cassaforte a muro

 Chiave a doppia mappa - Spessore porta 8 mm
 Mis. 36x23x19,5 cm
 cod. 83717

69,00

MAURER[®] PLUS
schiuma poliuretanica
ISOFORT
Per riempimento di cavità, fori per fissaggio, tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti Autoestrudente Bombole spray 750 ml Colore champagne cod. 81249



4,50

MAURER[®] PLUS
sigillante acrilico
ACRILFORT
Per giunti, fra muratura e profili di porte e finestre, rotture e crepe in murature e intonaci. Esente da odori. Verniciabile dopo la reticolazione. Cartuccia 310 ml. Colore bianco. cod. 99417

1,60



MAURER[®]
sigillante acetico
SILICFORT 2000
Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrerie, cucine e bagni. Per sanitari e cucine. Cartuccia 280 ml. Colore trasparente. cod. 54601

1,99



12,99

arexons

convertitore di rugine FEROX

Distrugge e previene la rugine trasformandola in un composto stabile. Cont. 375 ml. cod. 46151



ATTENTI AL PREZZO

5,50

WD-40

sbloccante spray WD 40 getto posizionabile Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox Cont. 250+40 ml. cod. 55405



guaina liquida UNIGOM

Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 - 4 kg bianco

24,90

79,00



29,90

idropittura traspirante
RESPIRA SOFT - 13 lt.

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa, un'ottima copertura. Colore bianco cod. 49941



49,00

idropittura igienizzante
GARDEN - 13 lt.

Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione. Colore bianco cod. 49497



quarzo acrilico
LINEA EXTRA

Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie - Colore bianco

cod. 49966 - 4 lt.

14,90

32,00



59,00

antimuffa
MEGASAN - 13 lt.

Con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi. Colore bianco cod. 49501



69,00

idropittura
CASABIANCA - 13 lt

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità. Colore bianco cod. 49504



smalto sintetico
EUROLAC - 0,750 lt

Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49150 - lucido

9,90

12,50



7,90

cementite
EUROLITEX - 0,500 lt

Pittura cementante opaca, sintetica, essicante ad aria per legno e muri. cod. 49001



6,20

antiruggine
INOXITAL - 0,500 lt

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti. Colore grigio cod. 49004



smalto ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco

cod. 49390 - lucido

12,90

13,50



12,90

smalto antiruggine
FERPLENUM - 750 ml

Alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo.
cod. 49250 - bianco lucido
cod. 49311 - grigio antichizzato
cod. 49312 - grigio ferro antichizzato



vernice sintetica
CARAVEL

Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi. Colore trasparente lucido.



cod. 49330 - 0,375 lt

6,50

cod. 49331 - 0,750 lt

10,50



4,99

fissativo acrilico
ECOFIX
Linea Extra - 1 lt

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze. cod. 49977



ALTEZZA
TOTALE
35 mm

papillon

prato sintetico - SOCCER

Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma. Ecologico, impermeabile. In polipropilene monofilamento+lattice stabilizzato raggi UV. Colore verde bicolore. Altezza filo 33 mm. Altezza totale 35 mm.

Mis. 2x10 mt

cod. 83616

Mis. 1x5 mt

cod. 83892

9,90
al mq.



39,90

**MAURER
PLUS**

scarpe di sicurezza basse S1-P - mod. ARLAZ

Puntale in fibra di vetro. Lamine antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)

Tomaia in pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto

Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)

Rinforzo interno tallone in microfibra. Rinforzo esterno tallone in TPU

Sottopiede in poliuretano. Suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile

mis. 39÷46

cod. 83522÷83529

EN ISO 20345:2022 CE



papillon

**kit tubo da giardino
antinodo GARDENTECH**

Con raccordi e lancia

Ø 5/8" - 15 mm

lunghezza 20 metri

cod. 82331

18,90

papillon

decespugliatore DG 43NK

motore 2T Euro5 - 42,7cc - Carburatore a membrana
Marmitta catalizzata - Accensione elettronica - Frizione centrifuga
automatica - Capacità serbatoio 0,92 L - Miscela 2,5% - Con staffa
protezione serbatoio - Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
Peso 7,6 kg
cod. 82881



**MOTORE
42,7 CC.**

135,00

ES
Euro5

CE



papillon

tavolo HAPPY HOUR

Tavolo pieghevole struttura acciaio
verniciato e HDPE colore bianco.
Richiudibile in pratica valigetta.
Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare

Dim. 180x74x74 H cm
cod. 82065

44,90



ATTENTI AL PREZZO

44,90

MAURER

carrello acciaio ZEUS-L

portata 200 kg

Per casse, sacchi, fusti.

Ruote pneumatiche Ø 260 mm.

Piano appoggio 45x22 cm.

Mis. 52x53x112 H cm.

Peso 10 kg.

cod. 84539



149,00

ES
Euro5

CE

papillon

**aspiratore/soffiatore a scoppio
VB 26K**

motore 2T - EURO 5 - 25.4 cc. - Rumorosità 103 dB.

Velocità aria 250 km/h - Volume aria spostata 12 m³/min.

Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1.

Sacco raccoglitore: 45 lt - Capacità serbatoio: 0,45 lt.

Miscela 30:1 - Peso: 5,80 kg.

cod. 54113



325,00

Novità

papillon

rasaerba LM 52-SP N

Per prati fino a 2.100 m² - Motore OHV 4T - 170 cc valvole in testa

Semovenza posteriore con disinnesco automatico - Telai lamiera acciaio
verniciato - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata

25~75 mm - taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema

mulching) - Larghezza scocca / taglio 52/50 cm - Ruote con cuscinetti -

Cesto raccoglierba 60 L - Deflettore parasassi - Peso 28 kg

cod. 86775

CE



89,00

papillon

**elettropompa sommersibile
ANGLER**

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h

Ideale per svuotamento,

drenaggio di cantine, pozzi e piscine

Prevalenza max 11,5 mt - Profondità 7 mt

Portata max 25.000 l/h

Adatta per acque sporche - Peso 7,5 kg

cod. 94738

CE



Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660



Segui Maurer sui social

