



# BOSCH

Partner  
Ufficiale



PREMIUM  
PARTNER



**EXPERT**


# PRO NEWS

**PROMO E NOVITÀ**  
**Bosch Professional 3.2026**

Offerte valide dal 01.09.2026 al 31.12.2026







5

ANNI DI  
GARANZIAUtensili  
Batterie  
Caricabatteria

EXPERT

Con registrazione in PRO360.com

EXPERT

La nuova piattaforma per prestazioni al top.

## IL MEGLIO PER IL TUO LAVORO.

- Scegliendo EXPERT, decidi di avere i migliori utensili e i migliori accessori.
- La nostra nuova gamma di elettroutensili e strumenti di misura con prestazioni al top, per tutti i settori professionali\*
- Tecnologia all'avanguardia, per le applicazioni più gravose
- 5 Anni di garanzia per tutti gli utensili, strumenti di misura, batterie e caricabatteria EXPERT, previa registrazione su PRO360.

## IL SETTORE DI APPLICAZIONE PRINCIPALE

Grazie ad un sistema di semplici icone intuitive, puoi vedere immediatamente a quale settore professionale si rivolge il prodotto raffigurato.

Costruzioni edili  
(armature e coperture,  
rinnovo e demolizione)Fabbri / Carpenteria  
metallicaCostruzione di  
intelaiature e  
impalcature

Tutti i settori

Imbiancatura e  
verniciaturaCostruzioni in  
cartongessoIndustria della  
lavorazione del metalloInstallazione di impianti  
di riscaldamento,  
condizionamento e  
idrauliciCarpenteria in  
legno / falegnameriaAmministrazione di  
strutture e servizi

Installazioni elettriche



Altri settori

## COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO


ACQUISTA UN UTENSILE EXPERT,  
REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO  
VIA E-MAIL LA TUA CARD **ALL-IN BOSCH**

ALL-IN BOSCH è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO dalla data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettroutensile EXPERT Bosch Professional. Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> oppure tramite l'App PRO360

PREMIUM  
PARTNER

EXPERT



Riceverai via mail la tua card ALL-IN  
BOSCH numerata e abbinata all'utensile  
EXPERT che hai acquistato.

In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.



# SEMPRE LA SCELTA GIUSTA

Diverse classi di prestazioni.  
Per qualsiasi sfida.



bosch-professional.com/expert/

## EXPERT

### Prestazioni al TOP

Scopri Bosch EXPERT: la nostra gamma di elettroutensili, strumenti di misurazione e accessori ad alte prestazioni, pensata per aiutarti a realizzare i lavori più impegnativi con sicurezza e facilità. Ogni prodotto EXPERT offre prestazioni eccellenti nella sua categoria e applicazione. Grazie a numerose soluzioni ingegnose e dispositivi di protezione, gli utensili e gli accessori EXPERT semplificano le attività più complesse e consentono ai professionisti di lavorare con meno sforzo e in un ambiente di lavoro più sicuro.

#### VANTAGGI

Le icone che simboleggiano i vantaggi mostrano i principali punti di forza dei prodotti EXPERT

#### LA TECNOLOGIA PRESENTE DIETRO I VANTAGGI

Le icone simboleggianti la tecnologia Bosch evidenziano le nostre dotazioni tecnologiche più avanzate.

## PRO

### Produttività aumentata per le applicazioni professionali

La classe di prestazioni Bosch PRO offre una selezione completa di elettroutensili, strumenti di misurazione, utensili da giardino e accessori per elettroutensili, progettati per garantire prestazioni elevate ed efficienza in un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al design intuitivo e alle caratteristiche di sicurezza, gli utensili e gli accessori PRO aiutano i professionisti a ridurre lo sforzo e a rimanere protetti sul luogo di lavoro.



UP TO  
**5x\***

PRECISION

UP TO  
**75%  
MORE**

POWER

UP TO  
**2x**

SPEED

CENTERING  
GEOMETRY

BITURBO  
BRUSHLESS

RADAR  
TECHNOLOGY



# BATTERIE **EXPERT** PRESTAZIONI ESTREME

- **Prestazioni oltre ogni limite:** fino a 2.400 W di potenza equivalente a filo, per applicazioni impegnative
- **Massima autonomia** con capacità fino a 15 Ah e tecnologia delle celle Tabless nelle batterie EXBA18V-40 ed EXBA18V-80
- **FlexTemp Charging:** tempi di inattività ridotti grazie a un intervallo di temperatura di carica esteso da -10 °C a 55 °C
- **Compatibile** con il sistema Bosch Professional 18V ed il sistema di batterie multimarca AMPShare

Nuovo pulsante di rilascio, facile da usare, per una migliore ergonomia

Sistema di contatti rinforzato e connettori delle celle più spessi, per gestire correnti più elevate

Impugnatura incassata per facilitare la rimozione della batteria

5 LED: indicatore dello stato di carica e dello stato di salute della batteria

Impugnatura morbida per una migliore maneggevolezza

Inserti in metallo per una maggiore durata

| NOVITÀ! | BATTERIE EXPERT           | EXBA 18V-40     | EXBA 18V-55     | EXBA 18V-80     | EXBA 18V-150    |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         | <b>Codice Ordinazione</b> | 1.600.A03.6YW   | 1.600.A03.6Z6   | 1.600.A03.6ZB   | 1.600.A03.6ZM   |
|         | <b>Capacità (Ah)</b>      | 4.0             | 5.5             | 8.0             | 15.0            |
|         | <b>Formato Celle</b>      | Tabless 21700   | 21700           | Tabless 21700   | 21700           |
|         | <b>Peso (Kg)</b>          | 0,6             | 1               | 1,4             | 1,5             |
|         |                           | <b>€113.00*</b> | <b>€171.00*</b> | <b>€197.00*</b> | <b>€341.00*</b> |

NOVITÀ!

**EXPERT**

**CARICABATTERIA**  
**EXAL18V2-320**

**1.600.A02.YG5 €277.00\***  
in L-BOXX

**1.600.A03.T91 €241.00\***  
Scatola di cartone

► **Ricarica parallela ultraveloce:** carica due batterie EXBA18V-80 in soli 39 minuti

► **Ultra Speed Tech:** corrente di carica di 16 A per alloggiamento di ricarica

► **Active Air Cooling 3.0** raffredda le batterie e FlexTemp Charging amplia l'intervallo di temperatura di carica per le batterie EXPERT

**Corrente di carica:** 2 x 16 A  
**Modalità di ricarica:** Standard, Power Boost, Long Life  
**Tempo di carica:** 2 batterie EXBA18V-80 in 39 min

NOVITÀ!

**EXPERT**

**CARICABATTERIA**  
**EXAL18V-160**

**1.600.A03.D3A €129.00\***  
Scatola di cartone

► **Active Air Cooling 2.0** per il raffreddamento della batteria e FlexTemp Charging per la ricarica sicura delle batterie EXPERT a basse ed alte temperature

**Corrente di carica:** 16 A  
**Modalità di ricarica:** Standard, Power Boost e Long Life  
**Tempo di carica:** batteria EXBA18V-80 in 39 min



# CAROTAGGIO NEI MATERIALI PIÙ DURI

NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL-IN

## CAROTATRICE EXDB18V2-180

**0.601.9P6.000** (solo corpo macchina) **€1383.00\***  
in XL-BOXX

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

AMP Share*i*

Powered by BOSCH

- **Prestazioni Eccezionali:** Potenza equivalente a quella di un utensile a filo da 2.500W per una foratura più rapida anche nei materiali più duri
- **KickBack Control:** Riduce al minimo il rischio di lesioni bloccando il motore quando la sega a tazza si blocca

Motore: BITURBO Brushless 2x18V  
Foratura max nel calcestruzzo: 180 mm  
Velocità a vuoto: 1.500 giri/min

UP TO 25% MORE SPEED

BITURBO BRUSHLESS

if max. 180mm

KICKBACK CONTROL

WET/DRY DRILLING

EMC



NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL-IN

## SUPPORTO A COLONNA GCR 180 (II)

**0.601.190.400** **€679.00\***  
in scatola di cartone

- **Supporto stabile** grazie a una robusta colonna in alluminio con elevata resistenza alla torsione e a una rotazione di 45°
- **Lavoro di precisione** garantito con puntatore centrale, livella a bolla d'aria e asta di profondità per la foratura
- **Comodo ed efficiente** grazie al collare di serraggio a sgancio rapido da 60 mm e a una base combinata montabile tramite ancoraggio o ventosa

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL-IN

## MARTELLO COMBINATO SDS-PLUS EXBH18V-32F

**0.611.922.101** (solo corpo macchina) **€655.00\***  
in XL-BOXX

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

AMP Share*i*

Powered by BOSCH

**0.611.922.102** (versione kit) **€1126.00\***  
in XL-BOXX, 2x EXBA 18V-80, EXAL 18V-160

- **Foratura ad alta velocità:** Velocità di foratura superiore in diametri medi (Ø 10-20 mm)
- **Vibration Control:** Riduce le vibrazioni dannose per un minore affaticamento durante il lavoro

Motore: BITURBO Brushless 18V  
Foratura max nel calcestruzzo: 32 mm  
Numero di colpi: 4.300 colpi/min  
Potenza del colpo: 4,5 J

UP TO 60% MORE SPEED

BITURBO BRUSHLESS

NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL-IN

## MARTELLO COMBINATO SDS-MAX EXBH18V-45

**0.611.913.300** (solo corpo macchina) **€1143.00\***  
in XL-BOXX

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

AMP Share*i*

Powered by BOSCH

- **Velocità eccezionale:** Velocità di foratura fino a 320 mm/min con punta da 30 mm
- **Autonomia elevata:** Fino a 33 fori da 150 mm di profondità, con una punta da 25 mm con una sola carica della batteria (15Ah)

Motore: BITURBO Brushless 18V  
Foratura max nel calcestruzzo: 45 mm  
Numero di colpi: 2.740 colpi/min  
Potenza del colpo: 12,5 J

UP TO 2x SPEED

BITURBO BRUSHLESS

NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL-IN

## SCALPELLI SDS PLUS/MAX-8C

| Denominazione                        | Lunghezza mm | Confezione pezzi | Cod. Ord.     | Prezzo consigliato s.IVA € |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|
| Scalpello a punta Expert SDS plus-8C | 250          | 1                | 2 608 901 694 | 16,00*                     |
| Scalpello piatto Expert SDS plus-8C  | 250          | 1                | 2 608 901 695 | 16,00*                     |
| Scalpello a punta Expert SDS max-8C  | 400          | 1                | 2 608 901 696 | 28,00*                     |
| Scalpello piatto Expert SDS max-8C   | 400          | 1                | 2 608 901 697 | 28,00*                     |
| Scalpello a punta Expert SDS plus-8C | 250          | 5                | 2 608 901 698 | 77,00*                     |
| Scalpello piatto Expert SDS plus-8C  | 250          | 5                | 2 608 901 699 | 77,00*                     |
| Scalpello a punta Expert SDS max-8C  | 400          | 10               | 2 608 901 700 | 211,00*                    |
| Scalpello piatto Expert SDS max-8C   | 400          | 10               | 2 608 901 701 | 211,00*                    |

UP TO 2x LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

UNIVERSAL BRAND FIT

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione



# POTENTI QUANTO SICURE



**EXPERT**  
**PRO DEALS** **ALL-IN**

## MINI-ANGOLARE EXWS18V-15S/PS

### EXWS18V-15S

**0.601.9M6.001**  
(solo corpo macchina)  
**€385.00\***  
in L-BOXX



**0.601.9M6.003**  
(versione kit)  
**€861.00\***  
in L-BOXX,  
2x EXBA 18V-80,  
EXAL 18V-160



- **Prestazioni superiori:** Con potenza equivalente a quella degli utensili a filo da 1.500W
- **KickBack Control:** Riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di inceppamento del disco
- **Eccellente controllo utensile:** Grazie al design ergonomico, all'interfaccia utente digitale e alla velocità variabile

**Motore:** BITURBO Brushless 18V  
**Disco:** 125 mm  
**Velocità a vuoto:** 3.400 - 11.000 giri/min  
**Profondità di taglio max:** 33 mm



**EXPERT**  
**PRO DEALS** **ALL-IN**

## MINI-ANGOLARE X-LOCK EXWX18V-15S/PS

### EXWX18V-15S

**0.601.9M6.100**  
(solo corpo macchina)  
**€405.00\***  
in L-BOXX



**0.601.9M6.101**  
(versione kit)  
**€882.00\***  
in L-BOXX,  
2x EXBA 18V-80,  
EXAL 18V-160



- **X-LOCK:** Cambio accessori rapido e comodo grazie al sistema a scatto X-LOCK senza chiave
- **Prestazioni superiori:** Con potenza equivalente a quella degli utensili a filo da 1.500W
- **KickBack Control:** Riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di inceppamento del disco
- **Eccellente controllo utensile:** Grazie al design ergonomico, all'interfaccia utente digitale e alla velocità variabile

**Motore:** BITURBO Brushless 18V  
**Disco:** 125 mm  
**Velocità a vuoto:** 3.400 - 11.000 giri/min  
**Profondità di taglio max:** 33 mm



### PRO

**Mola da taglio PRO Stainless Steel and Metal X-LOCK**  
cod. ord. 2 608 619 262  
125 x 1 x 22.23 mm,  
robusta grana di ossido di alluminio, per prestazioni durature

**€1.10\***

### EXPERT

**Disco diamantato per metallo X-LOCK**  
cod. ord. 2 608 900 533  
125 x 1 x 22.23 mm,  
Lunga durata, nessuna scheggiatura

**€29.00\***

### NOVITÀ!

#### PRO

**Chiave inglese aperta per dischi X-LOCK**  
cod. ord. 2 608 000 853  
Chiave inglese multifunzione per fissaggio di dischi X-LOCK

**€11.50\***

### NOVITÀ!

#### PRO

**Adattatore per filettatura da X-LOCK a M14**  
cod. ord. 2 608 000 855  
Adattatore X-LOCK per retrocompatibilità per passare da accessori con filettatura M14 a attacco X-LOCK

**€11.50\***

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI



**EXPERT**  
**PRO DEALS** **ALL-IN**

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE EXWS18V-180P

**0.601.9H6.M00** (solo corpo macchina) **€395.00\***  
in XL-BOXX



- **La potenza incontra la compattezza:** La profondità di taglio di una smerigliatrice angolare da 230 mm con le dimensioni compatte e il peso di una mini-angolare
- **Protezione avanzata dell'utilizzatore** L'interruttore PROtection spegne immediatamente la smerigliatrice non appena l'interruttore viene rilasciato

**Motore:** BITURBO Brushless 18V  
**Disco:** 180 mm  
**Velocità a vuoto:** 6.100 giri/min  
**Profondità di taglio max:** 61 mm  
**Peso s/batteria:** 2,8 kg



**EXPERT**  
**PRO DEALS** **ALL-IN**

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE EXWS18V2-230P

**0.601.9L8.000** (solo corpo macchina) **€569.00\***  
in XL-BOXX



- **Potenza superiore:** Fino a ≈2.700W di potenza equivalente a quella degli utensili a filo per impieghi gravosi di taglio e smerigliatura
- **Impugnatura rotabile di +/- 90°:** Massima ergonomia per applicazioni di taglio e smerigliatura
- **KickBack Control:** Riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di inceppamento del disco

**Motore:** BITURBO Brushless 2x18V  
**Disco:** 230 mm  
**Velocità a vuoto:** 5.000 giri/min  
**Profondità di taglio max:** 74 mm  
**Peso s/batterie:** 4,2 kg



Premendo l'apposito pulsante, è possibile ruotare l'impugnatura di +/-90° per una migliore ergonomia durante le applicazioni di taglio





EXPERT



## MINI-ANGOLARE EXWS20-125B

0.601.7D5.100 (Versione B) €297.00\*  
0.601.7D5.000 (Versione SB) €307.00\*  
0.601.7D5.200 (Versione TSB) €328.00\*

- **Motore Brushless da 2.000W:** Durata prolungata e minore frequenza di manutenzione
- **Sistemi di sicurezza:** KickBack Control, Drop Control, Restart Protection, Soft Start, Brake System, Overload Protection, Vibration Control

Disco: 125 mm  
Profondità di taglio max: 33 mm  
Velocità a vuoto: Versione B (10.500 giri/min)  
Versione SB (2.800 - 10.500 giri/min)  
Versione TSB (2.800 - 9.700 giri/min)



EXPERT



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE EXWS30-180B

0.601.8G0.001 €406.00\*

- **Elevata asportazione di materiale:** Potente motore Brushless da 2.800W
- **Sistemi di sicurezza:** KickBack Control, Restart Protection, Soft Start, Brake System, Vibration Control

Disco: 180 mm  
Profondità di taglio max: 34 mm  
Velocità a vuoto: 8.500 giri/min



EXPERT



## MINI-ANGOLARE EXWS20-150SB

0.601.7D5.300 €318.00\*

- **Motore Brushless da 2.000W:** Durata prolungata e minore frequenza di manutenzione
- **Ergonomia superiore:** L'impugnatura più piccola nella fascia di potenza più elevata per mini-angolari
- **Sistemi di sicurezza:** KickBack Control, Drop Control, Restart Protection, Soft Start, Brake System, Overload Protection

Disco: 150 mm  
Profondità di taglio max: 46 mm  
Velocità a vuoto: 2.800 - 9.700 giri/min



EXPERT



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE EXWS30-230B

0.601.8G1.001 €406.00\*

- **Elevata asportazione di materiale:** Potente motore Brushless da 2.800W
- **Sistemi di sicurezza:** KickBack Control, Restart Protection, Soft Start, Brake System, Vibration Control

Disco: 230 mm  
Profondità di taglio max: 59 mm  
Velocità a vuoto: 6.500 giri/min



# AVVITATORI A MASSA BATTENTE

con equilibrio perfetto tra  
potenza, compattezza e  
controllo.



EXPERT



## AVVITATORE A MASSA BATTENTE EXDX18V-210



0.601.9J0.400 (solo corpo macchina) €297.00\*  
in L-BOXX

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

AMPI Share  
Powered by BOSCH

- **Avvitatore 2-in-1:** Versatile avvitatore a massa battente per accessori con attacco esagonale da 1/4" e quadro da 1/2"
- **Massimo controllo e versatilità:** 5 regolazioni della velocità selezionabili sull'utensile

Motore: Brushless 18V  
Coppia max. avvitamento: 210 Nm  
Coppia max. svitamento: 370 Nm  
Velocità a vuoto: 0 - 3.400 giri/min  
Bulloni/Viti: M6 - M16



PRO

Set bussole Impact con adattatore  
cod. ord. 2 608 003 032  
1/2", 13-24 mm, 7 pz, acciaio al cromo molibdeno per elevata resistenza

€40.00\*



EXPERT



## AVVITATORE A MASSA BATTENTE EXDR18V-230



0.601.9L6.400 (solo corpo macchina) €282.00\*  
in L-BOXX

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

AMPI Share  
Powered by BOSCH

- **Struttura compatta:** Con testa lunga 113 mm per lavorare in spazi ristretti
- **Controllo totale:** Versatile e preciso con 5 regolazioni della velocità selezionabili sull'utensile

Motore: Brushless 18V  
Coppia max. avvitamento: 230 Nm  
Attacco: Esagonale da 1/4"  
Velocità a vuoto: 0 - 3.400 giri/min  
Bulloni/Viti: M6 - M16





NOVITÀ!

EXPERT

ALL IN 1

TRAPANI AVVITATORI

EXSR18V-90

EXSB18V-90

EXSR18V-90

(senza percussione)

0.601.9R2.100

(solo corpo macchina)

€260.00\*

in L-BOXX

0.601.9R2.101

(versione kit)

€440.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-40,

GAL 18V-40

EXSB18V-90

(con percussione)

0.601.9R3.100

(solo corpo macchina)

€269.00\*

in L-BOXX

0.601.9R3.101

(versione kit)

€449.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-40, GAL 18V-40

0.601.9R3.102

(versione kit)

€497.00\*

in L-BOXX, 3x EXBA 18V-40, GAL 18V-40

PROMO!

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP Share

Powered by BOSCH

► KickBack Control disattivabile:

Riduce al minimo il rischio di lesioni arrestando il motore in caso di inceppamento del trapano

► Frizione di precisione disattivabile:

Arresta l'avvitamento e ti offre la libertà di regolare l'utensile in base alle applicazioni specifiche

Motore: Brushless 18V

Mandrino in metallo: 13 mm

Coppia (mat. tenero/duro/max): 36/65/90 Nm

Foratura max legno/metallo: 68/13 mm

Numero di colpi max: 29.500 colpi/min (solo versione EXSB18V-90)

Foratura max muratura: 13 mm (solo versione EXSB18V-90)

TOP TOOL

KICKBACK CONTROL

NOVITÀ!

EXPERT

ALL IN 1

TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK

EXSR18V-90FC

0.601.9R2.000

(solo corpo macchina)

€275.00\*

in L-BOXX

0.601.9R2.002

(solo corpo macchina)

€470.00\*

in L-BOXX, mandrino in metallo GFA 18-M, attacco per martello GFA 18-H

0.601.9R2.003

(solo corpo macchina)

€435.00\*

in L-BOXX, portabit ad angolo GFA 18-W, portabit disassato GFA 18-E, mandrino in metallo GFA 18-M

0.601.9R2.001

(versione kit)

€841.00\*

in L-BOXX, portabit ad angolo GFA 18-W, portabit disassato GFA 18-E, mandrino in metallo GFA 18-M, attacco per martello GFA 18-H, 2x EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80

Flessibilità 6in1:

Sistema versatile formato da un trapano-avvitatore 18V FlexiClick e accessori di facile sostituzione

FlexiClick System:

Accessori di alta qualità che coprono un'ampia gamma di impieghi di foratura e avvitamento in legno, metallo e anche nel calcestruzzo

Motore: Brushless 18V

Mandrino in metallo: 13 mm

Coppia (mat. tenero/duro/max): 36/65/90 Nm

Foratura max legno/metallo: 68/13 mm

Foratura max calcestruzzo: 10 mm (solo con testina GFA 18-H)

6 IN 1 FLEXIBILITY

FLEXICLICK SYSTEM

NOVITÀ!

EXPERT

PRO DEALS

ALL IN 1

TRAPANI AVVITATORI

EXSR18V-150

EXSB18V-150

EXSR18V-150

(senza percussione)

0.601.9R2.200

(solo corpo macchina)

€355.00\*

in L-BOXX

0.601.9R2.201

(versione kit)

€717.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-80, GAL 12V/18V-80

0.601.9R2.202

(versione kit)

€789.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-80, 1x EXBA 18V-55 GAL 12V/18V-80

PROMO!

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP Share

Powered by BOSCH

► KickBack Control disattivabile:

Riduce al minimo il rischio di lesioni arrestando il motore in caso di inceppamento del trapano

► Electronic Angle Detection:

Avvita le viti nelle travi con un angolo regolabile tramite interfaccia utente digitale

Motore: BITURBO Brushless 18V

Mandrino in metallo: 13 mm

Coppia (mat. tenero/duro/max): 84/100/150 Nm

Foratura max legno/metallo: 150/16 mm

Numero di colpi max: 30.000 colpi/min (solo versione EXSB18V-150)

Foratura max muratura: 20 mm (solo versione EXSB18V-150)

UP TO 75% MORE POWER

BITURBO BRUSHLESS

EXSB18V-150

(con percussione)

0.601.9R3.200

(solo corpo macchina)

€364.00\*

in L-BOXX

0.601.9R3.201

(versione kit)

€726.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-80, GAL 12V/18V-80

0.601.9R3.202

(versione kit)

€798.00\*

in L-BOXX, 2x EXBA 18V-80, 1x EXBA 18V-55 GAL 12V/18V-80

PROMO!

NOVITÀ!

HEX-5 PRO

Punte di eccezionale durata nella foratura del calcestruzzo, pietra e mattoni

Durata fino a 2 volte in più rispetto alle punte Bosch CYL-3, attacco esagonale per forte connessione e massima trasmissione della coppia.

| Lunghezza in mm                                          | Confezione     | Codice Ord.   | Prezzo consigliato € |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 6 × 100 × 150                                            |                | 2 608 706 977 | 5,80*                |
| 8 × 100 × 150                                            |                | 2 608 706 985 | 6,20*                |
| 10 × 100 × 150                                           |                | 2 608 706 990 | 7,80*                |
| 12 × 100 × 150                                           |                | 2 608 706 993 | 9,40*                |
| 5 × 100/6 × 100/8 × 150                                  | Set da 3 pezzi | 2 608 707 003 | 14,30*               |
| 4 × 100/8 × 150/10 × 150                                 | Set da 5 pezzi | 2 608 707 004 | 23,50*               |
| 4 × 100/5 × 100/5 × 100/6 × 100/6 × 100/8 × 150/10 × 150 | Set da 7 pezzi | 2 608 707 005 | 33,90*               |
| 5.5 × 100/6 × 100/7 × 100                                | Set da 3 pezzi | 2 608 707 006 | 13,00*               |





EXPERT

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE  
EXKT18V-52G



0.601.6B4.100 (solo corpo macchina) €554.00\*  
in L-BOXX; 1 lama Expert for Wood 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42



Motore: BITURBO Brushless 18V  
Disco: 140 mm  
Velocità a vuoto: 2.800 - 5.500 giri/min

Angolo obliquo: -1 - 47°  
Profondità taglio legno max (90° - 45°): 52 - 32 mm  
Peso s/batteria: 4,1 kg

- ▶ Tagli a 10 mm dalla parete: Grazie alla struttura straordinariamente compatta
- ▶ Adattatore Click&Clean integrato: Ideato per sacchetti raccogli-polvere o per soluzioni antipolvere Bosch. Maneggevole e ruotabile a 360°



EXPERT

UTENSILE MULTIFUNZIONE  
EXOP18V-40



0.601.2C0.101 (solo corpo macchina) €307.00\*  
in L-BOXX; 1 lama BIM per tagli dal pieno  
Starlock Max MAlI 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal



Motore: Brushless 18V  
Angolo di oscillazione: 4°  
Oscillazioni a vuoto: 10.000 - 20.000 oscillazioni/min

Attacco: StarlockMAX  
Peso s/batteria: 1,24 kg

- ▶ Potente motore brushless: Oscillazione a potenza elevata, equivalente a quella di un utensile a filo da 550 W
- ▶ Controllo eccellente del taglio: 6 livelli di preselezione della velocità, controllo adattivo della velocità e funzione Stop Control



EXPERT  
Lama EXPERT  
AVZ 70 RT4 3 max  
2 608 900 041  
70 mm, Starlock, per rimozione  
malta, piastrelle e lavorazioni  
negli angoli  
€42.00\*



EXPERT

SEGA UNIVERSALE  
EXSA18V-32




0.601.6C4.101 (solo corpo macchina) €512.00\*  
in L-BOXX; 1 lama S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal



Motore: Brushless BITURBO 18V  
Lunghezza corsa: 32 mm  
Profondità di taglio tubi acciaio / legno: 250 mm  
Profondità di taglio muratura: 405 mm  
Peso s/batteria: 3,66 kg

- ▶ Potenza superiore: 1.300W di potenza equivalente a filo, 3.000 giri/min e funzione orbitale
- ▶ KickBack Control: Riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di blocco della lama



EXPERT  
Lama per sega universale  
Thick Tough Metal S1155 CHC  
2 608 900 368  
massima capacità taglio  
175mm; eccezionale durata in  
metalli spessi e difficili  
€31.50\*



EXPERT

SEGHETTI ALTERNATIVI  
EXST18V-155S  
EXST18V-155B

EXST18V-155S (impugnatura aperta)



0.601.5B0.100 (solo corpo macchina) €339.00\*  
in L-BOXX

EXST18V-155B (impugnatura chiusa)



0.601.5B1.100 (solo corpo macchina) €339.00\*  
in L-BOXX



- ▶ Precisione superiore: La guida della lama impedisce a quest'ultima di piegarsi, anche in curvature piccole
- ▶ Drop Control: Riduce al minimo il rischio di lesioni spegnendo immediatamente l'utensile in caso di caduta

NOVITÀ! PRO  
Lame seghetto alternativo Plastics PVC clean

| Cod. Ord.     | Lungh. | Passo denti | Confezione | Prezzo consigliato s.IVA € |
|---------------|--------|-------------|------------|----------------------------|
| 2 608 667 049 | 100 mm | 2.3 mm      | 2 pcs.     | 5,50*                      |
| 2 608 667 050 | 100 mm | 2.3 mm      | 3 pcs.     | 7,50*                      |
| 2 608 667 051 | 100 mm | 2.3 mm      | 5 pcs.     | 11,00*                     |
| 2 608 667 052 | 32 mm  | 2.3 mm      | 3 pcs.     | 9,00*                      |
| 2 608 667 053 | 32 mm  | 2.3 mm      | 5 pcs.     | 13,50*                     |



Motore: Brushless 18V  
Altezza corsa: 26 mm  
Corse a vuoto: 800 - 3.800 corse/min  
Profondità di taglio in legno / alluminio: 155 / 20 mm  
Peso s/batteria: 1,9 kg



EXPERT

GRAFFATRICE PER LEGNO  
EXTH18V-50M



0.601.482.601 (solo corpo macchina) €954.00\*  
in XL-BOXX



- ▶ Potenza equivalente a quella pneumatica: Niente più problemi con compressori, tubi flessibili e cartucce di gas
- ▶ Tecnologia Flywheel: Polsi meno sollecitati grazie al contraccolpo ridotto
- ▶ Semplice regolazione della profondità: Rotellina di selezione ergonomica

Motore: 18V  
Lunghezza grappa: 25 - 50 mm  
Larghezza dorso grappa: 10.8/11.3 mm  
Capacità del caricatore: 150 pz  
Peso s/batteria: 3,5 kg



EXPERT  
Graffette edilizia  
MC16-KG 30G ETA  
2 607 017 758  
Spessore 1.6 mm, larghezza  
dorso mm/Inch 11.3/0.445,  
lunghezza 30 mm, quantità  
confezione 10'000  
€144.00\* NOVITÀ!

PRO  
Graffette edilizia  
MC16-KG 30G  
2 607 017 738  
Spessore 1.6 mm, larghezza  
dorso mm/Inch 11.3/0.445,  
lunghezza 30 mm, quantità  
confezione 10'000  
€98.00\* NOVITÀ!

PRO  
Graffette edilizia  
MC16-N 25G  
2 607 017 743  
Spessore 1.6 mm, larghezza  
dorso mm/Inch 10.8/0.452  
lunghezza 25 mm, quantità  
confezione 10'000  
€81.00\* NOVITÀ!



# CHIODATRICI


**EXPERT**
**PRO DEALS**


## CHIODATRICE EXNH18V-90MD


**0.601.9R1.102 €737.00\*** **DISPONIBILE DA GIUGNO**  
in XL-BOXX

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM** **AMPI Share!**  
Powered by **BOSCH**

- ▶ **Angolo caricatore di 34°** per una maggiore capienza di chiodi
- ▶ **Potenza equivalente ad una chiodatrice pneumatica:** chiodi da 90 mm grazie al sistema a molla pneumatica da 18V con serbatoio d'aria ricaricabile dall'utente
- ▶ **Full Power Tech+:** La valvola Schrader integrata consente di ricaricare il serbatoio dell'aria in loco, garantendo piena potenza ogni giorno e tempi di inattività ridotti
- ▶ **Libertà senza fili** con la potenza di un utensile pneumatico


**EXPERT**
**PRO DEALS**


## CHIODATRICE EXNH18V-90MR


**0.601.9R1.302 €737.00\*** **DISPONIBILE DA GIUGNO**  
in XL-BOXX

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM** **AMPI Share!**  
Powered by **BOSCH**

- ▶ **Angolo caricatore di 21°**
- ▶ **Potenza equivalente ad una chiodatrice pneumatica:** chiodi da 90 mm grazie al sistema a molla pneumatica da 18V con serbatoio d'aria ricaricabile dall'utente
- ▶ **Full Power Tech+:** La valvola Schrader integrata consente di ricaricare il serbatoio dell'aria in loco, garantendo piena potenza ogni giorno e tempi di inattività ridotti
- ▶ **Libertà senza fili** con la potenza di un utensile pneumatico


**EXPERT**

 Caricatore maggiorato con angolo 21°  
Chiodatrice  
EXNH18V-90 MR/R


 2.608.001.243 **€137.00\***
**EXPERT**

 Caricatore maggiorato con angolo 34°  
Chiodatrice  
EXNH18V-90 MD/D

 2.608.001.244 **€137.00\***


# IL MEGLIO SUL MERCATO

## Banco sega e troncatrice radiale per tagli lunghi e precisi


**EXPERT**

**BANCO SEGA**

## EXTS100-254X

**0.601.B30.800 €1107.00\***

in scatola di cartone con 1 lama per sega circolare expert, EX WO T 254 x 30-32, guida angolare, spingipezzo, adattatore per l'aspirazione della polvere, chiave ad anello, copertura protettiva con adattatore per l'aspirazione della polvere, binario di profilatura, chiave esagonale, guida parallela

- ▶ **Non è necessario girare il pezzo da tagliare:** grazie all'altezza di taglio di 100 mm, la migliore della categoria, alimentata da un motore da 2.200 W
- ▶ **Grandi tagli trasversali scorrevoli:** il tavolo scorrevole con rulli consente tagli fino a 580 mm a un'altezza di 22 mm con lame EXPERT


**EXPERT**

 EXPERT Wood  
lama per sega circolare  
2 608 644 341  
254 x 2,6/1,8 x 30 mm, T3  
Per banchi sega per tagli longitudinali

**€75.00\***
**EXPERT**

 EXPERT Multi Material  
lama per sega circolare  
2 608 642 528  
Per troncatrici radiali

**€107.00\***


## TAVOLO DA LAVORO GTA700

**0.601.B22.900 €99.00\***

in scatola di cartone

- ▶ **Massima stabilità:** costruzione interamente in acciaio, baricentro bilanciato e gambe appositamente progettate per prevenire il ribaltamento
- ▶ **Facile trasporto:** leggero con soli 8,7 kg e un sistema di bloccaggio che previene l'apertura accidentale e protegge le dita
- ▶ **Staffa di fissaggio rapido:** fissa il banco sega al supporto in pochi secondi per un'installazione rapida


**TRONCATRICE RADIALE**

## EXCM341-305GD

**0.601.B23.800 €1169.00\***

in scatola di cartone con sega, morsetto, SDS, lama per sega, sacchetto per la polvere

- ▶ **Funzionamento estremamente fluido:** risparmia spazio senza necessità di ingombro dietro la sega grazie al sistema Compact Glide
- ▶ **Capacità di taglio estesa:** 120 x 240 mm e 105 x 341 mm di estensione orizzontale per grandi tagli trasversali nel legno, più una capacità extra di 177 x 20 mm per i battiscopa
- ▶ **Lavoro più pulito e senza problemi:** il design ottimizzato dell'estrazione della polvere garantisce un'elevata percentuale di raccolta







NOVITÀ! **EXPERT**  
**PRO DEALS**

## SEGA CIRCOLARE EXKS18V-68GX

**0.601.6B5.301** (solo corpo macchina) **€533.00\***  
in L-BOXX; guida parallela

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

- **Predisposizione per tagli trasversali:** Compatibile con binari di guida Bosch FSN X, trasforma l'utensile in una troncatrice radiale portatile
- **Stop Control:** Riconosce il termine del taglio, spegne l'utensile e riduce al minimo il rischio di lesioni

Motore: BITURBO Brushless 18V  
Profondità di taglio nel legno (90°/45°): 68/49 mm  
Ø disco: 190 mm  
Compatibile con binari di guida: Sì  
Numero di giri a vuoto: 2.500 – 5.000 giri/min




# VEDI DI PIÙ. RILEVA DI PIÙ.


## Diagnostica con maggiore precisione.

La Bosch EXPERT EXTC18V-650-17C offre un'eccezionale nitidezza delle immagini termiche, grazie alla tecnologia Bosch AI Image Boost e a un sensore IR ad alta risoluzione.

Grazie all'impiego di un modello di AI appositamente preparato per i dati di termografia, AI Image Boost ottimizza le immagini acquisite generando fino a quattro volte più punti di misurazione; ciò consente di rivelare dettagli più puntuali, strutture più nitide e una maggiore chiarezza visiva, per ispezioni più affidabili.



EXTC18V-650-17C  
Thermal Image  
AI Image Boost **off**



EXTC18V-650-17C  
Thermal Image  
AI Image Boost **on**



NOVITÀ! **EXPERT**

## TERMOCAMERA EXTC18V-650-17C

**0 601 083 800 €2659.00\***  
in L-Boxx con 1 batteria GBA 18V 2.0 Ah battery,  
1 GAL 18V-20 (II), 1 Sonda di temperatura superficiale

- **Immagini termiche di eccezionale precisione,** sia in interni che in esterni, grazie all'imaging a infrarossi ad alta risoluzione e alla tecnologia Bosch AI Image Boost.
- **Design confortevole** con ampio display touchscreen da 4,3" e funzioni intelligenti a portata di mano
- **Sonda di temperatura di tipo K,** interfaccia e luce di lavoro a LED per misurare un intervallo di temperature più ampio in una maggiore varietà di applicazioni
- **La batteria da 18 V offre prestazioni di lunga durata,** consentendoti di lavorare senza interruzioni

NOVITÀ! **EXPERT**  
**PRO DEALS**

## LEVIGATRICE ROTOORBITALE EXEX18V-150-5

**0.601.372.900 €381.00\***  
in L-Boxx; 1 x foglio abrasivo O780;  
contenitore per la polvere con filtro  
HEPA

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

- **Capacità di rimozione superiore:** Velocità di asportazione elevata e rapido avanzamento del lavoro
- **Orbita elevata:** Orbita da 5 mm e prestazioni costanti
- **Predisposizione Click&Clean:** Contenitore per la polvere con interfaccia Click&Clean integrata

Motore: Brushless 18V  
Ø platorello: 150 Nm  
Diametro di orbita: 5 mm  
Numero di oscillazioni: 10.000 – 20.000 oscillazioni/min  
Numero di giri a vuoto: 5.000 – 10.000 giri/min




NOVITÀ! **EXPERT**

## DISTANZIOMETRO LASER EXLM100-39CG

**0 601 075 900 €250.00\***  
in scatola con 2 batterie AA

- **Point-to-Point (P2P):** misura le distanze tra due punti qualsiasi – anche aggirando gli ostacoli – utilizzando i dati di tre sensori Bosch
- **Area multipunto:** misura facilmente superfici complesse come pavimenti, pareti e soffitti
- **Angolo tra pareti:** misura e verifica rapidamente gli angoli tra pareti e altre strutture.





EXPERT

PRO  
DEALS

NOVITÀ!



LASER A LINEE

## EXLL18V-120-33CG

0.601.065.B00 €970.00\*

in L-BOXX con EXLL18V-120-33CG, DK20, EXBA18V-40, GAL18V-40(EU)



- **Portata eccezionale:** 120m di raggio con ricevitore
- **Tripla Alimentazione:** facile passaggio tra 18V, 12V, e batterie alcaline C
- **Resiste ai cantieri più difficili:** alloggiamento rinforzato, finestre laser, grado di protezione IP65



NOVITÀ!

EXPERT

PRO  
DEALS

RILEVAMENTO

## D-TECT18V-200-17C

0.601.081.605 €1024.00\*

in L-BOXX con GAL18V-20(EU), GBA 18 V 2.0Ah, poster, cavo USB-C, cinghia da polso



- **Eccezionale Qualità di Rilevamento:** Rileva oggetti nascosti fino a 200 mm di profondità grazie alla tecnologia AI
- **Prestazioni a 18V:** Lavoro efficiente e senza interruzioni grazie alla piattaforma batteria da 18V
- **Funzione di Immagine 3D:** Fornisce una visualizzazione facile da interpretare delle aree della parete e degli oggetti incorporati


**PROTECTED TOOLS**  
Impact | Water | Dust

NOVITÀ!

EXPERT

PRO  
DEALS

MISURATORE DI UMIDITÀ

## EXMM3-17

0.601.078.300 €358.00\*

2 batterie AA, Custodia

- **Durabilità:** Design robusto con rivestimento in gomma rinforzata e certificazione IP65, garantisce affidabilità in condizioni di lavoro difficili
- **Doppia Alimentazione:** Capacità di doppia alimentazione con batteria agli ioni di litio BA 3.7V 1.0 Ah per una maggiore flessibilità
- **Display LCD a Colori:** Leggibilità migliorata grazie a un display a colori ad alta risoluzione ottimizzata



NOVITÀ!



EXPERT

PRO  
DEALS

MULTIMETRO PER ELETTRICISTI

## EXDM600-17

0.601.077.200 €286.00\*

Corpo macchina, MS 90, Adattatore per sonda di temperatura Sonda (Tipo K), 2 batterie AA, Custodia, Manuale d'uso, Certificato del produttore, Foglio di garanzia

- **Durabilità:** Design robusto con rivestimento in gomma rinforzata e grado di protezione IP65, garantisce affidabilità in condizioni di lavoro difficili
- **Funzionalità aggiuntive per HVAC e misurazioni:** Temperatura (Tipo K), Microampere, Frequenza, Capacità, Min/Max, LoZ (Low Impedance), Test Diodi
- **Doppia Alimentazione:** con batteria agli ioni di litio BA 3.7V 1.0Ah per una maggiore flessibilità



NOVITÀ!



EXPERT

PRO  
DEALS

PINZA AMPEROMETRICA

## EXMC600-17

0.601.077.500 €286.00\*

Corpo macchina, MS 90, Adattatore per sonda di temperatura, Sonda (Tipo K), 2 batterie AA, Custodia

- **Durabilità:** Design robusto con rivestimento in gomma rinforzata, test di caduta da 2 metri e grado di protezione IP54, garantisce affidabilità in condizioni di lavoro difficili
- **Funzionalità aggiuntive per HVAC e misurazioni:** Temperatura (Tipo K), Microampere, Corrente AC/DC, Corrente di spunto, Frequenza, Capacità, Min/Max, Luce LED e NCV)
- **Doppia Alimentazione:** con batteria agli ioni di litio BA 3.7V 1.0Ah per una maggiore flessibilità





# OMAGGI

## che completano il tuo acquisto

# PRO DEALS

**PROMOZIONE RISERVATA  
AI POSSESSORI DI PARTITA IVA**

valida per acquisti con fattura  
dal 1 settembre al 31 dicembre 2026.

Più informazioni su:  
[bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](https://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)



### Otteni il tuo premio in solo 3 semplici passaggi

1

Acquista un  
utensile a batteria  
Professional da  
18V o un utensile per il  
giardinaggio a batteria da  
18V Professional o uno  
strumento di misura



2

Registra il tuo  
acquisto



3

Scegli il tuo  
premio tra quelli  
a cui hai diritto



+

Ricevi il  
tuo premio  
all'indirizzo di  
fatturazione  
+ verifica  
lo stato di  
evasione

\* Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura. Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional edizione 19/2026" valida dal 1 settembre al 31 dicembre 2026. Montepremi indicativo stimato pari a € 764.843,00 + IVA. Regolamento su <https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/it/rbit/it/prodeals/18v/terms>

## Scopri gli omaggi

Acquista un utensile a batteria Professional da 18V, o un utensile per il giardinaggio a batteria da 18V Professional, o uno strumento di misura e scopri qui sotto gli omaggi che puoi ricevere.

## PRO360

**Novità:** puoi  
verificare lo stato  
della spedizione  
dei tuoi premi su  
**PRO360**

### UTENSILI SISTEMA 18V PRO E GARDEN PRO



Acquista utensili Bosch Professional 18V, con un prezzo unitario uguale o superiore a **299,00€ + IVA**, oppure un utensile Garden Professional con qualsiasi prezzo e ricevi in OMAGGIO una batteria GBA 18V da 4.0 Ah, oppure il borsone Bosch Professional, oppure l'aspiratore GAS 18V-1.



Valore di mercato del premio  
fino a **105€ + IVA**

Acquista utensili Bosch Professional o Garden Professional da 18V, con un prezzo unitario uguale o superiore a **349,00€ + IVA**, e ricevi in OMAGGIO una batteria ProCORE18V da 5,5Ah, oppure un trapano-avvitatore GSR 18V-45, oppure un trapano-avvitatore con percussione GSB 18V-45.



Valore di mercato del premio  
fino a **169€ + IVA**

Acquista utensili Bosch Professional 18V e utensili Garden Professional da 18V, con un prezzo unitario uguale o superiore a **499,00€ + IVA**, e ricevi in omaggio uno Starter Set con 1 batteria ProCORE18V da 4.0Ah, 1 batteria ProCORE18V da 5.5Ah e il caricabatteria GAL 1880 CV, oppure un soffiatore GBL 18V-750, oppure un martello GBH 18V-18X.



Valore di mercato del premio  
fino a **275€ + IVA**

### STRUMENTI DI MISURA PRO



Acquista uno strumento di misura da 12V e ricevi in omaggio una batteria GBA 12V da 2.0Ah.

Acquista uno strumento di misura da 18V e ricevi in omaggio una batteria ProCORE18V 4,0 Ah.

Acquista uno strumento di misura da 3,7 V e ricevi in omaggio una batteria litio BA 3,7V 1,0 Ah o BA 3,7V 3,0Ah XL.



Valore di mercato del premio fino a **109€ + IVA**



# GAMMA 18V TASSELLATORI SDS-PLUS PROFESSIONAL



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotrattensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



**SISTEMA INTEGRATO DI RIMOZIONE DELLA POLVERE**  
Permette di lavorare in assenza di polvere durante la foratura in modo pratico e veloce, senza bisogno di utilizzare un aspiratore esterno.



**GBH 18V-18**

0.611.927.003 €185.00\*  
in L-Boxx

0.611.927.001 €295.00\*  
2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; Valigetta



**GBH 18V-22**

0.611.924.001 €259.00\*  
in L-Boxx

0.611.924.002 €445.00\*  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

0.611.924.003 €515.00\*  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; GDE 18V-12; L-Boxx

0.611.924.004 €295.00\*  
GDE 18V-12; L-Boxx

0.615.V00.03C €669.00\* €455.00\*  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi; GWS 18V-8

SOLO 10€ IN PIÙ DEL PREZZO DEL TASSELLATORE

PROMO!

**PRO DEALS**  
**GBH 18V-18 X**

0.611.927.102 €195.00\*  
in L-Boxx

0.611.927.101 €329.00\*  
2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; GDE 24; L-Boxx

**GBH 18V-22 X**

0.611.924.102 €269.00\*  
in L-Boxx

0.611.924.101 €455.00\*  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



**PRO DEALS**  
**GBH 18V-24 C**

0.611.923.001 €325.00\*  
in L-Boxx

0.611.923.003 €519.00\*  
2 batterie GBA 18V 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx



**PRO DEALS**  
**GBH 18V-26**

0.611.909.001 €345.00\*  
in L-Boxx

**GBH 18V-26 F**

0.611.910.001 €369.00\*  
L-Boxx; Mandrino autoserrante

0.611.910.00F €669.00\*  
2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; L-Boxx

0.611.910.00G €669.00\*  
2 batterie ProCORE 18V 5.5 Ah; caricabatterie GAL 1880 CV, mandrino autoserrante, GDE 18V-16; L-Boxx



**PRO DEALS**  
**GBH 18V-28**

0.611.920.101 €389.00\*  
in L-Boxx 238

**GBH 18V-28 F**

0.611.921.101 €359.00\*  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria GAL 12V/18V-80; mandrino autoserrante; L-Boxx 238



**PRO DEALS**  
**GBH 18V-28 D**

0.611.919.004 €389.00\*  
in XL-Boxx

## ONE CHUCK

### MANDRINO RIVOLUZIONARIO

Un singolo mandrino in grado di alloggiare punte SDS-plus, punte cilindriche e punte esagonali!



|                                           |                      |                      |            |            |            |          |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|
| Potenza del colpo Max. (J)                | 1,5                  | 1,9 (2,0 versione X) | 2,4        | 2,6        | 3,3        | 3,4      |
| N. giri a vuoto (giri/min)                | 0-900                | 0-1.050              | 0-980      | 0-980      | 0-950      | 0-950    |
| N. colpi (colpi/min)                      | 0-5.000              | 0-4.675              | 0-4.350    | 0-4.350    | 0-4.220    | 0-4.250  |
| Foratura max calcestruzzo (mm)            | 18                   | 22                   | 24         | 26         | 28         | 28       |
| Peso Escl. Batt. (Kg)                     | 1,6 (1,8 versione X) | 2,3 (2,6 versione X) | 2,9        | 3,2        | 3,3        | 3        |
| Sistema integrato rimozione della polvere | GDE 24               | GDE 18V-12           | GDE 18V-16 | GDE 18V-16 | GDE 18V-16 | GDE 28 D |

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO



# GAMMA 18V MARTELLI SDS-PLUS E SDS-MAX PROFESSIONAL



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi  
accidentali arrestando  
l'elettrotensile, in caso  
di inceppamento in fase  
di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente  
le vibrazioni percepite  
dall'operatore durante  
l'utilizzo sia in foratura  
sia in scalpellatura.

4,5 J



EXPERT

**PRO DEALS** **ALL IN 1**  
**EXBH18V-32F**

  
**0.611.922.101 €655.00\***  
XL-Boxx

  
**0.611.922.102 €1126.00\***  
2 batterie EXPERT 18V 8.0 Ah; Caricabatteria  
EXAL18V-160; XL-Boxx

7,0 J



EXPERT

**PRO DEALS**  
**GBH18V-36**

  
**0.611.915.100 €659.00\***  
XL-Boxx

  
**0.611.915.002 €1119.00\***  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria  
EXAL18V-160; XL-Boxx

9,0 J



EXPERT

**PRO DEALS**  
**GBH18V-40**

  
**0.611.917.200 €769.00\***  
XL-Boxx

12,5 J



EXPERT

**PRO DEALS** **ALL IN 1**  
**EXBH18V-45**

  
**0.611.913.300 €1143.00\***  
XL-Boxx

8,5 J



MARTELLLO  
DEMOLITORE

**PRO DEALS**  
**GSH 18V-5**

  
**0.611.918.200 €565.00\***  
Impugnatura ausiliaria, XL-Boxx

|                                               |                              |                 |                 |                 |                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Potenza del colpo Max. (J)                    | 4,5                          | 7,0             | 9,0             | 12,5            | 8,5                                    |
| N. giri a vuoto (giri/min)                    | 0-790                        | 0-500           | 0-360           | 0-300           | –                                      |
| N. colpi (colpi/min)                          | 0-4300                       | 0-2.900         | 0-3.130         | 0-2.740         | 0-3.050                                |
| Foratura max calcestruzzo (mm)                | 32                           | 36              | 40              | 45              | –                                      |
| Peso Escl. Batt. (Kg)                         | 4,2                          | 5,1             | 7,0             | 8,0             | 5,3                                    |
| Attacco                                       | SDS Plus                     | SDS Max         | SDS Max         | SDS Max         | SDS Max                                |
| KickBack Control e Vibration Control          | Si                           | Si              | Si              | Si              | Si                                     |
| Compatibilità sistema rimozione della polvere | GDE 16 Plus, GDE 68, GDE 162 | GDE 162, GDE 68 | GDE 162, GDE 68 | GDE 162, GDE 68 | Expert SDS Clean, GDE max Professional |

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione





# GAMMA 18V TRAPANI AVVITATORI PROFESSIONAL



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotensile, in caso di inceppamento in fase di foratura e di avvitamento.




**PRECISION CLUTCH**  
Arresta l'avvitamento al raggiungimento di una coppia prestabilita, riducendo in tal modo l'usura della frizione e la conseguente rumorosità.



**ELECTRONIC ANGLE DETECTION**  
Permette di impostare e mantenere con precisione un angolo predefinito durante l'avvitamento e la foratura.

**GSR:** trapano avvitatore senza percussione

**GSB:** trapano avvitatore con percussione



**GSB 18V-25**  
(con motore a spazzole)



**0.601.9K9.301 €129.00\***

L-Boxx



**0.601.9K9.302 €195.00\***

2 batterie GBA 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-40;  
L-Boxx



**GSR 18V-52**



**0.601.9S0.021 €149.00\***

L-Boxx



**0.601.9S0.025 €209.00\***

2 batterie GBA 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-20;  
L-Case

**GSB 18V-52**



**0.601.9S0.121 €155.00\***

L-Boxx



**0.601.9S0.123 €219.00\***

2 batterie GBA 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-20;  
L-Case



**0.601.9S0.128 €299.00\***

3 batterie GBA 5.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-40;  
L-Boxx

**PROMO!**



**GSR 18V-65**



**0.601.9N3.201 €189.00\***

L-Boxx



**0.601.9N3.206 €335.00\***

2 batterie ProCORE 4.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-40;  
L-Boxx

**GSB 18V-65**



**0.601.9N3.301 €195.00\***

L-Boxx



**0.601.9N3.306 €345.00\***

2 batterie ProCORE 4.0Ah;  
caricabatteria GAL 18V-40;  
L-Boxx

**EXPERT**

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM**

**PRO DEALS**

**ALL IN**

**BRUSHLESS MOTOR**



**EXSR 18V-90**



**0.601.9R2.100 €260.00\***

L-Boxx



**0.601.9R2.101 €440.00\***

2 batterie EXBA18V-40; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

**EXSB 18V-90**



**0.601.9R3.100 €269.00\***

L-Boxx



**0.601.9R3.101 €449.00\***

2 batterie EXBA18V-40; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



**0.601.9R3.102 €497.00\***

3 batterie EXBA18V-40; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

**PROMO!**



**GSR 18V-110 C**



**0.601.9G0.109 €249.00\***

L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9G0.10A €469.00\***

2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; impugnatura supplementare

**GSB 18V-110 C**



**0.601.9G0.30A €259.00\***

L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9G0.30B €489.00\***

2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; impugnatura supplementare

**EXPERT**

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM**

**PRO DEALS**

**ALL IN**

**BRUSHLESS MOTOR**



**EXSR 18V-150**



**0.601.9R2.200 €355.00\***

L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9R2.201 €717.00\***

2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9R2.202 €789.00\***

2 batterie EXBA18V-80; 1 batteria EXBA18V-55; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; impugnatura supplementare

**PROMO!**

**EXSB 18V-150**



**0.601.9R3.200 €364.00\***

L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9R3.201 €726.00\***

2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; impugnatura supplementare



**0.601.9R3.202 €798.00\***

2 batterie EXBA18V-80; 1 batteria EXBA18V-55; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; impugnatura supplementare

**PROMO!**

| Coppia max, avv. duri/elastici (Nm)       | 60/56/21                                    | 70/52/25                                    | 76/65/31                                    | 90/65/36                                    | 110/85/47                                   | 150/100/84                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| N. giri a vuoto<br>N. colpi (solo GSB)    | 0-440 - 0-1.650 g./min<br>0-24.000 c.pi/min | 0-500 - 0-1.900 g./min<br>0-27.000 c.pi/min | 0-550 - 0-2.100 g./min<br>0-27.000 c.pi/min | 0-630 - 0-2.100 g./min<br>0-29.500 c.pi/min | 0-480 - 0-2.100 g./min<br>0-31.500 c.pi/min | 0-550 - 0-2.200 g./min<br>0-30.000 c.pi/min |
| Foratura max (legno/metallo/<br>muratura) | 35 / 10 / 10                                | 35 / 13 / 13                                | 38 / 13 / 13                                | 68 / 13 / 13                                | 82 / 13 / 16                                | 150 / 16 / 20                               |
| KickBack Control (disattivabile)          | No (No)                                     | No (No)                                     | Si (Si)                                     | Si (Si)                                     | Si (No)                                     | Si (Si)                                     |
| Precision Clutch (disattivabile)          | No (No)                                     | No (No)                                     | No (No)                                     | Si (Si)                                     | Si (No)                                     | No (No)                                     |
| Electronic Angle Detection                | No                                          | No                                          | No                                          | No                                          | No                                          | Si                                          |

**PRO DEAL** A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

**PRO DEAL** A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

**ALL-IN** 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione



# GAMMA 18V AVVITATORI A MASSA BATTENTE PROFESSIONAL



PRO  
DEALS

GDX 18V-200



0.601.9J2.205 €199.00\*  
L-Boxx



0.601.9J2.206 €379.00\*  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; L-Case

ALL  
IN

EXPERT

EXDX18V-210



0.601.9J0.400 €297.00\*  
L-Boxx

GDR 18V-215



0.601.9N2.000 €195.00\*  
L-Boxx

ALL  
IN

EXPERT

EXDR18V-230



0.601.9L6.400 €282.00\*  
L-Boxx

PRO  
DEALS

GDX 18V-285



0.601.9N2.100 €225.00\*  
L-Boxx



0.601.9N2.102 €409.00\*  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; L-Boxx

|                                            |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Coppia max, in avvitamento/svitamento (Nm) | 200 / 250                         | 210 / 370                         | 215 / -                           | 230 / -                           | 285 / 500                         |
| Bullone max (chiave)                       | M16 (24)                          | M16 (24)                          | M16 (24)                          | M16 (24)                          | M18 (27)                          |
| N. giri a vuoto   N. colpi                 | 0-3.400 g./min   0-4.200 c.pi/min | 0-3.400 g./min   0-4.100 c.pi/min | 0-3.300 g./min   0-3.800 c.pi/min | 0-3.400 g./min   0-4.000 c.pi/min | 0-2.800 g./min   0-3.600 c.pi/min |
| Attacco                                    | 1/4" esag. univ., 1/2" quadro     | 1/4" esag. univ., 1/2" quadro     | 1/4" esag. univ.                  | 1/4" esag. univ.                  | 1/4" esag. univ., 1/2" quadro     |
| Peso esclusa batteria (kg)                 | 1,2                               | 1,2                               | 1,0                               | 1,0                               | 1,1                               |
| Modalità di regolazione della coppia       | 1                                 | 5                                 | 2                                 | 5                                 | 2                                 |
| Interfaccia utente digitale                | No                                | Si                                | Si                                | Si                                | Si                                |

PRO  
DEALS

GDS 18V-350



0.601.9M5.000 €199.00\*  
L-Boxx



0.601.9M5.022 €389.00\*  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; L-Boxx

PRO  
DEALS

GDS 18V-450H



0.601.9K4.201 €259.00\*  
L-Boxx



0.601.9K4.202 €455.00\*  
2 batterie EXBA18V-40; caricabatteria  
GAL 18V-40; L-Boxx

PRO  
DEALS

GDS 18V-750



0.601.9L9.101 €295.00\*  
L-Boxx



0.601.9L9.103 €495.00\*  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; L-Boxx

PRO  
DEALS

GDS 18V-1000



0.601.9J8.301 €339.00\*  
L-Boxx



0.601.9J8.302 €669.00\*  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria  
GAL 1880 CV; L-Boxx

PRO  
DEALS

GDS 18V-1050 H



0.601.9J8.501 €339.00\*  
L-Boxx



0.601.9J8.502 €669.00\*  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria  
GAL 1880 CV; L-Boxx

PRO  
DEALS

GDS 18V-1600H



0.601.9M1.101 €355.00\*  
L-Boxx



0.601.9M1.102 €695.00\*  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria  
GAL 12V/18V-80; L-Boxx

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 350 / 560                         | 450 / 800                         | 750 / 1.000                       | 1.000 / 1.600                     | 1.050 / 1.700                     | 1.600 / 2.200                     |
| M18 (27)                          | M20 (30)                          | M22 (32)                          | M24 (36)                          | M24 (36)                          | M33 (50)                          |
| 0-2.300 g./min   0-3.400 c.pi/min | 0-2.300 g./min   0-3.300 c.pi/min | 0-2.400 g./min   0-3.000 c.pi/min | 0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min | 0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min | 0-1.750 g./min   0-2.350 c.pi/min |
| 1/2" quadro + foro passante       | 1/2" quadro + foro passante       | 1/2" quadro                       | 1/2" quadro                       | 3/4" quadro+ foro passante        | 3/4" quadro+ foro passante        |
| 1,1                               | 1,6                               | 1,7                               | 2,9                               | 2,9                               | 3,2                               |
| 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 |
| Si                                | Si                                | Si                                | Si                                | Si                                | Si                                |

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione



# GAMMA 18V SMERIGLIATRICI ANGOLARI PROFESSIONAL



KICKBACK CONTROL

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettro utensile, in caso di inceppamento nelle applicazioni di taglio



RESTART PROTECTION

Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene rilasciato.



OVERLOAD PROTECTION

In caso di sovraccarico estremo, l'utensile subirà una riduzione della velocità, per avvisare l'utilizzatore di un utilizzo corretto e per proteggere il motore da eventuali danni.



SOFT START

L'utensile si avvia gradualmente e non dà un contraccolpo improvviso all'utilizzatore.



VIBRATION CONTROL

Protegge l'utilizzatore da affaticamento e potenziali danni a lungo termine dovuti alle vibrazioni.



DROP CONTROL

L'utensile si spegne automaticamente quando l'utensile cade accidentalmente a terra.



INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato.



PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS

GWS 18V-8



0.601.9N9.001 €185.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



0.601.9N9.002 €359.00\*  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica

GWX 18V-8 XLOCK



0.601.9N9.101 €185.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



0.601.9N9.102 €359.00\*  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS

GWS 18V-11



0.601.9N4.102 €195.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9N4.104 €425.00\*  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo



PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS

GWS 18V-11 S



(con regolazione velocità)  
0.601.9N4.001 €215.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9N4.005 €435.00\*  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo

GWS 18V-11 PS



(con interruttore Uomo Presente e impugnatura rotabile di ±90°)  
0.601.9N4.301 €225.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura antivibrazione



0.601.9N4.302 €485.00\*  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 12V/18V-80; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo



EXPERT

PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS ALL IN 1

EXWS18V-15S



0.601.9M6.001 €385.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9M6.003 €361.00\*  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria EXAL18V-160; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione

EXWX18V-15S XLOCK



0.601.9M6.100 €405.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9M6.101 €382.00\*  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria EXAL18V-160; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



EXPERT

PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS ALL IN 1

EXWS18V-15PS



(con interruttore Uomo Presente e impugnatura rotabile di ±90°)  
0.601.9M6.401 €395.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9M6.402 €872.00\*  
2 batterie EXBA18V-80; caricabatteria EXAL18V-160; L-Boxx; cuffia di protezione antitaglio a clip in metallo; impugnatura antivibrazione

EXWX18V-15PS XLOCK



0.601.9M6.500 €416.00\*  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



EXPERT

PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS ALL IN 1

EXWS18V-180P



(con interruttore Uomo Presente)  
0.601.9H6.M00 €395.00\*  
L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo



EXPERT

PROFESSIONAL 18V SYSTEM PRO DEALS ALL IN 1

EXWS18V2-230P



(con interruttore Uomo Presente e impugnatura rotabile di ±90°)  
0.601.9L8.000 €569.00\*  
XL-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura antivibrazione



|                                       |        |       |             |              |              |       |       |
|---------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Potenza equivalente a filo (W)        | 800    | 1.100 | 1.100       | 1.500        | 1.500        | 1.500 | 2.700 |
| N. giri a vuoto (giri/min)            | 11.000 | 9.000 | 3.000-9.000 | 3.400-11.000 | 3.400-11.000 | 6.100 | 5.000 |
| Ø disco (mm)                          | 125    | 125   | 125         | 125          | 125          | 180   | 230   |
| Peso senza batteria (kg)              | 1,6    | 1,7   | 1,7         | 2,2          | 2,2          | 2,8   | 4,2   |
| Compatibilità sistemi aspirazione GDE | Si     | Si    | Si          | Si           | Si           | Si    | Si    |
| Sistemi di protezione                 |        |       |             |              |              |       |       |



# NOVITÀ 18V



**PRO**  
**DEALS**

## AVVITATORE ANGOLARE A MASSA BATTENTE GRS18V-330



0 601 9R9 001 **€195.00\***  
In L-Boxx



0 601 9R9 002 **€375.00\***  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **Facile accesso agli spazi ristretti:** grazie al design angolare e alle dimensioni compatte della testa, con una lunghezza di 78 mm e una larghezza di 56 mm
- **Prestazioni per impieghi gravosi:** il motore brushless, eroga fino a 330 Nm di coppia di serraggio e 560 Nm di coppia di svitamento
- **3 regolazioni di velocità:** velocità 1 (85 Nm - M10), velocità 2 (200 Nm - M12-M14), velocità 3 (330 Nm - M16-M18)
- **Dotato di modalità spegnimento automatico** (Auto Shut Off) e rilascio automatico del bullone (ABR) per regolazioni precise



**PRO**

**PRO**  
**DEALS**

## VIBRATORE COMPATTO PER CALCESTRUZZO GVC18V-25-120D

0 601 9P9 800 **€399.00\***  
In scatola di cartone

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **Libertà senza fili in cantiere:** nessun cavo per movimenti più sicuri e senza restrizioni
- **Consolidamento efficace:** testa da 25 mm e frusta da 1,2 m per applicazioni versatili
- **Progettato per i cantieri più esigenti:** la protezione IPX4 ripara l'interruttore e la batteria dagli schizzi di calcestruzzo



**PRO**  
**DEALS**

## SONDA TIRACAVI GFT18V-30

0 601 9T0 000 **€399.00\***  
In scatola di cartone

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **Offre una velocità di trazione di 33 m/min** e gestisce percorsi fino a 30 m con quattro curve a 90 gradi
- **Flusso di lavoro fluido e senza inceppamenti:** l'avanzamento e il riavvolgimento automatici, uniti al nuovo sistema TapeRoute, prevengono i blocchi della sonda
- **Controllo sicuro ad ogni passaggio:** l'indicatore digitale di lunghezza fornisce un riscontro immediato dell'inserimento della sonda, la modalità Soft Start evita la rottura dei cavi più fragili, mentre l'ugello regolabile in 12 posizioni semplifica l'inserimento



**PRO**

**PRO**  
**DEALS**

## TAGLIA TONDINI GBC18V-32PS

0 601 9S7 000 **€529.00\***  
2 dischi da 136 mm; sacco raccogli-polvere; L-Boxx

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **Per il taglio di tondini** di diametro 10mm - 32 mm
- **Taglio rapido quasi senza scintille:** il motore da 1.500 W e la lama TCT permettono un taglio dei tondini da 18 mm in soli 2 secondi. Fino a 220 tagli per carica quando si utilizza una batteria EXPERT da 8 Ah, completamente carica per il taglio dei tondini da 18 mm
- **Maggiore protezione per l'utilizzatore:** l'interruttore "Uomo Presente" e la protezione della lama prevengono contatti accidentali
- **Taglio più facile e meno faticoso in qualsiasi posizione:** impugnatura girevole e compatta



# NOVITÀ 18V E 12V



**PRO**

## SALDATORE COMPATTO GLK12V-420

0 601 9S8 000 **€95.00\***  
Punta a scalpello; punta a matita; cappuccio di protezione per il trasporto

- **Compatto e mobile:** il design senza fili garantisce un'eccellente maneggevolezza e un facile accesso negli spazi ristretti
- **Rapido ed efficiente:** due livelli di temperatura (350 °C e 420 °C) consentono di adattarsi rapidamente a qualsiasi applicazione



**PRO**

## SALDATORE GLK18V-450

0 601 9S8 100 **€115.00\***  
Punta a scalpello; punta a matita

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **A batteria e portatile:** il design pieghevole mantiene ordinata l'area di lavoro e garantisce la massima mobilità sul campo
- **Preciso e versatile:** il controllo continuo della temperatura tra 250 e 450 °C assicura risultati professionali per qualsiasi applicazione



**PRO**

## SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS18V-28LS

0 601 9T2 002 **€275.00\***  
Pinza di serraggio da 6mm; L-Boxx

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



- **Velocità regolabile da 8.000 a 28.000 giri/min** per una smerigliatura precisa e controllata
- **Il potente motore brushless offre prestazioni a batteria equivalenti a un utensile a filo da 1.100 W**
- **Protezione completa dell'utilizzatore** grazie a protezione dal contraccolpo, spegnimento in caso di caduta accidentale, protezione contro il riavvio accidentale, freno e avvio graduale
- **Autonomia:** fino a 32 minuti con una batteria GBA da 5.0Ah, utilizzandola alla massima velocità
- **Ø max accessorio utilizzato:** 50 mm





# NOVITÀ 18V



PRO  
HEAVY DUTY  
PRO DEALS

## GROPPINATRICE GNH18V-64-3

0 601 482 901 €459.00\*  
in L-BOXX 238

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM  
AMP Share  
Powered by BOSCH

## GNH18V-64-3M

0 601 482 A01 €475.00\*  
in L-BOXX 238

- Modalità di attivazione a contatto
- Groppinatrice da 16 ga (1,6 mm) cordless e senza gas
- Facile e sicura da usare: grazie al doppio LED, all'ampia visuale e alla rimozione dei groppini in caso in inceppamento senza bisogno di utensili



# LA POTENZA DI UNA GROPPINATRICE PNEUMATICA

Senza aria compressa,  
cavi o cartucce di gas

- Minor affaticamento del polso e dei polmoni grazie al bassissimo contraccolpo e al funzionamento senza emissione di gas
- Modalità di attivazione singola e a contatto, regolazione continua della profondità e blocco dello colpo a vuoto per un utilizzo pratico in ogni situazione



PRO  
HEAVY DUTY  
PRO DEALS

## GROPPINATRICE GNH18V-50-2M

0 601 482 C01 €449.00\*  
in L-BOXX 238

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM  
AMP Share  
Powered by BOSCH



- Groppinatrice da 18 ga (1,2 mm) cordless e senza gas
- Prestazioni pneumatiche e modalità di attivazione a contatto



# NOVITÀ 18V



PRO  
HEAVY DUTY  
PRO DEALS

## GRAFFATRICE GTH18V-38-2M

0 601 482 D01 €439.00\*  
in L-BOXX 238

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM  
AMP Share  
Powered by BOSCH



- Prestazioni pneumatiche e modalità di attivazione a contatto
- Facile e sicura da usare: grazie al doppio LED, all'ampia visuale e alla rimozione dei groppini in caso in inceppamento senza bisogno di utensili




## PIALLETTO GHO18V20

0 601 5B5 201 €195.00\*  
in L-BOXX 238 con guida parallela, saccetto per la polvere, chiave

PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM  
AMP Share  
Powered by BOSCH



- Ultra compata: peso di soli 2,3kg per il massimo comfort e maneggevolezza durante l'uso
- Potenza senza compromessi: motore brushless con 14.000 giri/min equivalente ad uno a filo da 700W
- Rapida e precisa: larghezza di piallatura di 82mm e profondità di piallatura da 2 mm per offrire risultati di alta qualità ad ogni passaggio




PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO



Cesoia con asta estensibile 18V  
a batteria per tagli  
rapidi e puliti

# NELLE AREE DIFFICILI DA RAGGIUNGERE



**PRO**

**PRO  
DEALS**

## CESOIA A BATTERIA GGP18V-45EP

0 600 8D8 002 **€359.00\***

In scatola di cartone con asta  
estensibile e tracolla



- **Si estende** fino a 3,2 m con capacità di taglio di 45 mm, per una potatura senza sforzo nelle aree difficili da raggiungere
- **Progettazione leggera** da 4,9 kg con l'asta o 4,0 kg senza, per ridurre lo sforzo durante l'utilizzo
- **Lama in acciaio inox** garantisce durabilità, resistenza alla ruggine, e tagli puliti e precisi sempre



**PRO DEAL** A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO



**PRO**

**PRO  
DEALS**

SEGA A CATENA A BATTERIA

## GKE18V-30

0 600 8D3 200 **€289.00\***

in scatola di cartone con chiave per il tensionamento e  
copri lama



- La **tecnologia brushless** offre prestazioni elevate per un'ampia gamma di applicazioni – con bassi livelli di rumore e assenza di fumi di scarico
- **Dotato di una barra ad alte prestazioni** da 30 cm per tagliare senza sforzo travi, legni e rami spessi con maggiore manovrabilità
- **OptiCut** adatta automaticamente velocità e coppia, prevenendo lo stallo



**NOVITÀ!**

**PRO**

Catena da 30cm  
F 016 800 701

**€47.00\***



**NOVITÀ!**

**PRO**

GGP18V-32 Lama  
F 016 800 706

**€34.00\***



**PRO**

**PRO  
DEALS**

## CESOIA A BATTERIA GGP18V-32

0 600 8D8 200 **€205.00\***

in scatola di cartone con gancio per  
cintura e set per il cambio della lama

- **Due opzioni di larghezza di taglio** garantiscono un rapido cambio, potatura più efficiente dei rami fino a 32 mm
- La **robusta lama in acciaio DC53** garantisce una lunga durata dell'affilatura e un'eccellente resistenza alla corrosione



**PRO DEAL** A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO





# PROMOZIONI GIARDINAGGIO A BATTERIA

SOFFIATORI

### GBL 18V-750

- Motore Brushless
- Max. velocità dell'aria 198 km/h
- Max. portata d'aria 780 m³/h
- Peso corpo macchina 2,8 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO l'ugello intermedio e l'ugello concentratore!

0.600.8D2.000 ~~€261.00\*~~ €199.00\*

Soffiatore GBL 18V-750; ugello intermedio + ugello concentratore

### GBL 18V-800

- Motore Brushless
- Max. velocità dell'aria 200 km/h
- Max. portata d'aria 800 m³/h
- Peso corpo macchina 3,4 kg



PRO DEALS

0.600.8D2.200 ~~€249.00\*~~ €219.00\*

Soffiatore GBL 18V-800

SEGHE A CATENA

### GKE18V-30

- Motore Brushless
- Lunghezza della barra 30 cm
- Capacità del serbatoio dell'olio 150 ml
- Peso corpo macchina 3,5 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO catena di ricambio da 30 cm e l'olio!

0.600.8D3.200 + F.016.800.701 ~~€356.00\*~~ €289.00\*

Sega a catena GKE18V-30; catena extra da 30cm (1.1mm, 0.325"); olio

### GKE 18V-40

- Motore Brushless
- Lunghezza della barra 40 cm
- Capacità del serbatoio dell'olio 150 ml
- Peso corpo macchina 3,6 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO catena di ricambio da 40 cm e l'olio!

0.600.8D3.000 + F.016.800.700 ~~€432.00\*~~ €359.00\*

Sega a catena GKE 18V-40; catena extra da 40cm (1.1mm, 0.325"); olio

### GKE 18V-20

- Motore Brushless
- Lunghezza della barra 20 cm
- Capacità del serbatoio dell'olio 50 ml
- Peso corpo macchina 1,8 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO catena di ricambio da 20 cm e l'olio!

0.600.8D7.100 + F.016.800.672 ~~€330.00\*~~ €275.00\*

Sega a catena GKE 18V-20; catena extra da 20cm (1.1mm, 0.38"); olio

### GKE 18V-15

- Motore Brushless
- Lunghezza della barra 15 cm
- Capacità del serbatoio dell'olio 50 ml
- Peso corpo macchina 1,75 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO catena di ricambio da 15 cm e l'olio!

0.600.8D7.000 + F.016.800.662 ~~€311.00\*~~ €255.00\*

Sega a catena GKE 18V-15; catena extra da 15cm (1.1mm, 0.38"); olio

### GKE 18V-25 TP

- Motore Brushless
- Lunghezza della barra 25 cm
- Capacità del serbatoio dell'olio 100 ml
- Peso corpo macchina 5,1 kg



PRO DEALS

INCLUSI NEL PREZZO catena di ricambio da 25 cm e l'olio!

0.600.8D6.000 + F.016.800.661 ~~€474.00\*~~ €415.00\*

Sega a catena telescopica GKE 18V-25 TP; catena extra da 25cm (1.1mm, 0.325"); olio



CESOIE

### GGP 18V-32

- Motore Brushless
- Capacità di taglio fino a 32 mm
- Tagli per carica: 8000 (tagli da 15mm, batteria 18V/4.0h)
- Peso corpo macchina 1 kg



PRO DEALS

0.600.8D8.200  
~~€295.00\*~~ €185.00\*

### GGP18V-45EP

- Motore Brushless
- Capacità di taglio 45 mm
- Tagli per carica: 2000 (batteria 18V/5.5h)
- Lunghezza (breve/estesa) 2,2/3,2 m
- Peso corpo macchina (Con/senza estensione) 4,0/4,9 Kg



PRO DEALS

0.600.8D8.002  
~~€359.00\*~~ €339.00\*

### GGP 12V-25

- Motore Brushless
- Capacità di taglio 25 mm
- Tagli per carica: 4500 (batteria 12V/3.0h)
- Peso corpo macchina 0,85 Kg



0.600.8D8.101 (con corpo macchina)  
~~€195.00\*~~ €169.00\*

0.600.8D8.100 (con 2 batterie 12V/3Ah)  
~~€295.00\*~~ €269.00\*

# PROMOZIONI TRAPANI 18V

NOVITÀ!

PROMO BRUSHLESS

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON BATTERIA EXTRA INCLUSA NEL PREZZO

### GSB 18V-52

0.601.9S0.128 ~~€598.00\*~~ €299.00\*

3 batterie GBA 18V 5.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

- Motore Brushless
- Mandrino in metallo da 13 mm
- Coppia max/avvit. duri/elastici): 70/52/25 Nm
- Ø foro max. nella muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min



PRO DEALS

52Nm

PROMO

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON 63 ACCESSORI

### GSB 18V-25

0.601.9K9.304 ~~€353.00\*~~ €215.00\*

2 batterie GBA 18V 2.0 Ah;  
1 caricabatteria GAL 18V-20;  
63 accessori; L-case



PROMO BRUSHLESS

## TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON 82 ACCESSORI

### GSB 18V-65

0.601.9N3.307 ~~€585.00\*~~ €319.00\*

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah;  
1 caricabatteria GAL 18V-40;  
L-case; 82 accessori



PRO DEALS

65Nm

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO



# PROMOZIONI KIT 18V

**PROMO KIT CARTONGESSO**  
**AVVITATORE PER CARTONGESSO +  
CARICATORE VITI**  
**GTB 18V-45 + GMA 55**  
0.615.A50.0G8 ~~€550.00\*~~ **€359.00\***  
2 batterie GBA 18V 2.0Ah, caricabatteria GAL18V-20-2; 2 Impact Bit PH3;  
25 Impact Bit PH2; 1000 viti nastrate 25x3,9mm PH2; borsa porta-attrezzi




**PERSONALIZZA IL TUO KIT CARTONGESSO CON UNO  
O PIÙ UTENSILI IN PROMOZIONE**

**SEGHETTO  
PER CARTONGESSO  
GCU 18V-30**  
0.601.9K8.000  
~~€195.00\*~~ **€169.00\***

**LEVIGATRICE  
PER CARTONGESSO  
GTR 55-225**  
0.601.7D4.000  
~~€345.00\*~~ **€299.00\***

**UTENSILE  
MULTI-FUNZIONE  
GOP18V-30**  
0.601.8G3.001  
~~€165.00\*~~ **€139.00\***

**MARTELLLO PERFORATORE  
ONE-CHUCK  
GBH 18V-18 X**  
0.611.927.102  
~~€195.00\*~~ **€169.00\***

**ASPIRATORE  
CLASSE M  
GAS 12-40 MA**  
0.601.9M0.120  
~~€699.00\*~~ **€499.00\***

**PRO DEALS**

**BATTERIE E  
CARICABATTERIA  
INCLUSI NEL  
PREZZO**

**PROMO KIT LIVELLA LASER 3 LINEE**  
**LIVELLA LASER + MARTELLLO PERFORATORE  
ONE-CHUCK + BACKPACK**  
**GLL 80-33 G + GBH 18V-18 X + Backpack**  
0.601.065.501 + 1.600.A03.7E5 ~~€1092.00\*~~ **€699.00\***  
Supporto universale LB10; BA 3.7V 3.0Ah XL e cavo USB-C; valigetta;  
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40;  
Backpack



**SOLO 50€  
IN PIÙ DEL  
PREZZO  
DELLA  
LIVELLA**

**80m**

**PRO DEALS**



# PROMOZIONI KIT 18V

**PROMO KIT 2 UTENSILI  
BRUSHLESS**  
**TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE +  
MINIANGOLARE**  
**GSR 18V-65 + GWS 18V-8**  
0.615.A50.08Z ~~€605.00\*~~ **€409.00\***  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi



**PRO DEALS**

**65Nm**

**800W  
125mm**

**PROMO KIT 2 UTENSILI  
BRUSHLESS**  
**MINIANGOLARE +  
MARTELLLO PERFORATORE**  
**GWS 18V-8 + GBH 18V-22**  
0.615.V00.03C ~~€669.00\*~~ **€455.00\***  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi



**PRO DEALS**

**800W  
125mm**

**1,9J  
22mm**

**PROMO KIT 2 UTENSILI  
BRUSHLESS**  
**TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE +  
MARTELLLO PERFORATORE**  
**GSR 18V-45 + GBH 18V-22**  
0.615.A50.039 ~~€663.00\*~~ **€499.00\***  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi



**PRO DEALS**

**45Nm**

**1,9J  
22mm**

**PROMO KIT 3 UTENSILI**  
**MARTELLLO  
PERFORATORE +  
MINIANGOLARE +  
TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE**  
**GSR 18V-25 + GBH 18V-18 + GWS 18V-8**  
0.615.A50.0AG ~~€724.00\*~~ **€515.00\***  
2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria  
GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi



**PRO DEALS**

**56Nm**

**800W  
125mm**

**1,5J  
18mm**

**PROMO KIT 3 UTENSILI**  
**MARTELLLO PERFORATORE + MINIANGOLARE +  
TRAPANO AVVITATORE SENZA PERCUSSIONE**  
**GSR 18V-65 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8**  
0.615.A50.09G ~~€878.00\*~~ **€609.00\***  
2 batterie GBA 18V 5.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; 3 L-Boxx



**PRO DEALS**

**65Nm**

**1,9J  
22mm**

**800W  
125mm**



# PROMOZIONI KIT 18V

**PROMO KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS + L-BOXX CONTRACTOR**

**MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE**

**GBH 18V-22 + GSB 18V-45 + GWS 18V-11 + L-BOXX Contractor 476**

**0.611.924.000** ~~€1167,00\*~~ **€749,00\***

3 batterie GBA 5.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; L-Boxx Contractor 476

**PROMO KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS + SET UTENSILI ISOLATI VDE**

**MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE**

**GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24 C + SET 7 UTENSILI MANUALI VDE**

**0.615.A50.07H** ~~€1177,00\*~~ **€769,00\***

3 batterie GBA 5.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; set 7 utensili manuali VDE; borsa porta-attrezzi

**PROMO KIT 4 UTENSILI BRUSHLESS**

**MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + AVVITATORE A MASSA BATTENTE + TRAPANO AVVITATORE SENZA PERCUSSIONE**

**GSR 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-26 + GDX 18V-285**

**0.615.A50.0BJ** ~~€1399,00\*~~ **€985,00\***

2 batterie GBA 5.0 Ah; 1 batteria EXBA18V-55; caricabatteria GAL 12V/18V-80; 4 L-Boxx

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO

# PROMOZIONI COMPONI IL TUO KIT 2 UTENSILI 18V

**PROMO STARTER SET EXPERT 18V 4.0 AH**

**SCEGLI 2 UTENSILI TRA QUELLI SOTTO RAFFIGURATI E ABBINALI CON 1 STARTER SET 18V 4.0 Ah**

La terza batteria extra e il borsone Professional sono **inclusi nel prezzo**

|                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br>GSB 18V-25<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9K9 301<br>€ 129,00* | <br>GSB 18V-52<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9S0 121<br>€ 155,00*  | <br>GSB 18V-65<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N3 301<br>€ 195,00*  | <br>GBH 18V-18 X<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 611 927 102<br>€ 195,00* | <br>GBH 18V-22 X<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 611 924 102<br>€ 269,00* | <br>GBH 18V-24 C<br>In XL-BOXX<br>cod. 0 611 923 001<br>€ 325,00*    | <br>GWS 18V-8<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N9 001<br>€ 185,00* | <br>GWX 18V-8<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N9 101<br>€ 185,00*  | <br>GNB 18V-40<br>In XL-BOXX<br>cod. 0 601 9L7 004<br>€ 865,00*    | <br>GTH 18V-14<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 482 801<br>€ 329,00*    | <br>GNH 18V-35<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 482 701<br>€ 379,00*  |
| <br>GOS 18V-30<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 8G3 001<br>€ 165,00* | <br>GDR 18V-215<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N2 000<br>€ 195,00* | <br>GDX 18V-285<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N2 100<br>€ 225,00* | <br>GRS 18V-330<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9R9 001<br>€ 195,00*  | <br>GDS 18V-350<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9M5 000<br>€ 199,00*  | <br>GDS 18V-450H<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9K4 201<br>€ 259,00* | <br>GST 18V-95 B<br>cod. 0 601 5B7 001<br>€ 135,00*               | <br>GKS 18V-51<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9M3 120<br>€ 175,00* | <br>GSS 18V-18<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9R7 001<br>€ 225,00* | <br>GEX 18V-150-3<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 372 903<br>€ 329,00* | <br>GSA 18V-24<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 6A5 101<br>€ 189,00*  |
| <br>GBS 18V-75<br>cod. 0 601 2C2 000<br>€ 269,00*                  | <br>GRC 18V-60<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N8 001<br>€ 195,00*  | <br>GFP 18V-10<br>In XL-BOXX<br>cod. 0 601 9N6 001<br>€ 329,00*     | <br>GFT 18V-30<br>cod. 0 601 9T0 000<br>€ 399,00*                    | <br>GGC 18V-12<br>In L-BOXX 162<br>cod. 0 601 9M8 001<br>€ 569,00*   | <br>GPB 18V-6 C<br>cod. 0 601 4A6 000<br>€ 225,00*                   | <br>GAS 18V-6LS<br>cod. 0 601 9K2 100<br>€ 155,00*                | <br>GLI 18V-5000<br>cod. 0 601 9P5 100<br>€ 205,00*                | <br>GHG 18V-50<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 2A6 501<br>€ 205,00* | <br>GRG 18V-16<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9K5 005<br>€ 849,00*    | <br>GPC 18V-32P<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9S2 001<br>€ 185,00* |

**Starter Set EXPERT 18V + Borsone**

**1.600.A00.3BJ** ~~€452,00\*~~ **€294,00\***

3 batterie EXBA18V-40; caricabatteria rapido GAL 12V/18V-80; borsa porta-attrezzi

**PROMO STARTER SET EXPERT 18V 8.0 AH**

**SCEGLI 2 UTENSILI TRA QUELLI SOTTO RAFFIGURATI E ABBINALI CON 1 STARTER SET 18V 8.0 Ah**

La terza batteria extra e il borsone Professional sono **inclusi nel prezzo**

|                                                                       |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                      |                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>GSB 18V-110 C<br>In L-Boxx 136<br>cod. 0 601 9G0 30A<br>€ 259,00* | <br>GBH 18V-28<br>In XL-BOXX 238<br>cod. 0 611 920 101<br>€ 389,00*  | <br>GBH 18V-36<br>In XL-BOXX<br>cod. 0 611 915 100<br>€ 659,00*      | <br>GCM 18V-216 D<br>cod. 0 601 851 000<br>€ 539,00*                | <br>GCD 18V-355<br>cod. 0 601 859 000<br>€ 719,00*                   | <br>GAS 18V-12MC<br>In scatola<br>cod. 0 601 9K2 000<br>€ 515,00*     | <br>GCS 18V-230<br>cod. 0 601 380 000<br>€ 575,00* |
| <br>GWS 18V-11PS<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N4 301<br>€ 225,00*  | <br>GWX 18V-11PS<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9N4 400<br>€ 225,00* | <br>GBC 18V-32PS<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 957 000<br>€ 529,00* | <br>GDS 18V-750<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9L9 101<br>€ 295,00* | <br>GDS 18V-1000<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9J8 301<br>€ 339,00* | <br>GDS 18V-1600H<br>In L-BOXX 136<br>cod. 0 601 9M1 101<br>€ 355,00* | <br>GRW 18V-120<br>cod. 0 601 1C2 000<br>€ 269,00* |
| <br>GRW 18V-160<br>cod. 0 601 1C3 000<br>€ 359,00*                    | <br>GRD 18V-127<br>cod. 0 601 9N5 000<br>€ 325,00*                   | <br>GVC 18V-25-120D<br>cod. 0 601 9P9 800<br>€ 399,00*               | <br>GLA 18VH-7500<br>cod. 0 601 4A5 000<br>€ 309,00*                | <br>GTP 18V-28<br>cod. 0 601 9R6 000<br>€ 235,00*                    | <br>GSA 18V-280<br>In L-Boxx 238<br>cod. 0 601 6D1 001<br>€ 185,00*   |                                                    |

**Starter Set EXPERT 18V + Borsone**

**1.600.A00.3BJ** ~~€754,00\*~~ **€520,00\***

3 batterie EXBA18V-80; caricabatteria ultra-rapido EXAL18V-160; borsa porta-attrezzi

PRO DEAL A pagina 22-23 trovi il tuo OMAGGIO



PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI  
SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



+



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

Trapani-avvitatori

52 Nm

GSR 18V-52  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9S0 021  
€ 149,00\*

65 Nm

GSR 18V-65  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N3 201  
€ 189,00\*

90 Nm

**EXPERT**  
EXSR18V-90  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R2 100  
€ 260,00\*

90 Nm

**EXPERT**  
EXSR18V-90FC  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R2 000  
€ 275,00\*

110 Nm

GSR 18 V-110 C  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9C0 109  
€ 249,00\*

150 Nm

**EXPERT**  
EXSR18V-150  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R2 200  
€ 355,00\*

Trapani avvitatori con percussione

56 Nm

GSB 18V-25  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K9 301  
€ 129,00\*

52 Nm

GSB 18V-52  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9S0 121  
€ 155,00\*

65 Nm

GSB 18V-65  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N3 301  
€ 195,00\*

90 Nm

**EXPERT**  
EXSB18V-90  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R3 100  
€ 269,00\*

110 Nm

GSB 18 V-110 C  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9G0 30A  
€ 259,00\*

150 Nm

**EXPERT**  
EXSB18V-150  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R3 200  
€ 364,00\*

Trapani ad angolo

100 Nm

GRD 18V-127  
cod. 0 601 9N5 000  
€ 325,00\*

100 Nm

GRD 18V-127 HX  
cod. 0 601 9N5 100  
€ 325,00\*

Avvitatori a massa battente

200 Nm

GDX 18V-200  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J2 205  
€ 199,00\*

210 Nm

**EXPERT**  
EXDX18V-210  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J0 400  
€ 297,00\*

215 Nm

GDR 18V-215  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N2 000  
€ 195,00\*

230 Nm

**EXPERT**  
EXDR18V-230  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L6 400  
€ 275,00\*

285 Nm

GDX 18V-285  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N2 100  
€ 225,00\*

330 Nm

**NOVITÀ!**  
GRS 18V-330  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R9 001  
€ 195,00\*

330 Nm

GDS 18V-330H  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L5 201  
€ 215,00\*

350 Nm

GDS 18V-350  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M5 000  
€ 199,00\*

450 Nm

GDS 18V-450H  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K4 201  
€ 259,00\*

750 Nm

GDS 18V-750  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L9 101  
€ 295,00\*

1000 Nm

GDS 18V-1000  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 301  
€ 339,00\*

1050 Nm

GDS 18V-1050 H  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9J8 501  
€ 339,00\*

1600 Nm

GDS 18V-1600H  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M1 101  
€ 355,00\*

Martelli perforatori con attacco sds plus

1,5 J

GBH 18V-18  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 927 003  
€ 185,00\*

1,5 J

**ONE CHUCK**  
GBH 18V-18 X  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 927 102  
€ 195,00\*

1,9 J

GBH 18V-22  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 924 001  
€ 259,00\*

2,0 J

**ONE CHUCK**  
GBH 18V-22 X  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 924 102  
€ 269,00\*

2,4 J

GBH 18V-24 C  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 923 001  
€ 325,00\*

2,6 J

GBH 18V-26  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 909 001  
€ 345,00\*

3,4 J

GBH 18V-28 D  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 919 004  
€ 389,00\*

3,4 J

GBH 18V-28  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 611 920 101  
€ 389,00\*

Martelli perforatori con attacco sds max

4,5 J

**EXPERT**  
EXBH18V-32F  
(In L-BOXX)  
cod. 0 611 922 101  
€ 655,00\*

7,0 J

GBH18V-36  
(In L-BOXX)  
cod. 0 611 915 100  
€ 659,00\*

9,0 J

GBH18V-40  
(In L-BOXX)  
cod. 0 611 917 200  
€ 769,00\*

12,5 J

**EXPERT**  
EXBH18V-45  
(In L-BOXX)  
cod. 0 611 913 300  
€ 1.143,00\*

Martello demolitore con attacco sds max

8,5 J

GSH 18V-5  
(In L-BOXX)  
cod. 0 611 9M6 200  
€ 565,00\*

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO  
UGUALE O SUPERIORE A **299€ + IVA** TROVI IL  
TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAG. 22-23

PRO  
DEALS

Vibratori per calcestruzzo

GBP100  
cod. 1 600 A03 GYS  
€ 199,00\*

GPU18V2DI  
cod. 0 601 9P9 000  
€ 689,00\*

GDI50-65D  
cod. 0 601 9P9 200  
€ 969,00\*

GDI59-65D  
cod. 0 601 9P9 300  
€ 1.039,00\*

GDI38-500  
cod. 0 601 9P9 400  
€ 939,00\*

GDI50-500  
cod. 0 601 9P9 500  
€ 1.049,00\*

GDI59-500  
cod. 0 601 9P9 600  
€ 1.129,00\*

**NOVITÀ!**  
GVC18V-25-120D  
cod. 0 601 9P9 800  
€ 399,00\*

Vibratore compatto per calcestruzzo

Miscelatori

GRW 18V-120  
cod. 0 601 1C2 000  
€ 269,00\*

GRW 18V-160  
cod. 0 601 1C3 000  
€ 359,00\*

Troncatrice per edilizia

GCS 18V-230  
cod. 0 601 3B0 000  
€ 575,00\*

Saldatore

**NOVITÀ!**  
GLK18V-450  
cod. 0 601 9S8 100  
€ 115,00\*

Pistola ingrassatrice

GFP 18V-10  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9N6 001  
€ 329,00\*

Levigatrice per calcestruzzo

GBR 18V-15 S  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 776 201  
€ 559,00\*

Chiodatrici per calcestruzzo

GNB 18V-38  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9L7 001  
€ 789,00\*

GNB 18V-40  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9L7 004  
€ 865,00\*

Compressore

GKO 18V-51  
cod. 0 601 492 000  
€ 399,00\*

Sonda tiracavi

**NOVITÀ!**  
GFT18V-30  
cod. 0 601 9T0 000  
€ 399,00\*

Punzonatrice

GLH 18V-60  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9P0 200  
€ 2.339,00\*

Tagliacavi

GKH 18-50  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9P0 000  
€ 2359,00\*

Crimpatrice

GPH 18V-60  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9P0 100  
€ 2.625,00\*

Lavorazione cartongesso

Avvitatore GTB 18V-45  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K7 001  
€ 239,00\*

Caricatore viti GMA 55  
cod. 1 600 A02 5GD  
€ 109,00\*

Seghetto a spirale GCU 18V-30  
cod. 0 601 9K8 000  
€ 195,00\*

Multifunzione

GOP18V-30  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 8G3 001  
€ 165,00\*

GOP 18V-34  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 8G2 000  
€ 255,00\*

**EXPERT**  
EXOP18V-40  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 2C0 101  
€ 307,00\*

Smerigliatrici angolari

GWS 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N9 001  
€ 185,00\*

**XLOCK**  
GWX 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N9 101  
€ 185,00\*

GWS 18V-11  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N4 102  
€ 195,00\*

GWS 18V-11 S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N4 001  
€ 215,00\*

**XLOCK**  
GWX 18V-11 S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N4 200  
€ 215,00\*

GWS 18V-11 PS  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N4 301  
€ 225,00\*

**XLOCK**  
GWX 18V-11 PS  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N4 400  
€ 225,00\*

**EXPERT**  
EXWS18V-15S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M6 001  
€ 385,00\*

**EXPERT XLOCK**  
EXWX18V-15S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M6 100  
€ 405,00\*

**EXPERT**  
EXWS18V-15PS  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M6 401  
€ 395,00\*

**EXPERT XLOCK**  
EXWX18V-15PS  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9M6 500  
€ 416,00\*

**EXPERT**  
EXWS18V-180P  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 9H6 M00  
€ 395,00\*

**EXPERT**  
EXWS18V-230P  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 9N4 000  
€ 569,00\*



PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI  
SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO  
UGUALE O SUPERIORE A **299€ + IVA** TROVI IL  
TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAG. 22-23

PRO  
DEALS

Smerigliatrice assiale



**NOVITÀ!**  
GGS 18V-28LS  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 972 002  
€ 275,00\*

Pressatrici



GPT 18V-19  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 9M2 000  
€ 1.175,00\*



GPT 18V-32  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9M2 100  
€ 1.439,00\*

Taglia Tubi



GPC18V-32P  
(L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9S2 001  
€ 185,00\*

Taglia Tondini



**NOVITÀ!**  
GBC 18V-32PS  
(In L-BOXX 162)  
cod. 0 601 9S7 000  
€ 529,00\*

Taglia Barre Filettate



GGC 18V-12  
(In L-BOXX 162)  
cod. 0 601 9M8 001  
€ 569,00\*

Scanalatrice



GNF18V-40  
(In L-BOXX 162)  
cod. 0 601 6C5 000  
€ 515,00\*

Seghe a nastro



GCB 18V-63  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A0 401  
€ 265,00\*



GCB 18V-127  
cod. 0 601 2B7 000  
€ 505,00\*

Rivettatrice



GRG18V-16  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K5 005  
€ 849,00\*

Cricchetto



GRC 18V-60  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N8 001  
€ 195,00\*

Cesoia e roditrice



GSC 18V-16 E  
cod. 0 601 926 300  
€ 495,00\*



GNA 18V-16 E  
cod. 0 601 529 600  
€ 539,00\*

Groppinatrici e graffiatrici



GNH 18V-35  
(In L-Boxx 136)  
cod. 0 601 482 701  
€ 379,00\*



**NOVITÀ!**  
GNH18V-50-2M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 C01  
€ 449,00\*



**NOVITÀ!**  
GNH18V-64-3M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 A01  
€ 475,00\*



GNH 18V-64 MD  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 201  
€ 629,00\*




GTH 18V-14  
(In L-Boxx 136)  
cod. 0 601 482 801  
€ 329,00\*




**NOVITÀ!**  
GTH18V-38-2M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 D01  
€ 439,00\*



**EXPERT**  
EXTH18V-50 M  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 482 601  
€ 954,00\*



**EXPERT**  
EXNH18V-90 MD  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9R1 102  
€ 737,00\*



**EXPERT**  
EXNH18V-90 MR  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9R1 302  
€ 737,00\*

Seghe universali



GSA 18V-24  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6A5 101  
€ 189,00\*



GSA18V-280  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6D1 001  
€ 185,00\*



GSA 18V-32  
(In valigetta)  
cod. 0 601 6A8 109  
€ 415,00\*



**EXPERT**  
EXSA18V-32  
(In valigetta)  
cod. 0 601 6C4 101  
€ 512,00\*



GST 18V-95 B  
cod. 0 601 5B7 001  
€ 135,00\*



GST 18V-125 S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B2 000  
€ 249,00\*



GST 18V-125 B  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B3 000  
€ 249,00\*



**EXPERT**  
EXST18V-155S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B0 100  
€ 339,00\*




**EXPERT**  
EXST18V-155B  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B1 100  
€ 339,00\*

Banco sega



GTS 18V-70  
cod. 0 601 844 100  
€ 795,00\*

Troncatrici radiali



GCM 18V-216 D  
cod. 0 601 B51 000  
€ 539,00\*



GCM 18V-254 D  
cod. 0 601 B51 100  
€ 739,00\*



GCM 18V-305 GDC  
cod. 0 601 B43 000  
€ 1.259,00\*

Sega circolare per metallo



GKM 18V-50  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B8 001  
€ 305,00\*

Troncatrice per metallo



GCD 18V-355  
cod. 0 601 B59 000  
€ 719,00\*

Seghe circolari e sega a immersione



GKS 18V-51  
cod. 0 601 9M3 120  
€ 175,00\*



GKS 18V-57-2  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 201  
€ 275,00\*



GKS 18V-57-2 GX  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 001  
€ 349,00\*



GKS 18V-68-2  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6D0 001  
€ 309,00\*



**EXPERT**  
EXKS18V-68GX  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 6B5 301  
€ 533,00\*



GKS 18V-70 L  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B9 001  
€ 425,00\*



**EXPERT**  
EXKT 18V-52G  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B4 100  
€ 554,00\*

Levigatrici



GEX 18V-125  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 372 200  
€ 209,00\*



GEX 18V-150-3  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 372 903  
€ 329,00\*



**EXPERT**  
EXEX 18V-150-5  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 372 900  
€ 381,00\*



GSS 18V-13  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L0 101  
€ 265,00\*



GSS18V-18  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9R7 001  
€ 225,00\*



GBS18V-75  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2C2 000  
€ 269,00\*



**NOVITÀ!**  
GHO18V-20  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 5B5 201  
€ 195,00\*



GHO 18V-26  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B5 000  
€ 279,00\*

Rifilatori



GLF 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C6 001  
€ 279,00\*



GKF 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C2 001  
€ 309,00\*

Intestatrice



GFF 18V-22  
cod. 0 601 620 101  
€ 409,00\*

Aspiratori, soffiatore e termosoffiatore



GAS 18V-1  
cod. 0 601 9C6 200  
€ 105,00\*



GAS18V-6LS  
cod. 0 601 9K2 100  
€ 155,00\*



GAS 18V-10 L  
cod. 0 601 9C6 302  
€ 185,00\*



GAS 18V-12 MC  
cod. 0 601 9K2 000  
€ 515,00\*



GBL 18V-120  
cod. 0 601 9F5 100  
€ 89,00\*



GHG 18V-50  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A6 501  
€ 205,00\*

Pistole per silicone



GCG 18V-310  
cod. 0 601 9C4 100  
€ 339,00\*



GCG 18V-600  
cod. 0 601 9C4 001  
€ 359,00\*



GLI 18V-300  
cod. 0 601 4A1 100  
€ 61,00\*



GLI 18V-800  
cod. 0 601 4A3 600  
€ 92,00\*



GLI 18V-1500  
cod. 0 601 4A8 000  
€ 105,00\*



GLI 18V-3000  
cod. 0 601 4A8 100  
€ 145,00\*



GLI 18V-5000  
cod. 0 601 9P5 100  
€ 205,00\*



GLA 18VH-7500  
cod. 0 601 4A5 000  
€ 309,00\*



GLT 18V-5000  
cod. 0 601 9P5 000  
€ 395,00\*

Livelle laser rotanti



GRL18V-3-31G  
cod. 0 601 061 G01  
€ 1.279,00\*



GRL 600 CHV  
cod. 0 601 061 F00  
€ 2.350,00\*



GRL 650 CHVG  
cod. 0 601 061 V00  
€ 2.560,00\*



GRL 18V-4-34 CVG  
cod. 0 601 061 H01  
€ 1.790,00\*

Radio



GPB 18V-1 C  
cod. 0 601 4A7 000  
€ 99,00\*



GPB 18V-3SC  
cod. 0 601 4A3 300  
€ 175,00\*



GPB 18V-6 C  
cod. 0 601 4A6 000  
€ 225,00\*



GPB 18VH-6 SRC  
cod. 0 601 4A6 200  
€ 425,00\*

Abbigliamento termico



GHJ 12+18V Basic  
S/M/L/XL/XXL  
cod. 0 618 800  
ODX/ODY/ODZ/  
OE0/OE1  
€ 189,00\*



GHV 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEA/OEB/OEC/  
OED/OEE/OEF  
€ 175,00\*



GHH 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEP/OER/OES/  
OET/OEU/OEV  
€ 165,00\*

Utensili per il giardino



GHE 18V-50  
cod. 0 600 8C9 500  
€ 219,00\*



GHE 18V-60  
cod. 0 600 8C9 000  
€ 225,00\*



GHE 18V-50 II  
cod. 0 600 8C9 600  
€ 229,00\*



GHE 18V-60 II  
cod. 0 600 8C9 400  
€ 239,00\*



GHE 18V-50 T  
cod. 0 600 8D5 000  
€ 335,00\*



GHE 18V-50 FP  
cod. 0 600 8D5 100  
€ 285,00\*



GRT 18V-33  
cod. 0 600 8D0 000



PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI  
SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



+



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

Batterie

GBA18V-20  
cod. 1 600 A03 K19  
€ 54,00\*

GBA 18V 4.0Ah  
cod. 1 600 Z00 038  
€ 89,00\*

GBA 18V 5.0Ah  
cod. 1 600 A00 2U5  
€ 99,00\*

EXBA 18V-40  
cod. 1 600 A03 6YW  
€ 113,00\*

EXBA 18V-55  
cod. 1 600 A03 6Z6  
€ 171,00\*

EXBA 18V-80  
cod. 1 600 A03 6ZB  
€ 197,00\*

EXBA 18V-150  
cod. 1 600 A03 6ZM  
€ 341,00\*

Caricabatteria e power bank/adattatore per usb

DA OTTOBRE  
GAL 18V-40-2  
cod. 1 600 A03 BW2  
€ 49,00\*

GAL 12V/18V-80  
cod. 1 600 A03 7CH  
€ 75,00\*

EXPERT  
EXAL 18V-160  
cod. 1 600 A03 D3A  
€ 129,00\*

EXPERT  
Caricabatteria sequenziale  
a 2 porte EXAL 18V2-320  
cod. 1 600 A03 T91  
€ 241,00\*

EXPERT  
Caricabatteria sequenziale  
a 2 porte EXAL 18V2-320 +  
L-Boxx  
cod. 1 600 A02 YG5  
€ 277,00\*

Caricabatteria sequenziale a  
6 porte GAL 18V6-80  
cod. 1 600 A01 U9L  
€ 129,00\*

Power Bank e adattatore  
per USB  
GAA 18V-48  
cod. 0 618 800 0L6  
€ 39,00\*

Set di ricarica

1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 B9Y  
€ 119,00\*

2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40  
cod. 1 600 A01 9S0  
€ 195,00\*

2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV  
cod. 1 600 A00 B8J  
€ 235,00\*

Set di ricarica EXPERT

Tecnologia "Tabless"  
1x EXBA 18V-40 +  
GAL 12V/18V-80  
cod. 1 600 A03 73M  
€ 171,00\*

Tecnologia "Tabless"  
2x EXBA 18V-40 +  
GAL 12V/18V-80  
cod. 1 600 A03 73J  
€ 278,00\*

2x EXBA 18V-55 +  
GAL 12V/18V-80  
cod. 1 600 A03 73P  
€ 387,00\*

Tecnologia "Tabless"  
2x EXBA 18V-80 +  
EXAL 18V-160  
cod. 1 600 A03 73T  
€ 497,00\*

Tecnologia "Tabless"  
2x EXBA 18V-80 +  
EXAL 18V2-320 + L-Boxx  
cod. 1 600 A03 73X  
€ 637,00\*

2x EXBA 18V-150 +  
EXAL18V-160  
cod. 1 600 A03 73Z  
€ 769,00\*

Tecnologia "Tabless"  
2x EXBA 18V-40  
cod. 1600A03738  
€ 215,00\*

Tecnologia "Tabless"  
4x EXBA 18V-40 +  
2x EXBA 18V-90 + L-Boxx  
cod. 1600A0373G  
€ 845,00\*

4x EXBA 18V-55 + L-Boxx  
cod. 1600A0373H  
€ 681,00\*

Tecnologia "Tabless"  
2x EXBA 18V-80  
cod. 1600A0373D  
€ 375,00\*

2x EXBA 18V-80 +  
2x EXBA 18V-55 +  
EXAL 18V2-320 + L-Boxx  
cod. 1600A0373Y  
€ 1.011,00\*


Tecnologia delle celle Tabless

La principale ragione dell'incremento di efficienza è data dalle celle di tipo 21700 con cosiddetto Design Tabless. Nelle tradizionali batterie agli Ioni di Litio ogni cella ha al proprio interno una linguetta di collegamento, stretta intorno all'anodo e al catodo su entrambi i lati; la cosiddetta "Tab".

Ciò crea un collo di bottiglia, attraverso il quale deve passare l'energia, con conseguente aumento della resistenza interna e sviluppo di calore. Per evitare il surriscaldamento della batteria, in particolare nelle applicazioni ad alte prestazioni,

l'utensile si disinserisce, lasciando quindi inutilizzata parte dell'energia presente nella batteria. Nelle celle tabless", l'elettricità può fluire attraverso l'intera lunghezza dell'anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anziché essere limitata a una o due linguette. Questo nuovo design delle batterie riduce la resistenza interna ad ogni cella di ca. il 50%

Si genera quindi molto meno calore, che limiterebbe la potenzialità di impiego della batteria in applicazioni gravose. Il risultato è fino a +71% di autonomia in più, rispetto alle batterie tradizionali, dato dalla combinazione del design Tabless e una gestione del calore ottimizzata.



NOVITÀ E  
PROMOZIONI 12V

TRAPANO AVVITATORE SENZA PERCUSSIONE COMPATTO

GSR 12V-32

(dotato di Kickback Control)

0.601.9N7.000 (solo corpo macchina) €105.00\*  
In scatola di cartone



0.601.9N7.001 (solo corpo macchina) €125.00\*  
L-Boxx



0.601.9N7.003 €169.00\*  
2 batterie GBA 12V 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 12V-20; borsa in nylon



0.601.9N7.007 €229.00\*  
2 batterie GBA 12V 3.0Ah;  
caricabatteria GAL 12V-40; L-Boxx

PRO HEAVY DUTY



Coppia max/dura/elastica: 47/32/21



TRAPANO AVVITATORE SENZA PERCUSSIONE

GSR 12V-31

0.601.9S6.000 (solo corpo macchina) €85.00\*  
In scatola di cartone



0.601.9S6.001 (solo corpo macchina) €99.00\*  
L-Boxx



0.601.9S6.002 €155.00\*  
2 batterie GBA 12V 2.0Ah; caricabatteria GAL 12V-20; borsa in nylon

PRO HEAVY DUTY



Coppia max/dura/elastica: -/31/18



KIT 2 UTENSILI PROMO!

TRAPANO AVVITATORE + MINI-ANGOLARE PROFESSIONAL

GSR 12V-15 + GWS 12V-76

0.615.990.N2U €325.00\* €295.00\*

2 batterie GBA 12V 2.0 Ah;  
caricabatteria GAL 12V-20; L-Boxx



TRAPANO AVVITATORE FLEXI-CLICK COMPATTO

GSR 12V-32 FC

(dotato di Kickback Control)

0.601.9N7.100 (solo corpo macchina) €119.00\*  
In scatola di cartone



0.601.9N7.101 €305.00\*  
2 batterie GBA 12V 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 12V-20; GFA 12-M;  
GFA 12-X; GFA 12-E; GFA 12-W; L-Boxx



0.601.9N7.102 (solo corpo macchina) €325.00\*  
GFA 12-M; GFA 12-X; GFA 12-E; GFA 12-W;  
GFA 12-H; L-Boxx

PRO HEAVY DUTY



Coppia max/dura/elastica: 47/32/21



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE COMPATTO

GSB12V-32

(dotato di Kickback Control)

0.601.9G9.500 (solo corpo macchina) €119.00\*  
In scatola di cartone



0.601.9G9.503 €189.00\*  
2 batterie GBA 12V 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 12V-20; borsa in nylon



Coppia max/dura/elastica: 47/32/21

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

GSB 12V-31

0.601.9S6.100 (solo corpo macchina) €95.00\*  
In scatola di cartone



0.601.9S6.101 (solo corpo macchina) €109.00\*  
L-Boxx



0.601.9S6.102 €165.00\*  
2 batterie GBA 12V 2.0Ah;  
caricabatteria GAL 12V-20; borsa in nylon

PRO HEAVY DUTY



Coppia max/dura/elastica: -/31/18





PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura  
che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche  
2. Scegli il tuo set di ricarica ideale

Trapani-avvitatori, trapani-avvitatori con percussione, cacciavite, avvitatore ad angolo, avvitatore per cartongesso

**NOVITÀ!**

31 Nm

**GSR 12V-31**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9S6 000  
**€ 85,00\***

32 Nm

**GSR 12V-32**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9N7 000  
**€ 105,00\***

32 Nm

**GSR 12V-32 FC**  
cod. 0 601 9N7 100  
**€ 119,00\***

35 Nm

**GSR 12V-35 HX**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9J9 102  
**€ 165,00\***

**GWB 12V-10**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 390 909  
**€ 155,00**

**NOVITÀ!**

31 Nm

**GSB 12V-31**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9S6 100  
**€ 95,00\***

**NOVITÀ!**

32 Nm

**GSB 12V-32**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9G9 500  
**€ 119,00\***

**GTB 12V-11**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9E4 003  
**€ 159,00\***

**GFA 12-H**  
cod. 1 600 A02 4LN  
**€ 128,00\***

**GFA 12-B**  
cod. 1 600 A00 F5H  
**€ 38,00\***

**GFA 12-M**  
cod. 1 600 A03 7MD  
**€ 40,00\***

**GFA 12-E**  
cod. 1 600 A00 F5L  
**€ 38,00\***

**GFA 12-W**  
cod. 1 600 A00 F5K  
**€ 38,00\***

**GFA 12-X**  
cod. 1 600 A00 F5J  
**€ 26,00\***

Avvitatori a massa battente

105 Nm

**GDR 12V-105**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9A6 906  
**€ 155,00\***

110 Nm

**GDR 12V-110**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9E0 003  
**€ 175,00\***

115 Nm

**GDS 12V-115**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9E0 102  
**€ 175,00\***

Cesoie e cricchetti

**GSC 12V-13**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 926 10A  
**€ 339,00\***

**GUS 12V-300**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9B2 905  
**€ 165,00\***

**GRC 12V-60 1/2 SN**  
cod. 0 601 9N8 500  
**€ 195,00\***

**GRC 12V-60 3/8 SN**  
cod. 0 601 9N8 301  
**€ 195,00\***

Sega circolare, seghetto alternativo, utensile multifunzione, seghetto assiale

**GKS 12V-26**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6A1 002  
**€ 159,00\***

**GST 12V-70**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 5A1 002  
**€ 155,00\***

**GOP 12V-28**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 8B5 002  
**€ 165,00\***

**NOVITÀ!**

**GSA12V-14-2**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6D4 001  
**€ 159,00\***

Pialletto, levigatrici e lucidatrici

**GHO 12V-20**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 5A7 002  
**€ 279,00\***

**GEX 12V-125**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 372 100  
**€ 185,00\***

**GSS 12V-13**  
cod. 0 601 9L0 000  
**€ 175,00\***

**GEX 12V-150-3**  
(In L-BOXX 162)  
cod. 0 601 373 301  
**€ 289,00\***

**GEX 12V-32**  
cod. 0 601 9L2 003  
**€ 295,00\***


**GSS 12V-32**  
cod. 0 601 9L1 003  
**€ 295,00\***

**GEX 12V-77**  
cod. 0 601 9L2 101  
**€ 309,00\***

**GPX 12V-77**  
cod. 0 601 9L4 003  
**€ 325,00\***

**GPO 12V-77**  
cod. 0 601 9L3 003  
**€ 325,00\***

**GPX 12V-125**  
cod. 0 601 9L4 101  
**€ 339,00\***



Utensile rotativo e mini-angolari

**GRO 12V-35**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9C5 002  
**€ 145,00\***

**GWS 12V-75**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 9F2 003  
**€ 165,00\***

**GWS 12V-50 S**  
cod. 0 601 3A7 000  
**€ 205,00\***

Rifilatore

**GKF 12V-8**  
(In L-BOXX 102)  
cod. 0 601 6B0 001  
**€ 239,00\***

Saldatore

**NOVITÀ!**

**GLK 12V-420**  
0 601 9S8 000  
**€ 95,00\***

Potatore

**GGP 12V-25**  
cod. 0 600 8D8 101  
**€ 195,00\***

Lampade, aspiratore

**GLI 12V-300**  
cod. 0 601 4A1 000  
**€ 57,00\***

**GLI 12V-330**  
cod. 0 601 4A0 000  
**€ 79,00\***

**GAS 12V**  
cod. 0 601 9E3 000  
**€ 99,00\***

Strumenti di misura

**GTC 12V-450-13**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 900  
**€ 812,00\***

**GTC 600 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 508  
**€ 1.475,00\***

**GLL 12V-100-33 CG**  
cod. 0 601 065 400  
**€ 694,00\***

**GCL 12V-50-22 CG**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 066 S00  
**€ 447,00\***

**GTC 400 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 108  
**€ 1.065,00\***

**GIS 1000 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 083 308  
**€ 476,00\***

**D-TECT 120**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 308  
**€ 346,00\***

**D-TECT 200 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 081 608  
**€ 834,00\***

**GIC 12V-5-27 C**  
(In L-BOXX)  
cod. 0 601 241 402  
**€ 409,00\***

Abbigliamento termico

**GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL**  
cod. 0 618 800 0DX/0DY/0DZ/0EO/0E1  
**€ 189,00\***

**GHV 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF  
**€ 175,00\***

**GHH 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
cod. 0 618 800 0EP/0ER/0ES/0ET/0EU/0EV  
**€ 165,00\***

Batterie, caricabatteria, set di ricarica

**GBA 12V 2.0Ah**  
cod. 1 600 Z00 02X  
**€ 52,00\***

**GBA 12V 3.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X79  
**€ 61,00\***

**GBA 12V 6.0Ah**  
cod. 1 600 A00 X7H  
**€ 85,00\***

**GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R3  
**€ 46,00\***

**2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 9R8  
**€ 105,00\***

**GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 NC9  
**€ 129,00\***

**2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40**  
cod. 1 600 A01 B20  
**€ 185,00\***



# NOVITÀ E PROMOZIONI A FILO

## ASPIRATORE GAS12-25LS

0.601.9S3.100 **€199.00\***  
in scatola di cartone

- ▶ **Aspirazione potente e continua:** Il sistema SFC ripristina oltre il 90% della potenza di aspirazione premendo un pulsante.
- ▶ **Robusto e versatile:** Il motore da 1.200 W offre prestazioni costanti sia per applicazioni a umido che a secco.



## LEVIGATRICE A NASTRO GBS 750

0.601.2C1.020 **€199.00\***  
in scatola di cartone con sacchetto per la polvere

- ▶ **Potente motore da 850 W:** ideale per i lavori più gravosi grazie all'elevata capacità di asportazione
- ▶ **Nastro di ampie dimensioni:** larghezza 75 mm, lunghezza 533 mm
- ▶ **Sistema integrato di rimozione della polvere**



## NOVITÀ! TAGLIABLOCCHI PER CEMENTO AERATO GAC 250

0.601.2B6.020 **€199.00\***  
in scatola di cartone con adattatore per aspirapolvere

- ▶ **Potente motore da 1.200 W** con una capacità di taglio da 250 mm e una lunghezza di taglio da 335 mm
- ▶ **Leggera e maneggevole:** peso di soli 4,3 kg
- ▶ **Estremamente robusta** grazie alla catena in tungsteno «carbide technology»



## PROMO MISCELATORE + FRUSTA GRW 140

0.601.1C4.001 **€234.00\*** **€189.00\***  
in scatola di cartone

- ▶ **Potente motore da 1.400 W**
- ▶ **2 velocità**
- ▶ **Ø max frusta miscelazione 140 mm inclusa nel prezzo**



## PROMO MINIANGOLARE + DISCO EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL GWS 12-125

0.615.A50.0GD **€138.00\*** **€95.00\***  
in scatola di cartone

- ▶ **Potente motore da 1.200 W**
- ▶ **Cuffia di protezione aperta, Impugnatura supplementare, Restart Protection**
- ▶ **Disco EXPERT Carbide Multi Wheel 125 mm incluso nel prezzo**



# PROMOZIONI TRONCATRICI RADIALI A FILO

Acquista una troncatrice radiale. Il tavolo è incluso nel prezzo!



|                            | GCM305-216S                   | GCM 305-216 D                 | GCM 305-254 D                 | GCM 8 SDE                     | GCM 340-305 D                 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Potenza assorbita nominale | 1.300 W                       | 1.200 W                       | 1.500 W                       | 1.600 W                       | 1.800 W                       |
| Diametro lama              | 216 mm                        | 216 mm                        | 254 mm                        | 216 mm                        | 305 mm                        |
| Ø foro lama                | 30 mm                         | 30 mm                         | 30 mm                         | 30 mm                         | 30 mm                         |
| Numero di giri a vuoto     | 4.320 – 5.280 giri/min        | 5.200 giri/min                | 4.500 giri/min                | 3.500 – 5.000 giri/min        | 4.050 giri/min                |
| Capacità di taglio 0°      | 70x315 mm                     | 70x305 mm                     | 90x305 mm                     | 70x312 mm                     | 105x340 mm                    |
| Impostazione angolatura    | 48° Sx / 48° Dx               | 48° Sx / 48° Dx               | 48° Sx / 48° Dx               | 52° Sx / 60° Dx               | 52° Sx / 60° Dx               |
| Posizione inclinata        | 47° Sx / 2° Dx                | 47° Sx / 47° Dx               | 47° Sx / 47° Dx               | 47° Sx / 47° Dx               | 47° Sx / 47° Dx               |
| Peso                       | 15,3 Kg                       | 16,8 Kg                       | 19,8 Kg                       | 18,9 Kg                       | 21,4 Kg                       |
| Prezzo Cons. S.IVA         | <b>€209.00*</b>               | <b>€455.00*</b>               | <b>€635.00*</b>               | <b>€675.00*</b>               | <b>€645.00*</b>               |
| Cod. Prodotto              | 0.601.B61.000 + 1.600.A01.6BH | 0.601.B49.000 + 1.600.A01.6BH | 0.601.B49.100 + 1.600.A01.6BH | 0.601.B19.200 + 1.600.A01.6BH | 0.601.B60.000 + 1.600.A01.6BH |

## PROMO ACQUISTA UNA TRONCATRICE RADIALE E RICEVI IL TAVOLO GTA 2600 E IL METRO DA 5 M INCLUSI NEL PREZZO

**€169.00\***



## TRONCATRICE COMBINATA + TAVOLO GTM 12 JL + GTA 2600

0.615.990.EU2 **€938.00\*** **€789.00\***

Piano scorrevole; 1 lama per sega circolare Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40; tavolo da lavoro GTA 2600; Scatola di cartone

Combina troncatrice radiale e banco sega in un unico utensile, risultando versatile per molte applicazioni

- ▶ Potente motore da 1.800 W
- ▶ N° di giri a vuoto: 3.800 giri/min
- ▶ Capacità di taglio 0°: 95 x 150 mm
- ▶ Peso: 21 Kg
- ▶ Impostazione angolatura: 48° Sx / 48° Dx
- ▶ Posizione inclinata: 47° Sx / 2° Dx





# GAMMA MARTELLI COMBINATI SDS MAX A FILO

## PROMO GBH 5-40 DCE + GWS 880



|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Motore (W)                                    | 1.150           |
| Potenza del colpo Max. (J)                    | 8,8             |
| N. giri a vuoto (giri/min)                    | 165-330         |
| N. colpi (colpi/min)                          | 1.500-2.980     |
| Foratura max calcestruzzo (mm)                | 40              |
| Peso (Kg)                                     | 6,8             |
| Attacco                                       | SDS Max         |
| KickBack Control e Vibration Control          | Si              |
| Compatibilità sistema rimozione della polvere | GDE 68, GDE 162 |

**0.615.A50.0BA €798.00\* €645.00\***  
GBH 5-40 DCE: Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta  
GWS 880: Impugnatura supplementare; dado di serraggio; chiave a due perni; scatola in cartone; flangia di serraggio; cuffia di protezione



## GBH 6-42 C



|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Motore (W)                                    | Brushless 1.300 |
| Potenza del colpo Max. (J)                    | 9,0             |
| N. giri a vuoto (giri/min)                    | 0-360           |
| N. colpi (colpi/min)                          | 3.050-3.150     |
| Foratura max calcestruzzo (mm)                | 42              |
| Peso (Kg)                                     | 7,7             |
| Attacco                                       | SDS Max         |
| KickBack Control e Vibration Control          | Si              |
| Compatibilità sistema rimozione della polvere | GDE 68, GDE 162 |

**0.611.278.020 €789.00\***  
Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.

## GBH 8-45 DV



|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Motore (W)                                    | 1.500           |
| Potenza del colpo Max. (J)                    | 12,5            |
| N. giri a vuoto (giri/min)                    | 165-300         |
| N. colpi (colpi/min)                          | 1.475-2.700     |
| Foratura max calcestruzzo (mm)                | 45              |
| Peso (Kg)                                     | 8,9             |
| Attacco                                       | SDS Max         |
| KickBack Control e Vibration Control          | Si              |
| Compatibilità sistema rimozione della polvere | GDE 68, GDE 162 |

**0.611.265.000 €959.00\***  
Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta



## GBH 12-52 DV



|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Motore (W)                                    | 1.700           |
| Potenza del colpo Max. (J)                    | 19              |
| N. giri a vuoto (giri/min)                    | 105-215         |
| N. colpi (colpi/min)                          | 1.025-2.100     |
| Foratura max calcestruzzo (mm)                | 52              |
| Peso (Kg)                                     | 11,9            |
| Attacco                                       | SDS Max         |
| KickBack Control e Vibration Control          | Si              |
| Compatibilità sistema rimozione della polvere | GDE 68, GDE 162 |

**0.611.266.000 €1199.00\***  
Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta





# GAMMA MINI-ANGOLARI A FILO PROFESSIONAL

- 

**CONSTANT SPEED**  
Assicura un numero di giri costante
- 

**RESTART PROTECTION**  
Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene rilasciato
- 

**VIBRATION CONTROL**  
Utensile dotato di impugnatura anti-vibrazioni

|                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza (W)              | 720                                                                                 | 880                                                                                   | 900                                                                                   | 1.200                                                                                                                                                                       | 1.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N. giri a vuoto (g./min) | 2.800 - 11.000 (modello E)                                                          | 11.000                                                                                | 2.800 - 11.000                                                                        | 11.000                                                                                                                                                                      | 2.800 - 11.500 (modello S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ø disco (mm)             | 115                                                                                 | 125                                                                                   | 115 / 125                                                                             | 125                                                                                                                                                                         | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso (kg)                | 1,9                                                                                 | 1,9                                                                                   | 1,9                                                                                   | 2,2                                                                                                                                                                         | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interruttore             | Bloccabile                                                                          | Bloccabile                                                                            | Bloccabile                                                                            | Bloccabile   Uomo presente ( modello P)                                                                                                                                     | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistemi di protezione    |  |  |  |   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GWS 17-125</b><br>0.601.7D0.200 <b>€219.00*</b><br><b>GWS 17-125 S</b><br>0.601.7D0.300 <b>€229.00*</b><br><b>GWS 17-125 TS</b><br>0.601.7D0.400 <b>€245.00*</b><br><b>GWS 17-125 PSB</b><br>(dotata di Intelligent Brake System)<br>0.601.7D1.700 <b>€265.00*</b>                                                                                                                                                            | <br><b>GWS 17-125 S INOX</b><br>0.601.7D0.500 <b>€265.00*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br><b>GWS 18-125 SL</b><br>0.601.7A3.200 <b>€275.00*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><b>GWS 18-150 L</b><br>0.601.7A5.000 <b>€259.00*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br><b>GWS 19-125 CIE</b><br>0.601.79P.002 <b>€249.00*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br><b>EXWS20-125B</b><br>0.601.7D5.100 <b>€297.00*</b><br><b>EXWS20-125SB</b><br>0.601.7D5.000 <b>€307.00*</b><br><b>EXWS20-125TSB</b><br>0.601.7D5.200 <b>€328.00*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000 Brushless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.800 - 11.500 (modelli S, PSB)<br>2.400 - 9.700 (modello TS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.900 - 7.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.800 - 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.800 - 11.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.500 (modello B)<br>2.800 - 10.500 (modello SB)<br>2.400 - 9.700 (modello TSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bloccabile   Uomo presente (modello PSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bloccabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       |       |       |       |           |

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione



**SOFT START**  
L'utensile si avvia gradualmente e non dà un contraccolpo improvviso all'utilizzatore



**DROP CONTROL**  
L'utensile si spegne automaticamente quando cade accidentalmente a terra



**INTELLIGENT BRAKE SYSTEM**  
Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato



**OVERLOAD PROTECTION**  
In caso di sovraccarico estremo, l'utensile subirà una riduzione della velocità, per avvisare l'utilizzatore di un utilizzo corretto e per proteggere il motore da eventuali danni



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'utensile, in caso di inceppamento nelle applicazioni di taglio



# L-BOXX

## CONTRACTOR

# BLOCCA. IMPILA. PARTI.

Costruito per i professionisti che non rallentano mai. L-BOXX Contractor si chiude in modo sicuro, si impila velocemente e ti segue ovunque ti porti il lavoro.

Pienamente compatibile con l'intera gamma L-BOXX e ProClick, è il tuo sistema mobile e modulare pronto per la realtà del cantiere.



L-BOXX  
Contractor Set 3  
1.600.A03.7DY **€319.00\***



L-BOXX  
Contractor 170  
1.600.A03.7DZ **€95.00\***



L-BOXX  
Contractor 322  
1.600.A03.7E0 **€115.00\***



L-BOXX  
Contractor Rack 2  
1.600.A03.7E4 **€175.00\***



L-BOXX  
Contractor Drawer 3  
1.600.A03.7E3 **€239.00\***



L-BOXX  
Contractor 476  
1.600.A03.7E1 **€199.00\***



L-BOXX  
Contractor Crate  
1.600.A03.7E2 **€69.00\***



L-BOXX  
Contractor Backpack  
1.600.A03.7E5 **€169.00\***



**NOVITÀ!**  
L-BOXX  
Contractor Wheeled Cart  
1.600.A03.W7N **€115.00\***



**NOVITÀ!**  
L-BOXX  
Contractor 170 Divider Set  
1.600.A03.W7R **€15.00\***



**NOVITÀ!**  
L-BOXX  
Contractor 476 Drawer 5  
1.600.A03.W7V **€225.00\***



**NOVITÀ!**  
L-BOXX  
Contractor Drawer 140  
Divider Set  
1.600.A03.W7T **€19.00\***

# PROMOZIONI KIT ACCESSORI

## SET SEGHE A TAZZA PRO MULTIMATERIAL CON ADATTATORE ALLARGAFORI

Per elettricisti ed idraulici

0.615.997.69D  
**€109.00\***

Contiene:

- 1 pezzo del codice 2.608.594.423 Set seghe a tazza PRO Multi Material Power Change Plus, 9 pz
- 1 pezzo del codice 2.608.902.042 - Adattatore allargafori per seghe a tazza

Adattatore per seghe a tazza EXPERT: meccanismo intelligente per montare due seghe a tazza contemporaneamente e consente di allargare i fori con facilità e velocità



## KIT FOGLI ABRASIVI EXPERT 0780 CON LEVIGATRICE ROTORBITALE GEX 125

Per verniciatori, falegnami e artigiani


0.615.997.68X  
**€265.00\***

Contiene:

- 2 pezzi del codice 2608902409 disco abrasivo con supporto in film EXPERT 0780, diametro 125 mm. grana 80, confezione da 50 pezzi
- 2 pezzi del codice 2608902410 disco abrasivo con supporto in film EXPERT 0780, diametro 125 mm. grana 120, confezione da 50 pezzi
- 2 pezzi del codice 2608902412 disco abrasivo con supporto in film EXPERT 0780, diametro 125 mm. grana 180, confezione da 50 pezzi
- 1 pezzo del codice 06013A8020 GEX 125 levigatrice rotorbitale

## DISCO ABRASIVO EXPERT 0780

- Massima durata: grazie alla grana ceramica con supporto in film disposta secondo uno schema ad elica che canalizza la polvere nei fori per una migliore asportazione del materiale.
- Multimateriale: può essere utilizzato su diversi materiali come legno, acciaio, alluminio, pannelli di plastica, elementi di carrozzeria, cartongesso.



Levigatrice  
EXTRA con 300  
dischi abrasivi  
EXPERT 0780



ACCESSORI

EXPERT

DISCHI LAMELLARI X782

▶ 82 nuovi codici:

standard, rifilabili e con lamelle extra lunghe

▶ Disco lamellare ceramico ad alta prestazione

per veloce capacità asportazione e lunga durata

▶ Il meglio per il lavoro:

carpenteria metallica industriale, industria estrattiva- la migliore soluzione per applicazioni gravose

▶ Tecnologia Ceramica:

grana ceramica superiore autoaffilante progettata per elevata capacità di asportazione e lunga durata utile. Garantisce un taglio costante evitando il surriscaldamento nella sbavatura dell'acciaio e acciaio inox

▶ Rifilabile:

meno cambi di disco e costi più bassi per lavorazione

▶ Lamelle extralunghe:

maggior produttività negli spazi stretti

CERAMIC TECHNOLOGY

SPEED

| Ø mm | Grana | Tipo disco | Versione            | Foro   | Cod. Ord.     | €*    |
|------|-------|------------|---------------------|--------|---------------|-------|
| 125  | 40    | Bombato    | Standard            | M14    | 2 608 626 228 | 6.00  |
| 125  | 40    | Bombato    | Supporto rifilabile | M14    | 2 608 626 270 | 9.00  |
| 125  | 40    | Bombato    | Lamelle extralunghe | M14    | 2 608 626 277 | 9.00  |
| 125  | 40    | Bombato    | Standard            | X-LOCK | 2 608 626 229 | 7.50  |
| 125  | 40    | Bombato    | Supporto rifilabile | X-LOCK | 2 608 626 300 | 11.00 |
| 125  | 40    | Bombato    | Lamelle extralunghe | X-LOCK | 2 608 626 307 | 11.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

EXPERT

DISCHI DIAMANTATI PER METALLO

▶ Generazione II:

upgrade dei 6 codici esistenti

▶ Meno rumore:

gli intagli a forma di S riempiti con silicone resistente alla temperatura riducono i livelli di rumorosità di circa 6-10 dB(A)\*, riducendo il rumore percepito del 50%

▶ Tecnologia al Diamante:

di lunga durata e altamente efficace con Bosch Diamond Technology

DIAMOND TECHNOLOGY

UNIVERSAL BRAND FIT

| Ø mm | Foro Ø mm | Attacco | Cod. Ord.     | €*     |
|------|-----------|---------|---------------|--------|
| 105  | 20/16     | M14     | 2 608 902 380 | 21.00  |
| 125  | 22/23     | X-LOCK  | 2 608 902 473 | 31.00  |
| 115  | 22/23     | X-LOCK  | 2 608 902 472 | 24.00  |
| 180  | 22/23     | M14     | 2 608 902 474 | 60.00  |
| 230  | 22/23     | M14     | 2 608 902 475 | 77.00  |
| 355  | 25/40     | M14     | 2 608 902 476 | 215.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

EXPERT

LAMA PER TAGLI DAL PIENO AIZ 32 BXPIT

▶ Prima lama Carbide

(metallo duro) specifica per legno. Permette di tagliare diversi tipi di legno senza segni di bruciatura

▶ Durata eccezionale

grazie alla Bosch Carbide Technology e il rivestimento Extra

▶ Lama Curved-Tec

per tagli dal pieno controllati e puliti

▶ Ideale per taglio legno

duro come ad esempio listoni in legno o parquet

UP TO 50x+ LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK

| Spessore mm | Profondità lavoro mm | Materiale | Confezione da | Cod. Ord.     | €*     |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| 32          | 45                   | Carbide   | 1             | 2 608 902 648 | 31.00  |
|             |                      |           | 5             | 2 608 902 649 | 125.00 |
|             |                      |           | 10            | 2 608 902 650 | 219.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

EXPERT

SEGA A TAZZA MULTIMATERIAL PC PLUS CON SVASATORE

▶ Eccezionale durata

grazie alla Bosch Carbide Technology

▶ Per utilizzo con sistema rapido Power Change Plus

che garantisce accuratezza e robustezza

▶ Con svasatore integrato

per installazioni più efficienti

UP TO 50x+ LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

UNIVERSAL BRAND FIT

| Ø mm               | Cod. Ord.     | €*    |
|--------------------|---------------|-------|
| 68 mm              | 2 608 902 640 | 50.00 |
| 68 mm, Starter Kit | 2 608 902 641 | 70.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

PRO

SEGA A TAZZA CONSTRUCTION MATERIAL

▶ Per forare nei materiali da costruzione

per esempio mattoni, cartongesso, legno e plastica

▶ Altamente efficiente

per idraulici e elettricisti: Lunga durata

UP TO 20x+ LONG LIFE

| Ø mm                                | Cod. Ord.     | €*    |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| 20 mm                               | 2 608 594 673 | 13.00 |
| 25 mm                               | 2 608 594 674 | 13.50 |
| 35 mm                               | 2 608 594 675 | 15.00 |
| 51 mm                               | 2 608 594 678 | 18.00 |
| 68 mm                               | 2 608 594 680 | 24.00 |
| Starter Kit, 68 x 60 x 65 mm, 4 pcs | 2 608 594 688 | 37.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

PRO

LAMA PER TAGLI DAL PIENO AIZ 45 APIB/BSPIB

▶ Combina denti duri con corpo lama

flessibile attraverso saldatura bimetallica

▶ Estremamente efficiente

per posatori pavimenti in legno

▶ Attacco Starlock

per ottimale trasferimento della potenza e pratico cambio lama entro 3 secondi

UP TO 5x+ LONG LIFE

STARLOCK

| Descrizione                              | Confezione da | Cod. Ord.     | €*     |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Lama per tagli dal pieno PRO AIZ 45 APIB | 1             | 2 608 669 616 | 18.00  |
|                                          | 5             | 2 608 669 617 | 75.00  |
|                                          | 10            | 2 608 669 618 | 151.00 |
| Lama per tagli dal pieno AIZ 45 BSPIB    | 1             | 2 608 669 620 | 18.00  |
|                                          | 5             | 2 608 669 621 | 75.00  |
|                                          | 10            | 2 608 669 622 | 151.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

PRO

DISCO LAMELLARE CERAMICO X571

▶ Grana in zirconio migliorata

per veloce capacità di asportazione e aumentata efficienza anche su acciaio temprato

▶ Lunghe lamelle

per raggiungere angoli, saldature ad angolo, e spazi ristretti

UP TO 1,5x+ SPEED

| Ø mm | Grana | Foro   | Cod. Ord.     | €*   |
|------|-------|--------|---------------|------|
| 115  | 40    | M14    | 2 608 626 183 | 4.90 |
| 125  | 40    | M14    | 2 608 626 187 | 6.50 |
| 115  | 40    | X-LOCK | 2 608 626 191 | 6.00 |
| 125  | 40    | X-LOCK | 2 608 626 195 | 8.00 |

Questa è solo una selezione della gamma disponibile

63

Bosch PRO NEWS | 1 Settembre - 31 Dicembre 2026




# DISTANZIOMETRI LASER RESISTENTI

per risultati rapidi e precisi in cantieri impegnativi

Progettati per cantieri impegnativi, questi robusti misuratori laser offrono risultati rapidi e precisi in un'ampia gamma di applicazioni.

Un'accuratezza eccezionale è garantita dal sistema "High Precision System" certificato da Bosch, che combina una tecnologia multisensoriale avanzata, sensori fotosensibili ad alta risoluzione, la tecnologia ottica Signal Guard e una precisione certificata ISO per prestazioni affidabili in condizioni impegnative.



## DISTANZIOMETRO LASER

NOVITÀ!



**PRO**  
**GLM50-21**  
0 601 075 300  
**€80.00\***

NOVITÀ!



**PRO**  
**GLM60-31**  
0 601 075 001  
**€110.00\***

NOVITÀ!



**PRO**  
**GLM70-32**  
0 601 075 400  
**€140.00\***

NOVITÀ!

On  
MAM



**PRO**  
**GLM80-35C**  
0 601 075 600  
**€184.00\***

NOVITÀ!

On  
MAM



**PRO**  
**GLM100-36CG**  
0 601 075 700  
**€215.00\***

NOVITÀ!

On  
MAM



**EXPERT**  
**EXLM100-39CG**  
0 601 075 900  
**€250.00\***

NOVITÀ!

|                                                              | GLM50-21  | GLM60-31  | GLM70-32  | GLM80-35C | GLM100-36CG | EXLM100-39CG |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Lunghezza                                                    | 0.15-50 m | 0.05-60 m | 0.05-70 m | 0.05-80 m | 0.05-100 m  | 0.05-100 m   |
| Misurazione continua                                         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Valore minimo e massimo                                      | -         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Calcolo dell'area                                            | ●         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Calcolo del volume                                           | -         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Modalità "nastro"                                            | -         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Misurazione indiretta dell'altezza                           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●           | ●            |
| Misurazione indiretta della lunghezza                        | -         | -         | -         | ●         | ●           | ●            |
| Misurazione indiretta dell'altezza con doppia triangolazione | -         | -         | -         | ●         | ●           | -            |
| Funzione livella                                             | -         | -         | -         | ●         | ●           | ●            |
| Calcolo area delle pareti                                    | -         | -         | -         | ●         | ●           | ●            |
| Funzione di picchettamento                                   | -         | -         | -         | ●         | ●           | ●            |
| Misurazione tra due punti                                    | -         | -         | -         | -         | -           | ●            |
| Calcolo area con più punti                                   | -         | -         | -         | -         | -           | ●            |
| Misurazione dell'angolo della parete                         | -         | -         | -         | -         | -           | ●            |
| Memoria interna                                              | -         | 10        | 50        | 50        | 50          | 50           |

NOVITÀ!

EXPERT

## DISTANZIOMETRO LASER EXLM100-39CG

0 601 075 900 **€250.00\***  
in scatola con 2 batterie AA e custodia protettiva

- **Point-to-Point (P2P):** misura le distanze tra due punti qualsiasi – anche aggirando gli ostacoli – utilizzando i dati di tre sensori Bosch
- **Area multipunto:** misura facilmente superfici complesse come pavimenti, pareti e soffitti
- **Angolo tra pareti:** misura e verifica rapidamente gli angoli tra pareti e altre strutture.

On  
MAM



LIVELLE LASER DA INTERNO BOSCH PROFESSIONAL

Per i professionisti più esigenti

|                                   | GCL 2-15<br>0 601 066 E00 |  | GLL 20-22 G<br>0 601 065 600 |  | GCL 2-50 G<br>0 601 066 M00 |  | GLL 3-80<br>0 601 063 500 |  | GCL 12V-50-22 CG<br>0 601 066 S00 |  | GLL 80-33 G<br>0 601 065 500   |  | GLL 12V-100-33 CG<br>0 601 065 400 |  | EXLL 18V-120-33CG<br>0 601 065 B01 |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                                   | €173.00*                  |  | €194.00*                     |  | €272.00*                    |  | €389.00*                  |  | €447.00*<br>€399.00*<br>PROMO!    |  | €520.00*<br>€449.00*<br>PROMO! |  | €694.00*                           |  | €830.00*                           |  |
| Portata/Portata con ricevitore    | 15 m                      |  | 20 m                         |  | 15 m/50 m                   |  | 30 m/120 m                |  | 25 m/50 m                         |  | 30 m/80 m                      |  | 30 m/100 m                         |  | 35m/120 m                          |  |
| Linea (Vertical/Horizontal/360)   | V/H                       |  | V/H                          |  | V/H                         |  | 3x360                     |  | V/H                               |  | 3x360                          |  | 3x360                              |  | 3x360                              |  |
| Punto piombo                      | ●                         |  | —                            |  | ●                           |  | ●                         |  | —                                 |  | —                              |  | —                                  |  | —                                  |  |
| Colore laser/punto                | ROSSO                     |  | VERDE                        |  | VERDE                       |  | ROSSO                     |  | VERDE                             |  | VERDE                          |  | VERDE                              |  | VERDE                              |  |
| Compatibile con batteria al litio | —                         |  | 3,7V 3,0Ah                   |  | —                           |  | —                         |  | 12V                               |  | 3,7V 3,0Ah                     |  | 12V                                |  | 12V/18V                            |  |
| Supporto                          | RM 1                      |  | LB 10                        |  | RM 10                       |  | BM 1                      |  | RM 20                             |  | LB 10                          |  | LB 10                              |  | Integrato                          |  |
| Ricevitore                        | —                         |  | —                            |  | LR 7                        |  | LR 6/7                    |  | LR 7                              |  | LR 7                           |  | LR 7                               |  | LR 7                               |  |
| Grado protezione IP               | IP54                      |  | IP65                         |  | IP64                        |  | IP54                      |  | IP65                              |  | IP65                           |  | IP65                               |  | IP65                               |  |

LIVELLE LASER DA ESTERNO BOSCH PROFESSIONAL

Robuste, precise ed intuitive per esterno

|                                 | GRL 300 HV<br>0 601 061 505 | GRL 400 H<br>0 615 994 03U | NOVITÀ!<br>GRL 18V-3-31 G<br>0 601 061 G01 | NOVITÀ!<br>GRL 18V-4-34-CVG<br>0 601 061 H01 | GRL 600 CHV<br>0 601 061 F01 | GRL 650 CHVG<br>0 601 061 V00 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                 | €856.00*                    | €952.00*                   | €1279.00*<br>€999.00*<br>PROMO!            | €1790.00*<br>€1490.00*<br>PROMO!             | €2120.00*                    | €2560.00*                     |
| Portata/Portata con ricevitore  | 60m/300m                    | 20m/400m                   | Fino a 300m                                | Fino a 400m                                  | 60m/600m                     | 70m/650m                      |
| Linea (Vertical/Horizontal/360) | 360                         | 360                        | 360                                        | 360                                          | 360                          | 360                           |
| Punto piombo                    | ●                           | —                          | —                                          | ●                                            | ●                            | ●                             |
| Colore laser/punto              | ROSSO                       | ROSSO                      | VERDE                                      | VERDE                                        | ROSSO                        | VERDE                         |
| Batteria al litio               | —                           | —                          | ●                                          | ●                                            | ●                            | ●                             |
| Ricevitore                      | LR 1                        | LR 1                       | LR 3/2                                     | LR 45                                        | LR 60                        | LR 65 G                       |
| Grado protezione IP             | IP54                        | IP56                       | IP66                                       | IP66                                         | IP68                         | IP68                          |

VOUCHER PER UNA CALIBRAZIONE GRATUITA DEL TUO LASER ROTANTE

Acquistando una nuova livella laser rotante\* Bosch Professional tra il 1° Settembre ed il 31 Dicembre 2026, ottieni una calibrazione gratuita.

La procedura verrà gestita come una semplice riparazione tramite il seguente modulo online: <https://www.bosch-professional.com/it/it/repair-form/professional/>

1. Inserisci i dati del prodotto, incluso il numero di serie
2. Sotto la voce “Tipo di riparazione” seleziona il tasto “Garanzia”
3. Carica la ricevuta/fattura e inserisci il codice coupon **CALGRL2026** nel campo “Numero d’ordine”



\* Valido per GRL250HV, GRL300HV/HVG, GRL400H, GRL18V-3-31G, GRL18V-4-34CVG, GRL600CHV, GRL650CHVG

Voucher utilizzabile fino al 31.12.2028

NOVITÀ!

TERMOCAMERA  
GTC18V-600-16C

0 601 083 700 €1999.00\*  
in L-Boxx con 1 batteria GBA 18V 2.0 Ah, 1 caricatore GAL 18V-20

L'ampio touchscreen da 4,3" consente un'analisi avanzata delle immagini e la gestione dei dati direttamente sullo strumento

Versatile, con interfaccia per sonda di temperatura di tipo K, luce da lavoro a LED e intervallo da -20 °C a +600 °C per svariate applicazioni in interni ed esterni

Realizzato per durare, con grado di protezione IP54, protezione della lente e impugnatura ergonomica per condizioni gravose.

256 x 192 SENSOR

±600 °C  
-20 °C

TOUCHSCREEN

PRO



TERMOCAMERE BOSCH PROFESSIONAL

Per rendere visibile l'invisibile

|                                | <br>GTC 12V-450-13<br>0601083900<br>€699.00*<br>PROMO! | <br>GTC 400 C<br>0601083101<br>€859.00*<br>PROMO! | <br>GTC 600 C<br>0601083500<br>€1199.00*<br>PROMO! |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Range di temperatura           | -20 °C fino a +450 °C                                  | -10 °C fino a +400 °C                             | -20 °C fino a +600 °C                              |
| Grado di protezione IP         | IP54                                                   | IP53                                              | IP54                                               |
| Dimensione sensore IR          | 256 pixel x 192 pixel                                  | 160 pixel x 120 pixel                             | 256 pixel x 192 pixel                              |
| Memoria immagini               | 500                                                    | 500                                               | 600                                                |
| Connettività                   | NO                                                     | SI                                                | SI                                                 |
| Compatibile con batteria litio | Sì                                                     | Sì                                                | Sì                                                 |



# GARANZIA EXTRA

in solo pochi click.  
Per utensili, strumenti di misura, batterie e caricabatteria PRO e EXPERT, e per utensili manuali.

# PRO 360



# 3

## ANNI GARANZIA

Utensili, strumenti di misura, batterie e caricabatteria

**PRO**

Previa registrazione su PRO360.com



# 5

## ANNI GARANZIA

Utensili, strumenti di misura, batterie e caricabatteria

**EXPERT**

Previa registrazione su PRO360.com



# 20

## ANNI GARANZIA

Utensili manuali

Previa registrazione su PRO360.com

Come professionista, fai affidamento sui tuoi attrezzi da lavoro ogni singolo giorno, ed è per questo che ti offriamo più di semplici parole. La garanzia Bosch Professional è il nostro impegno che va oltre, coprendo difetti di materiali e di fabbricazione in condizioni di utilizzo professionale corretto.

Questa garanzia estesa si applica a tutti gli elettrostrumenti PRO ed EXPERT, inclusi strumenti di misurazione e utensili per il giardinaggio, nonché batterie, caricabatteria e utensili manuali professionali\*.



Maggiori informazioni sulle condizioni dell'estensione della garanzia sono disponibili al seguente link:  
<https://www.bosch-professional.com/it/pro360/>



### 1. CREA IL TUO ACCOUNT

Crea il tuo account PRO360



### 2. REGISTRA I PRODOTTI

Registra i tuoi prodotti in pochi secondi.



### 3. ATTIVA LA GARANZIA

Inserisci la data di acquisto entro 4 settimane e carica la fattura di acquisto

## TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.

**PRO 360**



Azioni valide dal 01.09.2026 al 31.12.2026 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

\* Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.



**COSA NE PENSI DEL NOSTRO VOLANTINO PRO NEWS?  
LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE PER NOI,  
RACCONTACELA RISPONDENDO QUI**

Robert Bosch S.p.A.  
Società Unipersonale  
Settore Elettrostrumenti  
Via M.A. Colonna 35  
20149 Milano (MI), Italy



boschprofessionaleurope



Bosch Elettrostrumenti Professional Italia



Bosch Elettrostrumenti Professional e Accessori

Numero Verde: 800-017330

Hot-line tecnica: 02-36962314



1.619.M01.5UV