



# BOSCH

Partner  
Ufficiale



Nuovo demolitore a batteria  
**GSH 18V-5**  
Pag. 9



Nuovi strumenti di  
misura per  
**Installatori elettrici**  
Pagg. 48-49

# PRO NEWS

**PROMO & NOVITÀ**  
Bosch Professional 2.2025

Offerte valide dal 01.05.2025 al 31.08.2025



Novità e gamma utensili  
per il  
**Giardinaggio**  
Pagg. 24-25



Gamma Accessori  
**EXPERT**  
Pagg. 44-47

# OMAGGI CHE COMPLETANO IL TUO ACQUISTO

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA  
valida per acquisti con fattura dal 1 maggio al 31 agosto 2025



Più informazioni su: [www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals](http://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals)

## Ottieni il tuo premio in solo 3 semplici passaggi

1

Acquista un utensile a batteria Professional da 18V o un utensile per il giardinaggio a batteria da 18V Professional o uno strumento di misura "tester elettrici" per elettricista



2

Registra il tuo acquisto



3

Ricevi il tuo omaggio



\*Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura.

Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional edizione 15/2025" valida dal 1 maggio al 31 agosto 2025.  
Montepremi indicativo stimato pari a € 249.045,00 + IVA.  
Regolamento su <https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/it/rbit/it/prodeals/18v/terms>

# PRO DEALS



OMAGGIO PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE DA 18V OPPURE DI UN UTENSILE GARDEN PROFESSIONAL DA 18V CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A 499€ + IVA



OMAGGIO PER L'ACQUISTO DI UN UTENSILE DA 18V CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A 349€ + IVA OPPURE DI UN UTENSILE GARDEN PROFESSIONAL DA 18V, INDIPENDENTEMENTE DAL PREZZO\*



Acquista utensili Bosch Professional 18V, con un prezzo unitario uguale o superiore a **349,00€ + IVA**, oppure un utensile Garden Professional con qualsiasi prezzo e ricevi in omaggio una batteria GBA 18V da 4.0 Ah.

Acquista utensili Bosch Professional 18V e utensili Garden Professional, con un prezzo unitario uguale o superiore a **499,00€ + IVA**, e ricevi in omaggio una batteria ProCORE18V da 5.5 Ah.

Acquista uno dei nuovi tester elettrici Bosch Professional, con un prezzo unitario uguale o superiore a **170€ + IVA** e scegli il tuo omaggio tra il distanziometro laser GLM 40, il rilevatore GMS 100-23 o la livella laser GLL 2-20.



OMAGGI PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO "TESTER" PER ELETTRICISTA PROFESSIONAL CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A 170€ + IVA

\* MODELLI GARDEN PROFESSIONAL INCLUSI NELLA PROMOZIONE: GHE 18V-50; GHE 18V-60; GHE 18V-50 II; GHE 18V-60 II; GBL 18V-750; GBL 18V-800; GRA 18V2-46; GKE 18V-40; GRT 18V-33; GFR 18V-23; GRT 18V-40

# COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO

ACQUISTA UN UTENSILE BITURBO, REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO VIA E-MAIL LA TUA CARD **ALL-IN BOSCH**

ALL-IN BOSCH è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO dalla data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettro utensile BITURBO Bosch Professional.

Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> oppure tramite l'App PRO360



Riceverai via mail la tua card ALL-IN BOSCH numerata e abbinata all'utensile BITURBO che hai acquistato.

In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.



BITURBO: LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.



## TRAPANI-AVVITATORI — AVVITATORI A MASSA BATTENTE



GSR 18V-150 C    GSB 18V-150 C    GDS 18V-1000    GDS 18V-1000 C    GDS 18V-1050 H    GDS 18V-1050 HC    GDS 18V-1600 HC

## MARTELLI SDS PLUS E MAX — SEGA A IMMERSIONE — BANCO SEGA



GBH 18V-34 CF    GBH 18V-36 C    GBH 18V-40 C    GBH 18V-45 C    GKT 18V-52 GC    GTS 18V-216

## SEGHE CIRCULARI — TRONCATRICI



GKS 18V-68    GKS 18V-68 GC    GKS 18V-70 L    GCM 18V-216 DC    GCM 18V-305 GDC    GCM 18V-216 D    GCM 18V-254 D

## SEGHE UNIVERSALI — MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI — MINISMERIGLIATRICI X-LOCK



GSA 18V-28    GWS 18V-15 C    GWS 18V-15 SC    GWX 18V-15 C    GWX 18V-15 SC

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE — SOFFIATORE — RASAERBA — SEGA A CATENA — ASPIRATORE



GWS 18V-180 P    GBL 18V-750    GBL 18V-800    GRA 18V2-46    GKE 18V-40    GAS 18V-12 MC

**BITURBO**  
BRUSHLESS

# NOVITÀ E GAMMA 18V TASSELLATORI SDS-PLUS PROFESSIONAL



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



**SISTEMA INTEGRATO DI RIMOZIONE DELLA POLVERE**  
Permette di lavorare in assenza di polvere durante la foratura in modo pratico e veloce, senza bisogno di utilizzare un aspiratore esterno.



**CONNECTED READY**  
Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.



## GBH 18V-18

Disponibile da Giugno



0.611.927.003

€175.00\*

In dotazione:



0.611.927.001

€279.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; Valigetta

## GBH 18V-18 X

Disponibile da Giugno



0.611.927.102

€185.00\*

In dotazione:



0.611.927.101

€319.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; GDE 24; L-Boxx



## GBH 18V-22

Disponibile da Giugno



0.611.924.001

€249.00\*

In dotazione:



0.611.924.002

€429.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



0.611.924.003

€508.00\*

€469.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; GDE 18V-12; L-Boxx



0.611.924.004

€328.00\*

In dotazione:

GDE 18V-12; L-Boxx

## GBH 18V-22 X

Disponibile da Giugno



0.611.924.102

€259.00\*

In dotazione:



0.611.924.101

€439.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



## GBH 18V-24 C

Disponibile da Giugno



0.611.923.001

€319.00\*

In dotazione:



0.611.923.003

€509.00\*

In dotazione:

2 batterie GBA 18V 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx



## GBH 18V-26

Disponibile da Giugno



0.611.909.001

€335.00\*

In dotazione:

L-Boxx

## GBH 18V-26 F

Disponibile da Giugno



0.611.910.00F

€639.00\*

In dotazione:

2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; L-Boxx



## GBH 18V-28 C

Disponibile da Giugno



0.611.920.001

€419.00\*

In dotazione:

L-Boxx

## GBH 18V-28 CF

Disponibile da Giugno



0.611.921.002

€779.00\*

In dotazione:

2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; L-Boxx



## GBH 18V-28 D

Disponibile da Giugno



0.611.919.004

€379.00\*

In dotazione:

XL-Boxx

Potenza del colpo Max. (J)	1,5	1,9 (2,0 versione X)	2,4	2,6	3,3	3,4
N. giri a vuoto (giri/min)	0-900	0-1.050	0-980	0-980	0-950	0-950
N. colpi (colpi/min)	0-5.000	0-4.675	0-4.350	0-4.350	0-4.220	0-4.250
Foratura max calcestruzzo (mm)	18	22	24	26	28	28
Peso Escl. Batt. (Kg)	1,6 (1,8 versione X)	2,3 (2,6 versione X)	2,9	3,2	3,3	3
Sistema integrato rimozione della polvere	GDE 24	GDE 18V-12	GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 28 D

# GAMMA MARTELLI 18V SDS-PLUS E SDS MAX PROFESSIONAL

**BITURBO**  
BRUSHLESS



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettro utensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



**CONNECTED READY**  
Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.



**IL PRIMO  
MARTELLINO DEMOLITORE  
BOSCH PROFESSIONAL  
A BATTERIA!**

5,8 J



**PRO DEAL** **ALL IN DIAMOND**

**GBH 18V-34 CF**



0.611.914.001

€639<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
Valigetta, mandrino autoserrante



0.611.914.002

€989<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; modulo Bluetooth GCY 42; valigetta

7,0 J



**PRO DEAL** **ALL IN DIAMOND**

**GBH 18V-36 C**



0.611.915.001

€669<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
Valigetta



0.611.915.002

€1.019<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; valigetta

9,0 J



**PRO DEAL** **ALL IN DIAMOND**

**GBH 18V-40 C**



0.611.917.100

€829<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
XL-Boxx



0.611.917.102

€1.179<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; XL-Boxx

12,5 J



**PRO DEAL** **ALL IN DIAMOND**

**GBH 18V-45 C**



0.611.913.000

€1.029<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
Modulo Bluetooth GCY 42; Valigetta



0.611.913.002

€1.499<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 18V 12.0Ah; caricabatteria rapido GAL 18V-160; modulo Bluetooth GCY 42; valigetta

8,5 J

**NUOVO!**



**MARTELLINO  
DEMOLITORE**

**PRO DEAL**

**GSH 18V-5  
+ CARD ALL-IN Diamond  
inclusa nel prezzo**



**ALL-IN DIAMOND**

3 Anni di copertura totale dei costi  
Registra il tuo martello GSH 18V-5 per  
l'estensione della garanzia a 3 anni e riceverai  
via mail la CARD ALL-IN DIAMOND, che ti  
garantirà una copertura di 3 anni per qualsiasi  
malfunzionamento o guasto, anche non dovuto  
a difetti di fabbricazione o materiali

0.611.918.200

€549<sup>00\*</sup>

In dotazione:  
Impugnatura ausiliaria, XL-Boxx

Potenza del colpo Max. (J)	5,8	7,0	9,0	12,5	8,5
N. giri a vuoto (giri/min)	0-500	0-500	0-360	0-305	-
N. colpi (colpi/min)	0-2.900	0-2.900	0-3.130	0-2.760	0-3.050
Foratura max calcestruzzo (mm)	34	36	40	45	-
Peso Escl. Batt. (Kg)	4,9	5,1	7,0	8,0	5,3
Attacco	SDS Plus	SDS Max	SDS Max	SDS Max	SDS Max
KickBack Control e Vibration Control	Si	Si	Si	Si	Si
Compatibilità sistema rimozione della polvere	GDE 16 Plus, GDE 68	Expert SDS Clean, GDE max Professional			

**PRO DEAL** A pagina 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

8

**ALL-IN** 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

**PRO DEAL** A pagina 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

9

**ALL-IN** 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

**ALL-IN DIAMOND** 3 Anni di copertura totale dei costi di riparazione

# GAMMA 18V TRAPANI AVVITATORI (GSR) E TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE (GSB) PROFESSIONAL



## KICKBACK CONTROL

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotensile, in caso di inceppamento in fase di foratura e di avvvitamento.



## PRECISION CLUTCH

Arresta l'avvitamento al raggiungimento di una coppia prestabilita, riducendo in tal modo l'usura della frizione e la conseguente rumorosità.



## ELECTRONIC ANGLE DETECTION

Permette di impostare e mantenere con precisione un angolo predefinito durante l'avvitamento e la foratura.



## CONNECTED READY

Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.



45 NM

PROFESSIONAL  
**18V SYSTEM**

### GSR 18V-45



0.601.9K3.201

€185.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9K3.202

€219.00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; L-Case

### GSB 18V-45



0.601.9K3.301

€189.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9K3.302

€229.00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; L-Case



65 NM

PROFESSIONAL  
**18V SYSTEM**

### GSR 18V-65



0.601.9N3.201

€189.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9N3.206

€319.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

### GSB 18V-65



0.601.9N3.301

€195.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9N3.306

€329.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



90 NM

PROFESSIONAL  
**18V SYSTEM PRO DEAL**

### GSR 18V-90 C



0.601.9K6.002

€235.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9K6.005

€359.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

### GSB 18V-90 C



0.601.9K6.102

€249.00\*

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9K6.105

€379.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42



110 NM

PROFESSIONAL  
**18V SYSTEM PRO DEAL**

### GSR 18V-110 C



0.601.9G0.109

€245.00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9G0.10A

€469.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; impugnatura supplementare

### GSB 18V-110 C



0.601.9G0.30A

€259.00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9G0.30B

€489.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; impugnatura supplementare



150 NM

**BITURBO**  
BRUSHLESS

PROFESSIONAL  
**18V SYSTEM PRO DEAL ALL-IN 1**

### GSR 18V-150 C



0.601.9J5.002

€305.00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9J5.005

€615.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

### GSB 18V-150 C



0.601.9J5.102

€329.00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9J5.105

€625.00\*

In dotazione:  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

Coppia max, avv. duri/elastici (Nm)	-/45/21	-/65/31	90/64/36	110/85/47	150/100/84
N. giri a vuoto N. colpi (solo GSB)	0-500 - 0-1.900 g./min 0-27.000 c.pi/min	0-550 - 0-2.100 g./min 0-27.000 c.pi/min	0-630 - 0-2.100 g./min 0-29.500 c.pi/min	0-480 - 0-2.100 g./min 0-31.500 c.pi/min	0-550 - 0-2.200 g./min 0-30.000 c.pi/min
Foratura max (legno/metallo/muratura)	35 / 10 / 10	38 / 13 / 13	68 / 13 / 13	82 / 13 / 16	150 / 16 / 20
KickBack Control (disattivabile)	No (No)	Si (Si)	Si (Si)	Si (No)	Si (Si)
Precision Clutch (disattivabile)	No (No)	No (No)	Si (Si)	Si (No)	Si (Si)
Electronic Angle Detection	No	No	No	No	Si

# GAMMA 18V AVVITATORI AD IMPULSI PROFESSIONAL



## CONNECTED READY

Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, **l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.**

Coppia max, in avvitamento/svitamento (Nm)	200 / 250	210 / 370	215 / -	220 / -	285 / 500
Bullone max (chiave)	M16 (24)	M16 (24)	M16 (24)	M16 (24)	M18 (27)
N. giri a vuoto   N. colpi	0-3.400 g./min   0-4.200 c.pi/min	0-3.400 g./min   0-4.100 c.pi/min	0-3.300 g./min   0-3.800 c.pi/min	0-3.400 g./min   0-4.000 c.pi/min	0-2.800 g./min   0-3.600 c.pi/min
Attacco	1/4" esag. univ., 1/2" quadro	1/4" esag. univ., 1/2" quadro	1/4" esag. univ.	1/4" esag. univ.	1/4" esag. univ., 1/2" quadro
Peso esclusa batteria (kg)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1
Posizioni della coppia di serraggio	1	3	2	3	2
Interfaccia utente digitale	No	Si	Si	Si	Si



**GDS 18V-330 HC**

0.601.9L5.001 **€269.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9L5.002 **€485.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

330 / 560
M18 (27)
0-2.800 g./min   0-3.800 c.pi/min
1/2" quadro + foro passante
1,2
3
Si



**GDS 18V-450 HC**

0.601.9K4.001 **€295.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9K4.002 **€515.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

450 / 800
M20 (30)
0-2.300 g./min   0-3.300 c.pi/min
1/2" quadro + foro passante
1,6
3
Si



**GDS 18V-750 C**

0.601.9L9.001 **€329.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9L9.003 **€545.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

750 / 1.000
M22 (32)
0-2.400 g./min   0-3.000 c.pi/min
1/2" quadro
1,7
3
Si



**GDS 18V-1000 C**

0.601.9J8.001 **€349.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9J8.002 **€665.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

1.000 / 1.600
M24 (36)
0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min
1/2" quadro
2,9
3
Si



**GDS 18V-1050 HC**

0.601.9J8.201 **€349.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9J8.202 **€665.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

1.050 / 1.700
M24 (36)
0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min
3/4" quadro+ foro passante
2,9
3
Si



**GDS 18V-1600 HC**

0.601.9M1.001 **€379.00\***

**In dotazione:**  
L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

0.601.9M1.002 **€699.00\***

**In dotazione:**  
2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

1.600 / 2.200
M33 (50)
0-1.750 g./min   0-2.350 c.pi/min
3/4" quadro+ foro passante
3,2
3
Si

# GAMMA 18V MINI-ANGOLARI PROFESSIONAL



## KICKBACK CONTROL

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrostrumento, in caso di inceppamento nelle applicazioni di taglio



## DROP CONTROL

L'utensile si spegne automaticamente quando l'utensile cade accidentalmente a terra.



## RESTART PROTECTION

Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene rilasciato.



## INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato.



**NUOVA!**

## CUFFIA DI ASPIRAZIONE GDE 180-CG

Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari Bosch Professional da 180 mm

1.600.A03.3ZB

€35,00\*

In dotazione:  
Cuffia di aspirazione



## OVERLOAD PROTECTION

In caso di sovraccarico estremo, l'utensile subirà una riduzione della velocità, per avvisare l'utilizzatore di un utilizzo corretto e per proteggere il motore da eventuali danni.



## SOFT START

L'utensile si avvia gradualmente e non dà un contraccolpo improvviso all'utilizzatore.



PROFESSIONAL 18V SYSTEM **PRO DEAL**

### GWS 18V-8



0.601.9N9.001

€179,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



0.601.9N9.002

€349,00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 1840; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



PROFESSIONAL 18V SYSTEM **PRO DEAL**

### GWS 18V-11



0.601.9N4.102

€189,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9N4.103

€439,00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo



PROFESSIONAL 18V SYSTEM **PRO DEAL**

### GWS 18V-11 S (con regolazione velocità)



0.601.9N4.001

€209,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-vibrazione



0.601.9N4.002

€459,00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo



PROFESSIONAL 18V SYSTEM **PRO DEAL** **ALL IN 1**

### GWS 18V-15 C



0.601.9H6.000

€329,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione

### GWS 18V-15 SC (con regolazione velocità)



0.601.9H6.100

€349,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione



PROFESSIONAL 18V SYSTEM **PRO DEAL** **ALL IN 1**

### GWS 18V-180 P (con interruttore Uomo Presente)



0.601.9H6.L02

€369,00\*

In dotazione:  
L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione; 2 mole da taglio Expert for Inox Rapido; 1 disco diamantato Standard for Universal; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo

Potenza equivalente a filo (W)	800	1.100	1.100	1.500	1.500
N. giri a vuoto (giri/min)	11.000	9.000	3.000-9.000	3.400-9.800 (solo GWS 18V-15 SC)	6.100
Ø disco (mm)	125	125	125	125	180
Peso senza batteria (kg)	1,6	1,7	1,7	2,2	2,8
Compatibilità sistemi aspirazione GDE	Si	Si	Si	Si	No
Overload Protection	Si	Si	Si	Si	Si
Soft Start	Si	No	No	Si	Si
KickBack Control	Si	Si	Si	Si	Si
Drop Control	No	Si	Si	Si	Si
Restart Protection	Si	Si	Si	Si	Si
Intelligent Brake System	No	Si	Si	Si	Si

# UTENSILI 18V DEDICATI AGLI SPECIALISTI DEL LEGNO E DEL METALLO

## LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 18V-150-3 PROFESSIONAL

Controllo ottimale e massima capacità di asportazione

- ▶ Potente motore brushless
- ▶ Numero di giri a vuoto: 5.000 – 10.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 3 mm
- ▶ Diametro platorello: 150 mm
- ▶ Peso (escl. bat.): 1.2 Kg
- ▶ Soft Start, Restart Protection, Constant Electronic

**GEX 18V-150-3 (solo corpo macchina)**  
0.601.372.903 **€319.00\***

**In dotazione:**  
Platorello 150mm; Sacchetto raccogli-polvere; 5 fogli abrasivi EXPERT C470 Grana 40; L-Boxx 162



## SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-95 B PROFESSIONAL

Pratico e versatile

- ▶ Motore brushless
- ▶ Numero di corse a vuoto: 0 – 3.300 corse/min
- ▶ Altezza corsa: 20 mm
- ▶ Angolo obliquo 45°
- ▶ Peso (escl. bat.): 1.6 Kg
- ▶ Profondità di taglio max. 95 mm (legno) 15 mm (alluminio) 8 mm (metallo)

**GST 18V-95 B (solo corpo macchina)**  
0.601.5B7.001 **€129.00\***

**In dotazione:**  
Lama T111C; Protezione schegge; Scatola di cartone



## TRONCATRICE PER METALLO GCD 18V-355 PROFESSIONAL

Potente e versatile grazie alla lama da 355mm

- ▶ Motore brushless 18V con potenza equivalente a 2000W
- ▶ Diametro lama: 355 mm
- ▶ Numero di giri a vuoto: 1.300
- ▶ Capacità di taglio max (verticale/orizzontale): 127/194 mm
- ▶ Peso (escl. bat.): 19.8 Kg
- ▶ Compatibile con gli attuali banchi da lavoro grazie ad apposito accessorio

**GCD 18V-355 (solo corpo macchina)**  
0.601.B59.000 **€699.00\***

**In dotazione:**  
Lama PRO Steel 355mm

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



**Adattatore per tavolo GTA**  
1.600.A03.9C9 **€25.00\***

**Garantisce compatibilità con:**  
GTA 2500 W, GTA 2500 Compact, GTA 2600, GTA 3800



# UTENSILI 18V DEDICATI AL SETTORE EDILE

## MISCELATORE GRW 18V-160 PROFESSIONAL

Potente e versatile grazie alle due marce e alla regolazione di velocità

- ▶ Potente motore brushless 18V
- ▶ Doppia marcia: 0-530 – 0-720 giri/min
- ▶ Diametro frusta max. 160 mm (marcia 1) – 140 mm (marcia 2)
- ▶ Soft Start, KickBack Control, Constant Electronic
- ▶ Lavoro senza schizzi grazie al selettore di velocità
- ▶ Capacità mixaggio max. 50 l
- ▶ Attacco frusta M14
- ▶ Peso (escl. bat.): 4.8 Kg

**GRW 18V-160 (solo corpo macchina)**  
0.601.1C3.000 **€349.00\***

**In dotazione:**  
Estensione 7cm; 2 chiavi 22/24mm; scatola di cartone

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**

## MISCELATORE GRW 18V-120 PROFESSIONAL

Compatto e versatile

- ▶ Motore brushless 18V
- ▶ Numero di giri a vuoto: 0 - 600 giri/min
- ▶ Diametro frusta max. 120 mm
- ▶ Soft Start, KickBack Control, Constant Electronic
- ▶ Lavoro senza schizzi grazie al selettore di velocità
- ▶ Capacità mixaggio max. 20 l
- ▶ Attacco frusta M14
- ▶ Peso (escl. bat.): 2.9 Kg

**GRW 18V-120 (solo corpo macchina)**  
0.601.1C2.000 **€259.00\***

**In dotazione:**  
Estensione 13cm; 2 chiavi 22/24mm; scatola di cartone

## TRONCATRICE GCS 18V-230 PROFESSIONAL

Performance straordinarie con una sola batteria 18V

- ▶ Potenza equivalente a filo: 1.500W
- ▶ Numero di giri a vuoto: 6.200 giri/min
- ▶ Diametro disco: 230 mm
- ▶ Peso (escl. bat.): 5.4 Kg
- ▶ Capacità di lavorare a secco e ad umido

**GCS 18V-230 (solo corpo macchina)**  
0.601.3B0.000 **€559.00\***

**Composizione kit:**  
Connettore; scatola di cartone

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo **OMAGGIO**



**Frusta miscelazione 120mm M14**  
2.608.000.842 **€19.00\***

**Frusta miscelazione 160mm M14**  
2.608.000.845 **€28.00\***



## LAMPADA DA CANTIERE GLA 18VH-7500 PROFESSIONAL

Luminosità a 360° con alimentazione sia a filo sia a batteria

- ▶ Flusso luminoso: 7.500lm
- ▶ Numero di livelli di luminosità: 3
- ▶ Alimentazione: Ibrida
- ▶ Peso (escl. bat.): 4.2 Kg
- ▶ Presa di ricarica USB: sì

**GLA 18VH-7500 (solo corpo macchina)**  
0.601.4A5.001 **€299.00\***

**In dotazione:**  
Cavo alimentazione



# 5 RAGIONI FONDAMENTALI PER SCEGLIERE IL SISTEMA A BATTERIA DA 18V BOSCH PROFESSIONAL

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

## UN UNICO SISTEMA POTENZIALITÀ ILLIMITATA.

Il nostro sistema a batteria da 18V semplifica il duro lavoro dei professionisti, grazie alla compatibilità totale e senza compromessi di tutte le batterie con tutti gli utensili Professional prodotti dal 2008 in poi e alla potenza fino a 2000 Watt di analoghi utensili a cavo.



### 1 COMPATIBILITÀ

Tutte le nostre batterie e caricabatteria da 18V sono compatibili con tutti gli utensili del Sistema Professional 18V prodotti dal 2008. E ancora di più: puoi usare le nostre batterie con molti prodotti di altri marchi specializzati, grazie alla partnership sulle batterie AMPShare

### 2 TECNOLOGIA DELLE BATTERIE ALL'AVANGUARDIA

Autonomie e durata più lunghe incontrano la tecnologia di ricarica più veloce al mondo\*. Le nostre batterie 18V sono progettate per affrontare le applicazioni più impegnative.

### 4 GARANZIA

Puoi estendere la garanzia per il tuo utensile o batteria o caricabatteria a 3 anni, gratuitamente. Rilassati e lascia che i nostri servizi digitali si prendano cura dei tuoi utensili, senza pensieri per te.

### 3 UNA GAMMA PER TUTTI I SETTORI

Hai bisogno della potenza del cavo? Il sistema a batteria da 18V include la nostra serie di utensili ad alte prestazioni BITURBO Brushless, che può sprigionare fino a 2.000 W di potenza equivalente a quella di utensili con cavo con una sola batteria ProCORE18V (≥ 5,5 Ah).

### 5 IL NOSTRO IMPEGNO A RAGGIUNGERE L'ECCELLENZA

Qualità e innovatività ineguagliabili dal 1928, per semplificare il tuo lavoro. Sperimenta il futuro degli elettrostrumenti con il sistema a batteria Bosch Professional da 18 Volt.

### ALLEANZA AMPShare


Le nostre batterie e caricabatteria da 18V fanno parte dell'alleanza di batterie AMPShare in rapida crescita. Con una sola batteria, puoi alimentare molti strumenti di diversi marchi, oltre a Bosch Professional

### UN'ELEVATA POTENZA DEVE ESSERE CONTROLLATA

I nostri utensili sono dotati di dispositivi di sicurezza all'avanguardia: per esempio KickBack Control, Drop Control, Vibration Control, Dust Control. Puoi sempre contare su utensili progettati pensando alla tua sicurezza.



Powered by



Scopri il sistema da 18V  
[www.bosch-professional.com/it/it/18v-cordless-system](http://www.bosch-professional.com/it/it/18v-cordless-system)



**PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-45 PROFESSIONAL**

- ▶ Motore brushless
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

**GSB 18V-45**  
0.615.A50.02U

~~€329,00\*~~  
**€269,00\***

Fino al 31 agosto 2025, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!

In dotazione:  
3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case



+Extra!

Sfrutta l'opportunità di una batteria extra per abbinare il GSB 18V-45 ad uno o più utensili nudi, che trovi a pag. 26-29

**PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-150 PROFESSIONAL**


- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-550 / 0-2.200 giri/min
- ▶ N. di colpi: 0-30.000 c./pi/min
- ▶ Coppia (max/avvit. duri/elastici): 150/100/84 Nm
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø max foro nel legno: 150 mm
- ▶ Ø max foro nell'acciaio: 16 mm
- ▶ Ø max foro nella muratura: 20 mm
- ▶ Electronic Angle Detection: garantisce sempre la corretta angolazione di avvitamento di viti lunghe su superfici inclinate (es.: 45° / 60°)
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Interfaccia utente digitale

**GSB 18V-150 C**  
0.615.A50.02Y

~~€754,00\*~~  
**€595,00\***

Fino al 31 agosto 2025, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!

In dotazione:  
3 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV, valigetta L-Boxx 136



+Extra!

**PRO DEAL** Per i modelli con prezzo maggiore di 300€ + IVA, trova il tuo OMAGGIO

**ALL IN** 1 ANNO DI COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE

Sfrutta l'opportunità di una batteria extra per abbinare il GSB 18V-150 ad uno o più utensili nudi, che trovi a pag. 26-29

**KIT TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-65 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI**

- GSR 18V-65**
- ▶ Motore 18V Brushless
  - ▶ Mandrino da 13 mm
  - ▶ Foratura max (legno/metallo): 38 / 13
  - ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
  - ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
  - ▶ KickBack Control disattivabile

- Il kit di 82 accessori comprende:**
- ▶ 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit
  - ▶ 1 set di 8 bit da 65mm
  - ▶ 2 set di 4 bit Phillips + 4 bit Pozidrive
  - ▶ 1 set di 8 bit Torx
  - ▶ 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex
  - ▶ 1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20)
  - ▶ 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)
  - ▶ 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)

**GSR 18V-65**  
0.601.9N3.207

~~€419,00\*~~  
**€289,00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40; 82 accessori; L-case



**KIT TRAPANO AVVITATORE + UTENSILI MANUALI PROFESSIONAL**

Disponibile da Giugno

- Trapano avvitatore GSR 18V-65**
- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
  - ▶ Ø foro max. legno/metallo: 35/13 mm
  - ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 - 0-2.100 giri/min
  - ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm

- Set 19 utensili manuali**
- ▶ Cacciaviti SL 3.5 / SL 6.5 / TX 15 / TX 20 / PH 1 / PZ 2, livella magnetica da 25 cm, metro a nastro da 5 m, cutter retraibile, 10 lame di ricambio cutter

**GSR 18V-65 + SET 19 UTENSILI MANUALI**  
0.615.A50.07K

~~€566,00\*~~  
**€359,00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 18V 5.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; set 19 utensili manuali; 2 L-Boxx

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



**KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-65 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI**

- GSB 18V-65**
- ▶ Motore 18V Brushless
  - ▶ Mandrino da 13 mm
  - ▶ Foratura max (legno/metallo/muratura): 38 / 13 / 13
  - ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
  - ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
  - ▶ KickBack Control disattivabile

- Il kit di 82 accessori comprende:**
- ▶ 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit
  - ▶ 1 set di 8 bit da 65mm
  - ▶ 2 set di 4 bit Phillips + 4 bit Pozidrive
  - ▶ 1 set di 8 bit Torx
  - ▶ 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex
  - ▶ 1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20)
  - ▶ 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)
  - ▶ 1 set di 8 punte per muratura (+2xPH2, PZ2)

**GSB 18V-65**  
0.601.9N3.307

~~€429,00\*~~  
**€299,00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40; 82 accessori; L-case



## PROMO ASPIRATORE GAS 18V-10 L PROFESSIONAL

### GAS 18V-10 L

- ▶ Classe di polveri a umido/secco: L
- ▶ Volume serbatoio lordo/netto: 10/6 l
- ▶ Depressione max. (turbina): 115 mbar
- ▶ Velocità max. del flusso d'aria (turbina): 34 l/s
- ▶ Tubo aspirazione 35 mm
- ▶ Tempo di funzionamento: 4 min/Ah
- ▶ Peso esclusa batteria 4,7 kg

### GAS 18V-10 L

0.615.A50.07V

~~€304,00\*~~  
**€235,00\***

#### In dotazione:

- ▶ 1 bocchetta a fessura lunga da 250 mm; 1 adattatore; 1 bocchetta per pavimento; 1 tubo flessibile da 1,6 m; set 3 pz tubi aspirazione; 1 tracolla; 1 tubo ad angolo; 1 filtro pieghevole piatto; 4 ruote; 1 batteria ProCORE18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

Disponibile da Giugno

### Trapano avvitatore GSR 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. legno/metallo: 35/10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm

### Miniangolare GWS 18V-8

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ F Equivalente ad una mini-angolare a filo da 800W

### GSR 18V-45 + GWS 18V-8

0.615.A50.07N

~~€534,00\*~~  
**€369,00\***

#### In dotazione:

- ▶ 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



## KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

### Martello perforatore GBH 18V-22

- ▶ 1,9 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control
- ▶ Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

### GSB 18V-45 + GBH 18V-22

0.615.A50.039

~~€618,00\*~~  
**€499,00\***

#### In dotazione:

- ▶ 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



## KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS + SET VDE: MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE PROFESSIONAL

Disponibile da Giugno

### Martello perforatore GBH 18V-24 C

- ▶ 2,4 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Kickback control, Vibration Control
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 24 mm

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-65

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. legno/metallo/muratura: 35/13/13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 - 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- ▶ N. colpi 27.000 colpi/min

### Miniangolare GWS 18V-11

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ F Equivalente ad una mini-angolare a filo da 1.100W

### Set 7 utensili manuali VDE

- ▶ 3 cacciaviti VDE SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 tronchese diagonale VDE, 1 pinza a becco lungo dritta VDE e 1 cercafase unipolare

## GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24 C + SET 7 UTENSILI MANUALI VDE

0.615.A50.07H

~~€1.137,00\*~~  
**€749,00\***

#### In dotazione:

- ▶ 3 batterie da 5.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; set 7 utensili manuali VDE; borsa porta-attrezzi

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



## KIT 5 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + SEGA UNIVERSALE + MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + LAMPADA DA CANTIERE PROFESSIONAL

Disponibile da Giugno

### Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-65

- ▶ Mandrino in metallo da 13 mm
- ▶ Ø foro max. legno/metallo/muratura: 35/13/13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 - 0-2.100 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- ▶ N. colpi 27.000 colpi/min

### Martello perforatore GBH 18V-26

- ▶ 2,6 J di potenza del colpo
- ▶ 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- ▶ Dotato di: Kickback control, Vibration Control
- ▶ Diametro max foro nel calcestruzzo 26 mm

### Sega universale GSA 18V-LI

- ▶ Lunghezza corsa: 28 mm
- ▶ Profondità di taglio in legno/tubi metallici: 250/130 mm
- ▶ N. corse 2.400 - 2.700 corse/min

### Miniangolare GWS 18V-11

- ▶ Ø mola: 125 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 9.000 giri/min
- ▶ F Equivalente ad una mini-angolare a filo da 1.100W

### Lampada da cantiere GLI 18V-1200

- ▶ Flusso luminoso: 1.200 lumen
- ▶ Autonomia: 130 min/Ah
- ▶ 2 livelli di luminosità

## GSB 18V-65 + GBH 18V-26 + GWS 18V-11 + GSA 18 V-LI + GLI 18V-1200C

0.615.A50.07S

~~€1.378,00\*~~  
**€999,00\***

#### In dotazione:

- ▶ 3 batterie da 5.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-160; 2 XL-Boxx

**PRO DEAL** A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## UTENSILI DA 18V PER IL GIARDINAGGIO E IL CANTIERE FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH PROFESSIONAL 18V

La gamma Bosch Professional da 18V, progettata per il giardinaggio, offre prestazioni eccezionali anche in cantiere. Grazie ai robusti motori Brushless e alla tecnologia avanzata del sistema di batterie Bosch Professional da 18V, questi utensili garantiscono comfort e affidabilità in ogni situazione. Il soffiatore e la sega a catena sono ideali non solo per attività in giardino, ma anche per affrontare le sfide lavorative più impegnative in ambienti di costruzione.

### RASAERBA A BATTERIA GRA 18V2-46 PROFESSIONAL

- ▶ Potente rasaerba a batteria BITURBO alimentato da due batterie 18V per lavorare in modo agevole e senza sforzi
- ▶ Struttura estremamente robusta con copertura completamente in metallo, perfetta per i lavori di taglio dell'erba più impegnativi
- ▶ Grande versatilità grazie al diametro di taglio di 46 cm e all'impugnatura con semplice regolazione dell'altezza su 2 livelli
- ▶ Possibilità di riporre l'utensile in verticale con il minimo ingombro

**GRA 18V2-46** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
(solo corpo macchina)  
0.600.8C8.000

~~€499.00\*~~  
**€445.00\***

**In dotazione:**  
Tappo per pacciamatura, due chiavi di isolamento, scatola di cartone



### TAGLIASIEPI A BATTERIA GHE 18V-50 II/GHE 18V-60 II PROFESSIONAL

- ▶ Elevate performance grazie al motore brushless:
- ▶ 2.800 corse/min: riduzione della velocità della lama per una performance più professionale
- ▶ Lunghezza lama: 50/60 cm
- ▶ Spessore di taglio: 20 mm
- ▶ Apertura denti: 23 mm
- ▶ Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System
- ▶ Volano aggiuntivo per un taglio più fluido delle siepi più spesse e fitte
- ▶ Protezione in metallo della punta della lama
- ▶ Leggero ed ergonomico, minimizza la fatica per l'operatore: solo 2,9Kg/3Kg (senza batteria)

**GHE 18V-50 II**  
(solo corpo macchina)  
0.600.8C9.600

~~€229.00\*~~  
**€215.00\***

**In dotazione:**  
Protezione lama, scatola di cartone

**GHE 18V-60 II**  
(solo corpo macchina)  
0.600.8C9.400

~~€239.00\*~~  
**€225.00\***

**In dotazione:**  
Protezione lama, scatola di cartone



### SEGA A CATENA A BATTERIA GKE 18V-40 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con un livello di rumorosità inferiore rispetto ad un modello a scoppio e senza emissioni nocive
- ▶ Lunghezza della barra 40 cm
- ▶ Velocità della catena 12,4 m/s
- ▶ Serbatoio dell'olio traslucido, capienza olio 150 ml
- ▶ Catena Oregon 90PX
- ▶ Tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut, che previene eventuali blocchi e adatta conseguentemente la coppia di serraggio
- ▶ Tensionamento della catena con apposita chiave

**GKE 18V-40** (solo corpo macchina) **BITURBO**  
BRUSHLESS  
0.600.8D3.000

~~€349.00\*~~  
**€329.00\***

**In dotazione:**  
Chiave per il tensionamento della catena, scatola di cartone



### DECESPUGLIATORE GFR 18V-23 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless:
- ▶ 4.500 - 6.400 giri/min
- ▶ Diametro taglio della lama: 23 cm
- ▶ Spessore lama: 2 mm
- ▶ Diametro taglio filo: 33 cm
- ▶ Diametro filo: 2.4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento del motore in alluminio
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante e all'anti bloccaggio
- ▶ Leggero ed ergonomico, minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.6Kg (senza batteria)

**GFR 18V-23** (solo corpo macchina)  
0.600.8D1.000

~~€319.00\*~~  
**€295.00\***

**In dotazione:**  
1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm; 1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla; protezione per piante; scatola di cartone



### SOFFIATORE A BATTERIA GBL 18V-750 / GBL 18V-800 PROFESSIONAL

**GBL 18V-750** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
(solo corpo macchina)  
0.600.8D2.000

~~€219.00\*~~  
**€205.00\***

**In dotazione:**  
Bocchetta, scatola di cartone



**GBL 18V-800** **BITURBO**  
BRUSHLESS  
(solo corpo macchina)  
0.600.8D2.200

**€249.00\***

**In dotazione:**  
Bocchetta intermedia, bocchetta conica, bocchetta piatta, scatola di cartone



	GBL 18V-750	GBL 18V-800
<b>Volume d'aria soffiata</b>	780 m³/h	800 m³/h
<b>Velocità aria massima</b>	198 km/h	200 km/h
<b>Motore BITURBO</b>	Sì	Sì
<b>Regolazione velocità e potenza</b>	Sì	Sì
<b>Pulsante di blocco</b>	No	Sì
<b>Peso (senza batteria)</b>	2.9 Kg	3.4 Kg

### TAGLIABORDI A BATTERIA GRT 18V-40 PROFESSIONAL

- ▶ Elevate prestazioni, grazie al motore brushless:
- ▶ 3.300-5.300 giri/min
- ▶ Diametro taglio filo: 40 cm
- ▶ Diametro filo: 2.4 mm
- ▶ Robusto alloggiamento del motore in alluminio
- ▶ Maniglia ausiliaria a D a 360 gradi che consente di tagliare anche lungo i bordi
- ▶ Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante
- ▶ Protezione contro riavvio e sovraccarico

**GRT 18V-40** (solo corpo macchina)  
0.600.8D0.200

**€329.00\***

**In dotazione:**  
1 bobina filo da 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla; protezione per piante; scatola di cartone



SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

**Trapani-avvitatori**

 45 Nm GSR 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K3 201 € 185,00*	 65 Nm GSR 18V-65 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N3 201 € 189,00*	 90 Nm GSR 18V-90 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 002 € 235,00*	 90 Nm GSR 18V-90 FC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 204 € 379,00*	 110 Nm GSR 18 V-110 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G0 109 € 245,00*	 150 Nm GSR 18V-150 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J5 002 € 305,00*
---	---	---	--	--	---

**Miscelatori**

 GRW 18V-120 cod. 0 601 1C2 000 € 259,00*	 GRW 18V-160 cod. 0 601 1C3 000 € 349,00*
--	--

**Troncatrice per edilizia**

 GCS 18V-230 cod. 0 601 3B0 000 € 559,00*
--

**Trapani avvitatori con percussione**

 45 Nm GSB 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K3 301 € 189,00*	 65 Nm GSB 18V-65 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N3 301 € 195,00*	 90 Nm GSB 18V-90 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 102 € 249,00*	 110 Nm GSB 18 V-110 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G0 30A € 259,00*	 150 Nm GSB 18V-150 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J5 102 € 329,00*
---	---	---	--	---

**Avvitatori a massa battente**

 200 Nm GDV 18V-200 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J2 205 € 199,00*	 210 Nm GDV 18V-210 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J0 201 € 259,00*	 215 Nm GDR 18V-215 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N2 000 € 189,00*
---	---	---

**Chiodatrici per calcestruzzo**

 GNB 18V-38 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9L7 001 € 769,00*	 GNB 18V-40 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9L7 004 € 839,00*
---	---

**Punzonatrice**

 GLH 18V-60 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 200 € 2.279,00*
---

**Tagliacavi**

 GKH 18-50 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 000 € 2.299,00*
--

**Crimpatrice**

 GPH 18V-60 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 100 € 2.559,00*
---

**Avvitatori a massa battente**

 220 Nm GDR 18V-220 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L6 001 € 239,00*	 285 Nm GDV 18V-285 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N2 100 € 219,00*	 330 Nm GDS 18 V-330 HC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L5 001 € 269,00*	 450 Nm GDS 18V-450 HC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K4 001 € 295,00*	 750 Nm GDS 18V-750 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L9 001 € 329,00*	 1000 Nm GDS 18V-1000 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 301 € 325,00*	 1000 Nm GDS 18V-1000 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 001 € 349,00*	 1050 Nm GDS 18V-1050 H (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 501 € 325,00*	 1050 Nm GDS 18V-1050 HC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J8 201 € 349,00*	 1600 Nm GDS 18V-1600 HC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9M1 001 € 379,00*
---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

**Lavorazione cartongesso**

 Avvitatore GTB 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K7 001 € 235,00*	 Caricatore viti GMA 55 cod. 1 600 A02 5GD € 105,00*	 Seghetto a spirale GCU 18V-30 cod. 0 601 9K8 000 € 195,00*
--	--	---

**Multifunzione**

 GOP 18V-34 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 8G2 000 € 248,00*
--

**Martelli perforatori con attacco sds plus**

 1,5 J GBH 18V-18 (In L-BOXX 136) cod. 0 611 927 003 € 175,00*	 1,5 J GBH 18V-18 X (In L-BOXX 136) cod. 0 611 927 102 € 185,00*	 1,9 J GBH 18V-22 (In L-BOXX 136) cod. 0 611 924 001 € 249,00*	 2,0 J GBH 18V-22 X (In L-BOXX 136) cod. 0 611 924 102 € 259,00*	 2,4 J GBH 18V-24 C (In L-BOXX 136) cod. 0 611 923 001 € 319,00*	 2,6 J GBH 18V-26 (In L-BOXX 136) cod. 0 611 909 001 € 335,00*	 3,4 J GBH 18V-28 D (In XL-Boxx) cod. 0 611 919 004 € 379,00*	 3,4 J GBH 18V-28 C (In L-BOXX 136) cod. 0 611 920 001 € 419,00*	 5,8 J GBH 18V-34 CF (In valigia) cod. 0 611 914 001 € 639,00*
---	---	---	---	---	---	--	---	---

**Martelli perforatori con attacco sds max**

 7,0 J GBH 18V-36 C (In valigia) cod. 0 611 915 001 € 669,00*	 9,0 J GBH 18V-40 C (In valigia) cod. 0 611 917 100 € 829,00*	 12,5 J GBH 18V-45 C (In valigia) cod. 0 611 913 000 € 1.029,00*	 8,5 J GSH 18V-5 (In XL-Boxx) cod. 0 611 918 200 € 549,00*
--	--	---	---

**Minimerigiatrici angolari**

 GWS 18V-8 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N9 001 € 179,00*	 GWX 18V-10 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 7B0 101 € 215,00*	 GWX 18V-10 SC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 7B0 400 € 325,00*	 GWS 18V-11 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N4 102 € 189,00*	 GWS 18V-11 S (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N4 001 € 209,00*
---	--	---	--	--

**Minimerigiatrici angolari BITURBO**

 GWS 18V-15 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H6 000 € 329,00*	 GWS 18V-15 SC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H6 100 € 349,00*	 GWX 18V-15 SC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H6 500 € 369,00*	 GWS 18V-180 P (In L-BOXX 238) cod. 0 601 9H6 L02 € 369,00*
--	---	---	---



**Smerigliatrice assiale**



GGS 18V23 LC  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 229 100  
€ 315,00\*

**Pressatrici**



GPT 18V-19  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 9M2 000  
€ 1.169,00\*



GPT 18V-32  
(In XL-BOXX)  
cod. 0 601 9M2 100  
€ 1.439,00\*

**Seghe a nastro**



GCB 18 V-63  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A0 401  
€ 249,00\*



GCB 18V-127  
cod. 0 601 2B7 000  
€ 499,00\*

**Levigatrici**



GEX 18V-125  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 372 200  
€ 199,00\*



GEX 18V-150-3  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 372 903  
€ 319,00\*



GSS 18V-10  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9D0 202  
€ 185,00\*



GSS 18V-13  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9L0 101  
€ 249,00\*

**Pialletto**



GHO 18V-26  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 5B5 000  
€ 269,00\*

**Rifilitori**



GLF 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C6 001  
€ 269,00\*



GKF 18V-8  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6C2 001  
€ 299,00\*

**Rivettatrice**



GRG 18V-16 C  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9K5 002  
€ 825,00\*

**Cricchetto**



GRC 18V-60  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 9N8 001  
€ 185,00\*

**Cesoia e roditrice**



GSC 18V-16 E  
cod. 0 601 926 300  
€ 479,00\*



GNA 18V-16 E  
cod. 0 601 529 600  
€ 525,00\*

**Sega circolare per metallo**



GKM 18V-50  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B8 001  
€ 295,00\*

**Troncatrice per metallo**



GCD 18V-355  
cod. 0 601 859 000  
€ 699,00\*

**Intestatrice**



GFF 18V-22  
cod. 0 601 620 101  
€ 399,00\*

**Pistole per silicone**



GCG 18V-310  
cod. 0 601 9C4 100  
€ 329,00\*



GCG 18V-600  
cod. 0 601 9C4 001  
€ 349,00\*

**Aspiratori, soffiatore e termosoffiatore**



GAS 18V-1  
cod. 0 601 9C6 200  
€ 99,00\*



GAS 18V-10 L  
cod. 0 601 9C6 302  
€ 175,00\*



GAS 18V-12 MC  
cod. 0 601 9K2 000  
€ 499,00\*



GBL 18V-120  
cod. 0 601 9F5 100  
€ 82,00\*



GHG 18V-50  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 2A6 501  
€ 189,00\*

**Seghe circolari e sega a immersione**



GKS 18V-51  
cod. 0 601 9M3 120  
€ 169,00\*



GKS 18V-57-2  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 201  
€ 265,00\*



GKS 18V-57-2 GX  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C1 001  
€ 339,00\*



GKS 18V-68  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C9 001  
€ 389,00\*



GKS 18V-68 GC  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B5 100  
€ 425,00\*



GKS 18V-70 L  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B9 001  
€ 405,00\*



GKT 18V-52 GC  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6B4 000  
€ 489,00\*

**Lampade**



GLI 18V-300  
cod. 0 601 4A1 100  
€ 59,00\*



GLI 18V-800  
cod. 0 601 4A3 600  
€ 89,00\*



GLI 18V-1200 C  
cod. 0 601 4A6 700  
€ 105,00\*



GLI 18V-1900  
cod. 0 601 4A6 400  
€ 125,00\*



GLI 18V-2200 C  
cod. 0 601 4A6 501  
€ 155,00\*



GLA 18VH-7500  
cod. 0 601 4A5 000  
€ 299,00\*



GLI 18V-10000 C  
cod. 0 601 4A6 900  
€ 315,00\*

**Seghe universali**



GSA 18 V-LI C  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 6A5 001  
€ 185,00\*



GSA 18 V-LI  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6A4 007  
€ 239,00\*



GSA 18V-28  
(In L-BOXX 238)  
cod. 0 601 6C0 001  
€ 315,00\*



GSA 18V-32  
(In valigetta)  
cod. 0 601 6A8 109  
€ 405,00\*



GST 18V-95 B  
cod. 0 601 5B7 001  
€ 129,00\*



GST 18V-125 S  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B2 000  
€ 239,00\*



GST 18V-125 B  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B3 000  
€ 239,00\*



GST 18V-155 SC  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B0 000  
€ 289,00\*



GST 18V-155 BC  
(In L-BOXX 136)  
cod. 0 601 5B1 000  
€ 289,00\*



GTS 18V-216  
cod. 0 601 B44 000  
€ 779,00\*

**Banco sega**



GTS 18V-216  
cod. 0 601 B44 000  
€ 779,00\*

**Radio**



GPB 18V-2 SC  
cod. 0 601 4A3 100  
€ 169,00\*



GPB 18V-6 C  
cod. 0 601 4A6 000  
€ 269,00\*



GPB 18VH-6 SRC  
cod. 0 601 4A6 200  
€ 499,00\*



GRL 600 CHV  
cod. 0 601 061 F00  
€ 2.199,00\*



GRL 650 CHVG  
cod. 0 601 061 V00  
€ 2.399,00\*



GLL 18V-120-33 CG  
cod. 0 601.065.101  
€ 799,00\*

**Abbigliamento termico**



GHJ 12+18V Basic  
S/M/L/XL/XXL  
cod. 0 618 800  
ODX/ODY/ODZ/OE/OE1  
€ 185,00\*



GHV 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF  
€ 165,00\*



GHH 12+18V XA Basic  
S/M/L/XL/XXL/XXXL  
cod. 0 618 800  
OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV  
€ 155,00\*

**Troncatrici radiali**



GCM 18V-216 D  
cod. 0 601 B51 000  
€ 525,00\*



GCM 18V-216 DC  
cod. 0 601 B47 000  
€ 699,00\*



GCM 18V-254 D  
cod. 0 601 B51 100  
€ 719,00\*



GCM 18V-305 GDC  
cod. 0 601 B43 000  
€ 1.225,00\*

**Groppinatrici**



GNH 18V-64-2 M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 001  
€ 599,00\*



GNH 18V-64 MD  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 201  
€ 609,00\*



GNH 18V-50 M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 401  
€ 589,00\*



GTH 18V-38 M  
(In L-Boxx 238)  
cod. 0 601 482 501  
€ 599,00\*

**Utensili per il giardino**



GHE 18V-50  
cod. 0.600.8C9.500  
€ 219,00\*



GHE 18V-60  
cod. 0 600 8C9 000  
€ 229,00\*



GHE 18V-50 II  
cod. 0 600 8C9 600  
€ 229,00\*



GHE 18V-60 II  
cod. 0 600 8C9 400  
€ 239,00\*



GBL 18V-750  
cod. 0 600 8D2 000  
€ 219,00\*



GBL 18V-800  
cod. 0 600 8D2 200  
€ 249,00\*



GRT 18V-33  
cod. 0 600 8D0 000  
€ 289,00\*



GRT 18V-40  
cod. 0 600 8D0 200  
€ 329,00\*



GFR 18V-23  
cod. 0 600 8D1 000  
€ 319,00\*



GRA 18V2-46  
cod. 0 600 8C8 000  
€ 499,00\*



GKE 18V-40  
cod. 0.600.8D3.000  
€ 349,00\*

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

### Batterie



GBA 18V 2.0Ah cod. 1 600 Z00 036 € 59,00\*  
 GBA 18V 4.0Ah cod. 1 600 Z00 038 € 89,00\*  
 GBA 18V 5.0Ah cod. 1 600 A00 2U5 € 99,00\*  
 ProCORE18V 4.0Ah cod. 1 600 A01 6GB € 109,00\*  
 ProCORE18V 5.5Ah cod. 1 600 A02 149 € 145,00\*  
 ProCORE18V 8.0Ah cod. 1 600 A01 6GK € 169,00\*  
 ProCORE 18V+ 8.0Ah cod. 1 600 A02 X00 € 199,00\*  
 ProCORE18V 12.0Ah cod. 1 600 A01 6GU € 255,00\*

Tecnologia "Tabless"

### Caricabatteria e power bank/adattatore per usb



GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 9RJ € 45,00\*  
**NUOVO!**  
 GAL 12V/18V-80 cod. 1 600 A03 7CH € 69,00\*  
 Per la ricarica di batterie da 12V e 18V  
 GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T5G € 114,00\*  
 Caricabatteria sequenziale a 6 porte GAL 18V-80 cod. 1 600 A01 U9L € 125,00\*  
 Power Bank e adattatore per USB GAA 18V-48 cod. 0 618 800 0L6 € 37,00\*

### Set di ricarica



1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 B9Y € 115,00\*  
 2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 9S0 € 195,00\*  
 2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A00 B8J € 229,00\*

### Set di ricarica procore 18v



1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 U7U € 129,00\*  
 2x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 BA3 € 219,00\*  
 1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x ProCORE18V 5.5Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A02 14A € 269,00\*  
 2x ProCORE18V 5.5Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A02 14C € 319,00\*  
 2x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T5P € 389,00\*  
 Tecnologia "Tabless"  
 2x ProCORE 18V+ 8.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 X03 € 439,00\*  
 2x ProCORE18V 12.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T5W € 539,00\*


### Tecnologia delle celle Tabless

La principale ragione dell'incremento di efficienza è data dalle celle di tipo 21700 con cosiddetto Design Tabless. Nelle tradizionali batterie agli Ioni di Litio ogni cella ha al proprio interno una linguetta di collegamento, stretta intorno all'anodo e al catodo su entrambi i lati; la cosiddetta "Tab".

Ciò crea un collo di bottiglia, attraverso il quale deve passare l'energia, con conseguente aumento della resistenza interna e sviluppo di calore. Per evitare il surriscaldamento della batteria, in particolare nelle applicazioni ad alte prestazioni, l'utensile si disinserisce, lasciando

quindi inutilizzata parte dell'energia presente nella batteria. Nelle celle tabless, l'elettricità può fluire attraverso l'intera lunghezza dell'anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anziché essere limitata a una o due linguette. Questo nuovo design delle batterie riduce la resistenza interna ad ogni cella di ca. il 50%

Si genera quindi molto meno calore, che limiterebbe la potenzialità di impiego della batteria in applicazioni gravose. Il risultato è fino a +71% di autonomia in più, rispetto alle batterie tradizionali, dato dalla combinazione del design Tabless e una gestione del calore ottimizzata.



## NOVITÀ 12V E 18V DEDICATE AL MONDO AUTOMOTIVE



### CRICCHETTO 12V GRC 12V-60 3/8 SN

Ergonomia: design sottile per un controllo ottimale dell'utensile e una presa comoda

Compattezza: resa possibile dal sistema 12V, ideale per lavorare in spazi ristretti

Intuitivo: funzionamento con pulsante di velocità e luce LED per le aree più buie

- ▶ Coppia max.: 60 Nm
- ▶ Motore: 12V Brushless
- ▶ Velocità a vuoto: 0-230 giri/min
- ▶ Lunghezza testa: 79 mm
- ▶ Attacco: 3/8"

### GRC 12V-60 3/8 SN (solo corpo macchina)

0.601.9N8.301

€185,00\*

In dotazione:  
In scatola di cartone



### CRICCHETTO 18V GRC 18V-60

Accesso a spazi estremamente ristretti: testa lunga 79 mm, interruttore a paletta

Selezione delle modalità di lavoro: tramite l'interfaccia utente, per coprire un'ampia gamma di applicazioni

Luce LED: per illuminare le aree di lavoro più buie

- ▶ Coppia max.: 60 Nm
- ▶ Motore: 18V Brushless
- ▶ Velocità a vuoto: 0-400 giri/min
- ▶ Attacco: 3/8"

### GRC 18V-60 (solo corpo macchina)

0.601.9N8.001

€185,00\*

In dotazione:  
L:Boxx

### GRC 18V-60 (versione kit)

0.601.9N8.002

€299,00\*

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L:Boxx

# NOVITÀ 12V DEDICATE AL MONDO AUTOMOTIVE



Potenza senza fili grazie al sistema Bosch Professional 12V e al motore Brushless  
Ergonomia eccellente grazie alla forma compatta e alla comoda impugnatura, ideale per lavori di levigatura e lucidatura di precisione anche in spazi ristretti  
▶ Dotati di interfaccia digitale per una facile regolazione della velocità e l'indicazione dello stato di carica



**NUOVA!**

## LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 12V-32

Per applicazioni a umido e a secco grazie al movimento eccentrico. Orbita di 5 mm che distribuisce la polvere di levigatura

- ▶ Platorello: 32 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 3.000-8.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 5 mm
- ▶ Movimento: eccentrico



**GEX 12V-32**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L2.000

**€285.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro; platorello adesivo

**NUOVA!**

## LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 12V-77

Per applicazioni a umido per il perfezionamento del disegno di levigatura

- ▶ Platorello: 77 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 3.000-8.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 2,5 mm
- ▶ Movimento: eccentrico



**GEX 12V-77**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L2.100

**€295.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro

**NUOVA!**

## LEVIGATRICE ORBITALE GSS 12V-32

Per applicazioni a umido grazie al movimento orbitale: l'acqua distribuisce la polvere di levigatura

- ▶ Platorello: 32 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 3.000-8.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 3 mm
- ▶ Movimento: orbitale



**GSS 12V-32**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L1.000

**€285.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro; platorello adesivo

**NUOVA!**

## LUCIDATRICE ROTOORBITALE GPX 12V-77

Adatta per rimuovere graffi profondi e per il ripristino di vernici fortemente ossidate

- ▶ Platorello: 77 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 1.400-7.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 12 mm
- ▶ Movimento: eccentrico



**GPX 12V-77**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L4.000

**€295.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro; tampone in schiuma per lucidatura

**NUOVA!**

## LUCIDATRICE ROTOORBITALE GPX 12V-125

Adatta per eliminare gli ologrammi e rimuovere graffi leggeri su aree più ampie

- ▶ Platorello: 125 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 1.400-7.000 giri/min
- ▶ Diametro orbita: 8 mm
- ▶ Movimento: eccentrico



**GPX 12V-125**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L4.100

**€329.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro; tampone in schiuma per lucidatura

**NUOVA!**

## LUCIDATRICE ROTATIVA GPO 12V-77

Adatta per rimuovere graffi profondi e per il ripristino di vernici fortemente danneggiate dal tempo

- ▶ Platorello: 77 mm
- ▶ Velocità a vuoto: 600-2.200 giri/min
- ▶ Movimento: rotazione



**GPO 12V-77**  
(solo corpo macchina)

0.601.9L3.000

**€295.00\***

In dotazione:  
Platorello in velcro; tampone in schiuma per lucidatura



### Platorello PRO 32 mm

PSA per GEX 12V-32 e GSS 12V-32

2.608.001.117

**€21.00\***



### Platorello PRO 32 mm

Hook & Loop per GEX 12V-32 e GSS 12V-32

2.608.001.118

**€21.00\***



### Platorello PRO 77 mm

Per GEX 12V-77; GPO 12V-77; GPX 12V-77

2.608.001.119

**€32.00\***



### Platorello PRO 125 mm

Per GPX 12V-125

2.608.001.121

**€39.00\***

# UTENSILI E PROMO 12V PROFESSIONAL PER AVVITAMENTO E TAGLIO



30 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

TRAPANO AVVITATORE  
**GSR 12V-15**



0.601.868.10D **€109.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.868.10F **€155.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-20; borsa in nylon

TRAPANO AVVITATORE  
CON PERCUSSIONE  
**GSB 12V-15**



0.601.9B6.90E **€115.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9B6.90H **€165.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-20; borsa in nylon



35 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

TRAPANO AVVITATORE  
**GSR 12V-35**



0.601.9H8.001 **€149.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9H8.002 **€249.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 3.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-40; L-Boxx



35 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

TRAPANO AVVITATORE  
**GSR 12V-35 FC**



0.601.9H3.002 **€185.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9H3.00B **€275.00\***

In dotazione:  
Mandrino auto-serrante GFA 12-B; mandrino per  
punte SDS-plus GFA 12-H; L-Boxx



0.601.9H3.003 **€265.00\***

In dotazione:  
Mandrino auto-serrante GFA 12-B; mandrino  
disassato GFA 12-E; mandrino ad angolo  
GFA 12-W; mandrino portabit GFA 12-X; L-Boxx



0.601.9H3.001 **€299.00\***

In dotazione:  
Mandrino auto-serrante GFA 12-B; 2 batterie  
GBA 3.0Ah; caricabatteria GAL 12V-40; L-Boxx



0.601.9H3.000 **€365.00\***

In dotazione:  
Mandrino auto-serrante GFA 12-B; mandrino  
disassato GFA 12-E; mandrino ad angolo  
GFA 12-W; mandrino portabit GFA 12-X; 2  
batterie GBA 3.0Ah; caricabatteria GAL 12V-40;  
L-Boxx



35 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

TRAPANO AVVITATORE  
**GSR 12V-35 HX**



0.601.9J9.102 **€159.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9J9.100 **€259.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 3.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-40; L-Boxx



105 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
**GDR 12V-105**



0.601.9A6.906 **€145.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9A6.977 **€235.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-40; L-Boxx



110 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
**GDR 12V-110**



0.601.9E0.003 **€169.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9E0.005 **€269.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 3.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-40; L-Boxx



115 NM  
PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
**GDS 12V-115**



0.601.9E0.102 **€169.00\***

In dotazione:  
L-Boxx



0.601.9E0.103 **€269.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 3.0Ah; caricabatteria  
GAL 12V-40; L-Boxx

Motore	12V	12V Brushless	12V Brushless	12V Brushless	12V	12V Brushless	12V Brushless
Mandrino / Attacco	Autoserrante da 10 mm	Autoserrante da 10 mm	Mandrino intercambiabile	1/4" esagonale a brugola	1/4" esagonale universale	1/4" esagonale universale	3/8" quadro
Coppia max, avv. duri/elastici (Nm)	-/30/15	-/35/20	-/35/20	-/35/20	105	110	115
N. giri a vuoto N. colpi (solo GSB, GDR, GDS)	0-400 - 0-1.300 g./min 0-19.500 c.pi/min	0-460 - 0-1.750 g./min 0-26.250 c.pi/min	0-460 - 1.750 g./min	0-460 - 1.750 g./min	0-2.600 g./min 0-2.600 c.pi/min	0-1.200 - 0-2.600 g./min 0-2.700 - 0-3.100 c.pi/min	0-1.200 - 0-2.600 g./min 0-2.700 - 0-3.100 c.pi/min
Foratura max (legno/metallo/ muratura, solo GSR 12V-35 FC e GSB)	19 / 10 / 10	32 / 10 / 10	32 / 10 / 10	32 / 10 / -	-	-	-



**MINI-ANGOLARE GWS 12V-76  
PROFESSIONAL**

0.601.9F2.003 (solo corpo macchina) **€159.00\***

In dotazione:  
1 disco Carbide Multi Wheel; 2 mole da taglio Inox; L-Boxx

0.601.9F2.00B (versione kit) **€275.00\***

In dotazione:  
1 disco Carbide Multi Wheel; 2 mole da taglio Inox;  
2 batterie GBA 12V 3.0 Ah; caricabatteria GAL 12V-40; L-Boxx



**KIT 2 UTENSILI:  
TRAPANO AVVITATORE  
+ MINI-ANGOLARE PROFESSIONAL**

**PROMO!**

**GSR 12V-15 + GWS 12V-76**

0.615.990.N2U **€314.00\***

**€269.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria GAL 12V-20; L-Boxx



**KIT 2 UTENSILI:  
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + AVVITATORE A MASSA BATTENTE  
PROFESSIONAL**

**PROMO!**


**GSB 12V-15 + GDR 12V-105**

0.615.990.L9C **€310.00\***

**€269.00\***

In dotazione:  
2 batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria rapido GAL 12V-20; borsa porta attrezzi

1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura  
che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche  
2. Scegli il tuo set di ricarica ideale



**Trapani-avvitatori, trapani-avvitatori con percussione, cacciavite, avvitatore ad angolo, avvitatore per cartongesso**

 <b>GSR 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 868 10D <b>€ 109,00*</b>	 <b>GSR 12V-35 HX</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 102 <b>€ 159,00*</b>	 <b>GWB 12V-10</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 390 909 <b>€ 145,00*</b>	 <b>GTB 12V-11</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E4 003 <b>€ 149,00*</b>		
 <b>GFA 12-H</b> cod. 1 600 A02 4LN <b>€ 124,00*</b>	 <b>GFA 12-B</b> cod. 1 600 A00 F5H <b>€ 36,00*</b>	 <b>GFA 12-E</b> cod. 1 600 A00 F5L <b>€ 36,00*</b>	 <b>GFA 12-W</b> cod. 1 600 A00 F5K <b>€ 36,00*</b>	 <b>GFA 12-X</b> cod. 1 600 A00 F5J <b>€ 25,00*</b>	
 <b>GSR 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H8 001 <b>€ 149,00*</b>	 <b>GSR 12V-35 FC</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 002 <b>€ 185,00*</b>	 <b>GSR 12V-35 FC Set</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 003 <b>€ 265,00*</b>	 <b>GSR 12V-35 FC + GFA 12-H</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9H3 00B <b>€ 275,00*</b>	 <b>GSB 12V-15</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B6 90E <b>€ 115,00*</b>	 <b>GSB 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9J9 001 <b>€ 159,00*</b>

**Avvitatori a massa battente**

 <b>GDR 12V-105</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9A6 906 <b>€ 145,00*</b>	 <b>GDR 12V-110</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 003 <b>€ 169,00*</b>	 <b>GDS 12V-115</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9E0 102 <b>€ 169,00*</b>
---	---	---

**Cesoie e cricchetto**

 <b>GSC 12V-13</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 926 10A <b>€ 329,00*</b>	 <b>GUS 12V-300</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9B2 905 <b>€ 159,00*</b>	 <b>GRC 12V-60 3/8 SN</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9N8 301 <b>€ 185,00*</b>
--	---	---

**Sega circolare, seghetto alternativo, utensile multifunzione, seghetto assiale**

 <b>GKS 12V-26</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 6A1 002 <b>€ 155,00*</b>	 <b>GST 12V-70</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9L2 002 <b>€ 149,00*</b>	 <b>GOP 12V-28</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 8B5 002 <b>€ 159,00*</b>	 <b>GSA 12V-14</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 64L 905 <b>€ 155,00*</b>
--	--	--	--

**Piallette e levigatrici**

 <b>GHO 12V-20</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 5A7 002 <b>€ 269,00*</b>	 <b>GEX 12V-125</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 372 100 <b>€ 179,00*</b>	 <b>GSS 12V-13</b> cod. 0 601 9L0 000 <b>€ 165,00*</b>	 <b>GEX 12V-32</b> cod. 0 601 9L2 000 <b>€ 285,00*</b>	 <b>GSS 12V-32</b> cod. 0 601 9L1 000 <b>€ 285,00*</b>	 <b>GEX 12V-77</b> cod. 0 601 9L2 100 <b>€ 295,00*</b>	 <b>GPX 12V-77</b> cod. 0 601 9L4 000 <b>€ 295,00*</b>	 <b>GPX 12V-125</b> cod. 0 601 9L4 100 <b>€ 329,00*</b>
--	---	---	---	---	---	---	--

**Utensile rotativo e mini-angolari**

 <b>GRO 12V-35</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9C5 002 <b>€ 139,00*</b>	 <b>GWS 12V-76</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 9F2 003 <b>€ 159,00*</b>	 <b>GWG 12V-50 S</b> cod. 0 601 3A7 000 <b>€ 199,00*</b>
--	--	---

**Rifilatore**

 <b>GKF 12V-8</b> (In L-BOXX 102) cod. 0 601 6B0 001 <b>€ 235,00*</b>
---

**Lampade, aspiratore**

 <b>GLI 12V-300</b> cod. 0 601 4A1 000 <b>€ 55,00*</b>	 <b>GLI 12V-330</b> cod. 0 601 4A0 000 <b>€ 75,00*</b>	 <b>GAS 12V</b> cod. 0 601 9E3 000 <b>€ 95,00*</b>
---	---	---

**Strumenti di misura**

 <b>GTC 12V-450-13</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 083 900 <b>€ 690,00*</b>	 <b>GTC 600 C</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 083 508 <b>€ 1.700,00*</b>	 <b>GLL 12V-100-33 CG</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 065 400 <b>€ 690,00*</b>	 <b>GCL 12V-50-22 CG</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 066 500 <b>€ 450,00*</b>	
 <b>GTC 400 C</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 083 108 <b>€ 1.159,00*</b>	 <b>GIS 1000 C</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 083 308 <b>€ 449,00*</b>	 <b>D-TECT 120</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 081 308 <b>€ 324,00*</b>	 <b>D-TECT 200 C</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 081 608 <b>€ 790,00*</b>	 <b>GIC 12V-5-27 C</b> (In L-BOXX) cod. 0 601 241 402 <b>€ 379,00*</b>

**Abbigliamento termico**

 <b>GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL</b> cod. 0 618 800 ODX/ODY/ODZ/OE0/0E1 <b>€ 185,00*</b>
 <b>GHV 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL</b> cod. 0 618 800 OEA/OEB/OEC/OED/OEE/OEF <b>€ 165,00*</b>
 <b>GHH 12+18V XA Basic S/M/L/XL/XXL/XXXL</b> cod. 0 618 800 OEP/OER/OES/OET/OEU/OEV <b>€ 155,00*</b>

**Batterie, caricabatteria, set di ricarica**

 <b>GBA 12V 2.0Ah</b> cod. 1 600 Z00 02X <b>€ 50,00*</b>	 <b>GBA 12V 3.0Ah</b> cod. 1 600 A00 X79 <b>€ 59,00*</b>	 <b>GBA 12V 6.0Ah</b> cod. 1 600 A00 X7H <b>€ 79,00*</b>	 <b>GAL 12V-40</b> cod. 1 600 A01 9R3 <b>€ 44,00*</b>
 <b>2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40</b> cod. 1 600 A01 9R8 <b>€ 99,00*</b>	 <b>GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40</b> cod. 1 600 A01 NC9 <b>€ 122,00*</b>	 <b>2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40</b> cod. 1 600 A01 B20 <b>€ 175,00*</b>	

# PROMOZIONI GAMMA MARTELLI COMBINATI SDS MAX A FILO PROFESSIONAL



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettrotensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



**VIBRATION CONTROL**  
Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



**GBH 5-40 DCE + GPB 18V-2 C**



0.615.A50.075

**€858<sup>00\*</sup>**  
**€609<sup>00\*</sup>**

**In dotazione:**  
GBH 5-40 DCE: Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta  
GPB 18V-2 C: Adattatore di alimentazione DC-in; Cavo AUX; Scatola di cartone



**GBH 6-42 C + Card ALL-IN DIAMOND INCLUSA NEL PREZZO**



**ALL-IN DIAMOND**  
3 Anni di copertura totale dei costi  
Registra il tuo martello GBH 6-42 C per l'estensione della garanzia a 3 anni e riceverai via mail la CARD ALL-IN DIAMOND, che ti garantirà una copertura di 3 anni per qualsiasi malfunzionamento o guasto, anche non dovuto a difetti di fabbricazione o materiali

0.611.278.020

**€769<sup>00\*</sup>**

**In dotazione:**  
Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta



**GBH 8-45 DV + GWS 7-115 E + METRO A NASTRO DA 5 M**



0.611.265.000 + 1.600.A01.6BH

**€1.028<sup>00\*</sup>**  
**€925<sup>00\*</sup>**

**In dotazione:**  
GBH 8-45 DV: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta  
GWS 7-115 E: Impugnatura supplementare; Cuffia di protezione aperta; Dado di serraggio; Flangia; Chiave a due fori; in scatola di cartone  
Metro a nastro 5M: Scatola di cartone



**GBH 12-52 DV + GWS 9-125 S + METRO A NASTRO DA 5 M**



0.611.266.000 + 1.600.A01.6BH

**€1.307<sup>00\*</sup>**  
**€1.189<sup>00\*</sup>**

**In dotazione:**  
GBH 12-52 DV: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta  
GWS 9-125 S: Impugnatura supplementare; Cuffia di protezione aperta; Dado di serraggio; Flangia; Chiave a due fori; in scatola di cartone  
Metro a nastro 5M: Scatola di cartone

Motore (W)	1.150	Brushless 1.300	1.500	1.700
Potenza del colpo Max. (J)	8,8	9,0	12,5	19
N. giri a vuoto (giri/min)	165-330	0-360	165-300	105-215
N. colpi (colpi/min)	1.500-2.980	3.050-3.150	1.475-2.700	1.025-2.100
Foratura max calcestruzzo (mm)	40	42	45	52
Peso (Kg)	6,8	7,7	8,9	11,9
Attacco	SDS Max	SDS Max	SDS Max	SDS Max
KickBack Control e Vibration Control	Si	Si	Si	Si
Compatibilità sistema rimozione della polvere	GDE 68, GDE 162			

# GAMMA MINI-ANGOLARI A FILO PROFESSIONAL



**CONSTANT SPEED**  
Assicura un numero di giri costante



**VIBRATION CONTROL**  
Utensile dotato di impugnatura anti-vibrazioni



**SOFT START**  
L'utensile si avvia gradualmente e non dà un contraccolpo improvviso all'utilizzatore



**DROP CONTROL**  
L'utensile si spegne automaticamente quando cade accidentalmente a terra



**INTELLIGENT BRAKE SYSTEM**  
Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato



**RESTART PROTECTION**  
Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene rilasciato



**OVERLOAD PROTECTION**  
In caso di sovraccarico estremo, l'utensile subirà una riduzione della velocità, per avvisare l'utilizzatore di un utilizzo corretto e per proteggere il motore da eventuali danni



**KICKBACK CONTROL**  
Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'utensile, in caso di inceppamento nelle applicazioni di taglio

720W



**GWS 7-115**

0.601.388.106

€68.00\*

**GWS 7-115 E**

0.601.388.203

€85.00\*

880W



**GWS 880**

0.601.396.00A

€77.00\*

900W



**GWS 9-115 S**

0.601.396.103

€105.00\*

**GWS 9-125 S**

0.601.396.104

€95.00\*

1.200W



**GWS 12-125**  
(Impugnatura Standard)

0.601.3A6.101

€109.00\*

**GWS 12-125**  
(impugnatura Vibration Control)

0.601.3A6.106

€125.00\*

**GWS 12-125 P**  
(impugnatura Vibration Control)

0.601.3A6.200

€125.00\*

1.400W



**GWS 14-125**

0.601.7D0.000

€169.00\*

**GWS 14-125 S**

0.601.7D0.100

€179.00\*

Potenza (W)	720	880	900	1.200	1.400
N. giri a vuoto (g./min)	2.800 - 11.000 (modello E)	11.000	2.800 - 11.000	11.000	2.800 - 11.500 (modello S)
Ø disco (mm)	115	125	115 / 125	125	125
Peso (kg)	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2
Interruttore	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile   Uomo presente ( modello P)	Bloccabile
Sistemi di protezione					

1.700W



**GWS 17-125**

0.601.7D0.200

€215.00\*

**GWS 17-125 S**

0.601.7D0.300

€215.00\*

**GWS 17-125 TS**

0.601.7D0.400

€239.00\*

**GWS 17-125 PSB**  
(dotata di Intelligent Brake System)

0.601.7D1.700

€259.00\*

1.700W



**GWS 17-125 S INOX**

0.601.7D0.500

€259.00\*

1.800W



**GWS 18-125 SL**

0.601.7A3.200

€265.00\*

**GWS 18-125 PL INOX**

0.601.7A4.100

€309.00\*

1.800W



**GWS 18-150 L**

0.601.7A5.000

€255.00\*

1.900W



**GWS 19-125 CI**

0.601.79N.002

€235.00\*

**GWS 19-125 CIE**

0.601.79P.002

€239.00\*

**GWS 19-125 CIST**

0.601.79S.002

€285.00\*

1.900W



**GWS 19-150 CI**

0.601.79R.002

€259.00\*

1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2.800 - 11.500 (modelli S, PSB) 2.400 - 9.700 (modello TS)	1.900 - 7.800	2.800 - 12.000 (modello SL) 8.100 (modello PL)	10.000	2.800 - 11.500 (modello CIE) 7.800 (modello CIST)	9.700
125	125	125	150	125	150
2,2	2,2	2,5	2,6	2,4	2,4
Bloccabile   Uomo presente (modello PSB)	Bloccabile	Bloccabile   Uomo presente (modello PL)	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile



# NOVITÀ A FILO PROFESSIONAL

**NUOVA!**

## SEGA UNIVERSALE GSA 12-30

Potenza e velocità di taglio senza eguali

Disponibile da Giugno

Sega universale GSA 12-30  
 ▶ Potente motore da 1.250 W  
 ▶ Numero di corse a vuoto: 3.000 corse/min  
 ▶ Lunghezza della corsa: 30 mm  
 ▶ Peso: 3,7 kg

**GSA 12-30**  
 0.601.6C7.000

€155,00\*

In dotazione:  
 1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood, 1 lama per sega universale S1127BEF, Progressor for Metal, valigetta



## TRONCATRICE RADIALE GCM 340-305 D

Potente e precisa anche sulle superfici più ampie

**NUOVA!**

Troncatrice radiale GCM 340 - 305 D  
 ▶ Potente motore da 1.800 W  
 ▶ Numero di giri a vuoto: 4.050 giri/min  
 ▶ Diametro lama: 305 mm  
 ▶ Ø foro lama: 30 mm  
 ▶ Peso: 29,4 kg  
 ▶ Capacità di taglio 0°: 105 x 340 mm  
 ▶ Capacità di taglio 45° obliquo: 105 x 245 mm  
 ▶ Capacità di taglio 45° inclinato: 70 x 340 mm  
 ▶ Impostazione angolarità: 52 ° Sx / 60 ° Dx  
 ▶ Posizione inclinata: 47 ° Sx / 47 ° Dx

**GCM 340-305 D**  
 0.601.B60.000

€629,00\*

In dotazione:  
 Vite, pinza di serraggio, piastra d'appoggio, morsetto, 1 lama per sega circolare 305 x 30 x 2,4 mm, Piastra di arresto longitudinale, chiave a brugola, adattatore sistema di aspirazione, sacca per la polvere



## LEVIGATRICE ORBITALE GSS 20-18 A

Bilanciamento ottimale e vibrazioni ridotte al minimo

**NUOVA!**

Levigatrice orbitale GSS 20-18 A  
 ▶ Potente motore da 200 W  
 ▶ Numero di giri a vuoto: 8.000-12.000 giri/min  
 ▶ Diametro orbita: 2 mm  
 ▶ Peso: 1,6 kg

**GSS 20-18 A**  
 0.601.070.101

€95,00\*

In dotazione:  
 Piastra, sacca per la polvere, in scatola di cartone



## LUCIDATRICE GPO 11-180 S

Potente e maneggevole

**NUOVA!**

Disponibile da Giugno

Lucidatrice GPO 11-180 S  
 ▶ Potente motore da 1.100 W  
 ▶ Numero di giri a vuoto: 900-3.800 giri/min  
 ▶ Diametro platorello: 180 mm  
 ▶ Peso: 2,1 kg

**GPO 11-180 S**  
 0.601.3A2.300

€125,00\*

In dotazione:  
 Impugnatura supplementare, platorello, disco in spugna, in scatola di cartone



# GAMMA IDROPULTRICI A FILO PROFESSIONAL

Per pulire efficacemente superfici, veicoli e macchinari, anche molto sporchi e in ambienti complessi come i cantieri.



### GHP 5-55

0.600.910.400

~~€599,00\*~~  
**€579,00\***

In dotazione:  
 Lancia a ugello variabile



### GHP 5-65

0.600.910.500

~~€669,00\*~~  
**€639,00\***

In dotazione:  
 Lancia a ugello variabile, lancia a ugello rotante



Potenza	2.200 W
Portata	500 l/h
Pressione d'esercizio	115 bar
Pompa	Oscillante in alluminio
Avvolgi tubo	No
Lunghezza tubo	8 m
Peso	22 kg

Potenza	2.400 W
Portata	485 l/h
Pressione d'esercizio	130 bar
Pompa	Oscillante in alluminio
Avvolgi tubo	No
Lunghezza tubo	8 m
Peso	23,5 kg

### GHP 5-65 X

0.600.910.600

~~€769,00\*~~  
**€739,00\***

In dotazione:  
 Lancia a ugello variabile, lancia a ugello rotante



### GHP 5-75

0.600.910.700

~~€759,00\*~~  
**€729,00\***

In dotazione:  
 Pressione variabile, lancia a ugello variabile, lancia a ugello rotante



### GHP 5-75 X

0.600.910.800

~~€859,00\*~~  
**€825,00\***

In dotazione:  
 Pressione variabile, manometro, lancia ad ugello variabile, lancia a ugello rotante



Potenza	2.400 W
Portata	485 l/h
Pressione d'esercizio	130 bar
Pompa	Oscillante in alluminio
Avvolgi tubo	Si, integrato
Lunghezza tubo	10 m
Peso	25 kg

Potenza	2.600 W
Portata	560 l/h
Pressione d'esercizio	140 bar
Pompa	Oscillante in alluminio
Avvolgi tubo	No
Lunghezza tubo	10 m
Peso	26,7 kg

### GHP 5-13 C


0.600.910.000

~~€679,00\*~~  
**€649,00\***

In dotazione:  
 Pressione variabile, manometro, lancia a ugello variabile



Potenza	2.300 W
Portata	450 l/h
Pressione d'esercizio	130 bar
Pompa	A manovella
Avvolgi tubo	No
Lunghezza tubo	10 m
Peso	16 kg



# UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

**Tre classi di prestazioni. Per qualsiasi sfida.**

Per rendere più semplice la scelta dell'accessorio giusto, abbiamo ora diviso la nostra intera selezione di prodotti in 3 classi di prestazione distinte.



## EXPERT

### Massime prestazioni

Bosch EXPERT significa prestazioni massime e tecnologie avanzate che riflettono il nostro impegno verso l'eccellenza e l'innovazione. I nostri accessori EXPERT ti aiutano a gestire i materiali più duri e le applicazioni più impegnative.



## PRO

### Maggiore produttività

Bosch PRO offre una selezione completa di accessori per ogni attività. Ogni accessorio della linea PRO è progettato per garantire la massima efficienza in applicazioni e su materiali specifici, per una produttività di livello superiore.



### Qualità affidabile

Bosch completa la nostra gamma e offre accessori di qualità affidabile su cui possono contare gli utilizzatori di tutto il mondo da decenni. Gli accessori di questa linea sono realizzati per aiutarti a portare a termine il lavoro.

# FACILE E VELOCE RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI


**NOVITÀ!**

## SCALPELLI RASCHIETTO PRO HEX 28 E PRO HEX 30 **PRO**

- ▶ Efficace e veloce rimozione di tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti grazie alla lama larga 152 mm
- ▶ Compatibilità con tutti i martelli demolitori attacco esagonale
- ▶ Sistema di serraggio sicuro della lama con dadi e elementi di fissaggio
- ▶ Risparmio grazie alla lama e agli elementi di fissaggio sostituibili

### SCALPELLI RASCHIETTO PER PAVIMENTI PRO HEX

Codice	Prodotto	Prezzo
2608690677	PRO Hex 28 152 x 510 mm	€ 322,00
2608690678	Kit sostituzione scalpelli PRO Hex 28 e Hex 30	€ 59,00
2608690679	PRO Hex 30 152 x 510 mm	€ 348,00



## MULTIMATERIALI E DI LUNGA DURATA

**NOVITÀ!**

## MOLE A TAZZA IN METALLO DURO **EXPERT**

- ▶ Lunga durata grazie alla Carbide Technology
- ▶ Le diverse versioni di grane (grezza, media e fine) permettono di lavorare un'ampia gamma di materiali
- ▶ Elevata visibilità grazie al nuovo design che permette di visionare la superficie
- ▶ Per un'ampia gamma di smerigliatrici angolari
- ▶ Due diverse forme (piatta e inclinata) per la migliore gestione a seconda della situazione



### MOLE A TAZZA EXPERT MULTIMATERIAL CARBIDE

Codice	Prodotto	Prezzo
2608901684	grezza, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, piatta	€ 31,00
2608901685	media, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, piatta	€ 30,00
2608901686	fine, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, piatta	€ 28,00
2608901687	grezza, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, inclinata	€ 31,00
2608901688	media, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, inclinata	€ 30,00
2608901689	fine, X-Lock, 115 mm, 22,23 mm, inclinata	€ 29,00
2608901747	grezza, 180 mm, 22,23 mm, piatta	€ 52,00
2608901748	media, 180 mm, 22,23 mm, piatta	€ 50,00
2608901749	grezza, 180 mm, 22,23 mm, inclinata	€ 52,00
2608901750	media, 180 mm, 22,23 mm, inclinata	€ 50,00



## PUNTE HEX-9 HARD CERAMIC PER LA FORATURA DEL GRES **EXPERT**

- ▶ Punta in metallo duro molto resistente grazie alla Bosch Carbide Technology
- ▶ Foratura del gres precisa grazie al design della punta multi-faccettata
- ▶ Facile avviamento grazie alla punta di centraggio appositamente progettata
- ▶ Utilizzo a secco



PUNTE EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC		
Codice	Prodotto	Prezzo
2608900587	Ø3x90 mm	€ 10,00
2608900588	Ø4x90 mm	€ 10,30
2608900589	Ø5x90 mm	€ 10,40
2608900590	Ø6x90 mm	€ 10,80
2608900591	Ø7x90 mm	€ 12,00
2608900592	Ø8x90 mm	€ 14,70
2608900593	Ø10x90 mm	€ 16,00
2608900594	Ø12x90 mm	€ 17,90
2608900595	Set 3 pz (Ø5/6/8 mm)	€ 34,00
2608900596	Set punte Expert HEX-9 HardCeramic & CYL-3 Ø6x60 mm, 5pz	€ 36,00

## SET PRO IMPACT MISTI PER AVVITAMENTO E FORATURA **PRO**

Pratici e robusti set per ogni esigenza

### SET PRO IMPACT MULTICONSTRUCTION 20 pz

Per operazioni di avvvitamento in vari materiali e foratura di materiali da costruzione

Cod. 2.608.521.U83

€ 28,00\*



### SET PRO IMPACT MULTICONSTRUCTION 40 pz

Per operazioni di avvvitamento in vari materiali e foratura di materiali da costruzione

Cod. 2.608.521.U85

€ 59,50\*



### SET PRO IMPACT METAL 35 pz

Per operazioni di avvvitamento in vari materiali e foratura del metallo

Cod. 2.608.521.U81

€ 52,00\*



### SET PRO IMPACT WOOD 40 pz

Per operazioni di avvvitamento in vari materiali e foratura del legno

Cod. 2.608.521.U87

€ 59,50\*



## SECCHIELLO MOLE DA TAGLIO PRO STAINLESS STEEL AND MET-AL 115 MM **PRO**

Per taglio metallo e inox

Contiene:

- ▶ 100 mole da taglio 115 mm x 1mm PRO Stainless Steel and Metal

Cod. 2.608.626.112

€ 79,00\*



## SECCHIELLO MOLE DA TAGLIO PRO STAINLESS STEEL AND MET-AL 125 MM **PRO**

Per taglio metallo e inox

Contiene:

- ▶ 100 mole da taglio 125 mm x 1mm PRO Stainless Steel and Metal

Cod. 2.608.626.113

€ 84,00\*



## SET BIT AVVITAMENTO DI PRECISIONE 42 PZ E COLTELLO UNIVERSALE RETRAIBILE

Il set di precisione è ottimale per smontare, riparare e riassembleare qualsiasi smartphone, console di gioco, computer portatile, tablet, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora!

Contiene:

- ▶ 20 bit di avvvitamento di precisione, L.25 mm: PH, Hex, SL, TH, PZ, U, Y;
- ▶ 20 bit di avvvitamento, L. 28 mm:PH, SL, Star, U, T, TH, Hex, Y, Triangle
- ▶ 1 impugnatura per bit standard
- ▶ 1 impugnatura per bit di precisione
- ▶ 1 coltello universale professionale retraibile

Cod. 0.615.997.66R

€ 41,00\*



## SET BIT AVVITAMENTO EXTRA HARD PICK&CLICK 50 PZ

Un semplice set con tutto il necessario per le operazioni di avvvitamento robusto e facile da riporre


Contiene:

- ▶ 1 impugnatura per bit standard
- ▶ 1 portabit standard
- ▶ Bit di avvvitamento Extra Harde 48x 25mm Extra Hard Insert Bits con codifica colore: PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) T10, T15 (2x), T20 (3x), T25 (3x), T27, T30, T40 T10H, T15H, T20H (2x), T25H (2x), T27H, T30H, T40H H3, H4 (2x), H5 (2x), H6 SL3, SL4, SL5 (2x), SL6

Cod. 2.607.012.081

€ 33,00\*





**QUALITÀ BOSCH  
PROFESSIONAL,  
COME SEMPRE**

Strumenti di misura elettrici su cui puoi contare

NOVITÀ!

**MULTIMETRO GDM 600-15**

Efficiente con display invertito e precisione True RMS

- ▶ Resiste agli ambienti di lavoro più difficili grazie alla certificazione IP65 per durata e resistenza agli urti.
- ▶ Misurazioni versatili: frequenza, continuità, resistenza e capacità con registrazione min/max/media.
- ▶ Design compatto per l'uso con una sola mano, con supporto integrato e gancio magnetico (MH 1 Professional) per un utilizzo a mani libere.
- ▶ Doppia alimentazione con batteria Li-Ion BA 3,7V 1,0Ah per una maggiore flessibilità.



**GDM 600-15**  
0.601.077.300 €199,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90, 2 batterie AA 1,5V

**GDM 600-15**  
0.601.077.301 €219,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90, 2 batterie 1,5V AA e gancio magnetico MH1 Professional

**TESTER TENSIONE  
SENZA CONTATTO GVD 1000-17**

Tester robusto per una sicurezza avanzata

- ▶ Design robusto con grado di protezione IP67 per un'eccezionale resistenza a polvere e acqua nei cantieri più difficili
- ▶ Doppio intervallo di tensione da 24 V a 1000 V CA o da 90 V CA per applicazioni versatili
- ▶ Prestazioni affidabili con Potenza nominale CAT IV 1000V, torcia integrata e funzione di autotest continuo



**GVD 1000-17**  
0.601.077.000 €59,00\*

In dotazione:  
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)

**TESTER DI TENSIONE GVT 1000-15**

Tester di tensione robusto per maggiore sicurezza ed efficienza

- ▶ Costruito per i cantieri più impegnativi con protezione IP65, connessione stabile tra cavo e strumento e resistenza agli urti
- ▶ Test di tensione da 12V a 1000 V CA/CC con display, avvisi visivi, acustici e a vibrazione
- ▶ Progettato in conformità alla norma IEC EN 61243-3:2014 per confermare l'assenza di tensione anche quando le batterie sono scariche

**GVT 1000-15**  
0.601.077.800

€99,00\*

In dotazione:  
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)



**PINZA AMPEROMETRICA GMC 600-15**

Efficiente e robusta :PinzaTrue RMS con display LCD invertito per letture precise

- ▶ Progettato per ambienti di lavoro difficili con certificazione IP54 e resistenza agli urti.
- ▶ Misura la corrente alternata fino a 600 A e la tensione fino a 600 V CA/CC
- ▶ Design compatto per un facile utilizzo con una sola mano e comodità a mani libere grazie al gancio magnetico
- ▶ Funzione di protezione da interruzione di corrente; Doppia alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V (LR06) o con batteria BA 3,7V 1,0 Ah.

**GMC 600-15**  
0.601.077.600

€199,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)

**GMC 600-15**  
0.601.077.601

€219,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), MH1 Gancio magnetico



**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

**PINZA AMPEROMETRICA A FORCELLA GFM 1000-15**

Pinza amperometrica True RMS con schermo LCD invertito per rapide verifiche della corrente alternata

- ▶ Maggiore durata grazie alla protezione IP54 e impugnatura comoda per ambienti di lavoro difficili
- ▶ Misura fino a 200 A AC con design a ganasce aperte per un lavoro più rapido
- ▶ Design compatto con soluzione magnetica (MH 1 Professional) per lavorare in spazi ristretti

**GFM 1000-15**  
0.601.077.400

€239,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)

**GFM 1000-15**  
0.601.077.401

€259,00\*

In dotazione:  
Puntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), MH1 Gancio magnetico



**PRO DEAL**  
A pag. 2-3 trovi il tuo OMAGGIO

	Pinza Amperometrica	Multimetro Digitale	Pinza a forcilla	Tester di tensione senza contatto	Tester di tensione
	GMC 600-15 0 601 077 600	GDM 600-15 0 601 077 300	GFM 1000-15 0 601 077 400	GVD 1000-17 0 601 077 000	GVT 1000-15 0 601 077 800
Voltage AC/DC	600 V	600 V	1000 V	90-1000 V AC 24-1000 V AC	12 V - 1000 V
Current AC	600 A	10 A AC/DC	200 A	-	-
Categoria di misura	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Classe di protezione	IP54	IP65	IP54	IP67	IP65
Test di caduta	2 m	2 m	2 m	2 m	1 m
Alimentazione	2 x 1,5 V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A Professional	2 x 1,5 V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A Professional	2 x 1,5 V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A Professional	2 x 1,5 V LR03 (AAA)	2 x 1,5 V LR03 (AAA)

**NOVITÀ!**

## GTC 12V-450-13

Nuova Termocamera compatta per una visualizzazione rapida e semplice delle differenze di temperatura

Funzioni & caratteristiche chiave



Visualizza le differenze di temperatura in alta qualità con un solo clic

Avvio rapido, laser integrato, luce di lavoro e fotocamera per garantire un facile utilizzo

Design robusto e compatto con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti in caso di cadute da altezze fino a 2 m

### GTC 12V-450-13

0.601.083.900 €690,00\*

**In dotazione:**

4 batterie da 1,5 V LR6 (AA), adattatore batterie, cavo USB-C

### GTC 12V-450-13

0.601.083.901 €779,00\*

**In dotazione:**

Caricabatteria GAL, batteria GBA 12V, cavo USB-C, valigetta L-Boxx

INFORMAZIONI TECNICHE	
Risoluzione IR [px]	256 x 192
Range di misurazione [°C]	-20...+450
Precisione [°C]	±2*
FOV [°]	56 x 42
Dimensione Display ["]	2.8
Robustezza (IP)	2 m, IP54

## GLL 80-33 G PROFESSIONAL

Livella laser a raggio verde, 3 linee a 360° robusta e con doppia alimentazione



Linea laser verde con raggio fino a 80 metri.

**Doppia Alimentazione** per la massimaflessibilità

**Facile da usare:** Selezione individuale della linea laser e modalità di risparmio energetico

**Robustezza:** rivestimento rinforzato in gomma e IP65 per resistere a polvere e acqua

**GLL 80-33 G** ~~€549,00\*~~  
0.601.065.500 €490,00\*

**In dotazione:**  
Supporto LB10, adattatore batteria, 4x1,5v, borsa in tessuto, pannello di mira laser

**GLL 80-33 G** ~~€640,00\*~~  
0.601.065.501 €560,00\*

**In dotazione:**  
Supporto LB10, Clip DK20, pacco batteria a litio 3,7V, Cavo USB, pannello di mira laser, valigetta

INFORMAZIONI TECNICHE	
Portata (raggio)	30 m
Portata con ricevitore (raggio)	5-80 m
Precisione	± 0,3 mm/m*
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di autolivellamento	≤ 4 s
Alimentazione	3.7 V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rating di protezione	IP 65

## GLM 100-25 C PROFESSIONAL & GLM 150-27 C PROFESSIONAL

Precise misurazioni laser su distanze estese, anche all'esterno grazie al mirino a videocamera digitale con funzione zoom

**MIRINO DIGITALE CON FUNZIONE ZOOM**

Per una misurazione precisa su grandi distanze, all'aperto ed in ambienti complessi.

**PROTEZIONE DEL DISPLAY**

Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail)

**LEGGIBILITÀ OTTIMALE**

Display a colori IPS + legame ottico per una ottima leggibilità da tutti gli angoli di visuale

### GLM 100-25 C

0.601.072.Y00

~~€269,00\*~~  
€229,00\*

### GLM 150-27 C

0.601.072.Z00

~~€339,00\*~~  
€299,00\*



**DOCUMENTAZIONE FACILE E VELOCE**

Tramite la connettività Bluetooth & l'app Bosch MeasureOn puoi trasferire le misurazioni e controllare a distanza gli strumenti

**PROTEZIONE DELLA TASTIERA**

Tastiera incassata di silicone resistente ad urti ed usura

**GESTIONE IMMAGINI (SOLO GLM 150-27 C)**

Salvataggio su memoria e trasferimento delle immagini tramite cavo micro-USB

CARATTERISTICHE	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Campo di misura massimo	100 m	150 m
Mirino fotocamera	•	•
Display a colori IPS + legame ottico	•	•
Vetro di copertura resistente ai graffi (Dragontrail)	•	•
Connettività Bluetooth	•	•
Alimentazione	3 x AA	3.6 V Li-Ion integrata
Memoria per salvare immagini fotocamera	-	•
Connessione micro-USB per trasferimento immagini	-	•
HMI avanzato con varie funzioni di misurazione	•	•

Telecamera da ispezione

## GIC 12V-5-27 C

Telecamere d'ispezione con schermo grande ad alta risoluzione e super resistenti



**Schermo grande ad alta risoluzione**  
5" screen, 1280x720 px

**Funzione di orientamento**  
AutoUp, rotazione automatica dell'immagine

**Durabilità**  
Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

**Facile da usare**  
Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

**Dual Power**  
Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

**Facile documentazione**  
Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna  
Consente il trasferimento rapido e semplice di foto e video dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa

INFORMAZIONI TECNICHE	
Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	1280 x 720 px
Dimensione Schermo	5"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cable, Micro SD card
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

### GIC 12V-5-27 C

0.601.241.400

~~€369,00\*~~  
€309,00\*

**In dotazione:**

Cavo telecamera 1,5 metri, Accessori, Cavo USB, Scheda micro-SD, 4 Batterie 1,5V (AA) e adattatore batterie

## GIC 12V-4-23 C



**Schermo grande ad alta risoluzione**  
4.3" screen, 800x480 px

**Funzione di orientamento**  
Up Indication, freccia verso alto per un chiaro orientamento nello spazio

**Durabilità**  
Protezione in gomma e IP 67 (cavo della telecamera) e IP54 (strumento)

**Facile da usare**  
Tastiera e menu progettati per una gestione intuitiva del prodotto

**Dual Power**  
Massima flessibilità con alimentazione sia con batteria al litio da 12 Volt, sia con pile alcaline standard

**Facile documentazione**  
Trasferisci file tramite USB-C e scheda Micro SD\*

Salva fino a 30 immagini nella memoria interna  
Consente il trasferimento rapido e semplice dalla memoria interna\* alla scheda SD tramite pop-up a comparsa

INFORMAZIONI TECNICHE	
Risoluzione camera	1280 x 720 px
Risoluzione schermo	800 x 480 px
Dimensione Schermo	4.3"
Massimo tempo di immersione per telecamera/cavo all'interno di gasolio, benzina, olio motore, alcool etilico, acqua salata (26,5% di contenuto di sale)	30 min
Documentazione	Foto, video
Memoria interna	30 foto, video
Connettività	USB-C cavo
Robustezza del cavo telecamera	IP 67
Robustness dispositivo	IP 54
Alimentazione	Dual Power (12V, battery adapter)

### GIC 12V-4-23 C

0.601.241.500

~~€269,00\*~~  
€219,00\*

**In dotazione:**

Cavo da 1,5 m, Accessori, cavo USB.4 batterie alcaline AA, adattatore batterie

## LO STRUMENTO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA

SCANSIONA PER TROVARE QUELLO ADATTO A TE



GLM 50-25 G



GRL 300 HVG



GMS 120-27



GRL 650 CHVG



D-TECT 200 C



GIS 1000 C



GLL 20-22 G

# PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE

# PRO360

Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida

Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone

Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



1. Crea il tuo profilo utente
2. Registra l'utensile
3. Estendi la garanzia

## È MOLTO SEMPLICE

Crea il tuo account per PRO360

## TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.

PRO360



Azioni valide dal 01.05.2025 al 31.08.2025 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

\* Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

[boschprofessionaleurope](#)

[Bosch Elettrotensili Professional Italia](#)

[Bosch Elettrotensili Professional e Accessori](#)

Robert Bosch S.p.A.  
Società Unipersonale  
Settore Elettrotensili  
Via M.A. Colonna 35  
20149 Milano (MI), Italy

Numero Verde: 800-017330  
Hot-line tecnica: 02-36962314



1.619.M01.3K3