

Stampante A3 in bianco e nero

SP 6430DN

Stampante

RICOH
imagine. change.



SP 6430DN

38 B/N
ppm

Stampante desktop A3 in bianco e nero compatta

SP 6430DN è una stampante in bianco e nero formato A3 con un ingombro incredibilmente ridotto, simile a quello di una stampante A4. Può essere installata su una scrivania senza occupare troppo spazio. Il prezzo di acquisto contenuto, i costi di stampa ridotti e il TEC più basso nella sua categoria contribuiscono a un costo totale di gestione molto contenuto. La stampante garantisce prestazioni elevate grazie alla velocità di stampa di 38 pagine al minuto, al fronte-retro di serie e alla capacità di gestire carta spessa.

- Dimensioni ridotte: l'ingombro più contenuto della sua categoria
- Conveniente: basso costo totale di gestione
- Efficiente: prima pagina in 6,5 secondi e stampa a 38 pagine al minuto
- Produttiva: capacità carta massima di 2.100 fogli (fino a 5 cassette carta, grammatura massima: 220 g/m²)
- Versatile: supporto carta spessa da tutti i cassette



Stampante compatta. Prestazioni avanzate.

Dimensioni e costi contenuti

SP 6430DN è una stampante A3 con un ingombro poco maggiore di una stampante A4 tradizionale. Grazie alle dimensioni ridotte e al design moderno, può essere installata sulla scrivania per risparmiare spazio in ufficio. Il prezzo di acquisto interessante e i bassi costi di gestione permettono un investimento ridotto. La stampa fronte-retro di serie consente di risparmiare carta, di ridurre lo spazio per l'archiviazione dei documenti e di tagliare i costi di spedizione.



Risparmio di tempo

SP 6430DN è una stampante efficiente che produce la prima pagina in soli 6,5 secondi, risultando la più veloce della sua categoria. Il pre-riscaldamento richiede 16,6 secondi, mentre la velocità di stampa è pari a 38 pagine al minuto. La periferica viene fornita di serie con un cassetto carta da 500 fogli e un vassoio bypass da 100 fogli. La capacità carta totale è di ben 2.100 fogli grazie alla possibilità installare 5 cassette carta in grado di gestire grammature fino a 220 g/m². La capacità di uscita carta di 500 fogli permette di eseguire lunghi cicli di stampe senza interruzioni.

Straordinariamente facile da usare

La periferica è dotata di un ampio pannello con display a 4 linee, chiaro e facile da usare. L'impostazione delle funzioni e l'utilizzo risultano molto semplici. Una leva permette di aprire il coperchio anteriore per facilitare l'accesso e la manutenzione, mentre l'indicatore della carta rimanente avverte quando è necessario aggiungere carta al cassetto da 500 fogli. La stampa tramite dispositivi mobile quali smartphone e tablet è disponibile grazie all'app Ricoh Smart Device Print&Scan.



Rispetto per l'ambiente

Questa è la filosofia di Ricoh: ottenere il massimo delle prestazioni col minimo impatto ambientale. SP 6430DN vanta il consumo di energia e il valore TEC più bassi (1,81 kWh) della sua categoria. Nella modalità Sospensione consuma meno di 1 W. La funzionalità ECO Night Sensor e il timer settimanale riducono ulteriormente il consumo di energia. Un basso consumo energetico si traduce in un notevole risparmio di costi.

SP 6430DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	16,6 secondi
Prima stampa:	6,5 secondi
Velocità di stampa:	B/N: A4 (38 pagine al minuto)A3 (22 pagine al minuto)
Memoria:	Di serie: 512 MB Max.: 1 GB
Disco fisso:	250 GB (opzionale)
Duty cycle:	150.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	459 x 392 x 347,5 mm
Peso:	22,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opzionali: XPS, IPDS
Risoluzione di stampa:	300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (Emulazione) (136 font), IPDS (108 font (opzionale))
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Host USB, Gigabit Ethernet Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5 o successivi

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Alimentazione carta:	Di serie: 500 fogli Max.: 2.100 fogli
Uscita carta:	Max.: 500 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 56 - 220 g/m ² Cassetti carta opzionali: 56 - 220 g/m ² Vassoio bypass: 56 - 220 g/m ² Fronte-retro: 56 - 162 g/m ² - g/m ²
Tipi carta:	Carta comune, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta speciale, Carta per etichette, Buste, Carta di alta qualità

SICUREZZA

Sicurezza sovrascrittura dati disco fisso, Crittografia disco fisso, Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1.x cablata

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.073 W TEC (consumo tipico di elettricità)*: 0,52 kW/h Modo risparmio energia: 0,57 W
-------------------------	--

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli, 3 cassette carta da 500 fogli, Disco fisso (250 GB), RAM (1 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete, Scheda VM, Netware, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 10.000 stampe
Starter kit:	Nero: 6.000 stampe
Durata PCU:	Nero: 25.000 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.