



oncovet

Oncología Veterinaria de Excelencia

ONCOVET® IM

(crema)

**EL TRATAMIENTO MÉDICO DE PRIMERA LINEA APROBADO PARA
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EN FELINOS**



Comercialización: Categoría II (Venta Bajo Receta Archivada)




 **senasa** Cert. 22-055


CHEMOVET

ONCOVET® IM

CREMA 5 Gr.



- AUTORIZADO PARA USO EN CANINOS, FELINOS Y EQUINOS
- TRATAMIENTO TÓPICO
- ÚNICO MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSA
- TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA PARA:
 - Queratosis actínica
 - Carcinoma de células escamosas
 - Melanoma
 - Hemangioma cutáneo fotoinducido
 - Papilomas virales



ONCOVET® IM

CREMA 5 Gr.



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

- ALTA TASA DE RESPUESTA GLOBAL
- FÁCIL ADMINISTRACIÓN
(3 veces por semana)
- BAJOS EFECTOS COLATERALES
- LA OPCIÓN ECONÓMICA PARA LAS INDICACIONES DADAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ONCOVET® IM

USO "OFF-LABEL"

Enfermedades infecciosas localizadas.
Otros tipos de tumores benigno y malignos.



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia



QUE OTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS TIENE ONCOVET IM?

Es una crema de rápida absorción, diseñada especialmente para animales, teniendo en cuenta que pueden intentar lamérsela y/o sacarse en poco tiempo.



ONCOVET® IM



QUE PASA CUANDO SE ADMINISTRA EN BOCA?

Se puede administrar sin problemas en tumores orales internos, como ser papiloma.

El único problema es que se requiere administraciones mas frecuentes y se termina utilizando mas crema, ya que la saliva y/o los detritus celulares del tumor pueden inactivar parte del medicamento.

Pero si se administra en forma continua, **ONCOVET IM** es muy efectivo, incluso en lesiones orales internas muy extensas.



SE PUEDE ADMINISTRAR DÍA POR MEDIO O ES MEJOR TODOS LOS DÍAS?

Según prospecto (y exigencias regulatorias burocráticas) se debe administrar día por medio.

Sin embargo en la práctica clínica se ven mejores resultados y mas rápidos, si se administra todos los días.



ONCOVET® IM



QUE PASA CUANDO SI EL TUMOR ESTA ULCERADO?

ONCOVET IM esta diseñado especialmente diseñando para tumores úlcerados.
No arde ni produce picazón en el lugar de aplicación.



QUE PASA CUANDO SE ADMINISTRA EN TUMORES CERCANOS AL OJO?

En lesiones cercanas al ojo o en mucosa conjuntival, si se aplica en la zona externa del tumor (la que no tiene contacto con la cornea), el medicamento igualmente traspasa y hace efectivo en la parte interna del tumor que contacta la cornea. Si el medicamento tocara la cornea no produce irritación.



ONCOVET® IM

Mecanismo de Acción





FIGURE 1 Molecular mechanism of action of topical imiquimod: the TLRs binding leads the recruitment of myeloid differentiation primary-response protein 88 (MYD88) that is responsible of: the translocation of Interferon regulatory factor 7 (IRF7) and the activation of the nuclear factor-kappa B (NF-κB) resulting in the production of pro-inflammatory cytokines, chemokines and type I interferons. All these molecules are the basis of: activation of Th1-cellular immune response, priming tumor-specific cytotoxic CD8+ T cells and NK cells, and induction of antigen presenting cells' maturation



ONCOVET® IM

INMNOTERAPIA DEL CÁNCER

REALIDADES Y PERSPECTIVAS



ONCOVET® IM

CREMA 5 ML

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ONCOVET® IM

CREMA 5 ML

ANTES



DESPUÉS



ANTES



**7 DÍAS
DESPUÉS**



ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL




oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

- Canino.
- Macho.
- Sharpei.
- 6 meses.
- Papilomatosis.
- Se realiza una leve sedación del paciente y luego se frotran los papilomas con una mezcla de ONCOVET IM + DMSO en partes iguales.



PAPILOMATOSIS

*Antes del
tratamiento*



*15 días después
del tratamiento*



ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
LA PAPILOMATOSIS ORAL



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS



ANTES




CHEMOVET

ONCOVET® IM

CREMA 5 ML




ANTES



DESPUÉS



- “Dali”
- Canino
- Macho
- Bull Dog Francés
- 1 año.
- 7 Kg.



Dr. Lisandro Reynes (Dermatólogo)

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
ADENOCARCINOMA



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS



CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
ADENOCARCINOMA SEBÁCEO



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO EN
GRANULOMAS POR
MYCOBACTERIUM SPP



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS



MELANOMA EN EQUINOS



ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

- Felino.
- Hembra.
- Mestiza.
- 10 años.
- Carcinoma de células escamosas.

ANTES



**15 DIAS
DESPUÉS**




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL



ANTES



DESPUÉS



ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL



ANTES



DESPUÉS



COMERCIALIZADO Y DISTRIBUIDO
LABORATORIO FARMACÉUTICO
VETERINARIO CHEMOVET

📍 9 de Julio 3875, Lanús, Buenos Aires, Argentina
📄 N° de inscripción (SENASA): 12.197
☎ 011-4220-3594 📞 +17409151964
🌐 www.chemovet.org / chemovet@gmail.com

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS



ANTES 1



DESPUÉS 2



DESPUÉS 3



ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTILUMANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSA



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia



ANTES



DESPUÉS



DESPUÉS


CHEMOVET



ONCOVET® IM

EN CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

EN CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET[®] IM

EN CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
ADENOCARCINOMA



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE
LOCAL PARA EL TRATAMIENTO
DE CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSA



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE
LOCAL PARA EL TRATAMIENTO
DE CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSA



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE
LOCAL PARA EL TRATAMIENTO
DE CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE LOCAL
PARA EL TRATAMIENTO DE
MASTOCITOMA HISTIOCITICO

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET

ONCOVET® IM

POTENTE INMUNOESTIMULANTE
LOCAL PARA EL TRATAMIENTO
DE CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS



oncovet
Oncología Veterinaria de Excelencia

ANTES



DESPUÉS




CHEMOVET