



oncovet

Oncología Veterinaria de Excelencia



OTIC CHEMODERM

Antiparasitario externo,
antibiótico, antimicótico

Venta bajo receta
Uso Veterinario
Industria Argentina



OTIC CHEMODERM

(Nuevas gotas óticas en presentación de monodosis) Para Caninos y Felinos. Fácil administración.

Evita problemas de contaminación bacteriana secundaria.

Dosis correcta según tamaño del animal. Diferentes esquemas de tratamiento para otitis leves, moderadas y graves (según criterio del profesional actuante).



oncovet

Oncología Veterinaria de Excelencia



Presentaciones:

12 pipetas de 0,5 ml

12 pipetas de 1,0 ml

Indicaciones:

Tratamiento de lesiones cutáneas o auriculares de origen micótico, parasitaria o bacteriana en caninos y felinos, causadas por microorganismos y ácaros sensibles al Florfenicol, Clotrimazol y Amitraz, entre los que se pueden mencionar: *Candida spp*, *Microsporum spp*, *Trichosporum spp*, *Aspergillus spp*, *Penicillium spp*, *Demodex spp*, *Otodectes spp*, *Pseudomonas spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Escherichia coli*.

Modo de uso, Administración y Dosis:

Aplicar el envase invertido apuntando la cánula hacia el canal auricular, mientras se realiza un masaje suave y se aprieta suavemente el envase.

El pabellón y la parte accesible del canal pueden limpiarse con la ayuda de un algodón embebido en alcohol.

Se aconseja, usar 1 pipeta de 0,5 ml en perros y gatos de hasta 10 kg de peso, 1 pipeta de 1,0 ml en perros de más de 10 kg de peso, en cada canal auricular.

Esquema de administración:

Otitis graves: 1 pipeta cada 12 hs

Otitis moderadas: 1 pipetas cada 24 hs

Otitis leves: 1 pipetas cada 3 días



Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Florfenicol	50,00 mg
Betametasona (como Valerato)	10,00 mg
Clotrimazol	100,00 mg
Amitraz	10,00 mg
Benzocaina	100,00 mg
DMSO	20,00 ml
Agentes de formulación c.s.p.	100,00 ml



oncovet

Oncología Veterinaria de Excelencia



La duración del tratamiento en infecciones micóticas será de no menos de 15 días.

En el caso de infecciones bacterianas o parasitarias, la duración del tratamiento será de no menos de 7 días. En todos los casos el esquema y la duración exacta del tratamiento será fijada por el Médico Veterinario de acuerdo al caso y la evolución.

Contraindicaciones:

Para uso externo exclusivamente. Por su contenido en corticoide, se aconseja utilizar con precaución en hembras preñadas. Puede producir síntomas de hipersensibilidad en sujetos susceptibles.

Precauciones


En caso de ingestión accidental, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de contaminación accidental de los ojos o boca, lavar con abundante agua.

Vencimiento 24 meses a partir de la fecha de fabricación

Conservar entre 15° y 25° C

SENASA Certificado Nro: 13-083



COMERCIALIZADO Y DISTRIBUIDO
**LABORATORIO FARMACÉUTICO
VETERINARIO CHEMOVET**

📍 9 de Julio 3875, Lanús, Buenos Aires, Argentina
📄 N° de inscripción (SENASA): 12.197
☎ 011-4220-3594 📞 +17409151964
🌐 www.chemovet.org / chemovet@gmail.com