TRIPLES
PRO
CATÁLOGO 2025

Surtido inmediato
KANBAN

TP- GEAR

CABALLERO-JOVEN

415

GRASSO
MOKA

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA PU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Strobel.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS			
MEX 25 - 30	• USA 7 - 12	• EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- GEAR

CABALLERO-JOVEN

415

NAPA
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Strobel.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS			
	MEX 25 - 30	USA 7 - 12	EUR 38 - 44
	MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- GEAR

CABALLERO-JOVEN

416

NAPA
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA TPU+PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:

- Inyección directa al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	• USA 7 - 12	• EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

Surtido inmediato KANBAN

TP- GEAR

CABALLERO

423

SINTÉTICO
NEGRO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE MICROFIBRA TRANSPIRABLE
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE + PHYLON + TPU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: • Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Repelente al agua.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

Surtido inmediato
KANBAN

TP- GEAR

CABALLERO-JOVEN

441

MICROFIBRA
NEGRO

- **ALTAMENTE** ANTIDERRAPANTE
- **LIGERO Y** FLEXIBLE
- **CORTE** MICROFIBRA
- **DIELÉCTRICO**
- **SUELA ELASTÓMERO**
- **PUNTERA DE** PROTECCIÓN
- **CASCO DE** POLICARBONATO
- **REPELENTE** AL AGUA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS

MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44
MEX 22 - 24 • USA 5 - 7 • EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

500

NAPA ECO
NEGRO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS			
	MEX 25 - 32	USA 7 - 15	EUR 38 - 49
	MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

Surtido inmediato KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

501

NAPA ECO
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA TPU + PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:

- Strobel + Inyección al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	• USA 7 - 12	• EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

501

NAPA ECO
CAFÉ

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA TPU + PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:

- Strobel + Inyección al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	USA 7 - 12	EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

503

TEXTIL
GRIS

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE TEXTIL
- DIELÉCTRICO
- SUELA PU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Strobel.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS			
	MEX 25 - 32	USA 7 - 14	EUR 38 - 46
	MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

504

NAPA ECO
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA TPU + PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Strobel + Inyección al corte.

Tipo I: Ocupacional • Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	USA 7 - 12	EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

Surtido inmediato KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

505

GRASSO
MOKA

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA PU+PU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:
- Inyección directa al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	• USA 7 - 12	• EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

505

NAPA
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA PU+PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:

- Inyección directa al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	• USA 7 - 12	• EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

TP- SET

CABALLERO

507

NAPA
NEGRO

CORTE VACUNO

FORRO TEXTIL

ANTIDERRAPANTE

DIELÉCTRICO

SUELA HULE

PUNTERA DE **PROTECCIÓN**

PROTECCIÓN METATARSAL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 32 • USA 7 - 14 • EUR 38 - 46

TP- SET

CABALLERO

508

NAPA
NEGRO

CORTE VACUNO

FORRO TEXTIL

ANTIDERRAPANTE

DIELÉCTRICO

SUELA HULE

PUNTERA DE **PROTECCIÓN**

PROTECCIÓN METATARSAL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 32 • USA 7 - 14 • EUR 38 - 46

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

516

TECNOCUERO
NEGRO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE TECNOCUERO TRANSPIRABLE
- DIELÉCTRICO
- SUELA TPU + PU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:

- Strobel + Inyección al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS			
MEX 25 - 30	USA 7 - 12	EUR 38 - 44
MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

TP- SET

600

CABALLERO-JOVEN

NAPA
NEGRO

NUEVO MODELO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

FORRO TEXTIL

SUELA HULE

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

Surtido inmediato
KANBAN

TP- SET

CABALLERO -JOVEN

280D

NAPA
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

PUNTERA DE PROTECCIÓN

SUELA HULE

CASCO DE POLICARBONATO

SUELA COSIDA AL CORTE

TIPO: I + II

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo I: Ocupacional • Tipo II: Puntera de Protección

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS			
MEX 25 - 32	• USA 7 - 15	• EUR 38 - 49
MEX 22 - 24	• USA 5 - 7	• EUR 35 - 37

TP- SET

CABALLERO

520

FICCINI
NEGRO

NUEVO MODELO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE+PHYLON
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE ACERO ESMALTADO

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- SET

CABALLERO

520

FICCINI
OCRE

NUEVO MODELO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA
HULE+PHYLON

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE
ACERO ESMALTADO

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- GEAR

CABALLERO

450

NAPA
NEGRO

NUEVO MODELO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE + PHYLON + TPU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: • Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Repelente al agua.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- GEAR

CABALLERO

450

NAPA
CAFÉ

NUEVO MODELO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE + PHYLON + TPU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III **CONSTRUCCIÓN:** • Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM-STPS-CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Repelente al agua.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- SET

518

DAMA

NAPA
NEGRO

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA TPU + PU
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: Inyección al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

INYECCIÓN DIRECTA

TALLAS MEX 22 - 27 • USA 5 - 10 • EUR 35 - 41

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

511

NAPA
NEGRO

NUEVO MODELO

CORTE VACUNO

FORRO TEXTIL

ANTIDERRAPANTE

DIELÉCTRICO

SUELA TPU + PU

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE POLICARBONATO

INYECCIÓN DIRECTA

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN:
- Inyección directa al corte.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 32 • USA 7 - 14 • EUR 38 - 46

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

517

CRAZY
CHOCOLATE

- ANTIDERRAPANTE
- LIGERO Y FLEXIBLE
- CORTE PIEL
- DIELÉCTRICO
- SUELA HULE
- PUNTERA DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLICARBONATO
- FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS			
	MEX 25 - 32	USA 7 - 15	EUR 38 - 49
	MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

519

NAPA
NEGRO

NUEVO MODELO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

SUELA HULE

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

519

CRUCERO
OCRE

NUEVO MODELO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

SUELA HULE

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- SET

CABALLERO

506

OSCARIA
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE PIEL

DIELÉCTRICO

SUELA TR

PUNTERA DE PROTECCIÓN

CASCO DE ACERO ESMALTADO

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Montado.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS MEX 25 - 30 • USA 7 - 12 • EUR 38 - 44

TP- SET

CABALLERO-JOVEN

509

TEXTIL
NEGRO

ANTIDERRAPANTE

LIGERO Y FLEXIBLE

CORTE TEXTIL

DIELÉCTRICO

SUELA PU

PUNTERA DE PROTECCION

CASCO DE POLICARBONATO

FORRO TEXTIL

TIPO: II + III

CONSTRUCCIÓN: •Strobel.

Tipo II: Puntera de Protección • Tipo III: Protección Dieléctrico

MODELOS CERTIFICADOS

NOM - STPS - CIATEC

RECOMENDACIONES DE USO:

- Uso industrial y de trabajo.
- Condiciones secas, limpias y seguras.
- Para uso de administrativos y prestadores de servicio.

APTO PARA USO EN:

- Altas temperaturas.
- Bajas temperaturas.
- Superficies jabonosas.
- Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.

TALLAS			
	MEX 25 - 32	USA 7 - 14	EUR 38 - 46
	MEX 22 - 24	USA 5 - 7	EUR 35 - 37

TRIPLES
PRO
2025