

STAI FRESCO!

SPECIALE CLIMATIZZAZIONE

I MIGLIORI MARCHI SELEZIONATI PER VOI

argo

249



**CLIMATIZZATORE
PORTATILE
ETIENNE**
codice 163205

- Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- Pannello comandi digitale
- Display a LED
- Telecomando multifunzione
- Funzione "Sleep"
- Alette orientabili in orizzontale e verticale
- Dim. (AxLxP) 69x33x33,5 cm

8.000 BTU

TIMER
DIGITALE


A

HYUNDAI
ELECTRONICS

WORK WITH
Google Assistant | alexa

299

R32
GAS



CLIMATIZZATORE WSHN-265AF3 KIT
codice 156534

Motore inverter · 4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento · Programma preferito · 5 Velocità · Funzione SLEEP · "Follow Me": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando

9.000 BTU

APP DEDICATA PER
CONTROLLO DA REMOTO

A++

A+




COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

SINERGY


IL VANTAGGIO DI AVERCI ACCANTO



App Daikin Onecta disponibile con controllo vocale!



Esempio di controllo vocale con Google Assistant



Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l'app Onecta ora è disponibile con controllo vocale.

La possibilità di controllare l'applicazione a mani libere abbatte i click necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai.

Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant e Amazon Alexa.

Linea Pro Era UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA



WI-FI INTEGRATO



In raffreddamento



In riscaldamento



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

POTENZA 18.000 BTU
ATXF50F/ARXF50F

1.099

codice 158886

Multisplit 2 UNITÀ INTERNE + UNITÀ ESTERNA DUAL



WI-FI INTEGRATO



In raffreddamento



In riscaldamento



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi

POTENZA 9.000 BTU + 12.000 BTU
ATXF25G/ATXF35G/2AMXF40A

1.399

codice 122720 + 156561 + 156562



Permette la gestione del climatizzatore da remoto e il monitoraggio dei consumi energetici

COMPRESSORE INVERTER SWING

FILTRO DEODORIZZANTE ALL'APATITE DI TITANIO

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE BLUE FIN

Filtro antipolvere rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita - Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna (-15~48)°C - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore

Funzione di risparmio energetico in standby: I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%


Linea Essence

UNITÀ INTERNA
+ UNITÀ ESTERNA

Il massimo dell'efficienza in ogni stagione



WI-FI INTEGRATO



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi



In raffrescamento In riscaldamento

TRE STADI DI FILTRAZIONE

FILTRO DEODORIZZANTE
ALL'APATITE DI TITANIO

FILTRO IN ARGENTO

FILTRO ANTIPOLVERE

UNITÀ ESTERNA CON TRATTAMENTO
ANTICORROSIONE BLUE FIN

Massima silenziosità, solo 19 dBA per garantirti il massimo comfort - Filtri per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria - Timer 24 ore: il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore - Flusso dell'aria tridimensionale: diffonde l'aria in ogni angolo, anche in ampi spazi, grazie all'oscillazione sia verticale che orizzontale

POTENZA 9.000 BTU
ATXD25A/ARXDA

999

codice 145829

POTENZA 12.000 BTU
ATXD35A/ARXDA

1.099

codice 145830

Linea New Evolution

UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA

NEW

WI-FI INTEGRATO



Ultra compatto, solo 77 cm per posizionarlo dove vuoi



In raffrescamento In riscaldamento

FILTRO DEODORIZZANTE
ALL'APATITE DI TITANIO

MODALITÀ STANDBY
CON RISPARMIO DI ENERGIA

PROGRAMMA DI
DEUMIDIFICAZIONE

MODALITÀ "SLEEP"
CONFORTEVOLE

Il pannello frontale piatto ed elegante si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento ed è più facile da pulire - Regolazione automatica velocità ventilatore - Velocità ventilatore a gradini (3 gradini) - Timer 24 ore - Funzione di riavvio automatico

POTENZA 9.000 BTU
ATXC25E/ARXC25E

499

codice 162735

POTENZA 12.000 BTU
ATXC35E/ARXC35E

549

codice 162736

VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO

SOPRALLUOGHI

PREVENTIVI


CONSEGNE
A DOMICILIO

INSTALLAZIONE

LINEA PLUS MSZ-AY

 Linea
PLUS


18 dB(A)


 MEL HOME
KIT Wi-Fi integrato


MSZ-AY25VGK (9.000 BTU)

1.299

codice 146939

MSZ-AY35VGK (12.000 BTU)

1.499

codice 146940

**Sistema di filtrazione avanzata
Plasma Quad Plus per un eccellente livello
di pulizia dell'aria**

Dual Barrier Coating integrato

Funzione Self Clean, previene muffe e cattivi odori

Basso livello sonoro (fino a 18 decibel)

Design e dimensioni compatte

Nuova finitura Matt

Ridotto impatto ambientale

LINEA SMART MSZ-DW

 Linea
SMART


21 dB(A)


 MEL HOME
KIT Wi-Fi opzionale


MSZ-DW25VF (9.000 BTU)

599

codice 140792

MSZ-DW35VF (12.000 BTU)

649

codice 140793

MSZ-DW50VF (18.000 BTU)

1.249

codice 140794

Flat panel e design compatto

Funzionamento silenzioso

Elevata efficienza energetica

Ridotto impatto ambientale

**La qualità dell'aria
di Mitsubishi Electric**


**Offriamo sistemi efficaci
in grado di inibire il 99,9% di
virus, batteri, muffe e allergeni.**

Blocking Filter

Filtro agli ioni d'argento ad azione antivirale che inibisce virus, batteri, muffe e allergeni.

Plasma Quad Plus

Sistema attivo che abbatte fino al 99% di virus, batteri, allergeni e PM2.5.

Plasma Quad Connect

Sistema aggiuntivo di purificazione dell'aria con tecnologia Plasma Quad.

Dual Barrier Coating

Doppio rivestimento che riduce polvere e impurità, migliorando efficienza e manutenzione.


COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE
ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

climatizzazione.mitsubishielectric.it

LINEA SMART MSZ-HRK

Linea
SMART



21 dB(A)



KIT Wi-Fi integrato


R32



Blocking Filter
READY



Plasma Quad Connect
READY



Flat panel e design compatto
Funzionamento silenzioso
Elevata efficienza energetica
Ridotto impatto ambientale

MSZ-HR25VFK (9.000 BTU)

699

codice 141064

MSZ-HR35VFK (12.000 BTU)

799

codice 121860

MSZ-HR50VFK (18.000 BTU)

1.349

codice 141178

KIT DUAL MXZ-2HA40VF + MSZ-DW25VF-E2 + MSZ-DW35VF-E2

Linea
SMART



21 dB(A)



KIT Wi-Fi integrato

R32



Blocking Filter
READY



Plasma Quad Connect
READY



MXZ-2HA40VF



MSZ-DW25VF-E2 (9.000 BTU) + MSZ-DW35VF-E2 (12.000 BTU)

Flat panel e design compatto
Funzionamento silenzioso
Elevata efficienza energetica
Ridotto impatto ambientale

KIT DUAL SPLIT
MXZ-2HA40VF
+MSZ-DW25VF-E2
(9.000 BTU)
+MSZ-DW35VF-E2
(12.000 BTU)

1.699

codice 122119



Grazie a MELCloud Home,
gestisci il comfort della
tua casa anche da lontano:
semplice, intuitiva, intelligente.
Compatibile con Amazon Alexa
e Google Home

Per il tuo comfort basta un gesto o una parola.

Controllo da remoto: regola temperatura e impostazioni ovunque ti trovi, direttamente da app.

Comfort su misura: gestisci ogni ambiente in modo indipendente, secondo le tue abitudini.

Programmi e scenari: automatizza il clima con timer e modalità personalizzate.

Monitoraggio consumi: tieni sotto controllo energia ed efficienza in ogni momento.

VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO

SOPRALLUOGHI

PREVENTIVI

CONSEGNE
A DOMICILIO

INSTALLAZIONE

SPHERA **MONOSPLIT A+++ / A++** 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.


ANTI-STROKE: La modalità anti-stroke viene impostata tramite l'APP o il controller e il sensore rileva automaticamente la temperatura e l'umidità interne. Quando la temperatura e l'umidità dell'ambiente raggiungono il valore, la modalità anti-stroke di calore si attiva automaticamente.

STERI-CLEAN 56°C: rimuove batteri e virus dallo scambiatore di calore, portando la temperatura dello scambiatore di calore a 56°C per 30 minuti.

SILENZIOSITÀ: un basso livello sonoro garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

ECO SENSOR: il sensore intelligente rileva le condizioni dell'aria e il movimento delle persone in tempo reale, regolando automaticamente la modalità operativa del climatizzatore per migliorare l'efficienza energetica e ottimizzare l'esperienza dell'utente.

I FEEL: con il sensore di temperatura ad alta precisione, inserito nel telecomando, è possibile monitorare in modo accurato la temperatura attorno al telecomando stesso e richiedere all'unità interna di portare la temperatura a quella richiesta esattamente nel punto in cui si trova il telecomando stesso.



TRENDY **MONOSPLIT A++ / A+** 9000 BTU/h | 12000 BTU/h | 18000 BTU/h | 24000 BTU/h **MULTISPLIT 2 ambienti A++ / A+** 14000 (9000+12000) BTU/h

Wi-Fi hOn: con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici smart Haier della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

SELF-CLEAN: elimina i batteri, mantenendo lo scambiatore di calore sempre pulito.

SILENZIOSITÀ: un basso livello sonoro garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

AUTO MODE: regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.

INTELLIGENT AIR: orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.



FRESHY R290

TELECOMANDO: controllo remoto.

DISPLAY LED: mostra chiaramente sul pannello la temperatura ambiente in tempo reale o la temperatura desiderata.

TIMER CONTA-ORE: temporizzatore impostabile nelle 24 ore.

AUTODIAGNOSI

Il condizionatore portatile Haier è un dispositivo **potente, versatile e maneggevole** che si sposta facilmente e senza sforzo da un ambiente all'altro grazie alle comode ruote girevoli e non necessita di nessuna opera muraria per l'installazione. Grazie al telecomando con **controlli ergonomici** e al **display a led** che permettono di selezionare facilmente i programmi e le diverse opzioni, è possibile avere in pochi secondi la temperatura ideale.

Il condizionatore portatile Haier è progettato con un **design compatto** e linee arrotondate che lo rendono **poco ingombrante** e perfetto per stanze, uffici o negozi.

FLUSSO VERTICALE: è possibile regolare automaticamente il movimento dei deflettori orizzontali.

Permette di ottenere 5 angolazioni dell'aria.

5 VELOCITÀ: 5 velocità del ventilatore: massima, alta, media, bassa, super bassa.

RUOTE: spostamenti facilitati.



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

CONDIZIONAMENTO E PURIFICAZIONE

I condizionatori Haier offrono temperatura ideale in ogni stagione e un'aria purificata da agenti inquinanti, senza rinunciare ad un'esperienza d'uso completamente personalizzata, grazie alla gestione tramite app hOn.

MONOSPLIT WHITE
9.000 BTU/h

699

codice 157464

MONOSPLIT WHITE
12.000 BTU/h

749

codice 157465

MONOSPLIT BLACK
9.000 BTU/h



749

codice 157459

MONOSPLIT BLACK
12.000 BTU/h

799

codice 157460

MONOSPLIT
9.000 BTU/h

379

codice 152504

MONOSPLIT
12.000 BTU/h

439

codice 152506

MONOSPLIT
18.000 BTU/h

799

codice 141181

MONOSPLIT
24.000 BTU/h



1.099

codice 152508

DUALSPLIT
9.000 + 12.000 BTU/h

899

codice 141187

9.000 BTU/h

349

codice 141166

12.000 BTU/h

399

codice 141167

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**

 **SOPRALLUOGHI**

 **PREVENTIVI**

 **CONSEGNE
A DOMICILIO**

 **INSTALLAZIONE**


MONOSPLIT

CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

A⁺⁺

CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO

A⁺



WORK WITH
Google Assistant | alexa

599

codice 145840

WSHN-183CG KIT 18.000 BTU - UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA

Motore DC Inverter | Pompa di calore | Pannello removibile e lavabile | Filtro in PP lavabile | Ventilazione 5 velocità | 4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento | Timer 24 ore | Display sul pannello frontale | Rumorosità (sil) [dB] 33 | Dimensioni unità interna AxLxP (mm) 300 x 896 x 214

FUNZIONI

Funzione Economy | 4 Funzioni Sleep | Funzione i-Feel | Funzione Smart | Funzione Silent | Funzione Self Clean

MONOSPLIT

CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

A⁺⁺

CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO

A⁺



WORK WITH
Google Assistant | alexa

349

codice 151360

WSHN-354AF3 KIT 12.000 BTU - UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA

Motore DC Inverter | Pompa di calore | Pannello removibile e lavabile | Filtro in PP lavabile | Ventilazione 5 velocità | 4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento | Timer 24 ore | Display sul pannello frontale | Rumorosità (sil) [dB] 21,5 | Dimensioni unità interna AxLxP (mm) 285 x 805 x 194

FUNZIONI

Funzione Turbo | Funzione sleep | Funzione Follow Me | Funzione Self Clean

DEUMIDIFICATORI

WSHN-DE10W35

10 LITRI / 24 ORE

99⁹⁰

codice 156809



WSHN-DE12W40

12 LITRI / 24 ORE

139⁹⁰

codice 156810

INCLUSO
Filtro antibatterico
a carboni attivi

MODALITÀ DI
ASCIUGATURA
DEI CAPI

Capacità tanica 2,1 litri

Display LED | 2 Funzioni | Indicatore tanica piena
Timer | Sbrinamento automatico | Filtro Lavabile
Dim. AxLxP (mm) 406 x 270 x 205

CONDIZIONATORI PORTATILI



4 MODALITÀ

Raffreddamento
Deumidificazione
Ventilazione
Auto

CLASSE

A

229

codice 156530



4 MODALITÀ

Raffreddamento
Deumidificazione
Ventilazione
Auto

CLASSE

A

259

codice 156531



WSHN-P07S 7.000 BTU

kW/h 60 min. 0,80 Deumidificazione 19 litri/24 h

Display LED | Funzione sleep | Timer | 2 Velocità | Allarme tanica piena | Tubo smaltimento aria incluso | Telecomando
Dim. AxLxP (mm) 702 x 330 x 280

WSHN-P09B 9.000 BTU

kW/h 60 min. 1,00 Deumidificazione 24 litri/24 h



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%


In più, con Google Assistant e Alexa basta la voce per creare subito il clima perfetto. Più comfort, più controllo, senza pensieri.



MONOSPLIT

CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO **A+++**

CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO **A+**



WORK WITH
Google Assistant | alexa

499

codice 157065

WSHN-125CGA KIT 12.000 BTU - UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA

Motore DC Inverter | Pompa di calore | Pannello removibile e lavabile | Filtro in PP lavabile | Ventilazione 5 velocità | 4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento | Timer 24 ore | Display sul pannello frontale | Rumorosità (sil) [dB] 26 | Dimensioni unità interna AxLxP (mm) 256 x 830 x 195

FUNZIONI

Funzione Economy | 4 Funzioni Sleep | Funzione i-Feel | Funzione Smart | Funzione Silent | Funzione Self Clean

DUALSPLIT

CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO **A++**

CLASSE ENERGETICA RISCALDAMENTO **A+**



MASSIMA POTENZA RAFFREDDAMENTO NOMINALE 5.3 KW



WORK WITH
Google Assistant | alexa

899

codice 156536

WSHN-50DUAL 265+354 9.000 BTU + 12.000 BTU - 2 UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA

Motore DC Inverter | Pompa di calore | Pannello removibile e lavabile | Filtro in PP lavabile | Ventilazione 5 velocità | 4 Modalità: Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione, Riscaldamento | Timer 24 ore | Display sul pannello frontale

FUNZIONI

Funzione Turbo | Funzione sleep | Funzione Follow Me | Funzione Self Clean

CALDO // FREDDO



4 MODALITÀ

Raffreddamento
Deumidificazione
Ventilazione
Auto

CLASSE

A

289

codice 156532



WSHN-P10W 10.000 BTU

kW/h 60 min. 1,10 Deumidificazione 27 litri/24 h

Display LED | Funzione sleep | Timer | 2 Velocità
Allarme tanica piena | Tubo smaltimento aria incluso
Telecomando | Dim. AxLxP (mm) 700 x 355 x 350

WORK WITH
Google Assistant | alexa




WI-FI INTEGRATO

App per controllare il climatizzatore anche quando sei fuori casa direttamente dallo smartphone

OSCILLAZIONE ALETTE REGOLABILI

Per direzionare il flusso d'aria in base alle proprie esigenze



NEW

CLASSE ENERGETICA

A **A**

FREDDO CALDO

399

codice 162250

WSHN-P12HW 12.000 BTU

kW/h 60 min. 1,30 Deumidificazione 29 litri/24 h

Display LED superiore | Pompa di calore | 5 Modalità : Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Ventilazione, Auto | 3 Velocità di ventilazione | Allarme tanica piena | Telecomando | Filtro Lavabile
Guarnizione per la finestra estendibile, connettore, bocchettone e tubo smaltimento aria esausta da 1,5 metri inclusi | 4 Ruote | Dimensioni AxLxP (mm) 710 x 440 x 335

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**

SOPRALLUOGHI

PREVENTIVI

**CONSEGNE
A DOMICILIO**

INSTALLAZIONE

OLIMPIA SPLENDID

HOME OF COMFORT

ITALIAN COMPANY

SINCE 1956

ALYSEA

Climatizzatore a pompa di calore monosplit



Classe energetica A+++
in raffreddamento

4 stadi di filtrazione e
display di controllo aria

Controllo wireless
integrato



549

codice 152297

9.000 BTU/h

649

codice 152292

12.000 BTU/h



UNICO EASY

Climatizzatore a pompa di calore
senza unità esterna



8.000 BTU/h

Senza unità esterna
su facciata o terrazzo

Piedini d'appoggio per
una facile installazione
a pavimento

Comando a bordo
macchina con
touchscreen display



UNICO AIR

Climatizzatore a pompa di calore
senza unità esterna



8.000 BTU/h

Senza unità esterna
su facciata o terrazzo

Solo 16 cm
di spessore

Materiali fono
assorbenti e
anti-vibranti



1.199

codice 157877

LYBEX

Climatizzatore a pompa di calore monosplit



Classe
energetica A+++
in raffreddamento

Pulizia e asciugatura
automatica
dell'evaporatore

Controllo wireless
integrato



449

codice 157360

9.000 BTU/h

499

codice 157362

12.000 BTU/h



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

ARYAL S2

Climatizzatore a pompa di calore monosplit



Classe energetica A++ in raffreddamento



Tripla filtrazione: antipolvere, cattivi odori e impurità



Controllo wireless integrato



10.000 BTU/h

369

codice 163537

12.000 BTU/h

399

codice 163540



ARYAL S2

Climatizzatore a pompa di calore multisplit



Classe energetica A++ in raffreddamento



Tripla filtrazione: antipolvere, cattivi odori e impurità



Controllo wireless integrato



899

codice 145767

DUAL14.000 BTU/h con unità interne 10.000 BTU/h + 12.000 BTU/h



DOLCECLIMA COMPACT

Climatizzatori portatili



Ingombro ridotto in pianta



Telecomando con termostato a distanza



8.000 BTU/h

269

codice 157902

10.000 BTU/h

329

codice 157903

Controllo wireless integrato sulla taglia 10



DOLCECLIMA

Climatizzatori portatili



10.000 BTU/h

Touchscreen display



Controllo wireless integrato



Funzione pompa di calore



349

codice 152295

DOLCECLIMA AIR PRO

Climatizzatori portatili



Doppia filtrazione: antipolvere e cattivi odori



Classe energetica A+ sulla taglia 13



Funzione pompa di calore sulla taglia 14



13.000 BTU/h

479

codice 135259

14.000 BTU/h

549

codice 135263

16.000 BTU/h

579

codice 163532

DOLCECLIMA AIRA

Climatizzatori portatili



12.000 BTU/h

Design italiano, stile pulito e minimalista



Doppia filtrazione: filtro HEPA e filtro elettrostatico



Controllo wireless integrato



429

codice 163531

VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO

SOPRALLUOGHI


PREVENTIVI

CONSEGNE
A DOMICILIO

INSTALLAZIONE

Per ARGO, il tuo comfort è importante.

ARGO CLIMADESIGN, climatizzatore fisso monosplit



Gamma di climatizzatori multifunzione per un comfort ottimale, sempre. Raffresca e riscalda in breve tempo e a bassi consumi perché utilizza tecnologia DC INVERTER in grado di modulare capacità e ventilazione. Deumidifica e ventila nelle stagioni intermedie. Funziona con refrigerante ecologico R32. WiFi di serie.

- Telecomando di design, display retroilluminato disattivabile
- 4 velocità di ventilazione selezionabili + 1 superbassa (Quiet)
- Massima silenziosità
- Funzione "iFeel": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando
- Funzione "iClean": pulizia efficace dell'evaporatore in 4 fasi più sterilizzazione a 57 °C
- Funzione "Sleep": ottimizza il comfort durante le ore notturne

9K BTU/h

369

codice 151994

12K BTU/h

399

codice 151995

18K BTU/h

649

codice 151997

24K BTU/h

899

codice 151998



Climatizzatore fisso multisplit

DUAL


9000 BTU/h
+
12000 BTU/h

9K + 12K BTU/h

849

codice 152000

ARGO DELUXE A+++, climatizzatori fissi monosplit



Design accattivante, total white per questa nuova gamma di climatizzatori multifunzione ad altissima efficienza - A+++. Grazie alla tecnologia DC Inverter di ultima generazione e alla selezione di compressori e ventilatori ad alta efficienza, consente di avere il massimo comfort in ogni stagione, con i minimi consumi. Il WiFi è a connessione rapida ed già integrato, per il controllo da remoto di tutte le funzionalità.

- Telecomando di design, display retroilluminato disattivabile
- Oscillazione flap automatica sia verticale che orizzontale (3D SWING)
- 4 velocità di ventilazione selezionabili + 1 superbassa (Quiet); massima silenziosità
- Funzione "iFeel": temperatura desiderata dove si posiziona il telecomando
- Funzione "iClean": pulizia efficace dell'evaporatore in 4 fasi più sterilizzazione a 57 °C
- Funzione "Sleep": ottimizza il comfort durante le ore notturne

9K BTU/h

429

codice 151996

12K BTU/h

469

codice 151999

18K BTU/h

849

codice 152001

24K BTU/h

1.149

codice 152002



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

Climatizzatori portatili



ARGO ISIDE ART WF



- Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- Pannello comandi soft-touch con display a LED
- Telecomando multifunzione
- Timer ON/OFF digitale
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione "Blocco-bambino"
- Dimensioni (A./L./P.): 698/315/310 mm

299

codice 157483



ARGO ALPHA PLUS



- Funzioni: raffrescamento, ventilazione, deumidificazione e riscaldamento grazie alla pompa di calore
- Pannello frontale rivestito in tessuto in nuance con il corpo
- Flap superiore motorizzato con ampia oscillazione
- Pannello comandi digitale e display a LED
- Telecomando con display digitale
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap o posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con mantenimento ultime impostazioni
- Dimensioni (A./L./P.): 700/434/350 mm

499

codice 157484



ARGO MILO EVO SILENT



- Pannello comandi digitale e display a LED
- Flap motorizzato, con oscillazione automatica o posizione fissa
- Ampia mandata aria ed elevata portata, livello sonoro molto contenuto grazie al ventilatore assiale
- Telecomando LCD retroilluminato
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi
- Dimensioni (A./L./P.): 694/423/348 mm

499

codice 163206



ARGO MILO INVERTER SUPERSILENT



- Compressore Inverter a doppio cilindro, ottimizza consumi e livello sonoro
- Pannello comandi soft-touch e doppio display LCD
- Flap motorizzato, con oscillazione automatica o posizione fissa
- Ampia mandata aria ed elevata portata, livello sonoro molto contenuto grazie al ventilatore assiale DC
- Telecomando LCD retroilluminato
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi
- Dimensioni (A./L./P.): 694/423/348 mm

599

codice 163207

Deumidificatori



DRY PURY EVO 11-13



159⁹⁰

codice 148514


199⁹⁰

codice 148515

Dimensioni (A./L./P.): 470/255/220 mm



DRY PURY EVO WF 17-21



219

codice 148516

239

codice 148517

Dimensioni (A./L./P.): 495/305/235 mm



DRY PURY EVO WF 31



299

codice 163204

Dimensioni (A./L./P.): 518/340/249,5 mm



DRY PURY EVO WF 41



399

codice 151574

Dimensioni (A./L./P.): 620/368/256 mm

SCOPRI LA NUOVA GAMMA CLIMA

I climatizzatori Ariston garantiscono una **temperatura perfetta**, per goderti al **massimo il comfort** di casa. Caratterizzati da un'**elevata silenziosità**, tutti i climatizzatori della gamma sono **dotati di connettività**, raggiungono la classe energetica **A++** sia in raffreddamento che in riscaldamento e **ottimizzano i consumi** di energia elettrica.



- Filtro anti polvere
- Funzione swing verticale
- Modalità TURBO: raggiunge velocemente la temperatura desiderata
- Modalità SLEEP: silenziosità notturna per un risveglio più dolce
- Funzione SILENT unità interna fino a 22dBa

9.000 btu

12.000 btu

18.000 btu

349

codice 163412

399

codice 163415

699

codice 164068

- Doppio filtro anti polvere e ai carboni attivi
- Funzione swing verticale
- Modalità TURBO: raggiunge velocemente la temperatura desiderata
- Modalità SLEEP: silenziosità notturna per un risveglio più dolce
- Funzione SILENT unità interne fino a 22dBa

849

codice 164069



DEUMIDIFICATORI DEOS

PRATICI E SUPER COMPATTI

Deumidifica l'aria della tua casa per il massimo livello di comfort, sempre.

DEOS EVO 10 litri	DEOS 16 litri	DEOS 20 litri	DEOS 30 litri
149⁹⁰	219	239	299
codice 155643	codice 127672	codice 127675	codice 106306

VENTILATORI A PIANTANA

VASTO ASSORTIMENTO IN NEGOZIO



36⁹⁰

codice 128857

VE 1630

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 75W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
6 Pale



3 IN 1

59⁹⁰

codice 128860

VE 1634 TT

VENTILATORE A PIANTANA
• Diametro 40 cm • **13 pale**
• Angolo di oscillazione regolabile
• Timer digitale da 12 ore • **3 velocità**
• **3 altezze possibili: 70-100-130 cm**
• Display con la temperatura ambiente



**Metal
Chrome**

59⁹⁰

codice 26776

VE 9090

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 50W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
Protezione surriscaldamento
4 pale



**Con Luce
Ambiente**

79⁹⁰

codice 157134

VE 2150R

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 28 cm - 36W - 24 velocità
Altezza 107,5 cm
Oscillazione automatica 3D
Timer - Telecomando



14⁹⁰

codice 26777

VE 1625

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 45W - 3 velocità
Altezza 130 cm
3 pale
Timer - Telecomando



29⁹⁰

codice 128856

VE 1640

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 60W - 3 velocità
Altezza regolabile max 130 cm
Oscillazione orizzontale
5 Pale




32⁹⁰

codice 84961

VE 1620TT

VENTILATORE A PIANTANA
Ø 40 cm - 45W - 3 velocità
Altezza 125 cm
3 pale
Timer - Telecomando

— SOLARI —



**Pannello
Solare**

34⁹⁰

codice 157138

VE2220S

VENTILATORE da tavolo
Ø 30 cm - 5W - 3 Velocità
Altezza 51,5 cm
Motore DC - Porta usb
Alimentabile con alimentatore



COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE

ESEMPIO SU 500€ IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€ . TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%

VE 1695

VENTILATORE 3 IN 1

Ø 45 cm - 65W - 3 velocità
Altezza regolabile 155 cm max
Struttura e griglia in metallo
Oscillazione orizzontale
Inclinazione alto-basso

**Colonna
Tavolo e Muro**



39⁹⁰

codice 26775

VE 9095N

VENTILATORE A TORRE

45W - 3 velocità
Altezza 81 cm
Oscillazione a 75 gradi
Timer 120 minuti



34⁹⁰

codice 26770

VERI 80

RAFFRESCATORE 3 in 1
CALDO/FREDDO/NEBULIZZAZIONE

2 velocità con riscaldamento istantaneo
2 colori di luce:
- azzurro per il raffreddamento,
- rosso per il riscaldamento
Rotazione di 120°
Telecomando
Altezza 81 cm



129⁹⁰

codice 157137

VENTILATORI



Ø 30 cm

14⁹⁰

codice 26769

Ø 40 cm

16⁹⁰

codice 26773



19⁹⁰

codice 26772



44⁹⁰

codice 56457



54⁹⁰

codice 43028

VE9030/40

VENTILATORE da tavolo

3 velocità - 3 pale
Inclinazione verticale regolabile
Oscillazione orizzontale
Altezza 50 cm

CRB1210

VENTILATORE BOX FAN

Ø 40 cm - 40W
2 velocità - 5 pale
Timer
Griglia frontale rotante
Altezza 49,5 cm

CRB1240

VENTILATORE BOX FAN

Ø 50 cm - 80W
3 velocità - 5 pale
Altezza 60 cm
Inclinazione alto-basso
Altezza 60 cm

CRB1220

VENTILATORE BOX FAN

Ø 45 cm - 130W
3 velocità - 3 pale
Struttura e griglia in metallo
cromato - Inclinazione alto-basso
Altezza 55 cm

ZANZARIERE ELETTRICHE



16⁹⁰

codice 64336

ZA1311N

ELETTRO INSETTICIDA

Tubo fluorescente - 3W
Uccide zanzare, insetti e cimici
Griglia protettiva in plastica



29⁹⁰

codice 64337

ZA1610

ELETTRO INSETTICIDA

2 tubi fluorescenti - 16W
Campo d'azione 45 mq
Vaschetta raccolta insetti




34⁹⁰

codice 64340

ZA2010

ELETTRO INSETTICIDA

2 tubi fluorescenti - 20W
Griglia ad alto voltaggio
Griglia protettiva in metallo



44⁹⁰

codice 64341

ZA4010

ELETTRO INSETTICIDA

2 tubi fluorescenti - 40W
Campo d'azione 70 mq
Vaschetta raccolta insetti

**VICINI A TE PRIMA
E DOPO L'ACQUISTO**


SOPRALLUOGHI


PREVENTIVI


**CONSEGNE
A DOMICILIO**


INSTALLAZIONE

Vicini a te prima e dopo l'acquisto

Sempre a tua disposizione per assisterti anche dentro casa tua con i nostri migliori servizi:



SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI



RITIRO E SMALTIMENTO DELL'USATO



INSTALLAZIONE CON TECNICI SPECIALIZZATI

Una corretta installazione garantisce una migliore funzionalità, una maggiore durata dell'impianto e una qualità migliore dell'aria.



Estendo
OLTRE LA GARANZIA

Proteggi il tuo acquisto anche dopo la scadenza della garanzia con estendo.

Chiedi maggiori informazioni agli addetti vendita per sapere qual'è l'estensione più adatta al tuo acquisto.

COMPRI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 3 MESI IN 11 RATE



ESEMPIO SU 500€
IMPORTO TOTALE DOVUTO: 550€.
TAN FISSO 14,49% TAEG 15,49%



Servizi attivi solo sui punti vendita aderenti

**SEMPRE
CONVENIENTI**



**ASSISTENZA
A VITA**



**TUTTO QUELLO
CHE CERCHI**



**SUBITO
DA TE**



**VICINI
ALL'AMBIENTE**



Offerta valida dal 04/05/2026 al 30/06/2026. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Validità della promozione fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. I prezzi e le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso a causa di errori tipografici e/o omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono indicative. Promozione generale relativa ai finanziamenti attivabile solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Prezzi comprensivi di eco contributo RAEE ove previsto. I servizi sono attivi salvo diverse indicazioni del punto vendita. I Regolamenti completi delle promozioni e delle iniziative commerciali presenti sul volantino sono disponibili in negozio. I prodotti a marchio HYUNDAI sono disponibili solo presso i rivenditori autorizzati. I prezzi presenti nel punto vendita potrebbero differire da quanto indicato nel presente volantino nazionale, data la generalità dei punti vendita. Pertanto: i prezzi di partenza, le operazioni promozionali ed i prezzi netti realmente applicati alla vendita al pubblico sono esposti nel punto vendita. Prezzi promozionali riservati ai clienti possessori della Sinergy Card.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 04/05/2026 al 30/06/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 500. Tan fisso 14,49%. Taeg 15,49%, in 11 rate da € 50 costi accessori dell'offerta azzerati. Importo totale del credito € 500. Importo totale dovuto dal Consumatore € 550. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. EUROCOM D.L.E. S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

