

TENDE ZIP SHIELD.

ZIP SHIELD





Prodotto in Italia
Made in Italy



Resistenza al vento
Wind resistance



Tensionamento intelligente
Intelligent Tensioning



Efficienza elastica
Elastic efficiency




Manuali e motorizzate
Manual and motorized



80 ZIP. LA PICCOLA

80 ZIP. THE SMALL ONE



Caratteristiche generali

- Installazione autoportante
- Cassonetto da 80 mm
- Tubo avvolgitore da 60 mm
- Dimensioni massime 220X250 cm
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida compensazione opzionale
- Molle in polimero plastico per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Self-standing installation
- Cassette profile 80 mm
- Roller tube 60 mm
- Maximum sizes 220X250 cm
- Manually operated or motorized
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional compensation guide
- Plastic polymer springs for cloth tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 220x250 cm

REGISTERED DESIGN 




Colori disponibili
Colours available


BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Dimensioni ingombro
Overall sizes


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Guida 50
50 Guide




Copri guida incasso
Recessed guide cover



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters


Terminale 50
50 Terminal



Molle in plastica (opzionali)
Plastic springs (optional)




Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14




Spazzolino H11
Brush H11





100 ZIP. L'AUTENTICA

100 ZIP. THE AUTHENTIC ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 100 mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 400x300 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Sistema di blocco opzionale
- Guida compensazione opzionale
- Molle in polimero plastico per tensione telo
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Inspectionable cassette profile 100 mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400x300 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional locking-system
- Optional compensation guide
- Plastic polymer springs for cloth tensioning
- Certified Italian Stainless steel screws and pins



MAX 400x300 cm

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Le misure sono espresse in millimetri
 Sizes are expressed in millimeters

100 Zip. L'autentica. 100 zip. the authentic one


Installazione a parete o soffitto
 Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model




Dimensioni ingombro
 Overall sizes




Guida 50
 50 Guide

Copri guida incasso
 Recessed guide cover



Terminale 50
 50 Terminal


Molle in plastica (opzionali)
 Plastic springs (optional)



Blocco manuale
 Manual Lock




Dimensioni ingombro
 Overall sizes




Guida 66
 66 Guide

Copri guida incasso
 Recessed guide cover



Terminale 73
 73 Terminal

Molle in alluminio (di serie)
 Aluminium springs (standard)




Blocco Smart Lock
 Smart Lock



Compensatore + distanziali
 Compensator + spacers



Staffa
 Bracket



Antispiffero H45
 Draftproof H45



Antispiffero H14
 Draftproof H14




Spazzolino H11
 Brush H11





130 ZIP. LA MEDIA

130 ZIP. THE MEDIUM ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 130mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Dimensioni massime 500x500 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- Sistema di blocco opzionale
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida compensazione opzionale

General features

- Inspectionable cassette profile 130mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 100 mm
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Maximum sizes 500x500 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- Optional locking-system
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional compensation guide



MAX 500x500 cm

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

130 zip. La media. 130 zip. the medium one


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model




Dimensioni ingombro
Overall sizes




Guida 50
50 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover



Terminale 50
50 Terminal


Molle in plastica (opzionali)
Plastic springs (optional)



Blocco manuale
Manual Lock




Dimensioni ingombro
Overall sizes




Guida 66
66 Guide

Copri guida incasso
Recessed guide cover



Terminale 73
73 Terminal

Molle in alluminio (di serie)
Aluminium springs (standard)




Blocco Smart Lock
Smart Lock




Compensatore +
distanziali
Compensator +
spacers



Staffa
Bracket



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14




Spazzolino H11
Brush H11





150 ZIP. LA GRANDE

150 ZIP. THE LARGE ONE



Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 150mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 100 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Dimensioni massime 600x500 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- Sistema di blocco opzionale
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida compensazione opzionale

General features

- Inspectionable cassette profile 150mm
- Self-standing and ceiling installation
- Roller tube 100 mm
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Maximum sizes 600x500 cm
- Manually operated or motorized
- Available with or without box (FREE)
- Fabric with anti-wind zip belt
- Optional locking-system
- 3 different type of terminal bar gasket
- Optional compensation guide



MAX 600x500 cm

REGISTERED DESIGN 



Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	AVSB	avorio sablé ivory sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé	N900	nero sablé black sablé
9016	bianco opaco matte white	CORT	corten corten	G900	grafite sablé graphite sablé		
9010	bianco opaco matte white	8017	marrone opaco matte brown	7016	grigio antracite opaco matte anthracite grey		

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

150 zip. La grande. 150 zip. the large one


Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

Versione Guida 50 (no Cristal)
50 Guide model

Versione Guida 66
66 Guide model




Dimensioni ingombro
Overall sizes



Guida 50
50 Guide



Terminale 50
50 Terminal




Blocco manuale
Manual Lock



Molle in plastica (opzionali)
Plastic springs (optional)




Dimensioni ingombro
Overall sizes



Guida 66
66 Guide



Terminale 73
73 Terminal




Blocco Smart Lock
Smart Lock




Molle in alluminio (di serie)
Aluminium springs (standard)



Compensatore +
distanziali
Compensator +
spacers



Staffa
Bracket



Antispiffero H45
Draftproof H45



Antispiffero H14
Draftproof H14



Spazzolino H11
Brush H11





