

presso il negozio



MAURER

termoventilatore ceramico a torre ARBE

2 selezioni temperatura: 800-2000 watt

- con effetto fiamma
- ventilazione estiva funzione oscillante
- display led con telecomando
- dimensione: 21x21x65,4 cm cod. 900153

54,90

 ϵ



MAURER

proiettore LED - con maniglia

100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe F - dimensioni 360x410x70 mm cod. 88372

CE

39,90





YAMATO

39,90

MAURER

calzature sicurezza alte S3 AMERINA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L F0 SR - EN ISO 20345:2022 - Taglie 38-46

cod. 83539-83540-83541-83542-83543-83544-83545-83546-83549



CE

vai alla pagina web dedicata alle calzature

64,90

YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm

- n° velocità 2 giri minuto 0~400 / 0~1.500 regolazione di coppia 18+1 coppia massima 30 Nm
- caricabatterie 1 h peso 1,21 kg indicatore di carica **1 batteria in dotazione** luce frontale
- inversione del senso di rotazione valigetta plastica completa di 13 accessori:

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore cod. 83516







YAMATO

mini elettrosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm - peso 1,33 kg - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami cod. 82085















A OUTDOOR



papillon

spaccalegna elettrico verticale

potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton

- diametro max tronco 7-40 cm lunghezza max tronco 55 cm
- grado di protezione IP54 dimensione 95,5x75x157,5 cm
- peso 108 kg

cod. 80613

599,00



papillon

tagliasiepi TSG 61/20 N

potenza 680 watt - lunghezza taglio 61 cm

- diametro taglio 20 mm
- freno meccanico arresto immediato delle lame
- lame a movimento contrapposto rinforzate
- interruttore di sicurezza a due mani manico girevole
- peso 3,40 kg

cod. 94524



115,00

YAMATO

paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20%

- completo di carrucola - peso 12 kg -

cod. 91421



122,00



scopa registrabile

acciaio zincato - senza manico attacco a morsetto cod. 83595

papillon scopa per foglie in polipropilene - 26 denti - senza manico

- attacco conico filettato cod. 81371



papillon



aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg cod. 54113

CE



papillon

olio protettivo per catene motosega

100% vegetale - 5 litri cod. 50711

5,90



olio per motore a 2 tempi 100% sintetico ADDITIVATO

100% sintetico - additivato

100 ml - cod. 52119

7,40

1 litro - cod. 99219



tanica



5 litri cod. 82722

10 litri cod. 82723

cod. 82724

22,90

25,90

29,00



papillon

sacco raccogli foglie e erba capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m² - dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm cod. 97832

8,90



papillon

scopa registrabile a leva in acciaio zincato - con manico

cod. 81492

OUTDOOR ALA



- 2 lame - metallo e legno - lama 300 mm

9,10



-telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm cod. 91641

5,90



segaccio potatura lama fissa

lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata - manico tubolare acciaio ad ombrello - lunghezza lama 350 mm cod. 88361

4,90



segaccio potatura serramanico

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante **bloccaggio lama** - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo

- lama 17 cm cod. 80692

11,50

lama 22 cm cod. 85947



segaccio potatura 600

pulsante bloccaggio lama 27,90 acciaio SK-5 mm.170 triplice affilatura

impugnatura antiscivolo bicomponente



papillon svettatoio

taglio semplice - metallo verniciato - con lama temprata cod. 83657



segaccio potatura lama fissa

lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati

- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero

-lunghezza lama 250 mm cod. 85698



CE



piccozzino

corpo acciaio forgiato e verniciato - manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico 350 mm - 600 g

cod. 94280

1,50



quanti G-SHIELD II

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigiospalmatura palmo in schiuma di nitrile

- nero **antitaglio**, elevato livello di resistenza al taglio EN 388:2016
- ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

tg. 7 tq. 8 tq. 9 tg. 10 tg. 11 cod. 81539 cod. 81540 cod. 81541 cod. 81542 cod. 81543



MAURER

quanti invernali imbottiti

filato in poliestere imbottito senza cuciture – colore giallo

- spalmatura 3/4 in nitrile sabbiato nero - ottima resistenza al freddo e mantenimento del calore - ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto

5,50







badile spalla curva

acciaio stampato temperato - rinforzato-tropicalizzato

cod. 93780 7,90

MAURER

badile spalla curva

acciaio stampato temprato rinforzato - verniciato oro - con manico in legno

cod. 88051

13,90

MAURER

carrello acciaio LEO

per casse, sacchi, fusti

- ruote pneumatiche - portata 200 kg

- dimensione pala: 45x26 cm

- dimensioni: 50x51x117 cm - peso 10 kg

54,90



MAURER

forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135 mm cod. 89377


2,70

lunghezza 210 mm cod. 89379

4,50

lunghezza 235 mm cod. 89380

A OUTDOOR





teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

110 g/m ² - 2x2 m cod. 82226	110 g/m² - 4x4 m cod. 82231	130 g/m² - 6x10 m cod. 82239	
110 g/m² - 2x3 m cod. 82227	110 g/m² - 4x5 m cod. 82232	130 g/m² - 8x10 m cod. 82240	
110 g/m² - 3x3 m cod. 82228	110 g/m² - 4x6 m cod. 82233	130 g/m² - 8x12 m cod. 82241	
110 g/m² - 3x4 m cod. 82229	110 g/m² - 5x6 m cod. 82234	130 g/m² - 10x12 m cod. 82243	
110 g/m ² - 3x5 m cod. 82230	110 g/m ² - 6x8 m cod. 82235		

Prezzo a partire da: **2,50**





1,60



papillon

esca rodenticida RAT PASTA BLU

in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g cod. 51940





papillon

esca rodenticida RAT GRANO

in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g cod. 51942

1,60



papillon

colla per topi tubetto da 135 g cod. 97938

2,20

papillon

teli TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene

- leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce
- protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

 $17g/m^2 - 1,5x10 m$ cod. 53943

3,70

 $17q/m^2 - 2x10 m$ cod. 54220

4,50

17g/m² - 2,4x10 m cod. 55524

5,40



 $30a/m^2 - 2x5 m$ cod. 99575

3,90

 $30q/m^{2} - 1,6x10 m$ cod. 99576

5,50

MAURER

coltello serramanico

lama acciaio inox - con spelafilo - clip cintura - misura 9/19,5 cm -custodia inclusa cod. 93744





easy cut

papillon

tagliarami telescopico

taglio passante - lama Easycut / lame acciaio SK-5

- manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco
- impugnatura in bicomponente
- lunghezza 700÷960 mm capacità di taglio 35 mm cod. 51982



papillon

repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m² - dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm cod. 95279





16,90

papillon repellente per topi ed insetti

raggio di azione 60 m² cod. 95278



ce **12,90**

papillon

trappola adesiva in faesite

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni - 2 tavolette per confezione



14x19 cm - **cod. 97936 3,10**

19x28 cm - **cod. 97937 4 10**

CE







supporti e connettori in plastica resistente - stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio - copertura in telo PE retinato trasparente - portata per ripiano 15 kg



3 ripiani - dimensione 39x49x125 cm cod. 94287

25,00

4 ripiani - dimensione 69x49x157 cm cod. 94288 **30**,00

5 ripiani - dimensione 69x49x187 cm

cod. 94289 **36,**00



serra con copertura in PVC

a due piani – in filo 1,8mm con clips fermaripiano misura 69x49x95h – portata ripiano 15kg verniciatura della struttura in elettroforesi telo di copertura PE retinato 130gr/mq colore bianco con cerniere

cod. 81627

20,50



3 ripiani - dimensione 68x45x140 cm cod. 51253

33,90

4 ripiani - dimensione 140x72x195 cm cod. 94290

45,00



papillon cappucci TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce

- protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m²

0,6x0,8 m 5,60 cod. 94144

1x1,6 m cod. 94145 **4-00**

1,6x2 m **2,60**

YAMATO

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW

- regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
- capacità serbatoio benzina 15 L capacità serbatoio olio 0,37 L
- peso 42 kg dimensioni 605x445x450 mm cod. 94717

YAMATO

motogeneratore G5500-4T

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc

- potenza nominale 5 kW
- con regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
- capacità serbatoio benzina 25 L capacità serbatoio olio 1 L
- peso 85 kg dimensioni 695x530x560 mm

cod. 94719 **660,**00



papillon

pompa sommergibile multiuso DOLPHIN

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - adatta per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg





papillon

elettropompa sommergibile SHARK

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm

- Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 6,20 kg cod. 91853

8**Z,**00



elettropompa sommergibile KOI 2in1

potenza 1.000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m

- dimensione max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1"

cod. 53002



92,50

AUSTRALIAN

scopa foglie in ferro

con manico in fibra di vetro ultraleggero

- lunghezza 1,5mt
- scopa regolabile a 22 denti
- ampiezza 470mm cod. 243170

15,50



scopa foglie in polipropilene

con manico in fibra di vetro ultraleggero

- lunghezza 1,5mt scopa a 25 denti
- ampiezza 640mm

cod. 243171







Car 1 UTENSILI ELETTRICI





IL SISTEMA, CHE SISTEMA! Nuova gamma di utensili con batteria al litio



Scopri di più visita il sito yamato.ferritalia.it



20V - mod. BL 2020 2,0 Ah cod. 99369

20 volt

MYX (**28,00**

YAMATO

batteria al litio

SAMSUNG premium cell inside -

elevata autonomia in un formato più compatto - alte prestazioni e durata nel tempo



20V - mod. BLS 2080 8.0 Ah - cod. 82869

133,00

20V - mod. BLS 2040 4,0 Ah - cod. 82868

5,00



KIT 2 batterie e caricabatteria CKT 2042

- 1 batteria al litio da 20 V 4.0 Ah
- 1 batteria al litio da 20 V 2.0 Ah
- caricabatteria universale

cod. 53194





YAMATO'

caricabatteria universale CBL 20 U

per batterie al litio 20 V cod. 53182

55,90

 $MYX \in \mathcal{E}$

18,50

YAMATO

caricabatterie smart per batterie al litio CBL 20 ST



display LCD con indicatore dello stato di carica della batteria

- sistema di raffreddamento con ventola

cod. 82870



76,50

YAMATO

cesoia a batteria litio CGPS 20 BL (solo corpo) voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole)

- lama acciaio SK-5 capacità di taglio Ø 30 mm
- impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip
- peso 950 q cod. 81243







MYX (€ 109,00



soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - peso 1,20 kg cod. 54058



aspiratore soffiatore a batteria CGVB 40 L (solo corpo)

voltaggio max 40 V (2x20V) - velocità aria 200 km/h - giri minuto 8.000-14.000 - 6 velocità - rapporto di triturazione 9:1 - capacità sacco di raccolta 35 L - peso 2,50 kg - con cinghia di supporto cod. 81241



YAMATO

trapano avvitatore a percussione - Litio -CDP-X 20 L1 (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / $0 \sim 1.250$ - colpi al minuto $0 \sim 5.250 / 0 \sim 18.750$ - regolazione di coppia 16 - coppia massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore

- luce frontale - peso 1,50 kg

cod. 60380





smerigliatrice angolare litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)

voltaggio max: 20 V - disco: Ø 115 mm - perno: 14 MA

- giri minuto: 10.000 - peso (solo corpo macchina): 1,95 kg

- bloccaggio mola a pulsante
- impugnatura regolabile 2 posizioni
- protezione disco per taglio disco in dotazione

cod. 81397

79,00











cod. 54059

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - peso 2,80 kg











62,00





YAMATO

levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm

- carta abrasiva Ø 125 mm sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido
- sistema cambio rapido foglio di levigatura peso 1,40 kg

cod. 80162

YAMATO

YAMATO

seghetto alternativo a batteria litio CJS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm - movimento pendolo a 3 posizioni - capacità di taglio: legno 80 mm,

- plastica 12 mm, ferro 10 mm luce led frontale cambio lama rapido
- attacco aspirazione polveri quida parallela
- 1 lama per legno peso 2,10 kg

cod. 53155





avvitatore con batteria al litio CS 36NK

voltaggio max 3,6 V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico -

tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 q cod. 97209

31,50





YAMATO

seghetto alternativo JS 570/65

potenza 570 watt - con variatore di velocità

- 0~3.000 oscillazioni al minuto corsa lama 18 mm
- movimento pendolare piastra regolabile (+/- 45°)
- attacco lame tipo Bosch-B&D attacco aspirazione polveri
- peso 1,80 kg cod. 94608

49,00



CE

YAMATO

pistola per termocolla MAXI

potenza 80 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti

- temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi

- adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm cod. 91846



MAURER

adesivo termofusibile

colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e modellismo

- 12 pezzi

Ø 11.2x100 mm cod. 85257

Ø 7.4x11 mm cod. 85256

I,00

2,00

YAMATO

smerigliatrice da banco SB 150

potenza 200 watt - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60

- 2.950 giri al minuto
- schermi protettivi in plexiglass
- piedini in gomma antivibrazioni

cod. 86332



YAMATO

affilacatene AC 100

potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto

- disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm base in alluminio pressofuso
- peso 3 kg

cod. 94507

40,00 (6



YAMATO

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115

voltaggio max 20 V- disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000

- peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante

- impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio

- caricabatterie - valigetta plastica

cod. 81396



in omaggio con ogni smerigliatrice un set di 10 dischi taglio inox



YAMATO

caricabatterie e mantenitore SMART L 12Y

tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFeP04 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e

inversione di polarità

cod. 82923

YAMATO

155,00

compressore C 1/24 OILLESS

capacità serbatoio 24 L - potenza 1 Hp

giri minuto 2.850 - max pressione 8 bar

aria aspirata 150 L/min - tensione di esercizio 230 V ~ 50 Hz

- doppio manometro e doppio connettore rapido - peso 17,20 kg cod. 83115



MAURER

accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m - attacco rapido

cod. 82773

4.90

MAURER

morsa da banco

in ghisa — ganasce acciaio

- dimensioni 290x100mm
- apertura 100mm

cod. 89142



YAMATO

saldatrice inverter WKS 165

max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg

cod. 98482



MAURER

cricco idraulico a carrello

con valigetta - larghezza 447 mm

- portata 2000 kg

cod. 80586

2,90



MAURER

tubo a spirale polietilene

con raccordi Ø 6x8 mm - attacco rapido 7.5 m



8,90

MAURER

pistola soffiaggio canna corta

corpo in alluminio - finitura sabbiata - attacco rapido cod. 82766

5,50



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

potenza 1.400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa

- serbatoio in acciaio inox 30 L
- presa elettroutensili sincronizzata
- dispositivo soffiante
- completo di accessori Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile peso 8 kg cod. 95827

102,00 CE

MAURER

elettrodi - rivestimento rutile F4.1

per saldare ø 2 mm - 50 pezzi

cod. 81085

cod. 81086

ø 2,5 mm - 50 pezzi



pinza portaelettrodi impugnatura isolata

300 A

cod. 80897

4,50

- altezza 135÷340 mm



160,00

MAURER

saldatore a cartuccia

16,50 (cartuccia esclusa) - base in metallo - accensione piezoelettrica

- EN 521:2019

cod. 96165





TELWIN

caricabatterie/mantenitore T-CHARGE 12

caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V - 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto) - visualizzazione led del livello di carica - funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; - funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature - funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate - protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità - completo di cavo con pinze e cavo con occhielli cod. 206691

76,90



WD-40 lubrificante universale

flacone spray 250 ml - doppia posizione cod 55405



detergente contatti WD-40 specialist

flacone spray 400 ml - doppia posizione

- evaporazione rapida - raccomandato per: contatti, circuiti stampati, stampanti, interruttori e testine di lettura

cod. 53510

0,90





TELWIN

avviatore/power bank DRIVE 1500

avviatore di emergenza a 12V ultracompatto - powerbank con uscita USB A (Quick Charge) e uscita a 12V - potente fonte di illuminazione con 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento - visualizzazione a led del livello di carica - completo di cavi di avviamento, cavo di collegamento e spina accendisigari con 2 prese: USB A e USB C

9,90

additivo per auto diesel Adblue

per motori euro 4-5 e 6 dotati di sistema scr - a base di urea 32,5% alto grado di purezza - con beccuccio travasatore - formato 10lt cod. 83961

,90

liquido protettivo radiatori Rosso -40°C previene la corrosione

-1 Litro cod. 83469



4.90

liquido protettivo radiatori Blu -20°C

previene la corrosione - 1 Litro

cod. 83454



4,90

MAURER

detergente parabrezza -60°C

pulisce e sgrassa il parabrezza - con azione anticongelante

-1Litro cod. 83461



MAURER

2,90

deghiacciante spray per auto

deghiacciante per vetri, efficace per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio - 200 ml cod. 91721



svitante concentrato spray

sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo - 200 ml

cod. 91722



MAURER 4,90

anti-spatter - antiadesivo per saldature spray

protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici - non infiammabile

- 300 ml cod. 80719



MAURER

rivelatore fughe gas spray

prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria compressa - 300 ml

cod. 51944



3.90 olio per armi spray

protettivo e lubrificante - 200 ml cod. 97829



MAURER

portarotolo a muro per carta mani

rotolo escluso cod. 88048

17,50

lunghezza 4 m

lunghezza 2,5 m

cod. 99565

cod. 99566

2,90



pulitutto multiuso assorbente e resistente - 2 veli - pura cellulosa - idoneo a

contatto con gli alimenti - fornito in confezione da 2 rotoli



MAURER

detergente vetri caminetti e stufe

rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine - 750 ml

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle

,90

pavimentazioni - per qualsiasi tipo di ambiente

cod. 83316

MAURER

1000 ml

cod. 83301

cod. 83300

cod. 83299

250 ml

contro muffa

- flacone con dosatore spray



5,60

MAURER cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci - morsetto a pressione - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - forza di tensione 250 kg - confezione 2 pezzi cod. 99049



MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - forza di tensione 500 kg - morsetto a cricchetto - larghezza 25 mm

- lunghezza 4 m - EN12195-2

cod. 99567





MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - forza di tensione 350 kg - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi cod. 99051



MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J 50 mm 9 m

cod. 99054





cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38

mm - 6 m 11,50 cod. 99053

MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a pressione

forza di tensione 250 kg - nastro poliestere



- larghezza 25 mm

- lunghezza 1,5 m cod. 99564





2,70









* A UTENSILI MANUALI

MAURER 4

coltello lama a spezzare

quida in metallo - lama 18 mm - 2 lame di ricambio cod. 80912

-50

MAURER

coltelli lama a spezzare

guida in metallo - lama 9 mm - 3 lame cod. 80911

.50

6,90

MAURER

assortimento chiavi torx

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi cod. 96448

MAURER

assortimento chiavi esagonali sfera

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi - serie lunga - 1,5÷10 mm cod. 96445

9,00

MAURER =

tronchese taglio diagonale

cromo vanadio - lunghezza 150 mm - DIN ISO 5749

cod. 88256

5.50



pinza poligrip - cerniera chiusa

acciaio cromo vanadio - lunghezza 240 mm - DIN ISO 8976

cod. 88258 17,90 MAURER

kit ripara smartphone

acciaio cromo vanadio - 18 pezzi cod. 51034

9,00





pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC

Ø 2,0÷4,5 mm - lunghezza 230 mm cod. 89128

MAURER

borsa porta attrezzi in crosta scamosciata

3 tasche - 2 asole per martello - dimensione 27x25 cm cod. 84239

12,00

MAURER

set inserti colorati 31 pezzi

acciaio S2 - con porta inserti a scatto - in pratica custodia di design appendibile

e richiudibile cod. 99563

HHHHH .50

MAURER martello alla tedesca

manico legno

200 g - 260 mm

cod. 87442

300 g - 300 mm **4.**50

cod. 87443

400 g - 310 mm **5,50**

3,50

MAURER

MAURER

cod. 94279

mazza spaccalegna

in fibra ricoperto in PP+TPR

rivettatrice con 4 puntali

Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio 7.50 cod. 81749

lunghezza 900mm – peso 3kg – con arpione

- corpo in acciaio forgiato e verniciato

- manico ergonomico antiscivolo

MAURER

zaino porta attrezzi in poliestere

15 tasche - 16 elastici portautensili - schienale imbottito

- portata 20 kg

- dimensione 39x16x49 cm

35,90



MAURER

borsa porta attrezzi in poliestere

15 tasche - poliestere rinforzato

- tessuto impermeabile base rigida con piedini

- con tracolla regolabile - portata: 15 kg cod. 81842



MAURER

avvolgicavo civile

con disgiuntore - 25 metri cavo - tamburo termoplastico - disco prese Ø 120 mm - 4 prese universali 2P+T 16A Schuko-bipasso - spina 2P+T 16A cod. 96546

4,50

5U,00

5,50



rivestimento in gomma morbida antiscivolo - 3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen

- funziona con 2 batterie di tipo AA (non incluse) cod. 82316

led (E



MAURER

led (E

torcia LED - magnetica

LED ad alta luminosità - ampia luce 260 lumen potenti calamite sul lato posteriore -

funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse) cod. 82318

.50



MAURER

avvolgicavo civile

con disgiuntore - 15 metri cavo

- sez. 3x1,5 mm - tamburo termoplastico

- 4 prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A cod. 95659

45.00

MAURER torcia LED

led (£

LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 lumen - funziona con 2 batterie di tipo AAA (non incluse)

5,50





LED 3W 120 lumen - con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità: luce fissa / flash) - accensione/spegnimento con sensore di movimento

- batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB cod. 54035

led

10





led (E

cod. 81711

cod. 81712

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen - 2700 K - classe F cod. 81705

I.40

8W - 806 lumen - 4000 K - classe F

cod. 81706 1,40



16W - 1901 lumen - 2700 K - classe E

cod. 81714

16W - 1901 lumen - 4000 K - classe E

cod. 81715 **3,**00



2700 K cod. 81727 **7,50**

13,5W - 1521 lumen - 2700 K - classe E

13,5W - 1521 lumen - 4000 K - classe E

2.10

2.10

MAURER

 ϵ

4000 K cod. 82158 **7.50**

lampada a led GLOBO MINI

fascio luminoso 150° - attacco E14

− 6,5W − 806 lumen − classeEE



CE

MAURER lampada a led OLIVA

1,30

attacco E14 - 4.5W - 470 lumen - fascio luminoso 240° - 2700 K - classe F cod. 81736

MAURER

lampada a led OLIVA

a filamento - attacco E14 - 4,5W

1,50 - 470 lumen - fascio luminoso 360° - 2700 K - classe F

cod. 81693 led (E



MAURER

lampada a led OLIVA attacco E14

- fascio luminoso 240°

- classe F — 2700 K



2,5W - 250 lumen cod. 82160

1,40



MAURER (E

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

4 pezzi cod. 52636 2,00



MAURER (E

batterie alcaline stilo AA 1,5V

4 pezzi

cod. 52637 **2.00**



MAURER (E

batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V

900 mAh - 2 pezzi cod. 52643

5.00



MAURER (E

batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - 2 pezzi cod. 52644

0,00



MAURER

batterie a bottone LR44

alcaline - 1,5V - 2 pezzi cod. 81113



MAURER

batterie a bottone CR2032 🔟

litio - 3V - 2 pezzi

22,00



caricabatterie portatile per pile ricaricabili

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo) - cod. 52645

I.00

multipresa 6 uscite prese 16A bipasso + Schuko

- spina 2p+T 16A - cavo 1,5 m cod. 92658



MAURER

multipresa 9 uscite

cavo 1,5 m sez. 3x1 mm2 - 3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso - con interruttore luminoso - colore bianco cod. 92660



MAURER

multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + Schuko - spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso

-cavo 1,5 m. sez. 3x1

cod. 92656



prolunga lineare

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso

- sezione cavo 3x1,5mm² - colore bianco lunghezza 3 m

cod. 82043

lunghezza 5 m

 $C \in$

11,90 **8,**30



MAURER

proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8m circa - tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP44 - classe F

30W - 2400 lumen - dimensioni 172x192x45 mm

cod. 88369

I.90

MAURER

proiettore LED con maniglia

lampada LED a basso consumo

- angolo del fascio luminoso 120°
- risparmio energetico 90%
- luce calda 4000K

- classe di protezione IP65

30W - 2400 lumen

cod. 82007



50W - 5600 lumen cod. 82015



MAURER projettore LED

con staffa

- lampada LED a basso consumo
- luce calda 4000K
- classe di protezione IP65
- -75W 5600 lumen

cod. 82002





INDOOR

MAURER

miscelatore lavabo ALBA

ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F" cod. 53003



miscelatore vasca

69,90



barra porta asciugamani

in acciaio inox lucido



lunghezza 41cm cod. 94294

16,90 lunghezza 62cm 17,50 cod. 94293

MAURER

miscelatore bidet ALBA

ottone cromato - con scarico

- con tubi flessibili 3/8 F'

cod. 53005



MAURER

miscelatore doccia da incasso

ottone cromato cod. 53007

33,90



MAURER doccetta LINDA

3 funzioni - Ø 80 mm cod. 53769

MAURER

ottone cromato - con doccetta cod. 53006

MAURER

porta rotolo - acciaio inox lucido

dimensione:16,6x7x4 cm cod. 94296

9,90



MAURER

portascopino acciaio inox lucido

dimensione 7,5x22 cm cod. 94315



portaoggetti - acciaio inox lucido

16x12x3.5 cm cod. 94319

0,00 27x11,7x6,4 cm

cod. 94320

18,90

papillon

cartuccia filtrante in filo avvolto - PP

altezza 5" cod. 95676

2,90

altezza 10" ,90 cod. 95675



papillon

cartuccia filtrante ai carboni attivi

4,90 cod. 95678

cod. 95677



MAURER

scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 - portata max 150 kg

3 gradini - altezza 62 cm - cod. 82807

4 gradini - altezza 84 cm - cod. 82808

5 gradini - altezza 105 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82809

6 gradini - altezza 127 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82810

7 gradini - altezza 149 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82811

8 gradini - altezza 171 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82812

Prezzo a partire da:

31,90

MAURER

scaletta/sgabello EASY STEP

struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare

- piedini in plastica antiscivolo
- minimo ingombro da chiusa
- gradini di ampie dimensioni 20x30 cm
- portata 150 kg EN 14183

2 gradini cod. 95979

22,90

3 gradini cod. 95980



MAURER scaletta/sgabello

EASY STEP ALU

struttura in alluminio resistente e leggera

- piedini in plastica antiscivolo parapetto di sicurezza
- minimo ingombro da chiusa montante 2x3cm
- dimensione gradini 30x13 cm piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg

2 gradini

cod. 53253

3 gradini cod. 53254

38,00 **47,**90

scaffale a bullone

dimensione 100x40x188cm

- portata ripiano 70kg
- 5 ripiani
- verniciato grigio RAL 7038 cod. 51708

41,90



scarpiera in metallo 3 ante

dimensione 50x14xH104 cm anta a ribalta singola profondità apertura sincronizzata capacità 6 paia di scarpe mobile montato

nero cod. 323687



friggitrice ad aria

capacità del cestello 6 L - potenza 1.400 watt

- cestello removibile antiaderente con pratica maniglia
- display digitale con finestra visiva
- dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm

cod. 84350

59,90 ((

MAURER **bollitore**

*2*1.90

potenza 1.850-2.200 watt - capacità 1,7 L

- materiale corpo e coperchio in acciaio inox indicatore del livello dell'acqua - filtro anticalcare rimovibile e lavabile
- protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco
- base girevole a 360°

cod. 81983



MAURER

macchina per sottovuoto

completo di 5 sacchetti 20x30 cm

- funzioni sigilla-aspira/sigilla

- spia luminosa e pannello touch

cod. 84412



MAURER

cod. 81948

asciugacapelli

potenza 1.800 - 2.200 watt - 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore + getto d'aria fredda - con diffusore e concentratore - tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui capelli -

24,90

74,90 MAURER



chiave a doppia mappa - spessore porta 8 mm dimensione: 31x21x19 cm

cod. 83716

MAURER

acciaio inox - tetto apribile - per esterni - dimensione: 220x320x75 mm

cod. 82332





MAURER

robot aspirapolvere lavapavimenti

potenza 25 watt - potenza aspirazione 20 Kpa - corpo in abs, sensore antiurto e anticaduta - con telecomando e gestione tramite WiFi - map function: permette di mappare tramite l'app il percorso fatto - dimensione 32x32x8 cm

cod. 84397

- peso 2,4 kg



159.90

MAURER

MAURER

ferro da stiro verticale capacità serbatoio: 300 ml - 1400W - funzione vapore

scopa elettrica senza filo SE22K TURBO

progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi ad ogni necessità - tecnologia ciclonica (senza sacchetto)

- batteria al litio ricaricabile: 22.2V 2.2 Ah potenza motore: 160 watt
- potenza aspirazione: > 26AW potenza massima d'aspirazione: > 11 kPa
- 2 velocità d'aspirazione: ECO TURBO autonomia: 35 min (ECO)
- 14 min (TURBO) tempo di ricarica: 4,5 h capacità serbatoio polvere: 0,8 L - doppio filtro — accessori inclusi: spazzola motorizzata, bocchetta per fessure e caricabatteria, supporto per montaggio a parete cod. 82852





-con spazzola -dimensioni: 12x15x27,5cm **23,90**







14,50

$C \in$ MAURER

pesapersone elettronica accensione al contatto con il piede

- azzeramento e spegnimento automatico - superficie in vetro / Display LCD - capacità: 180kg - Graduazione: 50g

CE 3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice a 30°C

- protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

- alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)

- dimensioni (LxPxH): 28x28x2.3 cm

cod. 82846

MAURER

riscaldante

cod. 82848

cod. 82849

coprimaterasso

13.00 MAURER

termometro digitale da parete

visualizza la temperatura e memorizza i valori minimi e massimi - per uso interno ed esterno (IP44)

- dimensioni 80x150 mm in plastica
- funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa) cod. 98465



borsa acqua calda elettrica ricaricabile

potenza 400 W - con tasca scaldamani

- morbida pelliccia sintetica - dimensione 24x18 cm cod. 84399

9,90

CE

cassetta per lettere



1 INDOOR

MAURER

termoconvettore ceramico da parete IRAKLION II

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt

- termostato di sicurezza
- timer settimanale
- con telecomando
- display LCD
- dimensione: 42,5×12,5×27 cm

cod. 81572



CE



MAURER

termoventilatore ceramico TORTUGA II

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - ventilazione estiva - maniglia di trasporto - protezione termica - struttura in acciaio - dimensione 21×16×21 cm cod. 82427

33,90



MAURER

termoventilatore ceramico LUSSINO

2 selezioni temperatura: 1.000-1.500 watt - termostato regolabile

- resistenza in ceramica protezione termica funzione oscillante
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento

- dimensione 17x11x24 cm cod. 84288



MAURER

stufa alogena KOS

4 selezioni temperatura 400/800/1.200/1.600 watt

- protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 56x11,5x35 cm cod. 98561



23,50

stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura 400/800/1.200 watt

- spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- funzione oscillante dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm cod. 99663



MAURER

stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK

 ϵ

2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm cod. 80682

37,50



MAURER

termoventilatore ceramico a torre ITAKA

2 selezioni temperatura: 1300-2000 watt - ventilazione estiva

- termostato di sicurezza funzione oscillante
- luce notturna con varianti colore
- display led con controllo touch o telecomando
- dimensione 27x27x74,5 cm

cod. 84290

Novità

105,90

CE



MAURER

stufa al guarzo ANDROS

2 selezioni temperatura 400-800 watt

- maniglia di trasporto - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 39,5x10,5x26 cm cod. 98562

14,50



MAURER

termoventilatore BORABORA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva

- protezione termica termostato regolabile spia accensione
- timer 24 ore dimensioni: 28x13x21 cm

cod. 98555

CE

22,90



MAURER

termoventilatore SWIFT

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato

- protezione termica corpo plastica antiurto maniglia di trasporto
- dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm

cod. 98553

 ϵ

15,90



MAURER

termoventilatore MITIA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva

- protezione termica termostato regolabile funzione oscillante
- dimensioni: 29x16x21 cm

cod. 98556

 ϵ

24,00



MAURER

termoventilatore HIVA

2 selezioni temperatura 1.000/2.000 watt

- 1 ventilazione estiva spia luminosa protezione termica
- termostato regolabile doppia posizione d'uso orizzontale e verticale - dimensioni: 24x11x24 cm

cod. 98554



termoconvettore PAG

2 selezioni temperatura: 1800-2000 watt

- termostato di sicurezza timer 24 ore
- con telecomando display LED
- dimensione 60x24x40.5 cm cod. 900155

1,40



MAURER

termoconvettore TINOS

3 selezioni temperatura 750/1.250/2.000 W

CE - dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm

cod. 98563





termoventilatore ceramico a torre LASTOVO

2 selezioni temperatura: 800-2.000 watt - con effetto fiamma

- ventilazione estiva - termostato di sicurezza - funzione oscillante

- dimensione 20×20,5×66 cm

cod. 84289

45,90



stufa al quarzo da parete TONGAREVA

3 selezioni temperatura 650/1300/2000 W

- area riscaldata: 15-20 m² circa inclinazione regolabile +/- 45°
- per uso in ambienti esterni ed interni IP34

- dimensioni 50,5x17,5x31 cm

cod. 83137

41,90 $C \in$





MAURER

radiatore ad olio MILO

CE

2500 W - 11 elementi - termostato regolabile

- 4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto
- dimensioni: 60x24x48H cm

cod. 51574

81,90

MAURER

termoconvettore AROR

2 selezioni temperatura: 1.250-2.000 watt

- dispositivo aria forzata (TURBO)
- termostato controllo temperatura
- timer 24 ore protezione termica

- dimensione 44,5x20x69,5 cm

cod. 82428





MAURER

radiatore ad olio KITHNOS

2000 W - 9 elementi - termostato regolabile

- 4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto
- dimensione: 62,5x24x40,5H cm

cod. 51568

69,90



MAURER

riscaldatore industriale a gas RIG 30V

potenza max 18 - 30 kW - consumo 1,3 - 2,18 kg/h

- regolabile con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione
- accensione piezoelettrica con ventola

- dimensioni 49x25x35,5 cm - peso 6,30 ka

45,50



MAURER

riscaldatore industriale a gas RIG 15

potenza max 15 kW - consumo 1,09 kg/h

- con 1,5 m di tubo e regolatore - accensione piezoelettrica

- con ventola - dimensioni 39X21,5x29 cm - peso 3,80 kg

cod. 53582

13/,90



MAURER

stufa al quarzo con piantana TONGAREVA 3 selezioni temperatura - 650/1.300/2.000 watt

- area riscaldata: 15-20 m² circa - inclinazione regolabile +/- 45° - sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità - per uso in ambienti esterni ed interni - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm - piantana base Ø 50cm - altezza regolabile180-210 cm

cod. 83138

53,90



C € ₀₃₅₉₋₁₈

MAURER stufa ad ombrello mod. ZANTE

13,5kW - 982g/h accensione piezoelettrica valvola di sicurezza in caso di ribaltamento altezza 224 cm

cod. 94751

159,00



MAURER

stufa a gas per esterno KUNE

potenza termica regolabile 4-11 Kw

- consumo medio 800 g/h
- altezza 186 cm base ø58 cm
- peso 17kg con ruote

cod. 900158

279,00

CE

MARKET

papillon

3.00

accendifuoco ecologico

solido in cubetti - sacchetto da 72 pezzi cod. 81766



accendifuoco naturale

lana di legno e cera - 32 pezzi cod. 82894





accendifuoco solido

solido in cubetti - 48 pezzi cod. 81765

1,50



MAURER

kit pulizia camini

composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m) - 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm cod. 53865

29,00



fornello elettrico 1 piastra

potenza 1.500W

- piastra Ø 185mm

- max temp. 500°C - termostato regolabile

cod. 99191 21,90



parafreddo espanso

spessore 6 mm - rotolo da 8 mt

h mm10 cod. 120136

h mm20 h mm20 **2.20**



h mm15

n mm15 **1,70**

MAURER

quarnizione isolante adesiva

- in silicone

universale - lunghezza 6 m colore bianco cod. 92757



MAURER



YAMATO

 ϵ

44,90

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - **tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica** - Ø tubo 44mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg cod. 93740

YAMATO

aspiracenere elettrico CNX-L18

aspiracenere elettrico CINIX

potenza 1200 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 18 L - tubo flessibile in acciaio rivestito

in plastica Ø tubo 44mm x 1,25 m cod. 81017

 $C \in$

55,00





MAURER

riscaldatore elettrico industriale REI N 2000

potenza 1.000 / 2.000 watt - portata aria 260 m³/h - resistenza in acciaio inox - con ventola - dimensioni 23x19,5x31,5 cm - peso 3,60 kg cod. 84291

52,90



MAURER

riscaldatore elettrico industriale REI 3300

potenza 1.650 / 3.300 watt - portata aria 514 m³/h - resistenza in acciaio inox

- con ventola - dimensioni 26,5x26x40 cm - peso 5,10 kg cod. 84292

73,90



MAURER

stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA

potenza massima 4,2 Kw - consumo 305 g/h - 3 livelli di potenza selezionabili

- 3 piastre ceramiche sistema rilevamento ossigeno interruttore antiribaltamento
- accensione piezoelettrica ruote piroettanti
- dimensioni 36x41x72 cm peso 8 kg

cod. 83291

CE

89,90



3,50

MAURER parafreddo in gomma autoadesivo

lunghezza 6 metri

profilo a E - marrone cod. 52434

profilo a E - bianco cod. 54077

2,70 **2,**70

MAURER

parafreddo in gomma autoadesivo

profilo a P - lunghezza 6 metri



bianco cod. 120370

2,80 **2,**80

asta parafreddo in PVC per porte

lunghezza 1 metro - con spazzolino



Beta

cassettiera mobile BETA

6 cassetti 570x410mm con tappetini di gomma espansa - guide telescopiche a sfera

- allestita con 104 utensili 4 ruote piano di lavoro in ABS
- maniglia trasposto (fissaggio a destra o sinistra)
- altezze cassetti: 1 cassetto 80 mm, 4 cassetti 110 mm, 1 cassetto 160 mm
- quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- serratura di sicurezza centralizzata frontale
- capacità di carico statico 150 kg





589,00

	30C		Ø 2-3-4 mm
	31C		Ø 2-3-4-5-8 mm
	34C		175 mm
>	42C	8	6-7-8-9-10-11-13-15-16- 17-18-19-21-22-27 mm
C C	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	97TTXC	0	10-15-20-25-30
	410E/SP19		Ø 1+10 x 0,5 mm
	C720LC	8	17-19-21-22 mm
	1048C		250 mm

0	D⊞ BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-	
		1,2x6,5-1,6x8 mm	
0	SEE BW 861PH	1-2-3	
0		1-2-3	
0	□□□ BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm	
0	≡≡ BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	Millian
0	□ ■ BW 861PQ	1-2-3 mm	
	■■ BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

- III	1082CM	1	160 mm
	1150CM	-	180 mm
-	1166CM	0	160 mm
~8	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1719C Q	•	200 mm
	1719C T	•	200 mm
	1719C P	1	200 mm
	1719C M	•	200 mm
	1719C R	•	200 mm

BOSCH

smerigliatrice BOSCH GWS 700 Professional

potenza 700W - velocità a vuoto 10000 giri/min

- diametro disco Ø 115 mm



⊌ Beta

valigetta portautensili BETA

pannello interno removibile

- 163 utensili organizzati in vassoi morbidi in EVA (Etilene Vinil Acetato)
- dimensioni 465x330x170mm



	0	□ 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	0	≈ 861PH	1-2-3
	0	€ 861PZ	1-2-3
	0	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
-I - 37	0	EE 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
1//	0	□ 861PQ	1-2-3 mm
		882M1	○ 1/4 - ● 1/4

	882P/80		○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1		○ 1/4 - □ 1/4
(100)	C900	0	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
-92	C900/25		
D044	C900/30		150 mm
	C900/42		110 mm
90	C900/48	0	

3	42	8	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-19 mm
	96K/SP9	0	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
-B	1082CM	1	160 mm
	1150CM	=	180 mm
	1166CM	0	160 mm
	1201	0	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	0	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	0	3,5x100 mm
	1370		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
-171 h	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

BOSCH

trapano a percussione BOSCH GSB 600 Professional



WORKWEAR

MONTEBIANCO

Giubbino in soft shell a tre strati, impermeabile

- 95% poliestere 5% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H20
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Interno in pile antipilling
- Cappuccio con coulisse
- Fodera in tessuto traforato nel cappuccio
- Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci 92% poliestere - 8% elastane
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Stampa rifrangente posteriore
- Coulisse al fondo

taglia M 207953 taglia L 207954 taglia XL 207955 taglia XXL 207956

53,90



MONTEROSA

Gilet in soft shell a tre strati impermeabile

- 95% polyestere 5% elastan
- Interno in pile antipilling
- Impermeabilità 8000 mm/H20
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Stampa rifrangente posteriore sul fianco
- Coulisse al fondo

taglia M 207965 taglia L 207966 taglia XL 207967 taglia XXL 207968

38,00





EDIMBURGO

Pile antipilling bicolore

- 100% poliestere
- Zip lunga
- Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente
- Due tasche esterne con zip
- Maniche raglan con tessuto antiabrasione su gomiti ed avambracci
- Parte posteriore del colletto con piping rifrangente
- Tessuto elastico ai polsi e al fondo

taglia M 207961 taglia L 207962 taglia XL 207963 taglia XXL 207964

28,50

Felpa 60%

NIAGARA

Felpa 60% cotone - 40% polyestere

- Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlook accoppiato elasticizzato
- Collo a lupetto
- Zip lunga
- Cerniere nastrate YKK
- Una tasca con zip sul petto con nastratura rifrangente
- Due tasche con zip
- Triplo portapenna sul braccio
- Piping rifrangente sulla parte alta della schiena
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo interno collo

taglia M 208149 taglia L 208150 taglia XL 208151 taglia XXL 208152

33,50



LIBANO

Pantalone multitasche elasticizzato

- Tessuto principale in 65% poliestere/33% cotone/2% elastan
- Tessuto antiabrasione elasticizzato sulle ginocchia 92% poliestere/8% elastan con impunture in contrasto
- Due tasche anteriori con zip con nastratura rifrangente
- Una tasca posteriore aperta
- $\hbox{-}\, {\rm Una}\, {\rm tasca}\, {\rm posteriore}\, {\rm con}\, {\rm zip}\, {\rm con}\, {\rm nastratura}\, {\rm rifrangente}$
- Doppia tasca laterale portautensili o portametro
- Gancio portamartello, portachiavi o portabadge

taglia M 207945 taglia L 207946 taglia XL 207947 taglia XXL 207948

42,90



AUSTIN TECH

Pantalone jeans multitasche elasticizzato

- 81% cotone 17% polyestere 2% elastan
- Tessuto prelavato
- Bottone e zip in metallo
- Triple cuciture
- Due tasche anteriori
- Un taschino portamoneta
- Due tasche laterali e due tasche posteriori con fodera interna e bottoni automatici coperti
- Una tasca posteriore portametro
- Tessuto elasticizzato antiabrasione su ginocchia e interno gamba con impunture fluo

taglia M 208182 taglia L 208183 taglia XL 208184 taglia XXL 208185



BRENTA

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile

- 95% poliestere 5% elastane Interno in pile antipilling
- Impermeabilità 8000 mm/H20 Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Cappuccio con coulisse Fodera in tessuto traforato nel cappuccio
- Una tasca sul petto con zip
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Una stampa rifrangente sul petto- Due tasche esterne con zip
- Una tasca con zip sul braccio
- Coulisse al fondo

taglia M 207925 taglia L 207926 taglia XL 207927 taglia XXL 207928





LOSANNA

Giubbino in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito

- 96% poliestere 4% elastane Impermeabilità 8000 mm/H20 Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Imbottitura e fodera in poliestere con cuciture verticali
- Stampa rifrangente anteriore e posteriore
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Maniche staccabili con zip coperta
- Cappuccio imbottito con coulisse, staccabile mediante zip coperta
- Una tasca sul petto con zip Due tasche esterne con zip
- Una tasca con zip sul braccio e doppio portapenne
- Coulisse al fondo

taglia M 207929 taglia L 207930 taglia XL 207931 taglia XXL 207932

75,90



MILWAUKEE

Felpa 60% cotone - 40% polyestere

- Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlook accoppiato elasticizzato
- Collo a lupetto Zip corta
- Una tasca con zip giallo fluo sul petto
- Due tasche con zip
- Piping giallo fluo sulle spalle e sulla schiena
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata

taglia M 207921 taglia L 207922 taglia XL 207923

taglia XXL 207924

30,90



TONALE SOFTSHELL

Pantalone in soft shell a 3 strati impermeabile

- 96% poliestere 4% elastane Impermeabilità 8000 mm/H20
- Traspirabilità 1000 g/m2/24h Tessuto antiabrasione 92% polyestere
- 8% elastan nella parte interna del fondogamba
- Interno in pile antipilling Stampa rifrangente anteriore e posteriore
- Due tasche esterne con zip Una tasca laterale con zip
- Doppia tasca posteriore portametro e portautensili, con piping giallo fluo
- Una tasca posteriore con velcro
- Tessuto antiusura sulle ginocchia con piping giallo fluo

taglia S 208007 taglia M 207913 taglia L 207914

taglia XL 207915

taglia XXL 207916

48,50



APRICA HEAVY

Giubbino impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort

- 90% poliestere 10% elastane
- Impermeabilità 8000 mm/H20
- Imbottitura e fodera in poliestere
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco
- Piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena
- Cappuccio estraibile con zip Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca interna portafoglio con zip
- Coulisse al fondo

taglia M 207937 - taglia L 207938 taglia XL 207939 - taglia XXL 207940



62,50

PINZOLO

Gilet in softshell a 3 strati impermeabile

- 95% Poliestere 5% Elastan Impermeabilità 8000 mm/H20
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco
- Piping giallo fluo sulle spalle anteriori esulla schiena
- Una tasca sul petto con zip Due tasche esterne con zip
- Tessuto a protezione del mento Cerniere nastrate YKK
- Tessuto elastico al fondo

taglia M 208145 taglia L 208146 taglia XL 208147 taglia XXL 208148

38,00



TONALE MEDIUM

Pantalone impermeabile elasticizzato in orizzontale e verticale

- 90% poliammide 10% elastan Impermeabilità 8000 mm/H20
- Stampe rifrangenti anteriori e posteriori
- Due tasche anteriori in tessuto antistrappo
- Una tasca laterale in tessuto antistrappo con piping giallo fluo
- Doppia tasca posteriore portautensili in tessuto antistrappo con piping giallo fluo
- Tessuto antistrappo allungabile al fondo gamba e sulle ginocchia con piping giallo fluo
- Tessuto di rinforzo color nero, in nylon 400D antistrappo
- Elastici in vita e passanti maggiorati

taglia M 207909 - taglia L 207910 taglia XL 207911 - taglia XXL 207912 **50,**00



ADAMELLO MEDIUM

Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale 4 stretch

- Tessuto principale in 90% poliammide 10% elastane
- Tessuto di rinforzo 96% polyestere
- 4% elastane su ginocchia, interno gamba e sedere
- Impermeabilità 8000 mm/H20
- Due tasche anteriori con zip
- Tasca laterale e posteriore con zip

taglia S 208001 - taglia M 207901 - taglia L 207902 taglia XL 207903 - taglia XXL 207904





termoconvettore SMART WIFI TUFO

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza

- timer 24 ore con telecomando e gestione tramite WiFi diplay LED
- pannello frontale in vetro dimensione 77x24x43 cm

cod. 900154

 ϵ



MAURER

armadio alto con ripiani

con 3 ripiani regolabili - in polipropilene da assemblare - dimensione 68x39x173 cm cod. 900151



59,90

7,90

MAURER

cassetta portautensili

vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio dimensioni 360x193x186 mm

cod. 83028







YAMATO

caricabatterie e mantenitore SMART 2Y

ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - funzionamento intelligente e automatico, rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale protezione contro sovraccarico, cortocircuito - tensione nominale di carica: 6V/12V corrente di carica: 2A - capacità della batteria ricaricabile: 4Ah - 40Ah ϵ cod. 82922



15,90

MAURER saliscendi DOTTY

completo di: doccetta 5 funzioni, asta, portasapone e flessibile 150 cm cod. 53787

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.