



papillon
*Non solo prodotti
ma consigli giusti.*

presso il negozio

MAURER

YAMATO


**MAURER
PLUS**

**MAURER
PLUS**

calzature di sicurezza S1 PS FO SR LUSITANIA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto fly-knit e rivestimenti TPU - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in EVA e gomma, leggera, morbida e flessibile - **ESD - Controllo per protezione elettrostatica** - S1 PS FO SR - EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tg.38÷46
codici vari



39,90

Forza e protezione al tuo fianco.

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

KIT batteria e caricabatterie CKT 2040

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale
cod. 53185

59,00



YAMATO

cesoia a batteria litio CGPS 20 BL (solo corpo)

voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole)

- lama acciaio SK-5 - capacità di taglio Ø 30 mm
- impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip
- peso 950 g

cod. 81243



MYX CORDLESS SYSTEM

89,90

papillon

decespugliatore DG 43NK

motore 2T Euro5 - 42,7cc - carburatore a membrana
- marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,92 L
- miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio
- fornito con testina tagliabordi e
lama 3 denti - peso 7,6 kg
cod. 82881



139,00

papillon

rasaerba elettrico 134 E-LM

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni:
25-40-55 mm - larghezza scocca/taglio 34/32 cm
- ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene
- cesto raccogliherba 35 L -
peso 8,25 kg - per prati fino a 500 m²
cod. 86453

69,90



papillon

**kit tubo da giardino antinodo
GARDENTECH**

con raccordi e lancia - Ø 5/8" 15 mm
- lunghezza 20 metri
cod. 82896



18,90



Segui Maurer sui social



1.890,00



trattorino GT 98

motore GGP SERIE 7500 4T 432cc - valvole in testa - cambio 5 marce avanti + retromarcia - trasmissione meccanica - avviamento elettrico - telaio acciaio+ABS - taglio bilama - **taglio 98 cm** - per prati fino a 4.000 m² - taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm con **sistema di taglio mulching** (completo di kit mulching) - ruote con cuscinetti Ø 15" x 18" cod. 93267



97,60



motosega da pota GREEN SAW 25/N

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - **lunghezza barra guida 25 cm** - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg cod. 52069



180,50



motosega da pota RANGER 25

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - serbatoio olio catena 0,14 L - **lunghezza barra guida 30 cm** - catena Oregon 91P045X passo 3/8", .050" (1,3 mm), 45 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici cod. 92831



189,00



motopompa autoadescente PT 843-N

motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - avviamento a strappo con autoavvolgente - carburante miscela 30:1 - capacità serbatoio 0,95 L - portata max 15 m³/h - prevalenza max 35 m - altezza max aspirazione 8 m - bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 8,30 kg cod. 81527



744,00



motocoltivatore WGT 60B

motore OHV 4 Tempi Euro 5 - 212cc - valvole in testa - larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame - **profondità di lavoro 175÷350 mm** - carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg cod. 55124



motozappa GREEN ZAP 60/K

motore 4 Tempi Euro 5 - 173cc - larghezza di lavoro 60 cm - capacità serbatoio 1,2 L - carter di protezione - stegole di guida registrabili - ruotino di trasferimento - peso 35 kg cod. 52118



390,50

176,90



mototrivella EA 43

motore 2 Tempi Euro 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L - miscela 2% (50:1) - velocità trivella 200-230 giri/min - impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg - trivella non inclusa cod. 94973



146,40



aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - **sistema tritrazione interna** (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg cod. 54113



MAURER
tanica in plastica HDPE

per carburanti - approvato UN
- fornita di beccuccio - colore rosso
5 L cod. 84275

10 L cod. 54693

20 L cod. 84277



4,20

7,20

9,20



rasaerba GREEN 42/N

motore OHV 4 Tempi Euro 5

- 139 cc valvole in testa

- taglio regolabile centralizzato:

6 posizioni: 25÷75 mm

- taglio e raccolta

- larghezza scocca/taglio 42/40 cm

- ruote Ø 153/153 mm - telaio acciaio verniciato

- cesto 40 L - peso 25 kg - per prati fino a 800 m²

cod. 52076

230,60



255,00



decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 35

motore 2T - Euro 5 - 35,3 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,8 L - miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm - il kit comprende 5 accessori: **lama 3 denti** da decespugliatore ampiezza taglio 255 mm (10) spessore lama 1,4 mm - **testina filo nylon** - ampiezza taglio 430 mm (17") Ø filo 2,4 mm, **prolunga tagliasiepi** articolata lunghezza 400 mm (16") - **sega potatrice** - **catena e barra OREGON** lunghezza barra 254 mm (10") con serbatoio di olio lubrificante - in dotazione asta di prolunga per patate 76 cm - peso 12,50 kg

cod. 82879



155,00



decespugliatore XY-BC415

motore 2T - Euro 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 0,8 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm - **fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti** - peso 10 kg

cod. 96848



filo nylon - PROFESSIONAL

profilo quadro
Ø 3,0 mm x 53 m
cod. 87871

9,30

profilo quadro
Ø 3,5 mm x 34 m
cod. 87872

8,50

profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 m
cod. 87867

9,10

profilo tondo
Ø 3,5 mm x 42 m
cod. 87868

9,30



Filo nylon con particelle d'alluminio - PROFESSIONAL

profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 m
cod. 99094

9,00



filo nylon

profilo quadro Ø 3,0 mm x 10 m
cod. 85860

1,60

profilo tondo Ø 3,0 mm x 15 m
cod. 80820

2,10



166,70



tagliasiepi a motore HT 25/56

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg
cod. 99710



il consiglio giusto!



tagliabordi TB 550

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm - testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice - asta telescopica - impugnatura supplementare regolabile - avanzamento semi automatico del filo - **archetto per la protezione delle piante** - peso 2,5 kg
cod. 96719



50,00

5,70



visiera di protezione

modello ribaltabile in rete
cod. 83918



8,90



visiere di protezione

modello ribaltabile in policarbonato
cod. 83911



9,00



lama acciaio - 40 denti

Ø 255 mm - denti al carburo di tungsteno - per il taglio di vegetazione mista fitta
cod. 94531





robot tagliaerba RT-800

capacità area di lavoro 800 m² - **batteria litio 20 V - 5,0 Ah** - pendenza massima 36%
 - altezza di taglio regolabile 20~60 mm - larghezza taglio 18 cm - cavo perimetrale (incluso)
 - stazione di ricarica automatica - tempo medio di lavoro per carica 2,5-3 h - taglio a 3 lame rotanti
 - 6 lame ricambio - programmazione multizona a 4 aree - con sensore pioggia
 - configurabile anche tramite smartphone
 cod. 83897



800m²



4,80



zappetta quadra-tridente
 acciaio cromato
 cod. 83643



10,00



zappa

acciaio verniciato - manico 130 cm
 quadra bidente
 cod. 83708



9,70



rastrello con manico

acciaio verniciato - manico legno 130 cm
 14 denti
 cod. 83706



7,50



scopa registrabile a leva
 in acciaio zincato - con manico
 cod. 81492



5,00



trapiantatore largo
 acciaio cromato
 cod. 83641



segaccio potatura 600
 pulsante bloccaggio lama
 acciaio SK-5 mm.170 - triplice affilatura
 impugnatura antiscivolo bicomponente
 cod. 260663



forbice per potatura professionale PREMIUM-N

taglio passante - lama acciaio SK-5
 - pratico sbloccaggio lame
 - impugnatura nylon
 - lunghezza 210 mm
 - capacità di taglio 15 mm
 cod. 51978



forbice per potatura professionale DUALCUT

doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo - capacità di taglio 25 mm - lunghezza 200 mm
 - manici plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo
 cod. 55618



forbice per potatura BASIC
 taglio passante - alluminio pressofuso
 - lama acciaio carbonio
 - impugnatura in gomma
 - lunghezza 200 mm
 cod. 93885

27,50

13,90

21,30

5,70

19,90



tagliarami

taglio passante demoltiplicato - lama easycut - manici tubolari in acciaio
 - lunghezza 750 mm - capacità taglio 32 mm
 cod. 83405



easy/cut

11,40



forbice per potatura professionale CRICUT

taglio a battuta a cricco - lame EasyCut - impugnatura inferiore avvolgente
 - capacità di taglio 22 mm - lunghezza 210 mm
 cod. 87773



easy/cut

13,20



forbice per siepe

lunghezza lame 210 mm - manici in legno - con ammortizzatore - lunghezza 530 mm
 cod. 85995



11,00



forbice per potatura EASY RELEASE

taglio passante - lama acciaio carbonio SK5 - con trattamento antiadesivo che previene ossidazione e ruggine e impedisce che rimangano residui sulle lame riduce attrito durante il lavoro
 - capacità di taglio: 18 mm - lunghezza: 200 mm - sblocco lame facilitato con una sola mano
 cod. 85302



easy/cut



40,00



svettatoio telescopico con sega

con lama temprata - **manico alluminio estensibile**
 lunghezza massima 2,50 metri
 cod. 80697



carriola

vasca in plastica - **capacità 100 L** -
 telaio tubolare in acciaio verniciato - **ruota pneumatica**
 cod. 82864



52,90

51,90



carrello acciaio ZEUS-L

per casse, sacchi, fusti - **ruote pneumatica**
Ø 260 mm - portata 200 kg - dimensioni
 55x48x115 cm - peso 9,6 kg
 cod. 84539



4,60



concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido a base di sangue di bue
cod. 95697



4,20



concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido universale
cod. 95694



4,20



concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido per gerani e piante fiorite
cod. 95695



9,30



sementi per tappeti erbosi

prato calpestabile - ideale per la rigenerazione dei prati - 1 kg (per 32-35 m²)
cod. 96894



4,10



trappole esca antiscarafaggi

3 trappole per confezione - formula gel - effetto domino, elimina l'intera colonia - uso interno
cod. 87887



disabituante no lumache

previene la presenza di lumache e limacce - ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per una maggiore efficacia - permette una barriera di perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti - 1 kg
cod. 60045

4,70



34,80



repellente ad ultrasuoni per talpe

contiene 3 pezzi - ricarica con pannello solare - raggio di azione 625 m² - dimensione pannello solare 9x7 cm - struttura in ABS
cod. 900247



teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - **robusti occhielli in policarbonato** - misure prodotto finito - colore verde / blu



110 g/m² - 2x2 m
cod. 82226

110 g/m² - 4x4 m
cod. 82231

130 g/m² - 6x10 m
cod. 82239

110 g/m² - 2x3 m
cod. 82227

110 g/m² - 4x5 m
cod. 82232

130 g/m² - 8x10 m
cod. 82240

110 g/m² - 3x3 m
cod. 82228

110 g/m² - 4x6 m
cod. 82233

130 g/m² - 8x12 m
cod. 82241

110 g/m² - 3x4 m
cod. 82229

110 g/m² - 5x6 m
cod. 82234

130 g/m² - 10x12 m
cod. 82243

110 g/m² - 3x5 m
cod. 82230

110 g/m² - 6x8 m
cod. 82235

130 g/m² - 12x14 m
cod. 82246

A partire da:

3,80



rete ombreggiante

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa - con asole - ombreggiante ad alta schermatura 90% - trama frangivista colore verde scuro - ideale per parcheggi, campeggi e terrazze - peso 80 g/m²

1x100 m
cod. 91189

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

3x100 m
cod. 91192

4x100 m
cod. 91193

1,2x100 m
cod. 99966

A partire da:

0,49 /mq



filo zincato e plasticato per reti

filo zincato con finitura in PVC resistente alla corrosione, il rivestimento ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV - rivestimento zinco 25 g/m² ca. - rivestimento PVC 0,6 - 1,05 mm - carico di rottura 500-600 N/mm² - lunghezza 100 m

Ø 2,4 mm
cod. 95266

8,50

Ø 3,2 mm
cod. 95268

15,10




telo multiuso per pacciamatura

UV stabilizzato facile da usare - permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare - colore nero - 70 gr/m²

H 0,91x10 m - cod. 55519

5,50



colore nero rigato verde - 100 gr/m²
H 1,65x100 m - cod. 97834

97,60

H 2,05x100 m - cod. 97835


122,00



prato sintetico SOCCER

in polipropilene - monofilamento colore verde / giallo - supporto in polipropilene+lattice - stabilizzato UV - resistente alla fiamma - altezza totale 35 mm - rotolo 2x10 m
cod. 83616

213,50



rotolo 1x5 m
cod. 83892

57,90



siepe sintetica ASCOT

schermatura totale - foglie lauro in tessuto plastificato - colore verde scuro - sostenute da una rete in plastica a maglia quadra

1x3 m - cod. 92555

1,5x3 m - cod. 92556

30,50 48,80



36,50



papillon

fornello a 3 fuochi
potenza 5,4 kW

- dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83712

CE

23,90



papillon

fornello elettrico 1 piastra

potenza 1500 watt - piastra Ø 185mm
- max temp. 500°C - termostato regolabile
cod. 99191

CE

34,70



papillon

fornello elettrico a 2 piastre

potenza 1000+1500 watt - piastre Ø 155/185 mm - temperatura max 500 °C
- termostato regolabile
cod. 99192

CE

16,00



papillon

fornello a gas

per cartucce gas butano da 190 g - consumo nominale 78 g/h - potenza nominale 1100 W
- accensione piezoelettrica
cod. 93308

CE

papillon

elettropompa sommergibile MORAY

potenza 400W - portata max 8.000 L/h
- multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione
- adatta per acque sporche
- prevalenza max 5 m
- profondità di immersione 7 m
- dimensione max impurità 35 mm
- Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"
- peso 4,60 kg
cod. 91852



CE

61,00

35,40

papillon

programmatore digitale

con valvola solenoide - display a cristalli liquidi - comando apertura manuale - 4 programmi d'innaffio, ogni programma può essere personalizzato nella regolazione dei giorni, ora e durata d'innaffio
- funzionamento con 2 batterie AA 1,5V (non inclusa)
cod. 99958



CE

22,00

papillon

programmatore analogico

con valvola a sfera meccanica - comando apertura manuale - frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale - durata innaffio: da 1 a 120 minuti
- funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 93182



CE

papillon

irrigatore rotante

in plastica - irrigatore rotante a 3 braccia
- per superfici fino a 90 mq
cod. 85981



4,90

papillon

programmatore elettronico

con valvola solenoide - 14 programmi preimpostati - comando apertura manuale ON/OFF - funzionamento con 2 batterie AAA 1,5V (non incluse) - frequenza di ripetizione 12h, 24h, 48h, settimanale
cod. 85298



CE

26,60

papillon

avvolgitubo carrellato

realizzato in acciaio e verniciato con polvere epossidica antigraffio
- raccordi in ottone
- rullo in lamiera verniciata
- per 50 m di tubo da 1/2"
cod. 93987



54,90

papillon

attacco rubinetto con porta tubo

con innesto rapido
- 2 uscite (attacco rapido e filettatura maschio)
- supporto per pistola o lancia
cod. 52097



2,70

papillon

tubo estensibile per innaffio

adatto per terrazzi e piccoli giardini - non necessita di avvolgitubo - **lunghezza 15 m** - sezione del tubo 10x12 mm - pressione d'esercizio 8 bar - **completo di due raccordi rapidi**
cod. 89185



24,40



completo di lancia 7 getti
cod. 90155

28,00

papillon

tubo da giardino SPRINTTECH

antinodo, antialghe, senza ftalati
- tecnologia Soft&Flex
Ø 5/8" lunghezza 15 m
cod. 50198

16,30

Ø 5/8" lunghezza 25 m
cod. 50199

27,90

Ø 5/8" lunghezza 50 m
cod. 50203

53,90



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A (ACQUA POTABILE)

papillon
lancia LUSO

struttura in metallo e ottone
- manico bicomponente antiscivolo
- getto regolabile
cod. 88374

18,70



papillon
lancia a pistola

8 getti
cod. 83648

5,50

papillon
pistola per innaffio

getto regolabile
cod. 86391

4,70



papillon
set lancia diritta e raccordi

per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013

3,90

papillon
raccordo rapido universale

1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95410

2,10



papillon
raccordo rapido universale

soft touch - multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412

2,70



papillon
raccordi rapidi

soft touch - con ghiera filettata
1/2"
cod. 92145

1,80



3/4"
cod. 92146

2,00

5/8"
cod. 92546

2,00

papillon
raccordi rapidi

in ottone
1/2"
cod. 88344

5,00



5/8"
cod. 92514

6,40

3/4"
cod. 88345

7,50

papillon
raccordo rapido

con manicotto filettato - 1/2"
cod. 90149

1,70



papillon
raccordi giunzione

1/2"
cod. 92147

1,40



3/4"
cod. 92148

1,60

papillon
pompa a pressione LIBECCIO

serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura - lancia con getto regolabile - pompante in nylon - pompante con ampia impugnatura e comoda maniglia per il trasporto - spallaccio regolabile - valvola di sicurezza e scarico pressione - **capacità serbatoio 6 L**
cod. 95186

16,50



45,40

papillon
pompa a spalla PSB 9L

batteria al litio ricaricabile
12V - 2Ah - serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
- lancia telescopica in acciaio
- completo caricabatteria
- spallacci regolabili
capacità serbatoio 9 L
cod. 85489



papillon
pompa a pressione ALISEO

capacità serbatoio 2 L - getto regolabile
- serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV
- impugnatura ergonomica
cod. 95185

5,30

papillon
pompa a pressione

pompa per liquidi aggressivi
- specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti - lt 2
cod. 97739

7,70



papillon
pompa a zaino SCIROCCO

pompante in nylon - lancia in plastica con impugnatura a leva - getto regolabile
- serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV - camera di compressione in materiale termoplastico - **ampia apertura di riempimento con coperchio con chiusura a vite** - comoda maniglia di trasporto
capacità serbatoio 16 L
cod. 95188

32,90



YAMATO
idropulitrice a freddo TINNA

1.300 W - 120 bar
- Auto Stop Function
- Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola
- carrello con manico ergonomico e porta accessori pistola con attacco rapido
- lancia con ugello getto regolabile
- ugelli ad innesto e sgancio rapido
- diffusore detergente con barattolo
potenza - portata max 390 L/h
- tubo 4 mt ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina
cod. 83764



1300 W

120 bar max

390 L/h max



109,80

UTENSILI ELETTRICI

YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

rasaerba a batteria litio CGLM 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)
 - 3.600 giri al minuto - freno elettrico - telaio in acciaio - **taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25-75 mm** - taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)
 - larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 litri - peso 15 kg
 cod. 54054

256,20



102,00

YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20 V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s - catena e barra OREGON - freno catena automatico - **lubrificazione catena automatica** - pomello tendicateni esterno - catena (passo - spessore - maglie) 3/8 - .050" (13 mm) - 40
 peso 3,14 kg
 cod. 82084



YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

pistola idropulitrice a batteria PC 20 (solo corpo)
potenza 20 volt - pressione max 24 bar - portata max 160 L/h - tubo per acqua 6 m - lancia con ugello multifunzione (6 livelli): **0°-20°** - **indinato 20°-40°**
 - **spruzzatura - effetto schiumogeno**
 - dispenser sapone
 cod. 83519

77,20



114,20

YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

KIT 2 batterie e caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL
 2 batterie da 20V 4,0 Ah - con caricabatterie doppio universale
 cod. 54116




YAMATO **SAMSUNG** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

batteria al litio
 elevata autonomia in un formato più compatto
SAMSUNG premium cell inside alte prestazioni e durata nel tempo

20 V **4,0 Ah** - mod. BLS 2040
 cod. 82868

20 V **8,0 Ah** - mod. BLS 2080
 cod. 82869

69,50 122,00



YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

decespugliatore a batteria litio CGBC 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)
 - velocità taglio 7.000 giri al minuto
 - doppia impugnatura a manubrio regolabile
 - testina 2 fili Ø 2 mm - larghezza taglio max Ø 35 cm
 - **bobina con filo e lama a tre denti incluse**
 - peso 4,30 kg
 cod. 81232

172,00



YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

Novità

tagliabordi a batteria litio CGLT 20 LN (solo corpo)
voltaggio max 20 V - velocità taglio 9.000 rpm $\pm$ 10% - diametro di taglio 280 mm
 - peso 2,0 kg - manico telescopico regolabile - testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile in 3 posizioni - bobina con filo inclusa Ø1,65 mm x 3 m - **completo di una piccola ruota per un pratico taglio in verticale**
 - peso 2,00 kg
 cod. 84383

46,50



82,90

YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB
voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm
 - n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500
 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm - caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg
 - indicatore di carica - 1 batteria in dotazione - luce frontale - inversione del senso di rotazione
 - valigetta plastica - **completo di 13 accessori 6 punte trapano+ 6 bits+ 1 adattatore**
 cod. 83516



99,50

YAMATO **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1
voltaggio max 20 V - mandrino autoserrante Ø 13 mm
 - **2 velocità** - 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto
 - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16
 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - **luce led frontale** - 1 batteria da 2,0 Ah
 - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,50 kg
 cod. 53842



YAMATO **CE** **56,00** **MYX** **BL** **CE**
CORDLESS SYSTEM **MOTOR**

smerigliatrice angolare litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)
voltaggio max: 20 V - disco: Ø 115 mm - perno: 14 MA
 - giri minuto: 10.000 - peso (solo corpo macchina): 1,95 kg
 - bloccaggio mola a pulsante
 - impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio - disco in dotazione
 cod. 81397



132,90

YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1.250 watt - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 4,5 joules - 800 giri al minuto - 2.600 colpi al minuto - **3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura** - capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: **3 punte foratura e 2 scalpelli** - con valigetta - peso 5,80 kg
cod. 55116

YAMATO

trapano a percussione TPR 500/13 K

potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - **capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm** - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg
cod. 98872

53,50

YAMATO

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione - **1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione** - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg
cod. 99524

67,00

YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CDQ 12 LV

voltaggio max 12 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 0~1.350 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 25 Nm - caricabatterie 1 h - **cambio rapido mandrino** - luce frontale - **valigetta plastica con 13 accessori** - peso 0,83 kg
cod. 83510

il consiglio giusto!

33,80

YAMATO

levigatrice orbitale LO 200

potenza 200 watt - orbite min. 12.000 - piastra 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio - sistema fissaggio con leva - 1 pezzo carta abrasiva incluso - peso 1,63 kg
cod. 81598

YAMATO

levigatrice orbitale LO 220 AV

potenza 220 watt - orbite min. 6.000 - 11.000 - piastra 187x90 mm - peso 1,63 kg - variatore velocità - piastra in alluminio - sistema aspirazione polveri con serbatoio - doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - 1 pezzo carta abrasiva
cod. 81600

38,50

95,20

YAMATO

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 2,6 joules - con variatore di velocità - 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto - inversione del senso di rotazione - **4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** - capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: **3 punte foratura e 2 scalpelli** - con valigetta - peso 3,30 kg
cod. 99849

40,90

YAMATO

trapano percussione TPR 810/13K

potenza 810 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,90 kg
cod. 52627

YAMATO

avvitatore con batteria al litio CS 36NK

voltaggio max 3,6 V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - **valigetta con 24 bits** - peso 370 g
cod. 97209

29,50

MAURER

spazzola a tazza

filo acciaio ondulato 0,3 mm - attacco 14MA Ø 80x27 mm
cod. 86521

6,70

25,50

YAMATO

pistola termica PT 2000 N

potenza 2.000 watt - temperatura aria 450 - 600°C - volume aria 300-500 L/min - accessori in dotazione: **4 ugelli + raschietto** - peso 0,70 kg
cod. 54503



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

potenza 1.400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - **presa elettroutensili sincronizzata** - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 8 kg
cod. 95827

99,00

54,90

MAURER PLUS

set chiavi a bussola e bits – 46 pezzi

acciaio cromo vanadio satinato brillante – valigetta in plastica
cod. 92683

il consiglio giusto!



MAURER
chiave universale multifunzione

composta da 3 pezzi: cricchetto 17cm;
bussola: 1/4"~3/4" – 7~19 mm; giunto
cod. 84138

9,50



12,90

MAURER

assortimento cacciaviti 7 pezzi

4 taglio: 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150
- 3 croce: PH 0x60-1x80-2x100
cod. 89652



MAURER
pinza grip automatica
pinza regolabile – 230mm
cod. 88715



13,50

MAURER
tronchese taglio diagonale
lunghezza 150 mm
cod. 86193



5,50

MAURER
pinza poligrip con pulsante
acciaio al carbonio – 250 mm
– regolazione con pulsante
– 16 posizioni
cod. 88142



18,90

MAURER
pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 86188



6,50



finestra di lettura diretta delle misure interne,
per facilitare le misurazioni in spazi ristretti

MAURER
flessometro SLOT

nastro autobloccante
– cassa in ABS – classe di precisione II
– 19 mm x 5 m
cod. 88156



8,30

MAURER PLUS
flessometro JEDI

cassa in bicomponente antiscivolo
– con calamite – classe di precisione II
25mm x 5m
cod. 82748



6,40



MAURER
doppiometro

in legno – colore giallo/bianco – classe di precisione III
cod. 88126

4,50

MAURER
rivettatrice
con 4 puntali:
Ø 2,4 mm / 3,2 mm
/ 4,0 mm / 4,8 mm
cod. 99984



11,00

14,90

MAURER
fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 86112



MAURER
dima per profili

con leva di blocco posizione – ideale per trasferire rilievi e profili
sulle superfici da lavorare riproducendo ogni particolare



dimensioni 10x12,5 cm
cod. 81493

5,00

dimensioni 13x25 cm
cod. 81500

9,30



MAURER
picozzino
manico fibra vetro
– acciaio temprato
600 g – 360 mm
cod. 86618



9,00

13,30

MAURER
catena di sicurezza con lucchetto
sezione quadrata 6x6 mm – lunghezza 90 cm
cod. 93630



MAURER
lucchetto a spirale per cicli
2 chiavi – dimensione Ø 6 mm x 100 cm
cod. 93629



3,50

MAURER PLUS
distanziometro laser

campo di misura: 0,05-80 m – tipologia
laser: 620/690nm, class 2<1mW – funzioni:
area singola, continua, volume, calcolo
superfici, addizione/sostituzione e funzione,
Pitagora – modalità orizzontale intelligente
con rilevamento dell'altezza – dimensioni
128x49x28mm – peso 110 g – IP54 – batterie
2AA (non incluse)
cod. 85901



66,50



EN 388:2016



4121X

1,20
MAURER
guanti filati in poliestere senza cuciture spalmatura in nitrile GLOVEX

 filato colore bianco spalmatura grigia - ideale per protezione da taglio, abrasione e perforazione, assemblaggi generali anche di parti oleose
 taglia 8 - 9 - 10

cod. 98877 - 98878 - 98879



EN 388:2016



4X42C

MAURER
guanti antitaglio con filato Adamas G-BARRIER

 filato Adamas senza cuciture - grigio - spalmatura palmo in PU - antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio - ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere
 taglia 8 - 9 - 10 - 11

cod. 85677 - 85678 - 85679 - 85683



EN 388:2016



2131X

MAURER
guanti filati in nylon 3D-GRIP

 filato in poliestere senza cuciture colore blu - spalmatura palmo in lattice colore azzurro - la spalmatura realizzata mediante pressione fisica garantisce una durata superiore del 260% rispetto alle spalmature in lattice tradizionali
 - taglia 8 - 9 - 10 - 11

cod. 85743 - 85744 - 85745 - 85746

MAURER
tuta monouso con cappuccio

 - chiusura anteriore cerniera a zip
 - elastico ai polsi e alle caviglie
 - colore bianco
 - tg L - tg XL - tg XXL
 cod. 83566-83578-83586

A partire da:
2,50
MAURER PLUS
scarpe basse S3 SRC FUTA

 puntale in fibra di vetro
 - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
 - tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente
 fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
 rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti
 suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile
 EN ISO 20345:2011 - taglie: 39-46

cod. 51367-51368-51369-51370

-51371-51372-51373-51374


37,90
MAURER
mascherina FFP2

 con stringinaso - il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante - EN 149:2001+A1:2009 - in blister 3pz
 cod. 86490

0,95
2,50
MAURER
sigillante acetico SILICFORT 2000

 per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml
 colore trasparente
 cod. 54601

5,30
MAURER PLUS
schiuma poliuretanica ISOFORT

 autoestrudente - bomboletta spray 750 ml
 - colore champagne
 cod. 81249

16,90
MAURER
cassetta portautensili

 vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio con separatori rimovibili
 - dimensioni 47,6x26x25,6 cm
 cod. 83029

il consiglio giusto!
MAURER PLUS
antitarlo TARLOKILL

 liquido antitarlo biocida
 - versione pronta all'uso
 - per trattamento preventivo e curativo del legno

5lt

 cod. 900522 **49,80**

500ml

cod. 900520

8,20

 1lt
 cod. 900521

12,80

15,00
MAURER
smalto gel con antiruggine

 pronto all'uso - 2 in 1 - non cola
 - ottima adesione - non ingiallisce
 - tinte anticizzate - 750 ml - vari colori
 codici vari

4,00
MAURER
plafoncino

 base e manico in plastica
 - 50x150 mm
 cod. 92016

1,80
MAURER PLUS
sigillante acrilico ACRILFORT

 ideale per materiali da costruzione come legno, calcestruzzo e mattoni
 - cartuccia 310 ml
 colore bianco
 cod. 99417

MAURER PLUS
pistola per sigillanti
 in lega e acciaio
 - avanzamento a frizione
 cod. 80160

4,70
MAURER PLUS
detergente pavimenti

 non lascia striature e aloni
 - rilascia un fresco e gradevole profumo
 - 1 litro
 cod. 83317

4,50
MAURER
set rulli pittura con serbatoio

 indicato per pareti, bordi, soffitti
 - per pitture all'acqua
 - 2 rulli: 165 mm / 65 mm
 - pennello angolare
 - dosatore con beccuccio
 - vassoio per rullo
 - asta allungabile fino a 78 cm
 cod. 54432

19,00
MAURER
coltello lama a spezzare

 guida in metallo - 25 mm
 - completo di una lama colore nero
 cod. 84312

2,79
MAURER
coltello lama a spezzare

 guida in metallo - 19 mm
 - completo di una lama colore nero
 cod. 84311

1,99



MATERIALE ELETTRICO

MAURER

lampada LED OLIVA

con filamento - attacco E14 - 4,5W
- 470 lumen
- fascio luminoso 360° - classe F
2700 K ●

cod. 81693

1,60



led
CE

led CE

MAURER

lampada a led GLOBO

attacco E27 - 16W - 1901 lumen - fascio luminoso 220°
- classe E - 4000 K ○

cod. 81734

6,50



MAURER

doppia torcia LED da collo

2 luci LED indipendenti: 36 lumen - 3 modalità di illuminazione:
luce ampia / focalizzata / massima luminosità - bracci altamente
flessibili - batteria litio 650mAh integrata ricaricabile via USB

cod. 80716

CE



led
10,00

9,90

MAURER

torcia LED con zoom

luce frontale 5W 300 lumen - luce frontale modalità di
illuminazione 100% - 50% - ampia luce laterale 5W 300 Lumen
- luce laterale modalità di illuminazione 100% - flash - tempo
di ricarica 2,5h circa - tempo funzionamento luce frontale / luce
laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 1h - batteria litio 1200mAh
integrata ricaricabile via USB

cod. 80713



led
CE

MAURER

lampada led GLOBO MINI

con filamento - attacco E14 - 4,5W - 470 lumen
- fascio luminoso 360° - classe F

2700 K ●

cod. 81690

1,60

1,60



led
CE

4000 K ○

cod. 82126

MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - 8W - 806 lumen
- fascio luminoso 180° - classe F
4000 K ○

cod. 81706

1,20

1,20

1,50



led
CE

6500 K ●

cod. 81707

9,5W - 1055 lumen - classe E

2700 K ●

cod. 81708

MAURER

lampada a led OLIVA MILKY

a filamento - attacco E14 - 4,5W - 470 lumen
- fascio luminoso 360° - classe F

2700 K ●

cod. 81702

1,70



led
CE

2,90

MAURER

adattatore semplice - salvaspazio

spina 2P+T 10A - presa 16A schuko

cod. 94100



CE

8,60

MAURER

multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + schuko - spina 16A 2P+T
- con interruttore luminoso - cavo 1,5 m. sez. 3x1

cod. 92656



CE

MAURER

prolunga lineare

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso
- sezione cavo 3x1,5mm² - colore bianco

lunghezza 3 m

cod. 82043



CE

8,90

MAURER

avvolgicavo domestico con disgiuntore

4 prese Schuko 2P+T 16A bipasso
- spina 2P+T 16A - diametro tamburo 195 mm
- sezione cavo 3x1,5 mm²
- lunghezza cavo 8 m

cod. 96544

31,60



59,90

MAURER

elettroinsetticida

raggio di azione 150 m²
- lampade LED 2x10 watt
- potenza assorbita 24 watt
- trasformatore magnetico a scarica continua 2500 volt - dimensioni: 69x7x26 cm

cod. 85863



CE

MAURER CE

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

4 pezzi

cod. 52636

2,00

MAURER CE

batterie alcaline stilo AA 1,5V

4 pezzi

cod. 52637

2,00





23,90

MAURER
lampada solare LED con sensore

450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh - tempo di ricarica 8 h ca.
- grado di protezione IP 65 - con sensore crepuscolare e di movimento
- area sensore 120° - 3-7 m - dimensione 28x17,5x23 cm
cod. 60018



50 W - 600 lumen
cod. 83090

40,70

100 W - 1000 lumen
cod. 83093

54,90

200 W - 2000 lumen
cod. 83094

83,80

MAURER
proiettori LED con pannello solare

con staffa - completo di telecomando - pannello solare 6V/8W - batteria al litio 3,7/5Ah
- grado di protezione: IP65 - autonomia fino a 15 h - tempo di ricarica 5 h - 4 modalità di funzionamento: 3h/5h/8h/auto (si accendo con il buio)



28,00

MAURER
lampada LED con sensore

batteria interna: litio 3,7 V / 3600 mAh
- pannello solare: 6V/6W - tempo di ricarica: 4/6 h - autonomia fino a: 8 h - area sensore: 120° / 4 m - grado di protezione: IP44 - con sensore crepuscolare e di movimento
cod. 83107


MAURER
proiettore LED con maniglia

30W - 1200 lumen - 4.000 K
- angolo del fascio luminoso: 120°
- batteria al litio 8.800 mAh
- durata batteria: 4h - tempo di ricarica: 6h
- grado di protezione: IP 65
- caricabatteria AC/DC e adattatore per auto
- dimensioni: 22,5x22,5x38 cm
cod. 82082



79,50

MAURER
proiettore LED - con maniglia

4000K - IP65 - 200W - 22100 lumen - classe E
- dimensioni 480x498x73 mm
cod. 88373

64,00


MAURER
proiettore LED - con maniglia

4000K - IP65 - 50W - 5400 lumen
- classe F - dimensioni 270x310x65 mm
cod. 88371

34,10



36,30

MAURER
proiettore led con staffa

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - IP65 - corpo in alluminio anticorrosione
100W - 11000 lumen - classe E - dimensioni 284x206x43 mm
cod. 88365


MAURER
proiettore led portatile

10 W - 800 lumen - 4.000 K - angolo del fascio luminoso 120°
- con batteria ricaricabile al litio - **funzione power bank**
- durata batteria 3h - tempo di ricarica 3,5h - grado di protezione IP 44
- ricaricabile via USB
- cavo USB incluso
cod. 82017

34,40



2,50

MAURER
interruttore led

luce LED alta luminosità 400 Lumen
- accensione con interruttore a scorrimento
- nastro magnetico di montaggio per una facile installazione
- funziona con 4 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 80718


MAURER
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8 m circa
- tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min
- grado di protezione IP 44 - classe F - 30W - 2400 lumen
- dimensioni 172x192x45 mm
cod. 88369

24,00


MAURER
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

15W - 1350 lumen - 4000 K
- angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8 m circa
- tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min
- grado di protezione IP 54 - classe F
- dimensioni: 125x145x39 mm
cod. 83087

17,20



8,20

MAURER
cavalletto pieghevole in legno
dimensione 75x75 cm
cod. 83296



42,50

MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP ALU
struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg
3 gradini
cod. 53254



27,60

MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP

struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in plastica antiscivolo - minimo ingombro da chiusa
- gradini di ampie dimensioni 20x30 cm
- portata 150 kg - EN 14183 - 3 gradini - dimensioni aperto 46x71x104 cm
- dimensioni chiuso 46x4,5x115 cm - peso 6 kg
cod. 95980


80,00

MAURER
scala telescopica in acciaio verniciato
sistema di sicurezza apertura-chiusura semiautomatica
- struttura solida con svasatura alla base - gancio laterale in acciaio - piedini antiscivolo
- portata massima 100 kg
- conforme D.L. 81/2008
- 4+4 gradini
- altezza da chiusa: 1,84 m
- altezza da aperta: 3,75 m
cod. 87252



124,90

MAURER
scala trasformabile tripla in alluminio
tirante e corda antiapertura -
ganci regolazione altezza - dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antisdrucchiabile - portata 150 kg
- certificato EN 131 - gradini 3x7 - altezza chiusa: 2,02 m dal terzultimo gradino a cavalletto: 4,04 m dal quartultimo gradino aperta: 5,16 m
- peso 12 kg
cod. 95822



MAURER
scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 - portata max 150 kg

3 gradini - altezza 62 cm
cod. 82807

4 gradini - altezza 84 cm
cod. 82808

5 gradini - altezza 105 cm
- cinghie di sicurezza in poliestere
cod. 82809

6 gradini - altezza 127 cm - cinghie di sicurezza in poliestere
cod. 82810

7 gradini - altezza 149 cm - cinghie di sicurezza in poliestere
cod. 82811

8 gradini - altezza 171 cm - cinghie di sicurezza in poliestere
cod. 82812



EN 131

a partire da: **34,00**

MAURER
feltro assorbente antiscivolo **7,10**
180 gr/m² - 1x10 m
cod. 95460

180 gr/m² - 1x25 m
cod. 95461

260 gr/m² - 1x10 m
cod. 94540

260 gr/m² - 1x25 m
cod. 94541

17,00

8,70

20,90



MAURER
carrello portatutto

con impugnatura pieghevole
- telaio in acciaio verniciato da 20 mm
- 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli in gomma
- diametro 100 mm
- portata massima 150 kg
cod. 83476

45,00



MAURER
carrello pieghevole

portata 90 kg
- dimensioni 360x390x1100H mm
- altezza chiuso 730 mm
- piano di appoggio 300x180 mm
- telaio in alluminio ed acciaio
- ruote piene gomma/nylon 160 mm
cod. 86839

52,60



22,20

MAURER
saliscendi MOLLY
completo di doccetta 3 funzioni,
asta, portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53786



Alba
66,60

MAURER
miscelatore vasca
ottone cromato - con doccetta
attacco 1/2" M
cod. 53006



12,90

MAURER
doccetta LOLLY
5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773



Alba
59,90

MAURER
miscelatore lavabo ALBA
ottone cromato - con scarico
- con tubi flessibili 3/8" F
cod. 53003



MAURER
miscelatore bidet con scarico
in ottone cromato con tubi flessibili 3/8" F
cod. 53028




42,90
Onda

MAURER
cestino rifiuti
formato 20L
- in acciaio cromato
- cm. 29x46H
cod. 55658



27,00

MAURER
barra porta asciugamani cromato autoadesivo



lunghezza 40 cm
cod. 81605

8,30

lunghezza 60 cm
cod. 81606

9,90



MAURER
porta oggetti angolare
cromato autoadesivo
dimensioni: 21x21x4,5 cm
cod. 81610

18,20



MAURER
porta rotolo
cromato autoadesivo
cod. 81608

8,40



MAURER
anello porta asciugamani
cromato autoadesivo
cod. 81607


6,90

12,80



MAURER
bilancia pesapersona elettronica

accensione al contatto con il piede - azzeramento e spegnimento automatico
- superficie in vetro / Display LCD - capacità: 180kg - Graduazione: 50g
- alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse) - dimensioni (LxPxH): 28x28x2,3 cm
cod. 82846



MAURER
kit aeratori

inclusa chiavi di montaggio
- materiale ABS
- per rubinetti con filettatura interna femmina
- 4 x M16 M18 M22 M24
cod. 900245

9,00



35,00

MAURER
asciugacapelli

potenza 1.800 - 2.200 watt - 2 impostazioni di velocità
- 3 impostazioni di calore + getto d'aria fredda - con diffusore e concentratore - tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui capelli -
cod. 81948



MAURER
chiave universale per aeratori

per rimozione aeratori
- materiale POM termoplastico semicristallino
- misure un lato M20x1 M28x1 - misure altro lato della chiave M24x1 M22x1
cod. 900244

1,10

MAURER
ferro da stiro verticale
capacità serbatoio: 300 ml
- 1400W - funzione vapore
- con spazzola
- dimensioni: 12x15x27,5cm
cod. 84408



26,00



MAURER

zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico

guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm doppio spazzolino di tenuta - facilità d'installazione - adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm - UNI EN 13561 - alluminio verniciato bianco

larghezza 80/60 altezza 160 cm
cod. 50441

45,40

larghezza 100/80 altezza 160 cm
cod. 50442

50,00

larghezza 120/100 altezza 160 cm
cod. 50443

54,80




larghezza 140/120 altezza 160 cm
cod. 50444

59,30

larghezza 160/140 altezza 160 cm
cod. 50446

64,00




zanzariera in kit

telo unico - con velcro autoadesivo
- in poliestere - dim. 130x150
colore bianco
cod. 88731

2,40

colore nero
cod. 88732

2,40



zanzariera in kit

telo unico rete in poliestere
- con velcro autoadesivo - per
finestra dim 150x180 mm
colore nero
cod. 88728

2,90

colore bianco
cod. 88727

2,90

MAURER


zanzariere in telaietti estensibili

doppio telaio in alluminio - rete fibrovetro - sistema multidirezionale - maglia 18x16
misura chiusa 50x71 cm
- misura aperta 50x138 cm
cod. 84559

21,20

misura chiusa 75x100 cm
- misura aperta 75x193 cm
cod. 84560

28,90



Novità

107,50

YAMATO

idroaspiratore - lavatappeti CC1,2/20

potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - Ø tubo 35 mm
- serbatoio plastica 20 L - completo di filtro in spugna e filtro a cartuccia
- bocchetta larga + bocchetta stretta + spazzola divano + spazzola pavimento - peso 7 kg
cod. 84320



MAURER

mini idroaspiratore 12/0,4

voltaggio max 12V
- per aspirazione solidi e liquidi
- con accessori
- potenza aspirazione 2,5 Kpa
- serbatoio 0,4 L - peso 1,3 kg
cod. 96999

40,90



MAURER

piumino catturapolvere

include 5 panni di ricambio
cod. 98224

a solo
2,00

ACQUISTA

riceverai in omaggio



confezione 5pz
panno di ricambio
- per piumino 98224
cod. 98240

MAURER

scopa catturapolvere

include 10 panni di ricambio
cod. 98219

ACQUISTA

riceverai in omaggio

a solo
7,90



confezione 20pz
panno di ricambio
- per scopa 98219 cod. 98239

MAURER

mocio in microfibra

con manico svitabile
cod. 98222

4,00



MAURER PLUS

guanti in nitrile spessorato FORTE 8 GRIP

senza polveri - con grip 3D diamantato per una eccellente sensibilità anche su bagnato - resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche - ideale per impieghi di lunga durata - dura 30 volte di più di un tradizionale guanto monouso in nitrile - colore nero - dispenser box 50 pezzi - peso (gr/M): 8.0 - flex (4>10): 4 - durata (min.): 320 - strati: 3
taglia M
cod. 900200

taglia L
cod. 900199

5,50

taglia XL
cod. 900198



EN ISO 374-3:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Tipo B



KTP



KTP



KTP

MAURER

friggitrice ad aria

potenza 1.800 watt - capacità del cestello 12 L
- cestello girevole, vassoio a griglia, girarosto,
porta spiedini e vaschetta raccogli gocce -
temperatura regolabile 70-200°C - timer 1-60 min
- spegnimento automatico - display digitale
- 8 programmi preimpostati - **sistema di circolazione
rapida dell'aria** - protezione contro il surriscaldamento
- dimensioni 39,5x31,5x36,2 cm - Peso 6,0 kg
cod. 900223

CE

56,00



57,80

MAURER

piastra a induzione portatile

potenza 2.000 watt - livelli di potenza 10 - intervalli di
temperature 60°C-240°C - timer programmabile 1-240 min
- pannello comandi touch con display digitale - superficie in
vetroceramica - rilevamento automatico della pentola - compatibile
solo con pentole a fondo magnetico - diametro pentole compatibile
12-26 cm - dimensioni piano 27x31 cm
cod. 84411



13,30

MAURER

spremiagrumi elettrico

potenza 25 watt - capacità 700 ml - funzionamento a pressione - doppio senso di rotazione per
una migliore spremitura - smontabile e facile da pulire - include 2 coni di spremitura di diverse
dimensioni - contenitore graduato - coperchio antipolvere - dimensioni 13x19x21 cm
cod. 81943

CE



24,90

MAURER

bollitore

potenza 1.850-2.200 watt - capacità 1,7 L - materiale corpo e coperchio in acciaio
inox - indicatore del livello dell'acqua - filtro anticalcare rimovibile e lavabile
- protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco - base girevole a 360°
cod. 81983

CE



CE

MAURER

bilancia digitale da cucina

display LCD - funzione autospegnimento - funzione tara
- alimentazione 2 batterie AAA (non incluse) - carico massimo
10 kg - graduazione 1 g - peso minimo rilevabile 3 g
- dimensioni (LxPxH) 18x14x1,8 cm
cod. 82845

cod. 82845

8,90

6,70

MAURER

pesa bagagli digitale

grande display LCD retroilluminato per una facile lettura
- funzione tara - avviso raggiungimento peso massimo - capacità max: 50kg
- graduazione: 10 grammi - alimentazione: 1 batteria litio 3V - CR2032 (inclusa)
cod. 82847

CE



65,90

MAURER

macchina per sottovuoto

induso rotolo da 3 m x 30 cm e pratico contenitore integrato - combina il sottovuoto e la sigillatura
per alimenti secchi o umidi - dispositivo per il taglio della pellicola integrato - 140 W
cod. 52604



CE

7,40

MAURER

cannello da cucina

accensione piezoelettrica - fiamma regolabile
- blocco di sicurezza - antiventio - ricaricabile
cod. 88146

CE



2,10

MAURER

accendisgas

canna flessibile
- ricaricabile - colori assortiti
- lunghezza 280 mm
cod. 99276

CE

2,60

MAURER

**termometro
da parete in legno**

dimensioni 35x200 mm

cod. 95319



MAURER

carrellino spesa

carrello in acciaio e sacca in poliestere
- portata 30 kg - capacità 45 litri
- dimensioni 35x37x96 cm

colore rosso

cod. 99104

colore blu
cod. 99107

19,50





MARKET

OMPAGRILL barbecue a carbonella

barbecue in acciaio alluminato, griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 3 posizioni certificata per alimenti
manici richiudibili, paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza e bordo antigraffio
robusto braciere in acciaio alluminato resistente fino a 500°
gambe a cavalletto con innesto a baionetta
dimensione: 60x36x80H

cod. 323802

70,80



OMPAGRILL barbecue Gas 4080 double

1 griglia in ghisa smaltata 46x34 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 34x26 cm
griglia scaldavivande in acciaio inox 40x14,5 cm
3 tipi di cottura: roccia lavica e/o cottura riflessa tramite tegolini frangifiamma in acciaio alluminato
coperchio con termometro mensole laterali
2 bruciatori acciaio inox accensione rapida
fornello laterale in acciaio inox accensione piezo elettrico
- 2 ruote

cod. 323601

317,20



OMPAGRILL barbecue a gas Indianapolis 5 Titanium

2 griglie in ghisa smaltata 42x22,5 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 42x22,5 cm
griglia scaldavivande in acciaio inox 70x12 cm
coperchio acciaio smaltato con termometro
mensole laterali - 4 bruciatori acciaio inox accensione rapida
fornello laterale in acciaio inox - accensione elettronica
4 ruote di cui 2 bloccabili

cod. 323603

605,00



barbecue a carbonella Compact Kettel

griglia cromata Ø 47 cm
coperchio smaltato
2 ruote

cod. 323595

120,80



CAMPINGAZ barbecue a gas XPERT 100 Rocky

1 griglia in acciaio cromato 44,5x34,5 cm
coperchio e struttura acciaio verniciato
mensole laterali pieghevoli - alimentazione gpl
2 bruciatori in acciaio - accensione piezo elettrico
2 ruote

cod. 323613

**UTILIZZABILE
CON ROCCIA LAVICA**

149,00



OMPAGRILL barbecue a carbonella

in acciaio verniciato
braciere e reggibrace smaltati
griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni
paravento in acciaio verniciato
ripiani e mensole laterali in legno massello
dimensione area cottura cm 50x25
altezza cm 77
2 ruote
cod. 323656

47,00



OMPAGRILL barbecue a gas Indianapolis 4 Titanium

1 griglia in ghisa smaltata 42x35 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 42x22,5 cm
griglia scaldavivande in acciaio inox 60x12 cm
coperchio acciaio smaltato con termometro
mensole laterali
3 bruciatori acciaio inox accensione rapida
fornello laterale in acciaio inox - accensione elettronica
4 ruote di cui 2 bloccabili
cod. 323602

565,00



BBQ portatile mono bruciatore

Dimensioni esterne: 110x50 (inclusi ripiani)
Area utile per cottura: 50x37cm
Altezza: 34 cm - Peso prodotto: 9,7Kg
Bruciatore in acciaio inossidabile
- Termometro - Griglia di cottura: 50x37cm (2 pz)
in acciaio rivestito con smalto porcellanato
Coperchio con maniglia in bakelite con acciaio inossidabile
Potenza: 3.5kW - Regolatore e tubo flessibile non inclusi
Utilizzabile con bombola di gas GPL e adeguati regolatori di pressione del gas
cod. 82122



164,00



barbecue a carbonella Compact Kettel

griglia cromata Ø 57 cm
coperchio smaltato
2 ruote
cod. 323596

173,20



frigo box passivo

capacità 25 litri - isolamento polistirolo
- conformità al contatto con gli alimenti
- dim. 380x290x380h mme
cod. 99213

16,30




graticola in tondino pesante in acciaio cromato

con piedi e doppio manico

dim. 50x35cm

cod. 323568

16,70


dim. 60x40cm

cod. 323804

17,60
graticola doppia, a rete

con piedi e manico singolo

dim. 27x37cm

cod. 323565

10,60


dim. 40x45cm

cod. 323566

13,60
pietra lavica

scatola da 3kg

cod. 323759

7,80

rete per barbecue

in fibra di vetro teflonata

- antiaderente Ø43cm


cod. 323731

6,10


CE

dim. 42x36cm

cod. 323732

5,50

set 3 pezzi in acciaio inox

include: pinza, paletta e forchettone

cod. 323609

11,70

accenditore di carbonella

in acciaio alluminato

dimensioni: Ø17cm H27cm

cod. 323663

14,20

dimensioni: Ø19cm H30cm

cod. 323806

21,40

graticola in acciaio inox con sistema per lo scolo del grasso

con piedi - dim. 40x35cm, manico singolo

cod. 323570

39,70

dim. 60x40cm, doppio manico

cod. 323571

53,70


dim. 72,5x32x5cm,

doppio manico

cod. 323572

70,80
graticola doppia a rete

senza piedi, con manico singolo

dim. 40x45cm

cod. 323567

13,50

dim. 27x37cm

cod. 323635

9,60


graticola doppia a rete

senza piedi,

con manico singolo in bambù

dim. 30x40cm

cod. 323805

14,50

briquettes

carbone vegetale ad accensione rapida

origine 100% naturale senza aggiunta di sostanze chimiche

sacco da 4kg

cod. 323382

13,30

sacco da 8kg

cod. 323654

23,40

pinza per barbecue

in acciaio inox

- con sistema di bloccaggio

- dim. 35cm

cod. 323733

7,80

spazzola per barbecue

double face

- dim. 36cm

cod. 323734

6,00

set valigetta

set da 12 pezzi in acciaio inox

e manico in legno massello, con valigetta

cod. 323608

30,00


59,00

MAURER
cassaforte a mobile
chiusura elettromagnetica
- spessore porta 4 mm
dimensione 31x20x20 cm
cod. 93567



elettropompa sommergibile NARWHAL

potenza 200 watt - Portata max 4.000 L/h

- multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione
- adatta per pompare acque pulite
- prevalenza max 5 m - profondità di immersione 5 m
- dimensione max impurità 5 mm - attacco tubo uscita 3/4", 1"
- peso 3,40 kg

cod. 91850



49,90

YAMATO

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115

voltage max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000

- peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante
- impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio
- disco in dotazione - 1 batteria in dotazione da 3,0 Ah
- caricabatterie - valigetta plastica

cod. 81396



99,00

MAURER
miscelatore lavello cucina
AURORA

collo cigno girevole
ottone cromato
con tubi flessibili 3/8" F
cod. 900008



26,90

AURORA

149,00

YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda ARDA

potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar

- portata max 450 L/h

- tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m

- Auto Stop Function

- Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola

- carrello con manico ergonomico e porta accessori

- pistola con attacco rapido - ugelli ad innesto e sgancio rapido

- ugello turbo - diffusore detergente con barattolo

- innesto con filtro

- avvolgitubo integrato - cavo di alimentazione 5m

cod. 83766



CE

MYX
CORDLESS SYSTEM



CE



64,90

MAURER
armadio portascope
Linear Sistema

con 3 ripiani regolabili e vano portascope
- in polipropilene - da assemblare

- dimensione 68x39x173 cm

cod. 900150



Segui Maurer sui social

