



Bioetanolo

CATALOGUE 2024/2025



ZETA
LINEA





Per ulteriori informazioni: consultare le condizioni generali di vendita.

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza un avviso preventivo
E' proibito riprodurre, copiare totalmente o parzialmente i contenuti di questo catalogo senza l'autorizzazione di LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L.

Indice

1 Bruciatoria bioetanolo manuali

- 06 **Lumin**
- 07 **Lumin CLID**
- 08 **Lumin DC**
- 09 **Lumin Mural**
- 10 **Burner**
- 11 **DATI TECNICI**



1

Bioetanolo



Bioetanolo

- Il bruciatore a bioetanolo di questi caminetti è interamente realizzato in acciaio inossidabile spesso per resistere agli sbalzi termici.
- Saldatura manuale certificata pezzo per pezzo che ne garantisce la tenuta.
- Scegliere una forma di riscaldamento per il tuo progetto o la tua casa dovrebbe essere una decisione ben ponderata. I caminetti a bioetanolo sono una delle migliori soluzioni. I seguenti fattori ti mostreranno il perché.



Vantaggi



Fiamma reale



Ecologico



Non necessario camino



Facile da installare



Sicuro



Facile da mantenere



Varietà di disegni

Bruciatore



- Il bruciatore è costituito da un nucleo ceramico refrattario che alimenta la fiamma non solo attraverso la combustione della parte liquida ma anche dei gas prodotti dal evaporazione dello stesso, che altrimenti verrebbe disperso nell'ambiente.
- Questa peculiarità del nostro bruciatore ci permette di ridurre il consumo di combustibile del 15% carburante.
- Sebbene il bruciatore a etanolo sia prevalentemente di natura decorativa, è innegabile che produca calore.

Pompa di riempimento



BIOETANOLO

Lumin

1100 / 1300



Lumin 1100

Lumin 1100
Lumin 1100 S

Potenza
5,4 kW
5,4 kW

Capacità
4,5 l
4,5 l

Consumo
0,6 lt/hr
0,6 lt/hr

Vol. riscaldabile
140 m³
140 m³

Zona riscaldabile
54 m²
54 m²

Peso
49 kg
64 kg



Lumin 1100



Lumin 1100 S

Lumin 1100
Lumin 1100 S

EAN 3000001354789

EAN 3000001354796

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento



Totali **1108 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**

Larghezza x altezza x profondità

Lumin 1300

Lumin 1300
Lumin 1300 S

Potenza
7,7 kW
7,7 kW

Capacità
6,25 l
6,25 l

Consumo
0,9 lt/hr
0,9 lt/hr

Vol. riscaldabile
200 m³
200 m³

Zona riscaldabile
76 m²
76 m²

Peso
62 kg
79 kg



Lumin 1300



Lumin 1300 S

Lumin 1300
Lumin 1300 S

EAN 3000001354734

EAN 3000001354741

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento



Totali **1308 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**

Larghezza x altezza x profondità

BIOETANOLO

Lumin CLID

1100 / 1300



Lumin 1100 CLID

						
Lumin 1100 CLID	Potenza 5,4 kW	Capacità 4,5 l	Consumo 0,6 lt/hr	Vol. riscaldabile 140 m³	Zona riscaldabile 54 m²	Peso 46 kg
Lumin 1100 CLID S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	55 kg



Lumin 1100 CLID



Lumin 1100 CLID S

Lumin 1100 CLID

EAN 3000001354819

Lumin 1100 CLID S

EAN 3000001354826

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento



Totali **1104 x 457 x 359 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**

Larghezza x altezza x profondità

Lumin 1300 CLID

						
Lumin 1300 CLID	Potenza 7,7 kW	Capacità 6,25 l	Consumo 0,9 lt/hr	Vol. riscaldabile 200 m³	Zona riscaldabile 76 m²	Peso 60 kg
Lumin 1300 CLID S	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	71 kg



Lumin 1300 CLID



Lumin 1300 CLID S

Lumin 1300 CLID

EAN 3000001354765

Lumin 1300 CLID S

EAN 3000001354772

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento



Totali **1304 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**

Larghezza x altezza x profondità

BIOETANOLO

Lumin DC

1100 / 1300



Lumin 1100 DC


Potenza
5,4 kW


Capacità
4,5 l


Consumo
0,6 lt/hr


Vol. riscaldabile
140 m³


Zona riscaldabile
54 m²


Peso
46 kg



Lumin 1100 DC

EAN 3000001354802

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento

 Totali **1108 x 457 x 290 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**
Larghezza x altezza x profondità

Lumin 1300 DC


Potenza
7,7 kW


Capacità
6,25 l


Consumo
0,9 lt/hr


Vol. riscaldabile
200 m³


Zona riscaldabile
76 m²


Peso
62 kg



Lumin 1300 DC

EAN 3000001354758

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento

 Totali **1308 x 457 x 290 mm**
Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**
Larghezza x altezza x profondità

Lumin Mural

1100



Lumin 1100 Mural

	 Potenza	 Capacità	 Consumo	 Vol. riscaldabile	 Zona riscaldabile	 Peso
Lumin Mural 1100	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	41 kg
Lumin Mural 1100 G	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	44 kg
Lumin Mural 1100 S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	56 kg



Lumin Mural 1100



Lumin Mural 1100 G



Lumin Mural 1100 S

Lumin 1100 Mural

EAN 3000001354833

Lumin 1100 Mural G

EAN 3000001354840

Lumin 1100 Mural S

EAN 3000001354925

(*) Vetri protettivi e pompa di riempimento



Totale **1100 x 477 x 245 mm**
 Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**

Larghezza x altezza x profondità

Burner



						
	Potenza	Capacità	Consumo	Vol. riscaldabile	Zona riscaldabile	Peso
Burner 700 T	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	11 kg
Burner 1000 T	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	27 kg
Burner 500	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	6 kg
Burner 800	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	10 kg
Burner 1100	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	18 kg



Burner 700 T

EAN 3000001354857

(*) Con pompa di riempimento **inclusa**

	Totali	680 x 110 x 270 mm
	Bruciatore	545 x 110 x 145 mm

Larghezza x altezza x profondità

Burner 1000 T

EAN 3000001354864

(*) Con pompa di riempimento **inclusa**

	Totali	980 x 110 x 270 mm
	Bruciatore	845 x 110 x 145 mm

Larghezza x altezza x profondità

Burner 500

EAN 3000001356462

(*) Con pompa di riempimento **inclusa**

	Totali	565 x 110 x 145 mm

Larghezza x altezza x profondità

Burner 800

EAN 3000001354871

(*) Con pompa di riempimento **inclusa**

	Totali	845 x 110 x 145 mm

Larghezza x altezza x profondità

Burner 1100

EAN 3000001354888

(*) Con pompa di riempimento **inclusa**


	Totali	1145 x 135 x 170 mm

Larghezza x altezza x profondità


Dati tecnici

BIOETANOLO


Lumin 1100




Lumin 1100 S




Lumin 1300




Lumin 1300 S




Lumin 1100 CLID




Lumin 1100 CLID S




Lumin 1300 CLID




Lumin 1300 CLID S




Lumin 1100 DC




Lumin 1300 DC




Lumin Mural 1100




Lumin Mural 1100 G




Lumin Mural 1100 S




Burner 700 T




Burner 1000 T




Burner 500



Burner 800



Burner 1100









Polígono Industrial Ibarrea 5.A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net



**ZETA
LINEA**

T +39 04 25/52112
lacunza@zetalinea.it

Agente di zona

