



Design your vision

CATALOGO TECNICO



INDICE

- 4. Riguardo la società
- 6. Piatti doccia su misura
- 15. Accessori per piatti doccia
- 18. Vasca su misura
- 20. Accessori per vasca
- 24. Bagno turco su misura
- 26. Panche su misura
- 27. Top lavabo su misura



IBASTRUTTURE

Fondata nel 1995, la nostra azienda si è affermata per la realizzazione di soluzioni bagno altamente personalizzate, combinando design raffinato e funzionalità. Specializzati nell'uso di polistirene espanso estruso (XPS), creiamo vasche da bagno, piatti doccia, top con lavabi integrati e bagni turchi, tutti su misura. Ogni prodotto è progettato e realizzato secondo le specifiche esigenze del cliente, garantendo la massima flessibilità, cura dei dettagli e qualità artigianale. Offriamo un servizio completo, dalla consulenza iniziale alla progettazione, installazione in cantiere e supporto post-vendita.

Il nostro team è composto da professionisti altamente qualificati, riconosciuti per la loro flessibilità, empatia e costante disponibilità verso il cliente. Ogni prodotto è considerato un'opera unica, quasi come un figlio, a cui dedichiamo passione e impegno, assicurandoci che soddisfi pienamente le aspettative e i desideri del cliente.

MATERIALE : XPS

Il materiale che viene impiegato per realizzare i prefabbricati su misura è l'**XPS** = polistirene espanso estruso . L'**XPS** ha un'alta resistenza termica, che lo rende un eccellente isolante contro il freddo e il caldo, mantiene le sue proprietà isolanti anche a temperature estreme. Questo materiale è in grado di sopportare carichi elevati, rendendolo ideale per applicazioni dove è richiesta robustezza meccanica. L'**XPS** ha una struttura a celle chiuse che lo rende impermeabile, il che è fondamentale per evitare problemi di umidità e infiltrazioni. L'**XPS** può essere riciclato, contribuendo alla riduzione dei rifiuti edilizi.




COME VIENE LAVORATO ?



Ibastrutture si avvale di avanzati sistemi di taglio a filo caldo per la sagomatura e il taglio del polistirene estruso (xps). I sistemi di taglio a filo caldo sono dispositivi ad alta precisione, controllati digitalmente grazie a un collegamento al PC con porta USB, con i quali è possibile riprodurre i disegni su diversa scala e in 3D in tempi brevi e con un taglio impeccabile.







Inoltre, per garantire una precisione ancora maggiore nelle lavorazioni, abbiamo recentemente introdotto un macchinario **CNC per XPS**, che ci permette di ottenere pendenze millimetriche estremamente precise . Dopo il nostro disegno riprodotto dalla macchina, il materiale viene lavorato dalle mani dei nostri artigiani. Le strutture vengono accuratamente definite nei minimi dettagli e vengono impermeabilizzate tutte le giunte. Successivamente le strutture vengono rasate a base cementizia con l'aggiunta di una rete in PVC e dopo l'installazione dei sistemi di scarico , i nostri prodotti vengono lasciati per qualche giorno collaudati in azienda prima di ogni consegna.



SERVIZI SULLE NOSTRE STRUTTURE

- Sopralluogo in cantiere
- Consulenza tecnica
 - Disegno tecnico
 - Trasporto e posa

PIATTI DOCCIA IN XPS




PIATTO DOCCIA IN XPS MODELLO PIANO

Piano è un piatto doccia prefabbricato in xps con scarico centrale double face a forma quadrata, piastrellabile o in acciaio inox con misure da 10x10cm.

Lo spessore del piatto doccia parte da 7cm più sifone e va ad aumentare di 1cm al metro lineare. Completamente impermeabilizzato, può essere rivestito con qualsiasi tipo di materiale : mosaico, micro cemento, pietre o resina (rivestimento a carico del vostro posatore). Il piatto doccia viene realizzato su misura e può essere posizionato in appoggio, filopavimento e filopavimento ribassato. E' possibile scegliere il posizionamento dell'uscita dello scarico; con una tubazione da 40mm, a discrezione dell'idraulico. Il piatto doccia può essere facilmente rifilato in cantiere con qualsiasi attrezzo da taglio.

PROGETTO



IL NOSTRO
PREFABBRICATO IN XPS




RIVESTIMENTO FINALE
ESEGUITO DAL VOSTRO
POSATORE




SCARICO

La caratteristica principale di questo piatto doccia è di avere uno scarico con dimensioni di soli 10x10cm. Questo può essere localizzato in posizione più o meno centrata rispetto al piatto doccia. Lo scarico inoltre è double face, il proprietario potrà quindi decidere se avere uno scarico in acciaio inox o dello stesso materiale del resto del piatto doccia.



Griglia alternativa al double face : cromata, forata e ispezionabile con il telaio in plastica di colore bianco.




Particolare costrittivo dello scarico e del sifone presenti in questa tipologia di piatto doccia.

PIATTO DOCCIA IN XPS MODELLO SMALL

Small è un piatto doccia prefabbricato in xps con scarico lineare double face, piastrellabile o in alluminio spazzolato. Le misure della piletta lineare partono da 60x4cm e aumentano la lunghezza ogni 10cm fino alla misura max .di 120x4cm.



Lo spessore del piatto doccia parte da 7cm più sifone e va ad aumentare di 1cm al metro lineare. Completamente impermeabilizzato, può essere rivestito con qualsiasi tipo di materiale : mosaico, micro cemento, pietre o resina (rivestimento a carico del vostro posatore). Il piatto doccia viene realizzato su misura e può essere posizionato in appoggio, filopavimento e filopavimento ribassato. E' possibile scegliere il posizionamento dell'uscita dello scarico; con una tubazione da 40mm, a discrezione dell'idraulico. Il piatto doccia può essere facilmente rifilato in cantiere con qualsiasi attrezzo da taglio.




SCARICO

LA CANALETTA

Le dimensioni delle canalette double face per questa tipologia di piatto doccia sono :



Questa canaletta può ospitare lo stesso materiale di finitura del piatto doccia, oppure, rigirandola dall'altro lato, si avrà una finitura in alluminio spazzolato.




Particolare costruttivo dello scarico e del sifone presenti in questa tipologia di piatto doccia.

PIATTO DOCCIA IN XPS MODELLO SMALL20

Small20 è un piatto doccia prefabbricato in xps con scarico lineare centrale double face, piastrellabile o in alluminio spazzolato con misure da 20x4cm.

Lo spessore del piatto doccia parte da 7cm più sifone e va ad aumentare di 1cm al metro lineare. Completamente impermeabilizzato, può essere rivestito con qualsiasi tipo di materiale : mosaico, micro cemento, pietre o resina (rivestimento a carico del vostro posatore). Il piatto doccia viene realizzato su misura e può essere posizionato in appoggio, filopavimento e filopavimento ribassato. E' possibile scegliere il posizionamento dell'uscita dello scarico; con una tubazione da 40mm, a discrezione dell'idraulico. Il piatto doccia può essere facilmente rifilato in cantiere con qualsiasi attrezzo da taglio.



SCARICO

LA CANALETTA

Nel piatto doccia modello Linear 20, è presente una canaletta centrale da 20cm x 4cm, compresa di quattro pendenze.




ALLUMINIO SPAZZOLATO

Canaletta realizzata in alluminio spazzolato, con griglia visibile anche essa in alluminio.



RIVESTIBILE

Canaletta realizzata in alluminio, con griglia in alluminio rivestibile dello stesso materiale del piatto doccia.




Particolare costrittivo dello scarico e del sifone presenti in questa tipologia di piatto doccia.

PIATTO DOCCIA IN XPS MODELLO LARGE3



Large3 è un piatto doccia prefabbricato in xps con scarico lineare in acciaio inox su misura a filo muro su tre lati del piatto doccia. La griglia si può rivestire.

Lo spessore del piatto doccia parte da 7cm più sifone e va ad aumentare di 1cm al metro lineare. Completamente impermeabilizzato, può essere rivestito con qualsiasi tipo di materiale : mosaico, micro cemento, pietre o resina (rivestimento a carico del vostro posatore). Il piatto doccia viene realizzato su misura e può essere posizionato in appoggio, filopavimento e filopavimento ribassato. E' possibile scegliere il posizionamento dell'uscita dello scarico; con una tubazione da 40mm, a discrezione dell'idraulico. Il piatto doccia può essere facilmente rifilato in cantiere con qualsiasi attrezzo da taglio.




PIATTO DOCCIA IN XPS MODELLO WALL

Wall è un piatto doccia prefabbricato in xps con lo scarico a muro. La lunghezza del canale è di 18 cm. Lo spessore del piatto doccia parte da 7cm più sifone e va ad aumentare di 1cm al metro lineare. Completamente impermeabilizzato, può essere rivestito con qualsiasi tipo di materiale : mosaico, micro cemento, pietre o resina (rivestimento a carico del vostro posatore).




ACCESSORI – PIATTI DOCCIA


CUNEO




Il cuneo in acciaio Inox viene fornito su misura per il vostro piatto doccia. Il cuneo è inclinato e permette la posa a filo pavimento.




CUNEO PER CRISTALLO INCORPORATO




Forniamo anche un cuneo in acciaio Inox con angolo di 90°, ideato per la posa del cristallo.



MURETTO DI CONTENIMENTO



Il piatto doccia di qualsiasi forma e dimensione può essere realizzato con uno o più muretti di contenimento.







VASCA IN XPS

Le nostre vasche prefabbricate in XPS vengono realizzate su misura e possono assumere qualsiasi forma desiderata dal cliente. All'interno della vasca si possono creare i gradini, schienali, sedute e all'esterno si possono creare anche scuretti e nicchie. Oltre ad essere personalizzate secondo i gusti del cliente, le nostre vasche offrono un'ottima tenuta termica e diversi accessori. Tutte le nostre vasche sono completamente impermeabili e contengono una colonna con il troppopieno nascosto. Le vasche si possono rivestire con qualsiasi tipo di finitura come il marmo, microcemento, resina, piastrelle ecc.(rivestimento a carico del vostro posatore).




Vasca prefabbricata in XPS, finita e impermeabile, pronta per essere completata con un materiale di rifinitura. Il cliente ha voluto personalizzarla con un gradino esterno e un schienale all'interno.



Il cliente ha deciso di rivestirla in microcemento e il suo posatore ha ultimato la personalizzazione utilizzando due colori.


SCARICO

Tutte le vasche da noi realizzate sono fornite comprese di scarico con sifone. Quest' ultimo, rispetto alla base in xps della vasca, sporge di 13cm. Andando successivamente a congiungersi con il vostro impianto.



Abbiamo diverse tipologie di scarico e tutti vengono forniti con una manopola cromata che serve ad aprire e a chiudere lo scarico che contiene il saltarello all'interno. Su richiesta è possibile colorare la manopola solo in possesso del codice RAL.


Utilizziamo il sistema di scarico con il troppopieno nascosto cioè a circuito chiuso. L'acqua una volta raggiunta l'altezza di circa 10cm dal bordo vasca, mette in funzione il troppopieno che inizia a scaricarla automaticamente.



QUATTRO TIPI DI PILETTE DI SCARICO




Scarico con griglia lineare su misura in acciaio inox , piastrellabile a filopavimento



Scarico con piletta quadrata double face 10x10cm a filo pavimento



Qualora non si volesse mettere la manopola sul bordo vasca ,proponiamo la piletta Up&Down-Click Clack che bisogna premere con le dita sia per chiudere che per aprire lo scarico.



Scarico centrato con griglia cromata tonda a filopavimento.

ACCESSORI – VASCA

Tutte le vasche realizzate da Ibastrutture possono essere accessoriate, a seconda delle vostre preferenze, con: barre a LED, faretti, pulsanti touch per l'utilizzo di svariate funzioni o in alternativa il pannello a touch, bocca di erogazione e d'impianto aero massaggio con soffianti. A vostra richiesta tutti gli accessori verranno predisposti all'interno della struttura prefabbricata in XPS.



La nostra bocca di erogazione in acciaio Inox viene incassata direttamente nella struttura della vasca.



IBA-SCREEN

Ibastrutture vi offre la possibilità di comandare tutti gli accessori scelti da un pannello di controllo touch. Il pannello è stato progettato in maniera più semplice possibile, per ogni accessorio scelto troverete un'immagine. Inoltre, consente di regolare la potenza dell'aeromassaggio e attiva automaticamente la pulizia dell'impianto circa un'ora dopo la fine dell'utilizzo, garantendo igiene e praticità senza necessità di interventi manuali.




AEROMASSAGGIO – VASCA

La nostra azienda tra i vari accessori vi propone il sistema di aeromassaggio conosciuto anche come Airpool.

Il sistema di aeromassaggio immette aria nell'acqua attraverso le bocchette cromate posizionate sul fondo della vasca. Questo trattamento rispetto all'idromassaggio è più delicato e rilassante poiché è più silenzioso e le bolle d'aria massaggiano la muscolatura dolcemente. Il trattamento è ideale per stimolare la microcircolazione. L'impianto di aeromassaggio è semplice da utilizzare ma soprattutto è facile da gestire. Il cliente una volta concluso il trattamento e dopo aver svuotato la vasca, deve riattivare l'aeromassaggio per qualche secondo, per permettere alla tubazione di svuotarsi completamente.

Diamo sempre la possibilità al cliente di visionare il funzionamento dell'aeromassaggio presso la nostra sede, dove abbiamo una campionatura di una vasca funzionale completa di Airpool.








BAGNO TURCO/HAMMAM

Ibastrutture realizza e installa bagni turchi a coibentazione totale (pavimento, rivestimento e soffitto). La leggerezza e il facile assemblaggio dei materiali permettono di montare e trasportare comodamente in ambienti ristretti anche strutture di grandi dimensioni. Tutte le strutture vengono predisposte per lo scarico, la porta e il generatore di vapore scelto. Tutte le tecnologie disponibili possono essere fornite da noi. I muri perimetrali vanno da un minimo di 3, fino a un massimo di 8cm di spessore. Il soffitto viene realizzato inclinato o a botte.



Benefici del Bagno Turco

Il bagno turco offre una serie di benefici per la salute fisica e mentale, tra cui:

- **Detossificazione:** Il calore e il vapore aiutano ad aprire i pori della pelle, facilitando la sudorazione e l'eliminazione delle tossine.
- **Miglioramento della circolazione:** Il calore provoca una dilatazione dei vasi sanguigni, migliorando la circolazione sanguigna e contribuendo a una migliore ossigenazione dei tessuti.
- **Rilassamento muscolare:** Il calore del vapore aiuta a rilassare i muscoli, alleviando tensioni e dolori muscolari.
- **Riduzione dello stress:** L'ambiente caldo e umido del bagno turco induce una sensazione di rilassamento, riducendo i livelli di stress e favorendo il benessere mentale.
- **Benefici respiratori:** L'inalazione del vapore può migliorare la respirazione, aiutando a liberare le vie respiratorie e alleviando sintomi di raffreddori e altre affezioni respiratorie.

Il bagno turco è quindi non solo una pratica di igiene, ma anche una tradizione che promuove il benessere olistico attraverso l'uso di vapore e calore.

BAGNO TURCO PREFABBRICATO


Offriamo ai clienti anche bagni turchi completi di tutta l'impiantistica e accessori, predisposti all'interno delle nostre pareti in Xps. Avere una cabina prefabbricata per bagno turco con gli impianti già inseriti nelle pareti offre numerosi vantaggi sia pratici che economici:

1. **Installazione rapida e semplice:** Tutti gli impianti come il generatori di vapore, miscelatori, collegamenti idrici ed elettrici, sono già integrati. Questo riduce drasticamente i tempi di installazione in cantiere, permettendo di passare rapidamente alla posa dei materiali di finitura.
2. **Efficienza operativa:** Le cabine prefabbricate riducono la necessità di gestire numerosi subappaltatori per l'installazione degli impianti (elettrici, idraulici, ecc.), semplificando la catena di fornitura e migliorando il coordinamento sul cantiere. Con tutti i componenti integrati, non sono necessarie squadre aggiuntive per installazioni. Questo evita sovrapposizioni e rallentamenti sul cantiere.
3. **Precisione :** Le cabine prefabbricate vengono assemblate in azienda, dove le condizioni sono altamente controllate. I componenti vengono tagliati e assemblati con macchinari di precisione, evitando le imprecisioni che possono capitare sul cantiere. Questa lavorazione garantisce un incastro perfetto tra le pareti e l'allineamento ottimale degli impianti integrati, come i tubi per l'acqua, il vapore e l'elettricità.



BAGNO TURCO/HAMMAM

La struttura del bagno turco può essere realizzata con qualsiasi forma e dimensione per adattarsi meglio ai più svariati desideri e ambienti. Le pareti in polistirene estruso a cellula chiusa vengono unite tramite un processo d'incollaggio e d'incastri, possono essere scelte innumerevoli personalizzazioni come: sedute, nicchie, lavandini e pannelli d'ispezione. La struttura permette di inserire anche il cielo stellato a fibra ottica o faretti.



PANCHE IN XPS

Le sedute in xps possono essere realizzate con qualsiasi dimensione e forma. A scelta del committente, le sedute possono avere una forma arrotondata o squadrata (immagine 1), avere o meno lo schienale (immagine 2). Inoltre possono essere realizzate le panche a sbalzo (immagine 3)




Immagine 1



Immagine 2




Immagine 3



TOP-LAVABO IN XPS

Ibastrutture fornisce Top su misura completo di vaschetta integrata che, a seconda delle richieste possono essere dei top in appoggio o sospesi con fornitura di zanche per quest'ultimi. Tutti i lavabi progettati sono compresi di fondo con pendenza, per permettere lo scolo dell'acqua, e di scarico. Possono, inoltre, essere realizzate una o più vaschette all'interno dello stesso Top.

Per la realizzazione dei Top con vaschette, Ibastrutture offre differenti soluzioni, tra le quali: Top lavabo squadrate con piletta di scarico Up&Down ; Top lavabo con bordi arrotondati tutti o in parte; Top lavabo con doppio fondo.

Il Top-lavabo può essere rivestito con qualsiasi tipo di finitura come il marmo, microcemento, resina, piastrelle ecc.(rivestimento a carico del vostro posatore).



Top-lavabo prefabbricata in XPS, finito e impermeabile, pronto per essere completato con un materiale di rifinitura.




Il cliente ha deciso di rivestirlo in microcemento.

SCARICO


Ibastrutture vi propone lo scarico Up& Down cromato.

Per un effetto dello scolo dell'acqua lineare proponiamo invece il doppio fondo.

Top- lavabo con doppio fondo





Top- lavabo con lo scarico Up&Down



LAVABI DESIGN IN XPS

Ibastrutture inoltre realizza e installa lavabi con forme di design più particolari ed elaborate. I lavabi vengono progettati per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile nel Vostro bagno , massimizzando l'utilizzo dello spazio e personalizzando il design secondo il Vostro gusto personale.







IBASTRUTTURE

SEDE LEGALE : VIALE RIMEMBRANZE 93, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

TEL : 0235942408 / CELL. TECNICO VITTORIO : 3482303463

FAX: 0235942397

E-MAIL : info@ibastrutture.it

SITO WEB : www.ibastrutture.it

FIND US ON *INSTAGRAM*  *ibastrutture*

