# Honey Dew Mask

## SECTION 1: IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| **Identificateur du produit** | Honey Dew Mask |
| **Autres moyens d'identification** | Numéro de code 571 |
| **Usage recommandé** | Agent de masquage à base de solvant. |
| **Restrictions d'utilisation** | Utiliser uniquement comme indiqué selon les instructions de l'étiquette. |
| **Fabricant** | Leysons Products, a division of 1787528 Ontario Inc., 1366 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario, L9G 4V5, (905) 648-7832 |
| **Numéro de téléphone d'urgence** | Mark Bryans, (905) 648-7832 ext 351, Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 15 h 30.<br>CANUTECH, 613-996-6666, 24 l'heure pour les situations d'urgence mettant en cause des marchandises dangereuses. |
| **Numéro de la FDS** | 0434 |

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification**

Liquides inflammables - catégorie 3; Irritation cutanée - catégorie 2; Irritation oculaire - catégorie 2B; Danger par aspiration - catégorie 1

**Éléments d'étiquetage**



Danger
Liquide et vapeur inflammables.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut causer une irritation des voies respiratoires
Peut causer une irritation de la peau ou des yeux.

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Nom chimique | Numéro de CAS | % | Autres identificateurs | Autres noms |
|---|---|---|---|---|
| Kérosène hydrotraité | 64742-47-8 | 50-70 | | |
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 10-20 | | |
| Fragrance | | 10-20 | | |

**Notes**

Concentrations sont exprimées en % poids/poids.

## SECTION 4: PREMIERS SOINS

**Mesures de premiers soins**

**Inhalation**

Si l'irritation se produit, enlever la personne à l'air frais.
Consulter un médecin si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet.

**Contact avec la peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux), retirer tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Rincer la peau à grande eau ou se doucher.
Appeler un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement les yeux contaminés à l'eau tiède, en douceur, pendant 15 à 20 minutes, tout en maintenant les paupières ouvertes.
Si l'irritation des yeux persiste, demander un avis médical ou consulter un médecin.

**Ingestion**

En cas d'ingestion, contacter un médecin ou un centre anti-poison.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Nocif si avalé.
Peut causer de l'irritation de la peau sur un contact prolongé.
Peut irriter le système respiratoire.
Peut causer une irritation modérée à grave des yeux.

**Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

**Organes cibles**

Yeux, peau, système respiratoire, système digestif, système nerveux.

**Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit**

Asthme, allergies cutanées.

## SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

**Agents extincteurs**

**Agents extincteurs appropriés**

Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche ou mousse extinctrice appropriée.

**Dangers spécifiques du produit**

Si elles étaient impliquées dans un incendie, elle peut générer des oxydes de carbone, d'azote ou d'ammoniac s'il est chauffé au-dessus de son point d'ébullition.

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

Porter un équipement d'extinction d'incendie complet et un appareil respiratoire autonome.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Porter des gants de protection et une protection oculaire par mesure de précaution.
Portez un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH avec une cartouche de vapeur organique.
Augmenter la ventilation de la zone ou déplacer le récipient non étanche vers une zone bien aérée et sécuritaire.
Éliminer toutes les sources d'ignition. Utiliser un équipement mis à la terre et antidéflagrant.

**Précautions relatives à l'environnement**

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau.
Si le déversement se produit dans un bâtiment, empêcher le produit d'entrer dans les drains, les systèmes de ventilation et les espaces clos.

Réduire au minimum l'utilisation d'eau afin de prévenir la contamination de l'environnement.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Éliminer toutes les sources d'ignition, les flammes ou sources de décharge électrique.
Contenir et ou absorber déversement avec absorbants commerciaux puis placer dans un conteneur adapté.
Utiliser des outils anti-étincelles et un équipement antidéflagrant dans le cas de déversements importants.

## SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Ne pas ingérer.
Garder les contenants scellés lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ne pas respirer les vapeurs.
Portez un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH avec une cartouche de vapeur organique.
Portez des gants et une protection oculaire par mesure de précaution.

## SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Paramètres de contrôle**

| | ACGIH TLV® | | OSHA PEL | | AIHA WEEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nom chimique** | **TWA** | **STEL** | **TWA** | **Ceiling** | **8-hr TWA** | **TWA** |
| Kérosène hydrotraité | 1200 mg/m3 | | | | | |
| Alcool isopropylique | 200 ppm | 400 ppm | | | | |

**Contrôles d'ingénierie appropriés**

Utiliser un système de ventilation par aspiration à la source, si la ventilation générale ne suffit pas à contrôler la quantité de produit dans l'air.

**Mesures de protection individuelle**

**Protection des yeux et du visage**

Porter des lunettes de protection en cas de contact ne sont pas évitables.

**Protection de la peau**

Porter des gants de protection et des vêtements pour éviter le contact avec la peau.

**Protection des voies respiratoires**

Utiliser dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un respirateur purificateur d'air approuvé par NIOSH avec une cartouche de vapeurs organiques.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Propriétés physiques et chimiques de base

| | |
|---|---|
| **Apparence** | Jaune claire. |
| **Odeur** | Fruitée |
| **Seuil olfactif** | Pas disponible |
| **pH** | Sans objet |
| **Point de fusion/Point de congélation** | Pas disponible (fusion); Pas disponible (congélation) |
| **Point d'ébullition/Point initial** | Pas disponible |
| **Plage d'ébullition** | Pas disponible |
| **Point d'éclair** | ~ 42 ºC (108 ºF) (en vase clos) |
| **Taux d'évaporation** | Pas disponible |
| **Inflammabilité (solides et gaz)** | Pas disponible |

| | |
|---|---|
| **Limites supérieures/inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité** | Pas disponible (supérieure); Pas disponible (inférieure) |
| **Tension de vapeur** | Pas disponible |
| **Densité de vapeur** | Pas disponible |
| **Densité relative (eau = 1)** | Pas disponible |
| **Solubilité** | Insoluble dans l'eau; Pas disponible (dans d'autres liquides) |
| **Coéfficient de partage n-octanol/eau** | Pas disponible |
| **Température d'auto-inflammation** | Pas disponible |
| **Température de décomposition** | Pas disponible |
| **Viscosité** | Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique) |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité**

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

**Stabilité chimique**

Habituellement stable.

**Risque de réactions dangereuses**

Peut causer un incendie.

**Conditions à éviter**

Hautes températures.
Congélation.
Matières incompatibles.

**Matériaux incompatibles**

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique), agents réducteurs forts (p. ex. hydrures), bases fortes (p. ex. hydroxyde de sodium).

**Produits de décomposition dangereux**

Peuvent inclure mais ne sont pas limités à des oxydes de carbone, d'azote et d'ammoniac.

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

**Voies d'exposition probables**

Inhalation.
Contact avec la peau.
Absorption par la peau.
Contact oculaire.
Ingestion.

**Toxicité aiguë**

| Nom chimique | CL50 | DL50 (orale) | DL50 (cutanée) |
|---|---|---|---|
| Kérosène hydrotraité | > 5000 mg/m3 (rat) (4 heures d'exposition) | > 5000 mg/kg (rat) | > 5000 mg/kg (lapin) |
| Alcool isopropylique | 16000 ppm (rat) (4 heures d'exposition) | 5045 mg/kg (rat) | 5030-7900 mg/kg (lapin) |

**Corrosion/Irritation cutanée**

Peut causer de l'irritation ou des symptômes tels que rougeur, oedème, séchage, une délipidation ou fissuration de la peau.

**Lésions oculaires graves/Irritation oculaire**

Peut causer une irritation modérée à grave des yeux.

**Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique**

**Inhalation**

Peut provoquer une irritation grave des voies respiratoires.

**Absorption par la peau**

Peut causer de l'irritation sur un contact prolongé.

**Ingestion**

Nocif si avalé.

**Danger par aspiration**

Peut être entraîné dans les poumons (aspiré) en cas d'ingestion ou de vomissement.

**Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées**

Aucun des effets chronique sont attendus fourni suffisamment de protection personnelle est pris pendant l'usage.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Peut irriter le système respiratoire.

**Cancérogénicité**

N'est pas réputé cancérogène.

**Toxicité pour la reproduction**

**Développement de la progéniture**

N'est pas réputé nuire à l'enfant en gestation.

**Fonction sexuelle et la fertilité**

N'est pas réputé pour causer des effets sur les fonctions sexuelles ou la fertilité.

**Effets sur ou via l'allaitement**

N'est pas réputé pour causer des effets sur ou par la lactation.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Non réputé comme un mutagène.

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

Peut entraîner des effets néfastes pour l'environnement aquatique.

**Persistance et dégradation**

Peut entraîner des effets néfastes pour l'environnement aquatique.

**Potentiel de bioaccumulation**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

**Mobilité dans le sol**

Aucun renseignement n'a été trouvé.

## SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

**Les méthodes d'élimination**

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| Réglementation | Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Classe(s) de danger relative(s) au transport | Groupe d'emballage |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Canadian TDG | 1268 | Distillats de pétrole, N.S.A. | 3 | III |

**Précautions spéciales** Veuillez noter : Non réglementé si moins de 450 litres, l'exemption de quantité limitée s'applique.

**Transport en vrac conformément aux intruments de l'OMI**

Sans objet

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

**Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement**

**Canada**

Ce produit a été répertorié conformément aux critères de danger établis par le Règlement sur les produits contrôlés et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

**FDS préparée par** Mark Bryans

**Numéro de téléphone** (905) 648-7832 ext 351

**Date de préparation** le 03 novembre, 2026

**Avis** Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, l'utilisateur de ce produit assume tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de toute autre nature n'est faite ci-dessous en ce qui concerne les informations ou le produit auxquels les informations se réfèrent.