



## SOFÁ GANESHA



## SOFÁ GANESHA




Ganesha es un gesto de la mano que ayuda a fortalecer y energizar el corazón, incentivando la confianza, el coraje y la compasión. Con proporciones generosas, mucho confort y un diseño que se aleja del lugar común, el sofá Ganesha encaja perfectamente en ambientes de home theater o en un living despejado. En el respaldo se percibe toda su personalidad, impresa en chapa curva revestida en cuero natural o sintético y el detalle en acero que simula la fijación del almohadón. Por esta razón, ofrece una experiencia completa en ambientes amplios donde pueda ser observado desde todos los ángulos.

FIRMADO POR LARISSA DIEGOLI


SOFÁ  
GANESHA

MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Profundidad del asiento (hasta respaldo fijo)	0,70m
Profundidad del módulo chaise	1,60m
Profundidad del asiento chaise (hasta respaldo fijo)	1,30m
Altura del pie	0,03m



Opcional:




USB


SOFÁ  
GANESHA

MODULACIONES DISPONIBLES


Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell’Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.




Módulo - Poltrona - Sin Brazos
1 Asiento de 0,80
1 Asiento de 1,00
1 Asiento de 1,20




Módulo - Chaise - Sin Brazo
1 Asiento de 0,80
1 Asiento de 1,00
1 Asiento de 1,20




Módulo - Puff
Ancho 0,80 x Profundidad 0,61
Ancho 1,00 x Profundidad 0,61
Ancho 1,20 x Profundidad 0,61
Ancho 2,00 x Profundidad 0,61



Módulo - Puff unión
Ancho 0,80 x Profundidad 0,93
Ancho 1,00 x Profundidad 0,93
Ancho 1,20 x Profundidad 0,93
Ancho 2,00 x Profundidad 0,93



Módulo - Puff esquina
Ancho 1,00 x Profundidad 1,00



Módulo - Mesa
Ancho 0,43 x Profundidad 0,43 x Altura 0,43 m



S O F Á  
G A N E S H A

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura  
Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas OSB) seca en estufa y con humedad controlada.

Montaje de la estructura  
En las uniones de las maderas se utilizan grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma  
Espumas certificadas de acuerdo con la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Confort  
Cintas elásticas trenzadas con muelles helicoidales con alto contenido de carbono.

Asientos  
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Respaldo  
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Suelto  
Espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Pies  
Acero carbono - [0,01 m] de altura.  
Madera - [0,03 m] de altura.

Partes desmontables  
Pies.





MONTAR CON EL  
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO  
EN EL **SITIO**

