

SOFÁ FOLK



SOFÁ FOLK



Inspirado en el estilo desenfadado y lleno de personalidad que le da su nombre, el sofá Folk posee líneas firmes pero elegantes, que se esconden tras su funda. Esta misma funda proporciona, además del aspecto desenfadado, una increíble practicidad, especialmente para aquellos lugares de fiestas y encuentros como terrazas gourmet, por ejemplo. La sorprendente comodidad y la sensación envolvente que ofrece el sofá Folk solo son posibles gracias a sus cojines de asiento contruidos con resortes ensacados envueltos con espumas de densidades especiales de primera calidad.

FIRMADO POR RICARDO BARDDAL


SOFÁ
FOLK

MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Altura del asiento
desde el piso:
0,47m




Profundidad del asiento	0,64m
Altura del brazo desde el asiento	0,24m
Altura del brazo desde el piso	0,71m
Altura de los pies	0,03m
Ancho del brazo	0,10m

SOFÁ
FOLK


MODULACIONES DISPONIBLES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Módulo - 2 Brazos - 1 Asiento

1 Asiento de 0,90 + 2 Brazos de 0,10 = 1,10




Módulo - 2 Brazos - 2 Asientos (Estructura Bipartido)

2 Asientos de 0,90 + 2 Brazos de 0,10 = 2,00

2 Asientos de 1,00 + 2 Brazos de 0,10 = 2,20

2 Asientos de 1,10 + 2 Brazos de 0,10 = 2,40

2 Asientos de 1,20 + 2 Brazos de 0,10 = 2,60



Módulo - 2 Brazos - 3 Asiento (Estructura Bipartida)

3 Asientos de 0,90 + 2 Brazos de 0,10 = 2,90

El tapizado Folk tiene funda con tejido que puede ser elegido por el cliente y está revestido internamente con sarja blanca, posibilitando su uso con funda o sin ella.

SOFÁ FOLK

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura

Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas OSB) seca en estufa y con humedad controlada.

Montaje de la Estructura

En las uniones de las maderas se utilizan grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma

Espumas certificadas de acuerdo con la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Confort

Muelles Pocket sobre percintas elásticas trenzadas con muelles Bonnel.

Asientos

Sueltos - espuma [D-26 Soft] revestida con fibra de poliéster.

Respaldo

Fijos - espuma [D-28] revestida con fibra de poliéster.

Sueltos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida con fibra de poliéster.

Brazos

Fijos - espuma [D-28] revestida con fibra de poliéster.

Pies

Madera - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontables

Asientos y pies.



CONSULTA ESTE PRODUCTO
EN EL SITIO

