



SOFÁ GANESHA



SOFÁ GANESHA




Ganesha es un gesto de la mano que ayuda a fortalecer y energizar el corazón, incentivando la confianza, el coraje y la compasión. Con proporciones generosas, mucho confort y un diseño que se aleja del lugar común, el sofá Ganesha encaja perfectamente en ambientes de home theater o en un living despejado. En el respaldo se percibe toda su personalidad, impresa en chapa curva revestida en cuero natural o sintético y el detalle en acero que simula la fijación del almohadón. Por esta razón, ofrece una experiencia completa en ambientes amplios donde pueda ser observado desde todos los ángulos.

FIRMADO POR LARISSA DIEGOLI


SOFÁ
GANESHA

MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Altura del módulo:
0,73m



Profundidad del asiento (hasta respaldo fijo)	0,70m
Profundidad del módulo chaise	1,60m
Profundidad del asiento chaise (hasta respaldo fijo)	1,30m
Altura del pie	0,03m

Opcional:




USB

SOFÁ
GANESHA

MODULACIONES DISPONIBLES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.




Módulo - Poltrona - Sin Brazos

1 Asiento de 0,80

1 Asiento de 1,00

1 Asiento de 1,20




Módulo - Chaise - Sin Brazo

1 Asiento de 0,80

1 Asiento de 1,00

1 Asiento de 1,20




Módulo - Puff

Ancho 0,80 x Profundidad 0,61

Ancho 1,00 x Profundidad 0,61

Ancho 1,20 x Profundidad 0,61

Ancho 2,00 x Profundidad 0,61




Módulo - Puff unión

Ancho 0,80 x Profundidad 0,93

Ancho 1,00 x Profundidad 0,93


Ancho 1,20 x Profundidad 0,93

Ancho 2,00 x Profundidad 0,93



Módulo - Puff esquina

Ancho 1,00 x Profundidad 1,00



Módulo - Mesa

Ancho 0,43 x Profundidad 0,43 x Altura 0,43 m

SOFÁ GANESHA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura

Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas OSB) seca en estufa y con humedad controlada.

Montaje de la estructura

En las uniones de las maderas se utilizan grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma

Espumas certificadas de acuerdo con la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Confort

Cintas elásticas trenzadas con muelles helicoidales con alto contenido de carbono.

Asientos

Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Respaldo

Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Suelto

Espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Pies

Acero carbono - [0,01 m] de altura.
Madera - [0,03 m] de altura.

Partes desmontables

Pies.



MONTAR CON EL
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO
EN EL SITIO

