



SOFÁ FLAKE

SOFÁ FLAKE




Inspirados nos flocos de neve, o Sofá e Poltrona Flake são um estudo de forma e estética. Com uma estrutura dividida em três partes, eles capturam a beleza efêmera dos flocos. O design orgânico sugere leveza, enquanto o revestimento em tecido buclê mesclado proporciona riqueza tátil. Estas peças são mais que mobiliário; são expressões artísticas que combinam modernidade e elementos naturais.

ASSINADO POR **CRYSTIAN FREIBERGER**

SOFÁ
FLAKE

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.




Altura do pé	0,025m
Largura do Encosto	0,30m
Largura do braço	0,30m
Profundidade até Encosto (lado menor)	0,65m
Profundidade até Encosto (lado maior)	0,73m
Profundidade	1,04m

SOFÁ
FLAKE


MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Poltrona - 2 Braços - 1 Assento

1 Assento de 0,70 + 2 Braços de 0,30 = 1,30m
1 almofada decorativa 50x50m



Módulo - 2 Braços - 1 Assento

1 Assento de 1,55 + 2 Braços de 0,30 = 2,15m
1 almofada decorativa 50x50m

1 Assento de 1,75+ 2 Braços de 0,30 = 2,35m
1 almofada decorativa 50x50m

1 Assento de 1,95+ 2 Braços de 0,30 = 2,55m
3 almofadas decorativas 50x50m

1 Assento de 2,15+ 2 Braços de 0,30 = 2,75m
3 almofadas decorativas 50x50m

1 Assento de 2,35+ 2 Braços de 0,30 = 2,95m
3 almofadas decorativas 50x50m

SOFÁ
FLAKE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³, spuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Madeira com sapata emborrachada.

Partes Desmontáveis
Não desmonta



MONTAR COM O
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO SITE

