

SOFÁ IMAGO



SOFÁ IMAGO



Ícone da Coleção Metamorfose, o sofá Imago representa a maturidade da marca ao iniciar um novo ciclo na concepção de peças cada vez mais atemporais, construídas com matérias-primas nobres e de alta durabilidade, e concebidas em processos sustentáveis e feito a mãos por nossos artesãos especializados.


Totalmente articulado, o estofado é composto por um dispositivo retrátil ultramoderno e original, que fica oculto na estrutura até ser acionado para dar suporte ao corpo e à cabeça. Os braços orgânicos e curvos são outro ponto de destaque do modelo, também disponível na versão com dois módulos.

ASSINADO PELO **STUDIO INTERACTIVE DESIGN**


SOFÁ
IMAGO

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.




Profundidade do módulo fechado:
1,08m



Profundidade do módulo aberto:
1,66m

Altura do módulo aberto	0,93 m
Altura do braço	0,57m
Largura do braço	0,20m
Altura do pé	0,10m




Altura do assento
a partir do piso:
0,43m

Altura do módulo:
0,72m

S O F Á
I M A G O


MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.




Módulo - 2 Braços

1 Assento de 0,95 + 2 Braços de 0,20 = 1,35 m
1 Assentos de 1,05 + 2 Braços de 0,20 = 1,45 m
1 Assento de 1,15 + 2 Braços de 0,20 = 1,55 m



Módulo - 1 Braço

1 Assento de 0,95 + 1 Braço de 0,20 = 1,15 m
1 Assento de 1,05 + 1 Braço de 0,20 = 1,25 m
1 Assento de 1,15 + 1 Braço de 0,20 = 1,35 m



Módulo - Sem Braço

1 Assento de 0,95m
1 Assento de 1,05m
1 Assento de 1,15m

Opcionais:



Kit Motor



Comando de Voz

S O F Á
I M A G O

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeiras de reflorestamento (Eucalipto e Placas de multilaminado), procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada e mecanismo automatizado em aço com ajuste de posição de assento, encosto e apoio para os pés.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente com montantes em aço.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas e espumas.

Assentos
Fixos - espuma [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Aço.

Partes Desmontáveis
Não desmontável.



MONTAR COM O
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO **SITE**

