

SOFÁ MAKO





## SOFÁ MAKO




Mako, por Ricardo Barddal - foi especialmente desenvolvido para compor ambientes de livings contemporâneos que exigem um sofá de linhas simples e bem definidas, porém sem abrir mão de muito conforto e excelente ergonomia. Assentos e encostos compostos com exclusivas espumas D-35 e HiperFlex garantem este conforto e ergonomia. Várias opções de tamanhos e modulações - inclusive na versão poltrona - fazem deste sofá uma excelente opção para ambientes residenciais e corporativos.

ASSINADO POR RICARDO BARDDAL


SOFÁ  
MAKO

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Profundidade do  
módulo:  
0,89m



Altura do Módulo:  
0,73m


Altura do assento a  
partir do piso:  
0,42m

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Profundidade do assento             | 0,61m |
| Profundidade da recamier            | 0,50m |
| Altura da recamier                  | 0,42m |
| Altura do braço a partir do assento | 0,30m |
| Altura do braço a partir do piso    | 0,19m |
| Altura da base                      | 0,19m |
| Largura do braço                    | 0,24m |

SOFÁ  
MAKO


MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.




Módulo - 2 Braços 1 Assento

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 1 Assento de 0,65 + 2 Braços de 0,24 = 1,13m |
| 1 Assento de 0,75 + 2 Braços de 0,24 = 1,23m |
| 1 Assento de 0,95 + 2 Braços de 0,24 = 1,43m |




Módulo - 2 Braços 2 Assentos

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 2 Assentos de 0,85 + 2 Braços de 0,24 = 2,18m |
| 2 Assentos de 0,95 + 2 Braços de 0,24 = 2,38m |
| 2 Assentos de 1,05 + 2 Braços de 0,24 = 2,58m |
| 2 Assentos de 1,15 + 2 Braços de 0,24 = 2,78m |



Módulo - 2 Braços 3 Assentos

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 3 Assentos de 0,85 + 2 Braços de 0,24 = 3,03m |
| 3 Assentos de 0,95 + 2 Braços de 0,24 = 3,33m |



Módulo - Recamier

|                                   |
|-----------------------------------|
| Largura 1,60 x Profundidade 0,50m |
| Largura 1,80 x Profundidade 0,50m |
| Largura 2,00 x Profundidade 0,50m |



S O F Á  
M A K O

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Estrutura**  
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

**Montagem da Estrutura**  
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

**Espuma**  
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

**Sistema de Conforto**  
Percintas elásticas trançadas.

**Assentos**  
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliester.

**Encostos**  
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliester.

**Braços**  
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliester.

**Base**  
Aço - [0,19m] de altura.

**Partes Desmontáveis**  
Encosto, assento e base.





MONTAR COM O  
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE  
PRODUTO NO **SITE**

