



SOFA BOBY

SOFÁ BOBY




Con una propuesta informal, el sofá Bobby presenta cojines de asiento, respaldo y brazos desestructurados y sueltos. Su relleno de plumas de ganso brinda un confort adicional y una sensación acogedora, adaptándose al cuerpo. La horizontalidad está marcada por una base de acero que proporciona la estructura necesaria para que se sostenga sobre finas placas revestidas en cuero natural. Este recurso aporta ligereza visual a la pieza y, a pesar de su informalidad, le confiere cierta imponentia.

FIRMADO POR LARISSA DIEGOLI

SOFÁ
BOBY

MODULACIONES DISPONIBLES

Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.




Profundidad del asiento	0,65m
Altura del brazo desde el asiento	0,20 m
Altura del brazo desde el piso	0,63 m
Ancho del brazo	0,28 m

SOFÁ
BOBY


MODULACIONES DISPONIBLES

Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Módulo – 2 brazos

1 cojín de 0,90 + 2 brazos de 0,28 = 1,46 m
2 almohadas de 0,50x0,50




Módulo – 2 brazos

2 cojines de 0,90 + 2 brazos de 0,28 = 2,36 m
4 almohadas de 0,50x0,50

2 cojines de 1,00 + 2 brazos de 0,28 = 2,56 m
4 almohadas de 0,50x0,50

2 cojines de 1,10 + 2 brazos de 0,28 = 2,76 m
4 almohadas de 0,50x0,50

2 cojines de 1,20 + 2 brazos de 0,28 = 2,96 m
4 almohadas de 0,50x0,50




Módulo – 2 brazos

3 cojines de 0,90 + 2 brazos de 0,28 = 3,26 m
4 almohadas de 0,50x0,50

3 cojines de 1,00 + 2 brazos de 0,28 = 3,56 m
4 almohadas de 0,50x0,50

3 cojines de 1,10 + 2 brazos de 0,28 = 3,86 m
4 almohadas de 0,50x0,50



Módulo - Puf

Ancho 0,95 x Profundidad 0,67

S O F Á B O B Y

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura

Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas OSB) secada en estufa y con humedad controlada.

Montaje de la Estructura

En las uniones de la madera se utilizan grapas galvanizadas y pegamento especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma

Espumas certificadas según la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Conforto

Espuma.

Asientos

Sueltos – espuma [Hiper Flex D-26 / D-35 Soft] revestida con plumas de ganso.

Respaldos

Sueltos – espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida con plumas de ganso.

Brazos

Sueltos – plumas de ganso.

Partes Desmontables

Brazos, asientos y respaldos.



MONTAR CON EL
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO
EN EL SITIO

