



SOFÁ NORDIC

SOFÁ NORDIC




El contraste entre la ligereza de la estructura de fibra de vidrio y la base elevada, y la comodidad de los grandes cojines rellenos de plumas de ganso, otorgan al Nordic una personalidad única y una sensación de gran confort y calidez. Pensado tanto para espacios pequeños como amplios, es el modelo ideal para livings contemporáneos.

FIRMADO POR RICARDO BARDAL

MODULACIONES DISPONIBLES


Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Profundidad del asiento	0,61m
Altura del brazo desde el asiento	0,08 m
Altura del brazo desde el suelo	0,58 m
Altura de las patas	0,19 m
Ancho del brazo	0,02 m


MODULACIONES DISPONIBLES

Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.



Módulo - 2 Brazos - 1 Asiento

- 1 asiento de 2,16 + 2 Brazos de 0,02 = 2,20 m
2 cojines de respaldo de 1,08
- 1 asiento de 2,36 + 2 Brazos de 0,02 = 2,40 m
2 cojines de respaldo de 1,18
- 1 asiento de 2,55 + 2 Brazos de 0,02 = 2,59 m
3 cojines de respaldo de 0,85
- 1 asiento de 2,70 + 2 Brazos de 0,02 = 2,74 m
3 cojines de respaldo de 0,90



Módulo - 2 Brazos - 2 Asientos

- 2 asientos de 1,58 + 2 Brazos de 0,02 = 3,20 m
4 cojines decorativos de 0,79 – bipartido
- 2 asientos de 1,78 + 2 Brazos de 0,02 = 3,60 m
4 cojines decorativos de 0,79 – bipartido
- 2 asientos de 1,98 + 2 Brazos de 0,02 = 4,00 m
4 cojines decorativos de 0,79 – bipartido

S O F Á

N O R D I C

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas OSB) secada en horno y con humedad controlada.

Montaje de la Estructura
En las uniones de las maderas se utilizan grapas galvanizadas y pegamento especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma
Espumas certificadas según la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Confort
Espuma y plumas de ganso.

Asientos
Fijos - Espuma [D-26 Hiperflex / D-35 Soft] revestida con plumas de ganso.

Respaldo
Fijo - Espuma [D-20 Soft] revestida con fibra de poliéster.
Suelto - Almohadón de plumas de ganso.

Patas
Acero al carbono galvanizado - [0,19 m] de altura.

Partes Desmontables
Patas.



MONTAR CON EL
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO
EN EL **SITIO**

