

SOFÁ ÁRGILA

SOFÁ ÁRGILA




A plasticidade da argila, que ao ser modelada pode assumir formas orgânicas e delicadas, inspirou o projeto. O sofá Árgila cumpre requisitos básicos para estar em todas as ambientações. Sua versatilidade é percebida nas suas dimensões enxutas, apesar de ter uma ergonomia perfeita que proporciona apoio e um sentar muito confortável. Com um desenho limpo, compacto e de linhas arredondadas, oferece um visual leve e fluido e o tablado em lâmina de madeira natural, além de aquecer, completa a composição.

ASSINADO POR LARISSA DIEGOLI

SOFÁ
ÁRGILA

MEDIDAS GERAIS


Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



SOFÁ
ÁRGILA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 Braços - 1 Assento

1 Assento de 1,57 + 2 Braços de 0,28 = 2,13m


1 Assento de 1,77 + 2 Braços de 0,28 = 2,33m

1 Assento de 1,97 + 2 Braços de 0,28 = 2,53m

1 Assento de 2,17 + 2 Braços de 0,28 = 2,73m

1 Assento de 2,37 + 2 Braços de 0,28 = 2,93m

1 Assento de 2,57 + 2 Braços de 0,28 = 3,13m



Módulo - 1 Braços - 1 Assento

1 Assento de 0,78 + 1 Braços de 0,28 = 1,06m


1 Assento de 0,88 + 1 Braços de 0,28 = 1,16m

1 Assento de 0,98 + 1 Braços de 0,28 = 1,26m

1 Assento de 1,08 + 1 Braços de 0,28 = 1,36m

1 Assento de 1,18 + 1 Braços de 0,28 = 1,46m

1 Assento de 1,28 + 1 Braços de 0,28 = 1,56m



Módulo - SEM Braços - 1 Assento

1 Assento de 0,78m

1 Assento de 0,88m

1 Assento de 0,98m

1 Assento de 1,08m

1 Assento de 1,18m

1 Assento de 1,28m

SOFÁ ÁRGILA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura

Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura

Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos

Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos

Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés

Base Laminada

Partes Desmontáveis

Corpo e Base Laminada





MONTAR O SEU
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO [SITE](#)

