



SOFÁ FOLK



SOFÁ FOLK




Inspirado no estilo descolado e cheio de personalidade que lhe empresta o nome, o sofá Folk possui linhas firmes - porém elegantes, que se escondem por trás de sua capa. Esta mesma capa proporciona, além do visual despojado, uma incrível praticidade, especialmente para aqueles locais de festas e encontros como varandas gourmet, por exemplo. O surpreendente conforto e sensação de envolvimento que o sofá Folk proporciona, só são possíveis graças as suas almofadas de assento construídas com molas ensacadas envolvidas com espumas de densidades especiais de primeiríssima qualidade.


ASSINADO POR RICARDO BARDDAL

**SOFÁ
FOLK****MEDIDAS GERAIS**

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Profundidade do módulo
0,96m



Altura do assento a
partir do piso:
0,47m


Altura do módulo
0,71m

Profundidade do assento	0,64m
Altura do braço a partir do assento	0,24m
Altura do braço a partir do piso	0,71m
Altura dos pés	0,03m
Largura do braço	0,10m

SOFÁ
FOLK


MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 Braços - 1 Assento

1 Assento de 0,90 + 2 Braços de 0,10 = 1,10m




Módulo - 2 Braços - 2 Assento (Estrutura Bipartido)

2 Assentos de 0,90 + 2 Braços de 0,10 = 2,00m

2 Assentos de 1,00 + 2 Braços de 0,10 = 2,20m

2 Assentos de 1,10 + 2 Braços de 0,10 = 2,40m

2 Assentos de 1,20 + 2 Braços de 0,10 = 2,60m



Módulo - 2 Braços - 3 Assento (Estrutura Bipartido)

3 Assentos de 0,90 + 2 Braços de 0,10 = 2,90m

O estofado Folk possui capa com tecido a ser escolhido pelo cliente e é revestido internamente com sarja branca, possibilitando sua utilização com capa ou sem.

SOFÁ FOLK

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura

Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura

Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto

Molas Pocket sobre percintas elásticas trançadas com molas Bonnel.

Assentos

Soltos - espuma [D-26 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Encostos

Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.

Soltos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Braços

Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.

Pés

Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis

Assentos e pés.





MONTAR O SEU
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO **SITE**

