



SOFÁ GANESHA



SOFÁ GANESHA




Ganesha é um gesto de mão que ajuda a fortalecer e energizar o coração, incentivando a confiança, coragem e compaixão. Com proporções generosas, muito conforto e desenho que foge do lugar comum, o sofá Ganesha encaixa-se perfeitamente em ambiente de home theater ou em um living despojado. No encosto percebe-se toda a sua personalidade, impressa pela chapa curva revestida em couro natural ou sintético e o detalhe em aço simulando a fixação da almofada. Por essa razão ele oferece uma experiência completa em ambientes amplos onde possa ser observado de todos os ângulos.

ASSINADO POR LARISSA DIEGOLI


SOFÁ
GANESHA

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Profundidade do assento (até encosto fixo)	0,70m
Profundidade do módulo chaise	1,60m
Profundidade do assento chaise (até encosto fixo)	1,30m
Altura do pé	0,03m



Opcional:




USB

SOFÁ
GANESHA


MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.




Módulo - Poltrona - Sem Braços

1 Assento de 0,80m
1 Assento de 1,00m
1 Assento de 1,20m




Módulo - Chaise - Sem Braço

1 Assentos de 0,80m
1 Assentos de 1,00m
1 Assentos de 1,20m




Módulo - Puff

Largura 0,80 x Profundidade 0,61m
Largura 1,00 x Profundidade 0,61m
Largura 1,20 x Profundidade 0,61m
Largura 2,00 x Profundidade 0,61m




Módulo - Puff união

Largura 0,80 x Profundidade 0,93m
Largura 1,00 x Profundidade 0,93m
Largura 1,20 x Profundidade 0,93m
Largura 2,00 x Profundidade 0,93m



Módulo - Puff canto

Largura 1,00 x Profundidade 1,00m



Módulo - Mesa

Largura 0,43 x Profundidade 0,43 x Altura 0,43m

S O F Á

G A N E S H A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Aço carbono - [0,01 m] de altura.
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.



MONTAR O SEU
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO **SITE**

