

REV. 04/2025

CATÁLOGO | PRODUTOS

CATÁLOGO | PRODUCTOS

CATALOG | PRODUCTS

bell'arte®
LIVING

BEM-VINDO AO CATÁLOGO DIGITAL INTERATIVO BELL'ARTE

| ACESSE O SUMÁRIO, SELECIONE A CATEGORIA DESEJADA E NAVEGUE ENTRE AS PÁGINAS COM APENAS UM TOQUE.
PARA VOLTAR AO MENU, CLIQUE EM PRODUTOS | LIVING OU NO LOGO NO CANTO INFERIOR DA PÁGINA.

| ACCEDA AL RESUMEN, SELECCIONA LA CATEGORÍA DESEADA Y NAVEGA ENTRE PÁGINAS CON UN SOLO CLIC.
PARA VOLVER AL MENÚ, HAGA CLIC EN PRODUCTOS | LIVING O EN EL LOGOTIPO EN LA ESQUINA INFERIOR DE LA PÁGINA.

| ACCESS THE SUMMARY, SELECT THE DESIRED CATEGORY AND NAVIGATE BETWEEN PAGES WITH JUST ONE CLICK.
TO RETURN TO THE MAIN MENU, CLICK ON PRODUCTS | LIVING OR ON THE LOGO ON THE BOTTOM OF THE PAGE.

| ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES PARA
| ENVÍE SUS PREGUNTAS Y SUGERENCIAS A
| SEND YOUR QUESTIONS AND SUGGESTIONS TO
marketing@bellarte.com.br




SUMÁRIO

SUMMARY

SUMARIO

TODOS OS PRODUTOS | ORDEM ALFABÉTICA


A AFFETTO ÁRGILA ATLAS	F FOLK FLAKE	M MAKO MALI MAORI MIR MONOLITOS MONDRIAN SOFÁ MONDRIAN CENTRO DE MESA MORPHOS MULLINS MUSH	P PACIFIC PALOS PIZANNE PUPA POUSO	Y YAK YAK CAMA
B BAY BERK BOTERO BURLE BUBUIA	G GANESHA			Z ZENITH
	I IMAGO		R ROCKY	
C	K KUYA	N NAUMAI NEMO NIDRA	S SHEN SHIRE	
CLOUD COCOON	L LENÇÓIS MARANHENSES LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR		T TORUS	
E EVANS ESIA	LI LUME LUCA	O OLDEN	V VALENTINO VISION	



COM DÚVIDAS OU EM BUSCA DE MAIS CATÁLOGOS? ACESSE AQUI

¿TIENES DUDAS O BUSCAS MÁS CATÁLOGOS? ACCEDE AQUÍ

ANY DOUBTS OR LOOKING FOR MORE CATALOGS? ACCESS HERE



SUMÁRIO

SUMMARY
SUMARIO

COLEÇÃO METASER | 2024

FLAKE | BUBUIA | POLTRONA POUSO | POLTRONA AFFETTO | KUYA | MONOLITOS | POLTRONA BOTERO
ZENITH | ÁRGILA | MESA MUSH | POLTRONA CLOUD | POLTRONA LI | CHAISE VISION

PRODUTOS PONTUAIS | 2023

FOLK | LUCA | ESIA

COLEÇÃO METAMORFOSE | 2022


ATLAS | COCOON | IMAGO | LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR | LUME | MORPHOS | NAUMAI | PALOS
PUPA | SHIRE | TORUS | YAK CAMA

COLEÇÃO TRANSFORMAR | 2020

GANESHA | HAKINI | NIDRA SADHU | SHEN |

COLEÇÃO OCEANOS | 2019

BAY | MAKO | NEMO | PACIFIC ROCKY



COM DÚVIDAS OU EM BUSCA DE MAIS CATÁLOGOS? ACESSE AQUI

¿TIENES DUDAS O BUSCAS MÁS CATÁLOGOS? ACCEDE AQUÍ

ANY DOUBTS OR LOOKING FOR MORE CATALOGS? ACCESS HERE

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

SUMÁRIO

SUMMARY
SUMARIO

COLEÇÃO EQUUS | 2018

MALI | OLDEN | PIZZANE

COLEÇÃO EXPRESSÕES | 2017


BERK | MAORI | YAK

COLEÇÕES ANTERIORES

BURLE | EVANS | LENÇÓIS MARANHENSES | MIR | MULLINS | VALENTINO

COLEÇÃO METASER LINHA MONDRIAN

SOFÁ MONDRIAN | MESA DE CENTRO MONDRIAN | APARADOR | ESCRIVANINHA



COM DÚVIDAS OU EM BUSCA DE MAIS CATÁLOGOS? ACESSE AQUI

¿TIENES DUDAS O BUSCAS MÁS CATÁLOGOS? ACCEDE AQUÍ

ANY DOUBTS OR LOOKING FOR MORE CATALOGS? ACCESS HERE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Coleção

METASER

SOFÁ MONDRIAN



SOFÁ MONDRIAN

Uma coleção com uma alma racional, inspirada no pintor Piet Mondrian e no seu movimento artístico, o Neoplasticismo, cujos princípios se baseiam no rigor geométrico absoluto e na adoção de formas geométricas puras. Praticidade e atenção à qualidade, ergonomia e conforto prevalecem nos produtos Mondrian. Como resultado, temos o apoio dado pelas estruturas rígidas e lineares em contraste com estofos arredondados que proporcionam conforto, tudo com um elevado nível de personalização: desde o acabamento das estruturas até à altura dos assentos e ao tipo de apoios de braços dos mesmos. As peças da coleção, que vão desde a sala ao quarto, incluem um sistema modular de sofá, chaise-longue e poltronas, mesas de centro, aparadores, escrivaninha, mesinhas de cabeceira e cama.

A collection with a rational soul, inspired by the painter Piet Mondrian and his artistic movement, Neoplasticism, which is based on absolute geometric rigor and the adoption of pure geometric forms. Practicality and attention to quality, ergonomics, and comfort prevail in Mondrian products. As a result, there is support provided by rigid and linear structures in contrast with rounded upholstery that offers comfort, all with a high level of customization: from the finish of the structures to the height of the seats and the type of armrests. The pieces in the collection, ranging from the living room to the bedroom, include a modular sofa system, chaise lounges, armchairs, coffee tables, sideboards, desks, bedside tables, and beds.



SOFÁ MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Poltrona 2 br Largo - 1 ass

1 ass. 0,90 / 1,18 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - 1 br Largo - 1 ass

1 ass. 0,80 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,14 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - 1 br Largo - 2 ass

1 ass. 0,80 / 1,74 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,94 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 2,14 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - S/br - 1 ass

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - S/br - 2 ass

1 ass. 0,80 / 1,60 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,80 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 2,00 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - Chaise - 1 br Largo

1 ass. 0,80 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,14 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

SOFÁ MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Poltrona 2 br Estreito Laminado - 1 ass

1 ass. 0,90 / 0,98 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - 1 br Estreito Laminado - 1 ass

1 ass. 0,80 / 0,84 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60
1 ass. 0,90 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - 1 br Estreito Laminado - 2 ass

1 ass. 0,80 / 1,64 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,84 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 2,04 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60
Profundidade: 0,95 m ou 1,05 m



Módulo - Chaise - 1 br estreito Laminado

1 ass. 0,80 / 0,84 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60



Poltrona 2 br Estreito Misto - 1 ass

1 ass. 0,90 / 0,98 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60



Módulo - 1 br Estreito misto - 1 ass

1 ass. 0,80 / 0,84 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

SOFÁ MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br Estreito misto - 2 ass

1 ass. 0,80 / 1,64 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 1,84 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 2,04 m
1 alm. grande + 2 alm. dec. 60x60




Módulo - Chaise - 1 br estreito misto

1 ass. 0,80 / 0,84 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 0,90 / 0,94 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

1 ass. 1,00 / 1,04 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60



Módulo - Puff

Puff 1,05 / 1,05 m



Módulo - Puff

Puff 0,80 / 0,60 m

Puff 0,90 / 0,60 m

Puff 1,00 / 0,60 m



Módulo - Canto - sem br

1 ass.1,05 / 1,28 m
1 alm. grande + 1 alm. dec. 60x60

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³ e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Aço carbono - laminado

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³], foam [density 28 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Laminated carbon steel

Removable
Not removable

Estrutura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Montagem da Estrutura
En las uniones en las estructuras son utilizadas grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma [densidad 28 kg/m³] y cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Acero al carbono laminado

Desmontables
No desmontable



SOFÁ MONDRIAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,71 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Altura dos pés	Feet height	Altura de los pies	0,08 m
Altura do assento até encosto	Seat to back height	Altura del asiento al respaldo	0,29 m
Profundidade do módulo maior	Depth of the main module	Profundidad del módulo principal	1,05 m
Profundidade do módulo menor	Depth of the smaller module	Profundidad del módulo menor	0,95 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,95 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,70 m
Profundidade do assento chaise	Chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise	1,47 m
Largura do braço largo	Wide arm width	Ancho de brazo ancho	0,23 m
Largura do braço laminado	Laminated arm width	Ancho del brazo laminado	0,04 m



APARADOR MONDRIAN



APARADOR MONDRIAN

Uma coleção com uma alma racional, inspirada no pintor Piet Mondrian e no seu movimento artístico, o Neoplasticismo, cujos princípios se baseiam no rigor geométrico absoluto e na adoção de formas geométricas puras. Praticidade e atenção à qualidade, ergonomia e conforto prevalecem nos produtos Mondrian. Como resultado, temos o apoio dado pelas estruturas rígidas e lineares em contraste com estofos arredondados que proporcionam conforto, tudo com um elevado nível de personalização: desde o acabamento das estruturas até à altura dos assentos e ao tipo de apoios de braços dos mesmos. As peças da coleção, que vão desde a sala ao quarto, incluem um sistema modular de sofá, chaise-longue e poltronas, mesas de centro, aparadores, escrivaninha, mesinhas de cabeceira e cama.

A collection with a rational soul, inspired by the painter Piet Mondrian and his artistic movement, Neoplasticism, which is based on absolute geometric rigor and the adoption of pure geometric forms. Practicality and attention to quality, ergonomics, and comfort prevail in Mondrian products. As a result, there is support provided by rigid and linear structures in contrast with rounded upholstery that offers comfort, all with a high level of customization: from the finish of the structures to the height of the seats and the type of armrests. The pieces in the collection, ranging from the living room to the bedroom, include a modular sofa system, chaise lounges, armchairs, coffee tables, sideboards, desks, bedside tables, and beds.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura:
Madeira de reflorestamento certificada (Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Pés
Sapata em Nylon

Partes Desmontáveis
Estrutura e Tampo

Structure:
Certified reforested wood plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly:
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Feet:
Nylon Footing

Removable:
Structure and Top

Estructura:
Madera de reforestación certificada (madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura:
En las uniones en las estructuras son utilizadas grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Piés:
Zapata de nailon

Desmontables:
Estructura y tapa

APARADOR MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS



Aparador Alto sem Porta Mondrian

1,80m x 0,45m x 0,65m



Aparador Alto com Porta Mondrian

1,80m x 0,45m x 0,65m



Aparador Baixo sem Porta Mondrian

1,80m x 0,45m x 0,45m



Aparador Baixo com Porta Mondrian

1,80m x 0,45m x 0,45m

ESCRIVANINHA MONDRIAN



ESCRIVANINHA MONDRIAN

Uma coleção com uma alma racional, inspirada no pintor Piet Mondrian e no seu movimento artístico, o Neoplasticismo, cujos princípios se baseiam no rigor geométrico absoluto e na adoção de formas geométricas puras. Praticidade e atenção à qualidade, ergonomia e conforto prevalecem nos produtos Mondrian. Como resultado, temos o apoio dado pelas estruturas rígidas e lineares em contraste com estofos arredondados que proporcionam conforto, tudo com um elevado nível de personalização: desde o acabamento das estruturas até à altura dos assentos e ao tipo de apoios de braços dos mesmos. As peças da coleção, que vão desde a sala ao quarto, incluem um sistema modular de sofá, chaise-longue e poltronas, mesas de centro, aparadores, escrivaninha, mesinhas de cabeceira e cama.

A collection with a rational soul, inspired by the painter Piet Mondrian and his artistic movement, Neoplasticism, which is based on absolute geometric rigor and the adoption of pure geometric forms. Practicality and attention to quality, ergonomics, and comfort prevail in Mondrian products. As a result, there is support provided by rigid and linear structures in contrast with rounded upholstery that offers comfort, all with a high level of customization: from the finish of the structures to the height of the seats and the type of armrests. The pieces in the collection, ranging from the living room to the bedroom, include a modular sofa system, chaise lounges, armchairs, coffee tables, sideboards, desks, bedside tables, and beds.



ESCRIVANINHA MONDRIAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura:
Madeira de reflorestamento certificada (Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Pés
Sapata em Nylon

Partes Desmontáveis
Estrutura e Tampo

Structure:
Certified reforested wood plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly:
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Feet:
Nylon Footing

Removable:
Structure and Top

Estructura:
Madera de reforestación certificada (madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura:
En las uniones en las estructuras son utilizadas grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Piés:
Zapata de nailon

Desmontables:
Estructura y tapa

ESCRIVANINHA MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS



Módulo - Escrivaninha Mondrian

1,80m x 0,45m x 0,70m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MESA DE CENTRO MONDRIAN



MESA DE CENTRO MONDRIAN

Uma coleção com uma alma racional, inspirada no pintor Piet Mondrian e no seu movimento artístico, o Neoplasticismo, cujos princípios se baseiam no rigor geométrico absoluto e na adoção de formas geométricas puras. Praticidade e atenção à qualidade, ergonomia e conforto prevalecem nos produtos Mondrian. Como resultado, temos o apoio dado pelas estruturas rígidas e lineares em contraste com estofos arredondados que proporcionam conforto, tudo com um elevado nível de personalização: desde o acabamento das estruturas até à altura dos assentos e ao tipo de apoios de braços dos mesmos. As peças da coleção, que vão desde a sala ao quarto, incluem um sistema modular de sofá, chaise-longue e poltronas, mesas de centro, aparadores, escrivaninha, mesinhas de cabeceira e cama.

A collection with a rational soul, inspired by the painter Piet Mondrian and his artistic movement, Neoplasticism, which is based on absolute geometric rigor and the adoption of pure geometric forms. Practicality and attention to quality, ergonomics, and comfort prevail in Mondrian products. As a result, there is support provided by rigid and linear structures in contrast with rounded upholstery that offers comfort, all with a high level of customization: from the finish of the structures to the height of the seats and the type of armrests. The pieces in the collection, ranging from the living room to the bedroom, include a modular sofa system, chaise lounges, armchairs, coffee tables, sideboards, desks, bedside tables, and beds.




MESA DE CENTRO MONDRIAN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS



Módulo - Mesa centro Mondrian - 0,90

0,90m x 0,90m x 0,24m



Módulo - Mesa centro Mondrian - 1,80

1,80m x 0,45m x 0,24m

MESA DE CENTRO MONDRIAN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura:
Madeira de reflorestamento certificada (Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Pés
Sapata em Nylon

Partes Desmontáveis
Estrutura e Tampo

Structure:
Certified reforested wood plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly:
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Feet:
Nylon Footing

Removable:
Structure and Top

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura:
Madera de reforestación certificada (madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura:
En las uniones en las estructuras son utilizadas grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Piés:
Zapata de nailon

Desmontables:
Estructura y tapa

POLTRONA AFFETTO

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



POLTRONA AFFETTO

A Poltrona Affetto é uma peça de mobiliário que simboliza um abraço maternal, inspirada na afetividade italiana. Com design e funcionalidade pensados para momentos de amamentação ou para um espaço de leitura, a poltrona combina estética com apoio ergonômico, incluindo um sistema de balanço suave. O tecido ‘cloud’ amplifica a experiência sensorial, tornando-a ideal para diferentes ambientes, agregando valor estético e emocional.

Affetto Armchair is a piece of furniture that symbolizes a maternal embrace, inspired by Italian affection. Designed with functionality and tailored for nursing moments or a reading space, the armchair combines aesthetics with ergonomic support, including a gentle including a gentle balance system. The ‘cloud’ fabric amplifies the sensory experience, making it ideal for various settings, adding visual and emotional value to the space.

La Poltrona Affetto es una pieza de mobiliario que simboliza un abrazo maternal, inspirada en la afectividad italiana. Diseñada con funcionalidad pensada para momentos de lactancia o para un espacio de lectura, la poltrona combina estética con soporte ergonómico, incluyendo un sistema de balanceo suave. El tejido ‘cloud’ amplifica la experiencia sensorial, haciéndola ideal para diferentes ambientes, agregando valor visual y emocional.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Fibra de vidro e madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma HR [densidade 45 kg/m³, espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma [densidade 20 kg/m³ e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Base fixa e balanço em alumínio

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Fiberglass and certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood) kiln-dried and with moisture control

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam HR [density 45 kg/m³, foam Soft [density 35 kg/m³] with poliester fiber sheet 120g

Backrests
Fixed - foam [density 20 kg/m³] with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Fixed base and aluminum swing

Removable
Not removable.

Estructura
Fibra de vidrio y madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas certificadas de acuerdo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma HR [densidad 45 kg/m³, espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 20 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Base fija y columpio de aluminio.

Desmontables
No desmontable.



POLTRONA AFFETTO

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Profundidade do módulo	Armchair depth	Profundidad del módulo	0,96m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,41m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,55m

Poltrona Affetto

0,76m x 1,00m x 1,01m

Puff Affetto

0,54m x 0,59m x 0,39m



POLTRONA CLOUD



POLTRONA CLOUD

A Poltrona Cloud, inspirada na beleza natural e etérea das nuvens, combina design contemporâneo com formas naturais. Seu revestimento lembra a pele de ovelha, proporcionando conforto tátil, enquanto a base robusta simula rochas, criando um contraste visual. Esta peça de arte eleva qualquer espaço, misturando traços ora orgânicos, ora lineares, texturas ricas e elementos naturais, oferecendo mais do que um assento, mas uma experiência de harmonia com a natureza.

The Cloud Armchair, inspired by the natural and ethereal beauty of clouds, combines contemporary design with organic forms. Its upholstery resembles sheepskin, providing tactile comfort, while the sturdy base simulates rocks, creating a visual contrast. This piece of art elevates any space, blending organic and linear forms, rich textures, and natural elements, offering more than just a seat but an experience of harmony with nature.

La Poltrona Cloud, inspirada en la belleza natural y etérea de las nubes, combina diseño contemporáneo con formas orgánicas. Su tapizado se asemeja a la piel de oveja, proporcionando confort táctil, mientras que la base robusta simula rocas, creando un contraste visual. Esta pieza de arte eleva cualquier espacio, mezclando rasgos orgánicos y lineales, texturas ricas y elementos naturales, ofreciendo más que un asiento, sino una experiencia de armonía con la naturaleza.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Sapata em Polipropileno

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam HR [density 45 kg/m³, foam Soft [density 35 kg/m³] with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam [density 20 kg/m³] with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Polypropylene feet

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma HR [densidad 45 kg/m³, espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 20 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Pies de polipropileno

Desmontables
No desmontable.

POLTRONA CLOUD

Medidas Gerais Poltrona	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,78m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43m
Altura da base revestida	Height of upholstered base	Altura de la base tapizada	0,10m
Largura do encosto (com a base revestida)	Backrest width (with uphosted base)	Ancho del respaldo (con base tapizada)	0,45m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,60m

Medidas Gerais Puff	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,36m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,07m

Poltrona Cloud

0,80m x 1,00m x 0,78m

Puff Cloud

0,65m x 0,60m x 0,36m



POLTRONA LI

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



POLTRONA LI

A poltrona e o pufe Li, quando combinados, funcionam como uma peça única: uma chaise para sentar-se descontraidamente e desfrutar de momentos relaxantes, ou, quando usados separadamente, uma poltrona que incorpora um estilo mais sofisticado, com um design sem arestas e uma estrutura dupla em madeira maciça que une o encosto e o assento, conferindo um toque de modernismo contemporâneo.

The armchair and ottoman Li, when paired together, serve as a single unit: a chaise lounge for relaxation and enjoying leisurely moments, or, when used separately, an armchair that embodies a more sophisticated style, featuring a seamless design and a double structure in solid wood that connects the backrest and seat, adding a touch of contemporary modernism.

El sillón y el otomano Li, cuando se combinan, actúan como una única unidad: un chaise longue para relajarse y disfrutar de momentos de ocio, o, cuando se utilizan por separado, un sillón que incorpora un estilo más sofisticado, con un diseño continuo y una estructura doble en madera maciza que une el respaldo y el asiento, aportando un toque de modernismo contemporáneo.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Base madeira maciça em Jequetiba

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [densidaty 35 kg/m³] with polyester fiber sheet 120g

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] with polyester fiber sheet 120g

Feet
Solid Jequitiba wood base

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Base de madera maciza de Jequitiba

Desmontables
No desmontable.



POLTRONA LI

Medidas Gerais Poltrona		Medidas Gerais Poltrona	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,79m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,18m
Largura do encosto	Backrest width	Ancho del respaldo	0,33m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,63m

Medidas Gerais Puff		Medidas Gerais Puff	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,41m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,17m
Largura	Armchair width	Ancho del modulo	0,77m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,60m

Puff Li	Poltrona Li
0,77m x 0,60m x 0,41m	0,81m x 1,01m x 0,79m



POLTRONA POUSO

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



POLTRONA POUSO

Concebida para ser uma mistura entre as categorias de pufe e poltrona, a poltrona giratória Pouso é um voo de liberdade criativa sobre as convenções. Seus criadores, Leonardo Lattavo e Pedro Moog, encontram justamente na ideia de hibridismo uma das suas principais estratégias de criação. Com várias opções de revestimento, esta compacta poltrona, feita com madeira maciça e estofamento, é extremamente versátil e se adapta bem a qualquer ambiente.

Conceived to blend ottoman and armchair features, the swivel armchair Pouso is a creative flight of freedom from conventions. Its creators, Leonardo Lattavo and Pedro Moog, find in the concept of hybridism one of their main creative strategies. With various fabric options available, this compact armchair, crafted with solid wood and upholstered to perfection, is extremely versatile and adapts well to any environment.

Concebida para ser una mezcla de puff y sillón, la poltrona giratoria Pouso es un vuelo de libertad creativa sobre las convenciones. Sus creadores, Leonardo Lattavo y Pedro Moog, encuentran precisamente en la idea de hibridismo una de sus principales estrategias creativas. Con varias opciones de tela disponibles, esta compacta poltrona, elaborada con madera maciza y tapicería perfecta, es extremadamente versátil y se adapta bien a cualquier ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em multilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [desnsidade 33 kg/m³], espuma [desnsidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Base giratória em aço carbono na cor preta com revestimento em tecido.

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³], foam [desnsity 33 kg/m³], foam [desnsity 28 kg/m³] with polyester fiber sheet. 120gr

Feet
Swivel base in black carbon steel with fabric upholstery.

Removable

Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma [desnsidad 33 kg/m³], espuma [desnsidad 28 kg/m³] y manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Base giratoria en acero al carbono negro con revestimiento en tela.

Desmontables
No desmontable.



POLTRONA POUSO

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,72m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,27m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,64m

Poltrona Pouso

0,81m x 0,82m x 0,72m



POLTRONA BOTERO

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



POLTRONA BOTERO

A proposta da poltrona Botero tem como inspiração o trabalho do célebre pintor colombiano Fernando Botero. A característica mais marcante da pintura de Botero está em sempre retratar corpos rechonchudos e volumosos. Denota-se a isso uma crítica à ganância humana, porém sempre carregada de humor. Com isso em mente, os designers trazem aqui dois universos juntos: os inconfundíveis traços do móvel em estilo escandinavo (que fazem muito uso de madeira) se unem à atual estética vigente que preza por volumes fartos, orgânicos, curvilíneos e estofados. O resultado é uma peça iconográfica, 100% estofada, que traz novos ares para o mercado moveleiro de alto padrão.

The Botero armchair proposal draws inspiration from the renowned Colombian painter Fernando Botero's work. Botero's distinctive style is characterized by his portrayal of plump, voluminous bodies, often interpreted as a critique of human greed, yet infused with humor. Keeping this in mind, the designers merge two distinct worlds: the unmistakable features of Scandinavian-style furniture, known for its abundant use of wood, meld seamlessly with the current trend favoring ample, organic, curvilinear, and upholstered volumes. The outcome is an iconic, fully upholstered piece that breathes new life into the high-end furniture market.

La propuesta de la poltrona Botero se inspira en la obra del renombrado pintor colombiano Fernando Botero. El estilo distintivo de Botero se caracteriza por su representación de cuerpos rechonchos y voluminosos, a menudo interpretados como una crítica a la avaricia humana, pero impregnados de humor. Manteniendo esto en mente, los diseñadores fusionan dos mundos distintos: los rasgos inconfundibles del mobiliario de estilo escandinavo, conocido por su amplio uso de la madera, se combinan perfectamente con la tendencia actual que favorece volúmenes amplios, orgánicos, curvilíneos y tapizados. El resultado es una pieza icónica, completamente tapizada, que insufla nueva vida al mercado de muebles de alta gama.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Aço carbono galvanizado e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das chapas são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espuma Soft (densidade de 35 kg/m³) e espuma (densidade de 33 kg/m³)

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³ e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Structure
Galvanized carbon steel and plywood, kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
Foam Soft (density de 35 kg/m³) anda foam (density de 33 kg/m³)

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Fixed - foam Soft [density 35 kg/m³ covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Estructura
Acero al carbono galvanizado y madera contrachapada seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras son utilizadas grapas galvanizadas y cola especial para mantener la estructura firme y resistente.

Espuma
Espuma Soft (densidad de 35 kg/m³) y espuma (densidad de 33 kg/m³)

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

POLTRONA BOTERO

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Armchair height	Altura del módulo	0,85m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,50m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,91m
Largura	Width	Ancho	0,91m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,11m
Largura do encosto	Backrest width	Ancho del respaldo	0,67m

Poltrona Botero

0,90m x 0,97m x 0,85m



ZENITH

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



ZENITH

O Sofá Zenith, inspirado no termo astronômico “zenith” - que representa o ponto no céu diretamente acima de um observador -, é uma peça com design e estilo marcantes. Com uma estética inovadora e conforto excepcional, ele equilibra forma e função. Transformador, redefine espaços com seu design audacioso, sendo mais do que um móvel, mas uma peça central de elegância e sofisticação.

The Zenith Sofa, inspired by the astronomical term “zenith” - that represents the point in the sky directly above an observer -, boasts a striking design and style. Its design, characterized by sleek lines and thoughtful details, complements its exceptional comfort, creating a harmonious balance of form and function. Transformative by nature, it redefines spaces with its bold design, serving as more than just furniture but as a central element of elegance and sophistication.

El Sofá Zenith, inspirado en el término astronómico que representa el punto en el cielo directamente sobre un observador, es una pieza con un diseño y estilo impactantes. Con una estética innovadora y un confort excepcional, equilibra de manera experta la forma y la función. De naturaleza transformadora, redefine espacios con su diseño audaz, sirviendo no solo como un mueble, sino como un elemento central de elegancia y sofisticación.



ZENITH

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - S/br - 1 ass

1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m



Módulo - Canto

1 ass. 1,30 / 1,30 m
1 ass. 1,70 / 1,30 m



Módulo - Chaise

Chaise 1 ass. 1,67 / 1,67 m
Chaise 1 ass. 1,87 / 1,87 m
Chaise 1 ass. 2,07 / 2,07 m



Módulo - s/br - 1 ass termino puff

1 ass. 1,27 / 1,27 m
1 ass. 1,47 / 1,47 m
1 ass. 1,67 / 1,67 m
1 ass. 1,87 / 1,87 m
1 ass. 2,07 / 2,07 m
1 ass. 2,27 / 2,27 m
1 ass. 2,47 / 2,47 m



Módulo - 2/br - 1 ass

1 ass. 2,20 / 2,20m
1 ass. 2,60 / 2,60 m
1 ass. 3,00 / 3,00 m



Módulo - Chaise + 1 ass c/ termino puff

1 ass. 3,14 / 3,14m
1 ass. 3,34 / 3,34 m
1 ass. 3,54 / 3,54 m



Módulo - Almofada

Almofada Zenith 60x50
Almofada Zenith 50x30
Almofada Zenith 50x30 + 40% de microfibra
Almofada Zenith 50x30 + 40% de microfibra



Módulo - Mesa

0,31m x 0,33m x 0,50m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 20 kg/m³ e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Em madeira maciça

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³], foam [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Solid wood

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Madera maciza

Desmontables
Not removable.



ZENITH

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	Medidas Gerais do sofá	Medidas Gerais do sofá	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,76 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,33 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,03 m
Largura assento Chaise parte mais profunda	Seat width Chaise deeper part	Ancho del asiento Chaise parte más profunda	1,40 m



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

FLAKE



b

FLAKE

Inspirados nos flocos de neve, o Sofá e Poltrona Flake são um estudo de forma e estética. Com uma estrutura dividida em três partes, eles capturam a beleza efêmera dos flocos. O design orgânico sugere leveza, enquanto o revestimento em tecido buclê mesclado proporciona riqueza tátil. Estas peças são mais que mobiliário; são expressões artísticas que combinam modernidade e elementos naturais.

Inspired by snowflakes, the Flake Sofa and Armchair embody a study of form and style. Divided into three parts, their structure captures the ephemeral beauty of flakes. The organic design conveys a sense of lightness, while the blended bouclé fabric upholstery offers tactile richness. These pieces transcend mere furniture; they are artistic expressions that blend modernity with natural elements.

Inspirados en los copos de nieve, el Sofá y la Poltrona Flake representan un estudio de forma y estilo. Dividida en tres partes, su estructura captura la belleza efímera de los copos. El diseño orgánico transmite una sensación de ligereza, mientras que el tapizado de tela bouclé mezclada ofrece riqueza táctil. Estas piezas trascienden el mero mobiliario; son expresiones artísticas que combinan modernidad con elementos naturales.



FLAKE

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Poltrona - 2br - 1 ass

1 ass. 0,70 / 1,30 m
1 alm. dec. 50x50



Módulo - 2 br - 1 ass

1 ass. 1,55 / 2,13 m
1 alm. dec. 50x50

1 ass. 1,75 / 2,33 m
1 alm. dec. 50x50

1 ass. 1,95 / 2,53 m
3 alm. dec. 50x50

1 ass. 2,15 / 2,73 m
3 alm. dec. 50x50

1 ass. 2,35 / 2,93 m
3 alm. dec. 50x50

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³, spuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Madeira com sapata emborrachada.

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Backrests
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³, spuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Feet
Wood with rubber feet

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³, spuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Madera con patas de goma

Desmontables
No desmontable.



FLAKE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,74 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,36 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,025 m
Largura do Encosto	Backrest width	Ancho del respaldo	0,30 m
Largura do Braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,30 m
Profundidade até Encosto (lado menor)	Depth until Backrest (shorter side)	Profundidad hasta el Respaldo (lado más corto)	0,65 m
Profundidade até Encosto (lado maior)	Depth until Backrest (longer side)	Profundidad hasta el Respaldo (lado más largo)	0,73 m



ÁRGILA

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



ÁRGILA

A plasticidade da argila, que ao ser modelada pode assumir formas orgânicas e delicadas, inspirou o projeto. O sofá Árgila cumpre requisitos básicos para estar em todas as ambientações. Sua versatilidade é percebida nas suas dimensões enxutas, apesar de ter uma ergonomia perfeita que proporciona apoio e um sentar muito confortável. Com um desenho limpo, compacto e de linhas arredondadas, oferece um visual leve e fluido e o tablado em lâmina de madeira natural, além de aquecer, completa a composição.

The malleability of clay, allows it to be molded into organic and delicate forms and served as the inspiration for this project. The Argila Sofa meets the basic requirements to complement any space seamlessly. Its versatility is evident in its compact dimensions, yet it boasts perfect ergonomics, offering both support for the body and unparalleled comfort. Featuring a sleek, compact design with rounded lines, it presents a visually light and fluid aesthetic. Moreover, the natural wood veneer platform not only adds warmth but also completes the composition.

La maleabilidad de la arcilla, que al ser moldeada puede asumir formas orgánicas y delicadas, sirvió de inspiración para este proyecto. El sofá Argila cumple con los requisitos básicos para adaptarse armoniosamente a cualquier entorno. Su versatilidad se evidencia en sus dimensiones compactas, aunque cuenta con una ergonomía perfecta que brinda soporte y una comodidad incomparable. Con un diseño elegante y compacto de líneas redondeadas, ofrece una estética fluida y elegante. Además, la plataforma de chapa de madera natural no solo añade calidez, sino que también completa la composición.



ÁRGILA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

		
Módulo - 2 br - 1ass	Módulo - 1 br - 1ass	Módulo - S/br - 1ass
1 ass. 1,57 / 2,14 m	1 ass. 0,78 / 1,06 m	1 ass. 0,78 / 0,78 m
1 ass. 1,77 / 2,34 m	1 ass. 0,88 / 1,16 m	1 ass. 0,88 / 0,88 m
1 ass. 1,97 / 2,54 m	1 ass. 0,98 / 1,26 m	1 ass. 0,98 / 0,98 m
1 ass. 2,17 / 2,74 m	1 ass. 1,08 / 1,36 m	1 ass. 1,08 / 1,08 m
1 ass. 2,37 / 2,94 m	1 ass. 1,18 / 1,46 m	1 ass. 1,18 / 1,18 m
1 ass. 2,57 / 3,14 m	1 ass. 1,28 / 1,56 m	1 ass. 1,28 / 1,28 m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Base Laminada

Partes Desmontáveis
Corpo e Base Laminada

Structure
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Structure Assembly
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Foam
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Seat Comfort
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Seats
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Backrests
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Feet
Laminated base

Removable
Laminated Body and base

Estructura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Construcción de la estructura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Confort del Asiento
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Asientos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Base laminada

Desmontables
Corpo y base laminados.

ÁRGILA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,80 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,42 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,44 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,64 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,03 m



BUBUIA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



BUBUIA

O Sofá Bubuia, inspirado na palavra indígena “bubuia”, reflete relaxamento e serenidade. Com um sistema inovador de conforto, utilizando uma combinação de diferentes tipos de espumas, e versatilidade de composição, este sofá oferece uma experiência de assento única, evocando a sensação de flutuar. Ele pode ser configurado de várias maneiras, incluindo arranjos em ilha, que permitem sua colocação no centro de ambientes, servindo como um elo de integração entre diferentes espaços. Ideal para ambientes modernos, ele é uma expressão de design inteligente, proporcionando um refúgio de paz e conforto.

The Bubuia Sofa, inspired by the indigenous word “bubuia,” reflects relaxation and serenity. With an innovative comfort system that combines different types of foam, and versatile composition, this sofa offers a unique seating experience, evoking the sensation of floating. It is modular and can be arranged in various ways, including island arrangements, allowing it to be placed in the center of a living room, facilitating the integration between different areas. Ideal for modern environments, it represents intelligent design, offering a tranquil and comfortable retreat.

El Sofá Bubuia, inspirado en la palabra indígena “bubuia”, refleja relajación y serenidad. Con un sistema innovador de confort que combina diferentes tipos de espuma y una composición modular versátil, este sofá ofrece una experiencia de asiento única, evocando la sensación de flotar. Puede ser dispuesto de varias formas, incluyendo configuraciones en isla, siendo adecuado para ubicarse en el centro de los espacios y facilitar la integración entre diferentes áreas. Ideal para entornos modernos, representa un diseño inteligente, ofreciendo un refugio tranquilo y confortable.



BUBUIA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br - 1enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 1,20 m
1 ass. 1,00 / 1,30 m
1 ass. 1,10 / 1,40 m



Módulo - S/br - 1enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m



Módulo - S/br - S/enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m



Módulo - S/br - 1 enc - 1ass - Puff 0,50
1 ass. 0,90 / 1,40 m
1 ass. 1,00 / 1,50 m
1 ass. 1,10 / 1,60 m



Módulo - Chaise - 1br - 1enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 1,20 m
1 ass. 1,00 / 1,30 m
1 ass. 1,10 / 1,40 m



Módulo - Chaise - S/br - 1enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m



Módulo - Chaise - S/br - S/enc - 1ass
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m



Módulo - Puff 1ass - 0,60m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m

BUBUIA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Quorum se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

			
Módulo - s/br - s/enc - 1ass - Puff 0,50	Módulo - 1/br - s/enc - 1ass	Módulo - Almofada Grande	Módulo - Puff 1ass - 1,10m
1 ass. 0,90 / 1,40 m	1 ass. 0,90 / 1,20 m	0,60 / 0,90 m	1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,50 m	1 ass. 1,00 / 1,30 m		1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,60 m	1 ass. 1,10 / 1,40 m		1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,70 m			
1 ass. 1,30 / 1,80 m			
1 ass. 1,40 / 1,90 m			
			
Módulo - Almofada	Módulo - Móvel com gaveta Móvel com gaveta e Torre Mutiplug		
0,60 / 0,60 m	0,45m x 1,07m x 0,33m		

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma visco [densidade 45 kg/m³], espuma [densidade 35 kg/m³], espuma [desnsidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Aço carbono preto - Epóxi

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam visco [density 45 kg/m³], foam [density 35 kg/m³], foam [desnsity 28 kg/m³] and covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 20 kg/m³], foam [density 28 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Feet
Black Carbon steel - epoxy

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma visco [densidad 45 kg/m³], espuma [densidad 35 kg/m³], espuma [desnsidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 20 kg/m³], espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Acero carbono negro - epoxi

Desmontables
No desmontable.



Opcional:
Torre Multiplug
Contém
2 saídas USB | 1 Carregador por Indução | 4 Tomadas

BUBUIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo com encosto	Sofa height with backrest	Altura del módulo con respaldo	0,65 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,22 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,04 m
Largura do Encosto	Backrest width	Ancho del respaldo	0,30 m
Largura do Braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,30 m



MONOLITOS

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



MONOLITOS

O Sofá Monolitos marca o início da parceria entre a Bell’Arte e o Estúdio Lattoog. Seguindo uma estratégia bastante recorrente no processo criativo dos designers Leonardo Lattavo e Pedro Moog, a concepção deste sofá encontra nas formas existentes na natureza a sua ancoragem conceitual: as pedras de rio (os seixos rolados) aqui são traduzidas em formas ergonômicas e macias que dão luz a este sofá. Complementados por outros componentes como bases amórficas, encostos curvilíneos e mesas de apoio, uma grande gama de possibilidades de tamanhos e composições se torna disponível. Além disso, puffes em dimensões variadas atuam como grandes “pedras macias” que ampliam as possibilidades de composições. O resultado é um sofá escultural que marca pela sua aparência orgânica e farta que oferece um convite ao ócio, equilíbrio e sossego.

The Monoliths Sofa marks the beginning of the partnership between Bell’Arte and Lattoog Studio. Following a strategy frequently employed in the creative process of designers Leonardo Lattavo and Pedro Moog, the conception of this sofa finds its conceptual anchor in forms found in nature: river stones (smooth pebbles) are translated into ergonomic and soft shapes that illuminate this sofa. Complemented by other components such as amorphous bases, curvilinear backrests, and side tables, a wide range of sizes and compositions becomes available. Additionally, ottomans in various dimensions act as large “soft stones” that expand the possibilities for compositions. The result is a sculptural sofa characterized by its organic and abundant appearance, which extends an invitation to leisure, balance, and tranquility.

El Sofá Monolitos marca el inicio de la colaboración entre Bell’Arte y el Estudio Lattoog. Siguiendo una estrategia frecuentemente empleada en el proceso creativo de los diseñadores Leonardo Lattavo y Pedro Moog, la concepción de este sofá encuentra su anclaje conceptual en formas encontradas en la naturaleza: las piedras de río (guijarros lisos) se traducen en formas ergonómicas y suaves que iluminan este sofá. Complementados por otros componentes como bases amorfas, respaldos curvilíneos y mesas auxiliares, se vuelve disponible una amplia gama de tamaños y composiciones. Además, pufs en diversas dimensiones actúan como grandes “piedras suaves” que amplían las posibilidades de composiciones. El resultado es un sofá escultural caracterizado por su apariencia orgánica y abundante, que extiende una invitación al ocio, equilibrio y tranquilidad.



MONOLITOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Madeira da Estrutura
Placas em Multilaminado seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das placas são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de conforto
Percintas elásticas trançadas com molas biconicas com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma D20 Soft [densidade 20 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Pé de aço laminado/pintado

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Plywood, kiln-dried and with moisture control

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with high-carbon heli-coidal springs.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [densidade 35 kg/m³], foam D20 Soft [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Lamitanted or painted Steel Feet

Removable
Not removable.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura
Madera contrachapada seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Resortes ensacados sobre huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma D20 Soft [densidad 20 kg/m³] ubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Pies de acero laminado o pintado.

Desmontables
No desmontable.



MONOLITOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,84 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del módulo	1,08 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,08 m



MONOLITOS

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Monolitos - 1br 1ass	
1 ass. 1,05 / 2,84 m	
1br 0,38m	1ass Menor 0,70m + 1ass Maior 1,05m
1 ass. 1,25 / 3,04 m	
1br 0,38m	1ass Menor 0,70m + 1ass Maior 1,25m
1 ass. 1,45 / 3,24 m	
1br 0,38m	1ass Menor 0,70m + 1ass Maior 1,45m



Monolitos - Puff	
0,64m x 0,54m x 0,41m	
0,81m x 0,60m x 0,45m	
1,02m x 0,67m x 0,47m	

KUYA

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



KUYA

O Sofá Kuya, inspirado na palavra tupi-guarani “Kuya” (abrigo), é um refúgio dentro de casa. À primeira vista, suas almofadas de encosto podem parecer comuns, mas revelam um sistema de mecanismo inteligente que permite que as almofadas sejam elevadas na parte superior, transformando-as em suportes estáveis para a cabeça. Esta característica não é apenas um detalhe de design; é uma inovação pensada para proporcionar o máximo conforto, adequando-se perfeitamente às necessidades de cada usuário. A estética do Kuya também merece destaque, sua aparência convida ao descanso e ao relaxamento, complementando os espaços com sua simplicidade elegante e charme acolhedor.

Kuya Sofa, inspired by the Tupi-Guarani word ‘Kuya’ meaning ‘shelter,’ is a sanctuary within the home. At first glance, its back cushions may appear ordinary, but they conceal a clever mechanism that allows the cushions to be elevated at the top, transforming them into comfortable headrests. This feature isn’t just a design detail; it’s an innovation meticulously crafted to deliver unparalleled comfort, perfectly tailored to the needs of each user. The aesthetics of the Kuya Sofa also deserve recognition; its inviting appearance promotes relaxation and tranquility, enhancing any space with its graceful simplicity and warm charm

Sofá Kuya, inspirado en la palabra Tupi-Guaraní ‘Kuya’, que significa ‘refugio’, es un santuario dentro del hogar. A primera vista, sus cojines traseros pueden parecer ordinarios, pero ocultan un ingenioso mecanismo que permite elevar los cojines en la parte superior, transformándolos en cómodos reposacabezas. Esta característica no es simplemente un detalle de diseño; es una innovación meticulosamente elaborada para ofrecer un confort incomparable, perfectamente adaptado a las necesidades de cada usuario. Las estéticas del Sofá Kuya también merecen reconocimiento; su aspecto acogedor promueve la relajación y la tranquilidad, mejorando cualquier espacio con su gracia y encanto cálido.



KUYA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma [densidade 33 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Almfada Encostos e Almofada Braço:
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma visco [densidade 45 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés Sofá:
Em madeira maciça

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Structure Assembly
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³], foam [density 28 kg/m³] nd poliester fiber sheet 120gr.

Backrests
Fixed - foam [density 33 kg/m³] and poliester fiber sheet 120gr.

Almfada Encostos e Almofada Braço
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam visco [density 45 kg/m³], foam Soft [density 20 kg/m³], foam [density 28 kg/m³] and poliester fiber sheet 120gr

Feet
Solid wood

Removable
Not removable

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Construcción de la estructura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma [densidad 28 kg/m³] una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 33 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Almfada Encostos e Almofada Braço
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma visco [densidad 45 kg/m³], espuma Soft [densidad 20 kg/m³], espuma [densidad 28 kg/m³] y una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Madera maciza

Desmontables
No desmontable



KUYA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais do sofá	Medidas Gerais do sofá	Medidas Gerais do sofá	
Altura do módulo (reto)	Sofa height (straight)	Altura del módulo (derecho)	0,86 m
Altura do módulo (reclinado)	Sofa height (reclining)	Altura del módulo (reclinable)	0,75 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,42 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,43 m
Profundidade assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,68 m
Profundidade do módulo (encosto reclinado)	Profundidad del módulo (respaldo reclinado)	Module depth (reclined backrest)	1,16 m
Profundidade do módulo (encosto reto)	Profundidad del módulo (parte posterior recta)	Module depth (straight backrest)	1,08 m
Altura pé	Foot height	Altura del pie	0,03 m



KUYA


MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

		
Módulo - 1br 1ass	Módulo - S /br 1ass	Módulo - Puff
1 ass. 0,90 / 1,17 m	1 ass. 0,90 / 0,90 m	0,90m x 0,70m x 0,42m
1 ass. 1,00 / 1,27 m	1 ass. 1,00 / 1,00 m	1,00m x 0,70m x 0,42m

MESA MUSH

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



MESA MUSH

A Mesa Mush é inspirada na natureza, mais especificamente na forma de cogumelos. Seu tampo, lembra o chapéu de um cogumelo, e a base, assemelhando-se ao caule, fazem desta mesa uma peça única e atraente. A base, espumada e revestida, não apenas imita a textura de um cogumelo, mas também adiciona um toque de aconchego - uma característica pouco encontrada em mesas laterais. O seu tampo em lâmina natural de madeira tem um detalhe sofisticado: um rebaixo especialmente desenhado para acomodar um recouro costurado. Este elemento não é apenas estético, mas também uma celebração do DNA, explorando o revestimento e a costura também em mesas laterais, e evidenciando a atenção aos detalhes e à qualidade. Esta combinação de materiais e design resulta em uma mesa que é não apenas funcional, mas também uma peça de declaração, perfeita para espaços que buscam exclusividade e elegância.

The Mush Side Table is inspired by nature, specifically the shape of mushrooms. Its tabletop resembles the cap of a mushroom, while the base, resembling the stem, makes this table a unique and attractive piece of furniture. The foamed and upholstered base not only mimics the texture of a mushroom but also adds a touch of coziness - a feature rarely found in side tables. Its natural wood veneer top has a sophisticated detail: a specially designed indentation to accommodate stitched leather. This element is not only aesthetic but also a celebration of craftsmanship, showcasing meticulous attention to detail and quality. This combination of materials and design results in a side table that is not only functional but also a statement piece, perfect for spaces seeking exclusivity and elegance.

La Mesa Mush está inspirada en la naturaleza, específicamente en la forma de los hongos. Su parte superior se asemeja a la tapa de un hongo, mientras que la base, similar al tallo, convierte a esta mesa en una pieza única y atractiva. La base, espumada y tapizada, no solo imita la textura de un hongo, sino que también aporta un toque de calidez, una característica poco común en las mesas laterales. Su parte superior en lámina de madera natural tiene un detalle sofisticado: una hendidura especialmente diseñada para acomodar el cuero cosido. Este elemento no solo es estético, sino también una celebración de la artesanía, mostrando una meticulosa atención al detalle y calidad. Esta combinación de materiales y diseño resulta en una mesa que no solo es funcional, sino también una pieza emblemática, perfecta para espacios que buscan exclusividad y elegancia.



MESA MUSH

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Mesa Mush - Alta

0,35m x 0,35m x 0,56m



Mesa Mush - Baixa

0,28m x 0,28m x 0,46m

MESA MUSH

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura Corpo e Tampo:
Madeiras de reflorestamento (mdf e placas em multilaminado), procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Pés
Base Nylon

Body and Top Structure:
Certified reforested wood (MDF and plywood) with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Feet
Nylon base

Estructura del Cuerpo y la Tapa:
Madera de reforestación certificada (MDF y madera contrachapada) con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Piés
Base de nylon



MESA MUSH

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais Mesa Alta	Overall Dimensions of High Table	Medidas Generales de la Mesa Alta	
Altura do módulo	Module height	Altura del módulo	0,56 m
Largura do módulo	Module width	Ancho del modulo	0,35 m
Profundidade do módulo	Module depth	Profundidad del módulo	0,35 m

Medidas Gerais Mesa Baixa	Overall Dimensions of Low Table	Medidas Generales de la Mesa Baja	
Altura do módulo	Module height	Altura del módulo	0,46 m
Largura do módulo	Module width	Ancho del modulo	0,28 m
Profundidade do módulo	Module depth	Profundidad del módulo	0,28 m



CHAISE VISION

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



CHAISE VISION

A Chaise Vision, assinada por Crystian Freiburger, é uma ode à autenticidade e à liberdade de perspectiva, incorporando a essência da Coleção METASER da Bell'Arte. Este móvel não apenas enriquece o espaço com sua estética giratória em 360°, mas também convida à reflexão sobre nossa verdadeira essência, em um lembrete poético para ver e viver além do visível.

The Chaise Vision, designed by Crystian Freiburger, is an ode to authenticity and freedom of perspective, embodying the essence of Bell'Arte's METASER Collection. This furniture not only enriches the space with its 360° swivel base but also invites reflection on our true essence, in a poetic call to see and live beyond the visible.

La Chaise Vision, diseñada por Crystian Freiburger, es una oda a la autenticidad y la libertad de perspectiva, encarnando la esencia de la Colección METASER de Bell'Arte. Esta pieza no solo enriquece el espacio con su estética giratoria en 360°, sino que también invita a la reflexión sobre nuestra verdadera esencia, en un llamado poético para ver y vivir más allá de lo visible.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e manta de fibra de poliéster 120gr

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 29 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³], espuma [densidade 20 kg/m³ e manta de fibra de poliéster 120gr

Pés
Base giratória em aço carbono

Partes Desmontáveis
Não desmonta

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Backrests
Fixed - foam Hiper Flex [density 29 kg/m³], foam Soft [density 35 kg/m³], foam [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet 120gr

Feet
Swivel base in carbon steel

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.


Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 29 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³], espuma [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster 120gr

Piés
Base giratoria de acero carbono

Desmontables
Not removable.



CHAISE VISION

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais Chaise Independente	Medidas Gerais Chaise Independente	Medidas Gerais Chaise Independente	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,72 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do encosto a partir do assento	Backrest height from the seat	Altura del respaldo desde el asiento	0,32 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,05 m



CHAISE VISION

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Vision Chaise independente

1,70m x 1,70m x 0,72m
3 Almo. Dec 60x50 - 1,70x1,70

1,30m x 1,50m x 0,72m
2 Almo. Dec 60x50 - 1,30x1,50

FOLK
LIVING

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



FOLK

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



F O L K


MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br

1 ass 0,90 / 1,10 m




Módulo - 2 br (bipartido)

2 ass 0,90 / 2,00 m

2 ass 1,00 / 2,20 m

2 ass 1,10 / 2,40 m

2 ass 1,20 / 2,60 m



Módulo - 2 br (bipartido)

3 ass 0,90 m / 2,90 m



Baixe o bloco
em 3D.

F O L K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Pocket sobre percintas elásticas trançadas com molas Bonnel.

Assentos
Soltos - espuma [D-26 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.

Soltos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Braços
Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with Bonnel springs.

Seats
Removable - foam [D-26 Soft] covered with polyester fiber.

Backrests
Fixed - foam [D-28] covered with polyester fiber.

Removable - foam [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] covered with polyester fiber.

Arms
Fixed - foam [D-28] covered with polyester fiber.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Seats and feet.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes ensacados sobre huinchas elásticas tranzadas com resortes Bonnel.

Asientos
Suelos - espuma [D-26 Soft] recubierta com fibra de poliéster.


Respaldos
Fijos - espuma [D-28] recubierta com fibra de poliéster.

Suelos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] recubierta com fibra de poliéster.

Brazos
Fijos - espuma [D-28] recubierta com fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Asientos y pies.



F O L K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,71 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,96 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,64 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,24 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,71 m
Altura dos pés	Feet height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,10 m

O estofado Folk possui capa com tecido a ser escolhido pelo cliente e é revestido internamente com sarja branca, possibilitando sua utilização com capa ou sem.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

LUCA

LIVING | SOFÁ DE CANTO



LUCA



LUCA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br 1 enc

- 2 ass. 0,80 / 2,00 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 2 ass. 0,90 / 2,20 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 2 ass. 1,00 / 2,40 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 2 ass. 1,10 / 2,60 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Módulo - S/br S/enc

- 1 ass. 1,20 / 1,20 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,40 / 1,40 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,60 / 1,60 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,80 / 1,80 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m

* Profundidade do módulo - 0,80m ou 1,00m



Módulo - 1 br 1 enc

- 1 ass. 1,20 / 1,40 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,40 / 1,60 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,60 / 1,80 m

*5 alm. dec. 0,50 x 0,45m
- 1 ass. 1,80 / 2,00 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 3 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Módulo - S/br 1 enc + Puff

- 1 ass. 0,90 + Puff 0,50 / 1,40 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,10 + Puff 0,50 / 1,60 m

*3 alm. dec. 0,50 x 0,45m
- 1 ass. 1,30 + Puff 0,50 / 1,80 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Módulo - S/br 1 enc

- 1 ass. 1,20 / 1,20 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,40 / 1,40 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,60 / 1,60 m

*5 alm. dec. 0,50 x 0,45m
- 1 ass. 1,80 / 1,80 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 3 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Módulo - S/br S/enc + Puff

- 1 ass. 0,90 + Puff 0,50 / 1,40 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,10 + Puff 0,50 / 1,60 m

*3 alm. dec. 0,50 x 0,45m
- 1 ass. 1,30 + Puff 0,50 / 1,80 m

*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Módulo - 1 br S/enc

- 1 ass. 1,20 / 1,40 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,40 / 1,60 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,60 / 1,80 m

*5 alm. dec. 0,50 x 0,45m
- 1 ass. 1,80 / 2,00 m

*2 alm. dec. 0.50 x 0.45m + 3 alm. dec. 0.60 x 0,45m

* F



10m

Módulo - Chaise

- 1 ass. 1,00 / 1,20 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m
- 1 ass. 1,20 / 1,40 m

*2 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m

LUCA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br 1 enc + Puff

1 ass. 0,90 + Puff 0,50 / 1,60 m
*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 1 alm. dec. 0,60 x 0,45m
1 ass. 1,10 + Puff 0,50 / 1,80 m
*3 alm. dec. 0,50 x 0,45m
1 ass. 1,30 + Puff 0,50 / 2,00 m
*1 alm. dec. 0,50 x 0,45m + 2 alm. dec. 0,60 x 0,45m



Mesa Sobreposta

1,00 x 0,40 x 0,55 m



Mesa Grande

1,70 x 0,40 x 0,55 m
1,90 x 0,40 x 0,55 m
2,10 x 0,40 x 0,55 m



Mesa Lateral

1,00 x 0,75 x 0,55 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura**
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.
- Montagem da Estrutura**
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.
- Espuma**
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.
- Sistema de Conforto**
Percintas elásticas.
- Assentos**
Fixos - espuma [D-35 Soft] revestida com fibra de poliéster.
- Encostos**
Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.
- Soltos**
- fibra siliconada.
- Braços**
Fixos - espuma [D-28] revestida com fibra de poliéster.
- Pés**
Madeira - [0,04 m] de altura.
- Partes Desmontáveis**
Assentos, encostos, braços e pés.

- Structure**
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.
- Structure Assembly**
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.
- Foam**
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.
- Seat Comfort**
Elastic bands.
- Seats**
Fixed - foam [D-35 Soft] covered with polyester fiber.
- Backrests**
Fixed - foam [D-28] covered with polyester fiber.
- Removable**
- silicone fiber.
- Arms**
Fixed - foam [D-28] covered with polyester fiber.
- Feet**
Wood - height [0,04 m].
- Removable**
Seats, arms/backrests and feet.

- Estructura**
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.
- Construcción de la Estructura**
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.
- Espuma**
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.
- Confort del Asiento**
Huinchas elásticas.
- Asientos**
Fijos - espuma [D-35 Soft] recubierta com fibra de poliéster.
- Respaldos**
Fijos - espuma [D-28] recubierta com fibra de poliéster.
- Suelto**
- fibra de silicona.
- Brazos**
Fijos - espuma [D-28] recubierta com fibra de poliéster.
- Pies**
Madera - [0,04 m] de altura.
- Desmontables**
Asientos, brazos/respaldos y pies.

LUCA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,64 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,00 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,78 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,42 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,22 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,64 m
Altura dos pés	Feet height	Altura de los pies	0,04 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0 20 m



ESIA
LIVING

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



ESIA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



ESIA

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br

1 ass 1,06 / 1,10 m



Módulo - 2 br

2 ass 0,98 m / 2,00 m

2 ass 1,08 m / 2,20 m

2 ass 1,18 m / 2,40 m

2 ass 1,28 m / 2,60 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Pocket sobre percintas elásticas.

Assentos
Fixos - espuma [D-35 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Braços
Fixos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] revestida com fibra de poliéster.

Base
Aço galvanizado preto fosco - [0,24 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, encosto e base.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on crossed elastic bands.

Seats
Fixed - foam [D-35 Soft] covered with polyester fiber.

Backrests
Fixed - foam [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] covered with polyester fiber.

Arms
Fixed - foam [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] covered with polyester fiber.

Base
Matte black galvanized steel - height [0,24 m].

Removable
Seats, backrests and base.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes ensacados sobre huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Fijos - espuma [D-35 Soft] recubierta com fibra de poliéster.

Respaldos
Fijos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] recubierta com fibra de poliéster.

Brazos
Fijos - espuma [Hiper Flex D-26 / D-20 Soft] recubierta com fibra de poliéster.

Base
Acero galvanizado negro opaco - [0,24 m] de altura.

Desmontables
Asientos, respaldos y base.

ESIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,73 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,81 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,57 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,29 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,72 m
Altura dos pés	Feet height	Altura de los pies	0,24 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 m



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS



coleção

METAMORFOSE

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

ATLAS
LIVING | RETRÁTIL



coleção
METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER

b

ATLAS
LIVING | RETRÁTIL



ATLAS

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br

1 ass. 0,90 / 1,15 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,00 / 1,25 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,10 / 1,35 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,20 / 1,45 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,30 / 1,55 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,40 / 1,65 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,90 / 0,90 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,30 / 1,30 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m
1 ass. 1,40 / 1,40 m
*2 alm. dec. 0,50 x 0,50 m



Baixe o bloco em 3D.

ATLAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição estrutural
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em mutilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Base
Aço carbono - [0,08m] de altura.

Partes Desmontáveis
Base.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Carbon steel - height [0,08m].

Removable
Base.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Base
Acero carbono - [0,08m] altura.

Desmontables
Base.

ATLAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,72 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,10 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,48 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45 m
Altura dos pés	Foot height	Altura de la base	0,08 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor




Comando de Voz

COCOON
LIVING | CHAISE

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

COCOON
LIVING | CHAISE



coleção
METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER



b

COCOON

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Chaise

2,23 x 1,22 x 0,80 m



Baixe o bloco
em 3D.

C O C O O N

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em mutilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Base
Base MDF Hidro.

Partes Desmontáveis
Não desmontavel

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Water Resistance MDF.

Removable
Not removable.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Base
MDF resistente al agua.

Desmontables
No desmontable.

COCOON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Largura do módulo	Sofa width	Ancho del modulo	2,23 m
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,80 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del módulo	1,22 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,03 m

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

IMAGO

LIVING | ENCOSTO ARTICULADO



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

IMAGO

LIVING | ENCOSTO ARTICULADO



coleção
METAMORFOSE



I M A G O

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2br

1 ass 0,95 / 1,35 m

1 ass 1,05 / 1,45 m

1 ass 1,15 / 1,55 m



Módulo - 1br

1 ass 0,95 / 1,15 m

1 ass 1,05 / 1,25 m

1 ass 1,15 / 1,35 m



Módulo - S/br

1 ass 0,95 / 0,95 m

1 ass 1,05 / 1,05 m

1 ass 1,15 / 1,15 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeiras de reflorestamento (Eucalyptus e Placas de multilaminado), procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada e mecanismo automatizado em aço com ajuste de posição de assento, encosto e apoio para os pés.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente com montantes em aço.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas e espumas.

Assentos
Fixos - espuma [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Aço.

Partes Desmontáveis
Não desmontavel.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control and automatic steel mechanism with adjustable seat, backrest and footrest position.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant with steel uprights.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands and foams.

Seats
Fixed - foam [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Backrests
Fixed - foam [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Feet
Steel.

Removable
Not removable.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada y mecanismo automatizado de acero con ajuste de posición de asiento, respaldo y reposapiés.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca con montantes de acero.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas y espumas.

Asientos
Fijos - espuma [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijos - espuma [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Acero.

Desmontables
No desmontable.

I M A G O

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo com encosto baixo	Closed sofa height	Altura del modulo cerrado	0,72 m
Altura do módulo aberto	Open sofa height	Altura del modulo abierto	0,93 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,08 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,66 m
Altura do assento	Seat height	Altura del asiento	0,43 m
Altura do braço	Armrest height	Altura del brazo	0,57 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,10 m

Opcionais:



Kit Motor



Comando de Voz

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR

LIVING | SOFÁ DE CANTO | PUFF | COM CAPA | OUTDOOR



coleção
METAMORFOSE



b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR

LIVING | SOFÁ DE CANTO | PUFF | COM CAPA | OUTDOOR



coleção
METAMORFOSE



b

LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Puff

1,60 x 1,00 x 0,38m
1,70 x 1,00 x 0,38m
1,80 x 1,00 x 0,38m
1,90 x 1,00 x 0,38m
2,00 x 1,00 x 0,38m
2,10 x 1,00 x 0,38m
2,20 x 1,00 x 0,38m
2,30 x 1,00 x 0,38m
2,40 x 1,00 x 0,38m



Módulo - Puff Canto 90°

1,00 x 1,00 x 0,38m



Módulo - Puff Canto 45°

1,04 x 0,94 x 0,38m



Módulo - Encosto Reto

0,70 x 0,26 x 0,26m
0,80 x 0,26 x 0,26m
0,90 x 0,26 x 0,26m
1,00 x 0,26 x 0,26m
1,10 x 0,26 x 0,26m
1,20 x 0,26 x 0,26m



Módulo - Encosto 'L'

0,70 x 0,80 x 0,26m
0,80 x 0,80 x 0,26m
0,90 x 0,80 x 0,26m
1,00 x 0,80 x 0,26m
1,10 x 0,80 x 0,26m
1,20 x 0,80 x 0,26m



Módulo - Encosto Canto 45°

0,80 x 0,26 x 0,26m



Módulo - Almofada

0,50 x 0,50m
0,60 x 0,60m

A soma da largura dos encostos deve ser no mínimo 10cm menor do que a largura do puff.



Baixe o bloco em 3D.

LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Estrutura em alumínio e madeira naval.

Montagem da Estrutura
Estrutura em alumínio soldado, com reforços em toda sua extensão proporcionando robustez, leve de manusear, anti corrosão, com chapa em MDF Hidro.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espumas, percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - espuma Soft [densidade 20 kg/m³] e espuma Soft [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Polímero enrijecido

Partes Desmontáveis
Encosto e capa.

Structure
Aluminum and naval wood structure.

Structure Assembly
Welded aluminum structure, reinforced throughout its entire length to provide robustness, lightweight for easy handling, corrosion-resistant, with a hydro MDF sheet.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Foams, braided elastic straps with helical springs with a high carbon content.

Seats
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - Soft foam [density 20 kg/m³] and Soft foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Stiffened polymer

Removable
Backrests and cover.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura
Estructura de aluminio y madera naval.

Construcción de la Estructura
Estructura de aluminio soldada, reforzada en toda su extensión para proporcionar robustez, ligera de manejar, resistente a la corrosión, con una chapa de MDF hidrófugo.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Espumas, correas elásticas trenzadas con resortes helicoidales con alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - espuma Soft [densidad 20 kg/m³] y espuma Soft [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Polímero rígido

Desmontables
Respaldos y funda.

LENÇÓIS MARANHENSES OUTDOOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do puff sem o encosto	Sofa height without backrest	Altura del sofá sin respaldo	0,38 m
Altura do puff com o encosto	Sofa height with backrest	Altura del sofá con respaldo	0,64 m
Profundidade do puff	Ottoman depth	Profundidad del puff	1,00 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,06 m



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

L U M E

LIVING | PUFF | CHAISE



coleção

METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER



b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

L U M E

LIVING | PUFF | CHAISE



coleção

METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER



b

L U M E

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br
2 ass 0,90 / 1,92 m
2 ass 1,00 / 2,12 m
2 ass 1,10 / 2,32 m
2 ass 1,20 / 2,52 m



Módulo - 1 br
1 ass 0,90 / 0,96 m
1 ass 1,00 / 1,06 m
1 ass 1,10 / 1,16 m
1 ass 1,20 / 1,26 m
1 ass 1,30 / 1,36 m
1 ass 1,40 / 1,46 m



Módulo - 1 br
2 ass 0,90 / 1,88 m
2 ass 1,00 / 2,08 m
2 ass 1,10 / 2,28 m
2 ass 1,20 / 2,48 m



Módulo - S/br
1 ass 0,90 / 0,90 m
1 ass 1,00 / 1,00 m
1 ass 1,10 / 1,10 m
1 ass 1,20 / 1,20 m
1 ass 1,30 / 1,30 m
1 ass 1,40 / 1,40 m



Módulo - Chaise Canfrada
1,50 x 1,42 x 0,67 m
*3 alm. 0,55 x 0,55 m



Módulo - Chaise
1 ass 1,00 / 1,06 m
1 ass 1,20 / 1,26 m
1 ass 1,40 / 1,46 m



Módulo - Puff
0,90 x 0,60 x 0,43 m
1,00 x 0,60 x 0,43 m
1,10 x 0,60 x 0,43 m
1,20 x 0,60 x 0,43 m
1,30 x 0,60 x 0,43 m
1,40 x 0,60 x 0,43 m



Baixe o bloco em 3D.

L U M E

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - almofada decorativa de fibra siliconada.

Pés
Aço carbono - [0,15 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Fixed - Soft foam [density 35 kg/m³] and Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - silicon fiber decorative cushions.

Feet
Carbon steel - height [0,15 m].

Removable
Feets.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.


Asientos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - almohadas decorativas de fibra siliconada.

Pies
Acero al carbono - [0,15 m] de altura.

Desmontables
Pies.



L U M E

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,67 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,93 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,60 m
Profundidade do módulo puff	Puff depth	Profundidad del modulo puff	0,60 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,62 m
Altura do pé	Foot height	Altura del los pies	0,15 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 m

MORPHOS
LIVING

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MORPHOS
LIVING



coleção
METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER



b

M O R P H O S

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Sofá (Inteiro ou Bipartido)

2,65 x 1,50 x 0,78 m
*1 alm. ovais + 1 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. ret. 0,25 x 0,50 m
3,05 x 1,55 x 0,78 m
*2 alm. ovais + 2 alm. 0,55 x 0,55 m + 2 alm. ret. 0,25 x 0,50 m
3,45 x 1,60 x 0,78 m
*2 alm. ovais + 2 alm. 0,55 x 0,55 m + 2 alm. ret. 0,25 x 0,50 m



Módulo - Sofá (Tripartido)

4,00 x 1,98 x 0,82 m
*2 alm. ovais + 2 alm. 0,55 x 0,55 m + 2 alm. ret. 0,30 x 0,60 m
4,60 x 1,98 x 0,82 m
*2 alm. ovais + 2 alm. 0,55 x 0,55 m + 2 alm. ret. 0,30 x 0,60 m





Baixe o bloco em 3D.



M O R P H O S

COTAS



Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 3,45 x 1,60 x 0,82m



Módulo - 3,05 x 1,50 x 0,82m



Módulo - 2,65 x 1,50 x 0,82m

Módulo Direito

Módulo Esquerdo

M O R P H O S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em multilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixos - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Base
Base MDF Hidro.

Partes Desmontáveis
Não desmontavel.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Water Resistance MDF.

Removable
Not removable.

P R O D U T O S | L I V I N G
P R O D U C T O S
P R O D U C T S

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijos - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijos - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Base
MDF resistente al agua.

Desmontables
No desmontable.

M O R P H O S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,82 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,48 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,05 m



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

NAUMAI

RETRÁTIL | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

NAUMAI

RETRÁTIL | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
METAMORFOSE



NAUMAI

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 0,80 / 1,04 m
1 ass. 0,90 / 1,14 m
1 ass. 1,00 / 1,24 m
1 ass. 1,10 / 1,34 m
1 ass. 1,20 / 1,44 m
1 ass. 1,30 / 1,54 m
1 ass. 1,40 / 1,64 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m
1 ass. 1,30 / 1,30 m
1 ass. 1,40 / 1,40 m



Módulo - Chaise

1 ass. 1,00 / 1,24 m
1 ass. 1,10 / 1,34 m
1 ass. 1,20 / 1,44 m
1 ass. 1,30 / 1,54 m
1 ass. 1,40 / 1,64 m



Módulo - Canto + Puff

1 ass. 1,75 + puff 0,60 / 2,65 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m
1 ass. 2,05 + puff 0,60 / 2,95 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m



Baixe o bloco em 3D.

NAUMAI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em multilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Ensacadas sobre percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixo - espuma [densidade 28kg/m³] e espuma Soft [densidade 35kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam [density 28kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Fixed - Foam [density 28 kg/m³] and soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Feet.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes ensacados sobre huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - Espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] recubierta con manta fibra de poliéster.

Brazos
Fijo - Espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con manta fibra de poliéster

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Pies.

NAUMAI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,69 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,13 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,53 m
Profundidade do módulo chaise fechado	Closed chaise depth	Profundidad de la chaise cerrada	1,53 m
Profundidade do módulo chaise aberto	Open chaise depth	Profundidad de la chaise abierta	1,93 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,48 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,69 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,24 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Sound System



Comando de Voz

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PALOS

LIVING | ENCOSTO ARTICULADO | PUFF | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



coleção
METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PALOS

LIVING | ENCOSTO ARTICULADO | PUFF | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



coleção
METAMORFOSE

EVERTON SOUZA
DESIGNER

b

PALOS
LIVING | ENCOSTO ARTICULADO | PUFF | CHAISE | EM 'L'



MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br

1 ass 1,00 / 1,25 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,35 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,45 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,30 / 1,55 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,40 / 1,65 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo - S/br

1 ass 1,00 / 1,00 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,10 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,20 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,30 / 1,30 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,40 / 1,40 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Canto Alongado

1 ass 1,00 / 1,25 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,35 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,45 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Chaise - 1 br

1 ass 1,00 / 1,25 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,35 m
*2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,45 m
*3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Chaise - S/br + Móvel

1 ass 1,00 / 1,40 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,60 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,40 / 1,80 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Canto Alongado p/chaise S/br

1,30 x 1,04 x 0,70m
*3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Ilha - 1 br

1 ass 1,00 / 1,25 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,35 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,45 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Ilha - S/br

1 ass 1,00 / 1,00 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,10 / 1,10 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,20 m
*4 alm 0,50 x 0,50 m

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - S/br + Móvel

- 1 ass 1,00 / 1,40 m
*Móvel 0,40m + 2 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,10 / 1,50 m
*Móvel 0,40m + 2 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,20 / 1,60 m
*Móvel 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,30 / 1,70 m
*Móvel 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,40 / 1,80 m
*Móvel 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo - S/br + Puff

- 1 ass 1,00 / 1,40 m
*Puff 0,40m + 2 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,10 / 1,50 m
*Puff 0,40m + 2 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,20 / 1,60 m
*Puff 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,30 / 1,70 m
*Puff 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,40 / 1,80 m
*Puff 0,40m + 3 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Ilha - S/br + Puff

- 1 ass 1,00 / 1,40 m
*Puff 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,10 / 1,50 m
*Puff 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,20 / 1,60 m
*Puff 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Ilha - S/br + Móvel

- 1 ass 1,00 / 1,40 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,10 / 1,50 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m
- 1 ass 1,20 / 1,60 m
*Móvel 0,40m + 4 alm 0,50 x 0,50 m



Módulo Puff

1,04x 1,04 x 0,44m



Palos Canto Quadrado -
(2 alm 50x50)

1,04 x 1,04 x 0,44m



Palos Móvel Canto

1,04 x 1,04 x 0,44m



Baixe o bloco
em 3D.

P A L O S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espumas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixos - espuma [densidade 35 kg/m³] e espuma espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixos - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - almofada decorativa de fibra siliconada.

Pés
Madeira.

Partes Desmontáveis
Pés e almofadas de encosto.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Foam with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam [density 35 kg/m³] and Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - silicon fiber decorative cushions.

Feet
Wood.

Removable
Feet and backrest cushions.

P R O D U T O S | L I V I N G
P R O D U C T O S
P R O D U C T S

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Espumas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijos - espuma [densidad 35 kg/m³ y espuma Hiper Soft [densidad 30 kg/m³]] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijos - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³]] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - almohadas decorativas de fibra siliconada.

Pies
Madera.

Desmontables
Pies y almohadas del respaldo.

PALOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,70 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,04 m
Profundidade do módulo ilha	Sofa island depth	Profundidad del modulo isla	1,80 m
Profundidade do módulo Chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,62 m
Profundidade do módulo Chaise Sbr + Móvel	Chaise depth (without arm) + side table	Profundidad de la chaise (sin brazo) + mesa auxiliar	1,30 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,70 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,07 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Comando de Voz



Carregador por Indução



Tomada de 3 pinos

PUPA
POLTRONA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



coleção
METAMORFOSE

CF

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PUPA
POLTRONA



coleção
METAMORFOSE

CF

b

P U P A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeiras de reflorestamento (Eucaliptus e Placas de multilaminado), procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada, base giratória em alumínio e encosto em fibra de vidro.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas e espumas.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encosto
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Base
Base giratória em alumínio.

Partes Desmontáveis
Não desmontável.

Structure
Galvanized steel and certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control, aluminum swivel base and fiberglass backrest.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands and foams.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrest
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Aluminum swivel base.

Removable
Not removable.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada, base giratoria de aluminio y respaldo de fibra de vidrio.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas y espumas.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldo
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Base
Base giratoria de aluminio.

Desmontables
No desmontable.

P U P A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Largura do módulo	Sofa width	Ancho del módulo	0,91 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del módulo	0,96 m
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,85 m
Altura do assento a partir do pis	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45 m
Largura do módulo puff	Ottoman width	Ancho del puff	0,62 m
Profundidade do módulo puff	Ottoman depth	Profundidad del puff	0,44 m
Altura do módulo puff	Ottoman height	Altura del puff	0,41 m



Baixe o bloco em 3D.



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

SHIRE

LIVING | CHAISE | SOFÁ DE CANTO | PUFF



coleção
METAMORFOSE

R. Bardal
Ricardo Bardal Design

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

SHIRE

LIVING | CHAISE | SOFÁ DE CANTO | PUFF



coleção
METAMORFOSE


Ricardo Baredal Design

b

SHIRE

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 1,00 / 1,30 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 / 1,50 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 / 1,70 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m
1 ass. 1,60 / 1,90 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m
1 ass. 1,80 / 2,10 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m



Módulo - Chaise

1 ass. 1,20 / 1,50 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 / 1,70 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m

Este módulo chaise possui uma emenda de costura no centro do módulo.
Gentileza verificar com o consultor/representante.



Módulo - S/br

1 ass. 1,00 / 1,00 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 / 1,20 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 / 1,40 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m
1 ass. 1,60 / 1,60 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m
1 ass. 1,80 / 1,80 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m




Módulo - S/br + Puff

1 ass. 1,00 + puff 0,65 / 1,65 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,20 + puff 0,65 / 1,85 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,60 x 0,60 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,40 + puff 0,65 / 2,05 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,60 + puff 0,65 / 2,25 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,80 + puff 0,65 / 2,45 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m



Módulo - Canto + Puff

1 ass. 1,00 + puff 0,65 / 1,95 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,20 + puff 0,65 / 2,15 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,60 x 0,60 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,40 + puff 0,65 / 2,35 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,60 + puff 0,65 / 2,55 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m
1 ass. 1,80 + puff 0,65 / 2,75 m *1 alm 0,60 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm 0,70 x 0,70 m + 1 alm. braço 0,80 x 0,40 m



Módulo - Puff Centro

1,10 x 1,10 x 0,45 m
1,10 x 0,65 x 0,45 m

S H I R E

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Puff Lateral

- 1,55 x 0,91 x 0,45 m
- 1,75 x 0,91 x 0,45 m
- 1,95 x 0,91 x 0,45 m
- 2,15 x 0,91 x 0,45 m
- 2,35 x 0,91 x 0,45 m



Módulo - Banco

- 1,00 x 0,60 x 0,52 m
- 1,15 x 0,60 x 0,52 m
- 1,20 x 0,60 x 0,52 m
- 1,30 x 0,60 x 0,52 m
- 1,40 x 0,60 x 0,52 m
- 1,50 x 0,60 x 0,52 m
- 1,60 x 0,60 x 0,52 m
- 1,70 x 0,60 x 0,52 m
- 1,80 x 0,60 x 0,52 m
- 1,90 x 0,60 x 0,52 m
- 2,00 x 0,60 x 0,52 m
- 2,10 x 0,60 x 0,52 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Madeira da Estrutura:
Madeiras de reflorestamento (Eucaliptus e Placas em Multilaminado) seco em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos não oxidantes e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas Bonnel

Assentos
Fixo - espuma [D-35 / Hiperflex D-26] revestida com fibra de poliéster

Encosto
Fixo - espuma [Hiperflex D-26 / D-35] revestida com fibra de poliéster.
Solto - almofadas de fibra de silicone.

Braços
Fixo - espuma [Hiperflex D-26 / D-35] revestida com fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,02m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés

Wood Structure:
Reforested wood (Eucalyptus and Multilayered Laminated Boards), kiln-dried and with controlled humidity.

Structure Assembly
Stainless steel staples and special glue are used in the internal edges to keep the structure firm and resistant.

Foam
Foams certified according to ISO 9001 Standard, produced without CFC.

Seat Comfort
Elastics Bands crossed with Bonnel Springs.

Seats
Fixed - foam [D-35 / Hiperflex D-26] covered with polyester fiber.

Backrest
Fixed - foam [Hiperflex D-26 / D-35] covered with polyester fiber.
Removable - Silicon fiber cushions.

Arms
Fixed - foam [Hiperflex D-26 / D-35] covered with polyester fiber.

Removable
Feet.

Feet
Wood - height [0,02m].

Removable:
Feet.

Estructura de Madera:
Maderas de reforestación (Eucalipto y Placas Multilaminadas), secas en horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones son utilizadas grapas no oxidantes y cola blanca.

Espuma
Espumas certificadas de acuerdo con la Norma ISO 9001, producidas sin CFC

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas com resortes Bonnel.

Asientos
Fijo - espuma [D-35 / Hiperflex D-26] recubierta com fibra de poliéster.

Respaldo
Fijo - espuma [Hiperflex D-26 / D-35] recubierta com fibra de poliéster.
Suelto - Almohadas de fibra de silicona

Brazos
Fijo - espuma [Hiperflex D-26 / D-35] recubierta com fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,02m] de altura.

Desmontables
Pies.

S H I R E

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,68 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,14 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,82 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,23 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,68 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,02 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,29 m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

TORUS

LIVING | POLTRONA E PUFF | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

TORUS

LIVING | POLTRONA E PUFF | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



coleção
METAMORFOSE



MODULAÇÕES DISPONÍVEIS



Módulo -
Canto Alongado término Puff

2 ass. 0,90 / 2,64 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

2 ass. 1,00 / 2,84 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

2 ass. 1,10 / 3,04 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

2 ass. 1,20 / 3,24 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

2 ass. 1,30 / 3,44 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

2 ass. 1,40 / 3,64 m
*Puff 0,60 m + 4 alm. dec. 0,60 x 0,60 m

1,40 x 0,60 x 0,46 m



T O R U S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição estrutural
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em multilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - almofada decorativa de fibra siliconada.

Base
Aço carbono - [0,15m] de altura.

Partes Desmontáveis
Base.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - silicon fiber decorative cushion.

Base
Carbon steel - height [0,15m].

Removable
Base.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - almohada decorativa de fibra de silicona.

Base
Acero carbono - [0,15m] altura.

Desmontables
Base.

T O R U S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,73 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,02 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,62 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,73 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,15 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,25 m

Opcional:



USB

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

YAK-CAMA

LIVING | SOFÁ-CAMA | CHAISE



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

YAK-CAMA

LIVING | SOFÁ-CAMA | CHAISE



coleção
METAMORFOSE



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

YAK-CAMA

LIVING | SOFÁ-CAMA | CHAISE



coleção
METAMORFOSE



YAK - C A M A

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2br

1 ass 1,38 / 1,82 m

1 ass 1,58 / 2,02 m

1 ass 1,93 / 2,37 m



Módulo - 1br

1 ass 1,38 / 1,61 m

1 ass 1,58 / 1,81 m

1 ass 1,93 / 2,16 m



Módulo - Chaise

1,78 x 1,80 x 0,74 m

YAK - C A M A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em multilaminado) secos em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto / Chaise
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assento / Chaise
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encosto / Chaise
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Assento / Sofá-Cama
Fixo - espuma [densidade 33 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster. Colchão de espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encosto / Sofá-Cama
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³ e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Partes Desmontáveis
Não desmontável.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and plywood), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort / Chaise
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats / Chaise
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests - Chaise
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Seat / Sofa bed
Fixed - foam [density 33 kg/m³] covered with polyester fiber sheet. Foam mattress foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrest / Sofa bed
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable
Not removable.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y madera contrachapada) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento / Chaise
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asiento / Chaise
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos - Chaise
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Asiento / Sofa cama
Fijo - espuma [densidad 33 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster. Colchón de espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldo / Sofa cama
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Desmontables
No desmontable.

YAK - C A M A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Profundidade do módulo cama fechado	Closed sofa bed depth	Profundidade do módulo sofa cama	1,18 m
Profundidade do módulo cama aberto	Open sofa bed depth	Profundidade do módulo sofa cama	2,17 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,21 m
Altura do módulo	Sofa height	Altura del módulo	0,74 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,45 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,03 m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

coleção

transformar

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

GANESHA

LIVING | POLTRONA E PUFF | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
transformar

b


PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

GANESHA

LIVING | POLTRONA E PUFF | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
transformar

b

G A N E S H A

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Poltrona S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m



Chaise - S/ br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m



Puff

0,80 x 0,61 m
1,00 x 0,61 m
1,20 x 0,61 m
2,00 x 1,01 m



Puff união

0,80 x 0,93 m
1,00 x 0,93 m
1,20 x 0,93 m
2,00 x 0,93 m



Puff canto

1,00 x 1,00 m



Mesa

0,43 x 0,43 x 0,43 m



Baixe o bloco em 3D.

G A N E S H A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³], espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Aço carbono - [0,01 m] de altura.
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³], Soft foam [density 35 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Carbon steel - height [0,01 m].
Wood - height [0,03 m].

Removable
Feet.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas com resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - Espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³], espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - Espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Acero al carbono - [0,01 m] de altura.
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Pies.

G A N E S H A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,73 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,00 m
Profundidade do assento (até encosto fixo)	Seat depth	Profundidad del asiento	0,70 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,60 m
Profundidade do assento chaise (até encosto fixo)	Chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise	1,30 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,03 m

Opcional:

 USB



coleção

transformar

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

NIDRA
RECAMIER



coleção
transformar

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

NIDRA
RECAMIER



coleção
transformar

b

N I D R A

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Banco
1,60 x 0,62 m
1,80 x 0,62 m
1,60 x 0,52 m
1,80 x 0,52 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,39 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,29 m

N I D R A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espuma.

Assentos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Base
Aço carbono - [0,29m] de altura.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Comfort
Foam.

Seats
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Carbon steel - height [0,29 m].

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort
Espuma.

Asientos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Base
Acero carbono - [0,29 m] de altura.



coleção
transformar

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

S H E N

LIVING | POLTRONA



coleção
transformar

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

SHEN

LIVING | POLTRONA



coleção
transformar

b

S H E N

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br
1 ass. 1,10 / 1,22 m
1 ass. 1,40 / 1,52 m



Módulo - 2 br
2 ass. 0,90 / 1,92 m
2 ass. 1,00 / 2,12 m
2 ass. 1,10 / 2,32 m
2 ass. 1,20 / 2,52 m



Módulo - 2 br
3 ass. 0,80 / 2,52 m
3 ass. 0,90 / 2,82 m
3 ass. 1,00 / 3,12 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Aço galvanizado e Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da estrutura
Cantoneiras rígidas entre estruturas em aço. Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espumas Soft e Hiper Flex.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e Hiper Flex [densidade 26kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - almofadas de fibra siliconada.

Pés
Aço carbono - [0,15 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Galvanized steel and certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Rigid support brackets between steel structures. Galvanized staples and special glue are used to keep the wood structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Soft foam and Hiper Flex foam.

Seats
Fixed - Soft foam [density 35 kg/m³] and Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - silicon fiber cushion.

Feet
Carbon steel - height [0,15 m].

Removable
Feet.

Estructura
Acero galvanizado y madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la estructura
Soportes de esquina entre las estructuras de acero. En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del asiento
Espuma Soft y espuma Hiper Flex.

Asientos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] recubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - almohada de fibra siliconada.

Pies
Acero carbono - [0,15m] de altura.

Desmontables
Pies.

S H E N


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,63 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,86 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,53 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Altura do braço a partir assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,21 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,63 m
Altura do pé	Feet height	Altura de los pies	0,15 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,06 m



coleção

transformar



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

COLEÇÃO

oceanos

b

BAY
POLTRONA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



COLEÇÃO
oceanos

b

BAY
POLTRONA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



COLEÇÃO
oceanos

b

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espuma.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster siliconada.

Encostos
Fixo - espuma [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster siliconada.

Base
Madeira [Jequitibá] - [0,26m] de altura.

Partes Desmontáveis
Encosto, assento e base.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Foam.

Seats
Fixed - Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Base
Wood [Jequitibá] - height [0,26 m].

Removable
Backrests, seats and base.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Espuma.

Asientos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] recubierta con manta fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma [densidad 20 kg/m³] recubierta con manta fibra de poliéster.

Base
Madera [Jequitibá] - [0,26m] de altura.

Desmontables
Respaldos, asientos y base.

BAY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do poltrona	Armchair height	Altura del sillón	0,74 m
Profundidade da poltrona	Armchair depth	Profundidad del sillón	0,74 m
Largura da poltrona	Armchair width	Ancho del sillón	0,77 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,61 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,25 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,69 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,27 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,10 m



Baixe o bloco em 3D.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MAKO

LIVING | POLTRONA | RECAMIER



COLEÇÃO
oceanos

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MAKO

LIVING | POLTRONA | RECAMIER



COLEÇÃO
oceanos

b

MAKO

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br
1 ass 0,65 / 1,13 m
1 ass 0,75 / 1,23 m
1ass 0,95 / 1,43 m



Módulo - 2 br
2 ass 0,85 / 2,18 m
2 ass 0,95 / 2,38 m
2 ass 1,05 / 2,58 m
2 ass 1,15 / 2,78 m



Módulo - 2 br
3 ass 0,85 / 3,03 m
3 ass 0,95 / 3,33 m



Recamier - S/br
1,60 x 0,50 m
1,80 x 0,50 m
2,00 x 0,50 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura**
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.
- Montagem da Estrutura**
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.
- Espuma**
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.
- Sistema de Conforto**
Percintas elásticas trançadas.
- Assentos**
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.
- Encostos**
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.
- Braços**
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.
- Base**
Aço - [0,19m] de altura.
- Partes Desmontáveis**
Encosto, assento e base.

- Structure**
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.
- Structure Assembly**
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.
- Foam**
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.
- Seat Comfort**
Crossed elastic bands.
- Seats**
Fixed - Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.
- Backrests**
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.
- Arms**
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.
- Base**
Steel - height [0,19 m].
- Removable**
Backrests, seats and base.

- Estructura**
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.
- Construcción de la Estructura**
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.
- Espuma**
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.
- Confort del Asiento**
Huinchas elásticas tranzadas.
- Asientos**
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.
- Respaldos**
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.
- Brazos**
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.
- Base**
Acero - [0,19 m] de altura.
- Desmontables**
Respaldos, asientos y base.

M A K O

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do Módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,73 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,89 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,61 m
Profundidade da recamier	Recamier depth	Profundidad del recamier	0,50 m
Altura da recamier	Recamier height	Altura del recamier	0,42 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,42 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,30 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,73 m
Altura da base	Base height	Altura de la base	0,19 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,24 m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

N E M O

LIVING | RETRÁTIL E RECLINÁVEL | SOFÁ DE CANTO | PUFF | CHAISE



COLEÇÃO
oceanos

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

N E M O

LIVING | RETRÁTIL E RECLINÁVEL | SOFÁ DE CANTO | PUFF | CHAISE



COLEÇÃO
oceanos

b

N E M O

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br

1 ass 1,00 / 1,04 m
1 ass 1,10 / 1,14 m
1 ass 1,20 / 1,24 m
1 ass 1,30 / 1,34 m
1 ass 1,40 / 1,44 m



Módulo - S/br

1 ass 1,00 / 1,00 m
1 ass 1,10 / 1,10 m
1 ass 1,20 / 1,20 m
1 ass 1,30 / 1,30 m
1 ass 1,40 / 1,40 m



Módulo - Chaise

1 ass 1,00 / 1,04 m
1 ass 1,10 / 1,14 m
1 ass 1,20 / 1,24 m
1 ass 1,30 / 1,34 m
1 ass 1,40 / 1,44 m



Módulo - Canto Quadrado

1,21 x 1,21 m
* 2 alm 0,55 x 0,55 m + 1 alm 0,65 x 0,65 m



Módulo - Puff

1,00 x 0,72 m
1,10 x 0,72 m
1,20 x 0,72 m
1,30 x 0,72 m
1,40 x 0,72 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Pocket sobre percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Retráteis - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Soltos - almofadas de pena de ganso.

Pés
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, encostos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Expandable - foam [density 28 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Backrests
Removable - goose feather cushions.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Seats, backrests and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes pockets sobre huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Extensibles - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelos - almohadas de pluma de ganso.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Asientos, respaldos y pies.

N E M O

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo fechado	Closed sofa height	Altura del modulo cerrado	0,68 m
Altura do módulo aberto	Open sofa height	Altura del modulo abierto	0,91 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,19 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,54 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,43 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	0,78 m
Profundidade do módulo chaise fechado	Closed chaise depth	Profundidad de la chaise cerrada	1,54 m
Profundidade do módulo chaise aberto	Open chaise depth	Profundidad de la chaise abierta	1,89 m
Profundidade do assento chaise fechada	Closed chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise cerrada	0,78 m
Profundidade do assento chaise aberta	Open chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise abierta	1,13 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,22 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,68 m
Altura do pé	Foot height	Altura del los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,04 m

Opcionais:



USB




Kit Motor



Sound System



Comando de Voz



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PACIFIC
LIVING | PUFF



COLEÇÃO
oceanos

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PACIFIC
LIVING | PUFF



COLEÇÃO
oceanos

b

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1 br

1 ass 1,10 / 1,37 m
*2 alm 0,55 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,47 m
*2 alm 0,60 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,30 / 1,57 m
*2 alm 0,65 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

Profundidade: 1,60 m ou 1,93 m



Módulo - S/br

1 ass 1,10 / 1,12 m
*2 alm 0,55 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,20 / 1,22 m
*2 alm 0,60 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

1 ass 1,30 / 1,32 m
*2 alm 0,65 x 0,50 m + 2 alm 0,50 x 0,50 m

Profundidade: 1,60 m ou 1,93 m



Puff

0,50 x 1,60 m

0,80 x 1,60 m

0,50 x 1,93 m

0,80 x 1,93 m



Mesa

0,40 x 0,39 x 0,48 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Ensacadas sobre percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixos - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Motorizados - espuma [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixos - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,02 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, encostos, braços e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Backrests
Automatic - foam [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Arms
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,02 m].

Removable
Seats, backrests, arms and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes ensacados sobre huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijos - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Motorizados - espuma [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Fijos - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,02 m] de altura.

Desmontables
Asientos, respaldos, brazos y pies.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,79 m
Profundidade do módulo maior	Bigger sofa depth	Profundidad del modulo más grande	1,93 m
Profundidade do módulo menor	Smaller sofa depth	Profundidad del modulo más pequeño	1,60 m
Profundidade máxima do assento maior	Bigger seat depth	Profundidad del asiento más grande	1,60 m
Profundidade máxima do assento menor	Smaller seat depth	Profundidad del asiento más pequeño	1,27 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,15 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,61 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,02 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Comando de Voz

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

ROCKY
SOFÁ-CAMA



COLEÇÃO
oceanos

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

ROCKY
SOFÁ-CAMA



COLEÇÃO
oceanos

b

ROCKY

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br

1 ass 0,90 / 1,05 m



Módulo - 2 br + Mesa

2 ass 0,80 / 1,77 fechado / 2,35 m aberto

2 ass 0,90 / 1,97 fechado / 2,55 m aberto

2 ass 1,00 / 2,17 fechado / 2,75 m aberto

2 ass 1,10 / 2,37 fechado / 2,95 m aberto

2 ass 1, 20 / 2,57 fechado / 3,15 m aberto

Mesa: 0,47 x 0,70 m



Baixe o bloco em 3D.

ROCKY

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espuma.

Assentos
Fixo - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Encosto, assentos, mesa e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Foam.

Seats
Fixed - Soft foam [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Removable - Soft foam [density 35 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Arms
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with poliester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Backrests, seats, table and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Espuma.

Asientos
Fijo - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una man-ta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Respaldos, asientos, mesa y pies

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,75 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidade do módulo aberto	2,03 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidade do módulo fechado	1,11 m
Profundidade do assento fechado com almofadas	Closed seat depth with cushions	Profundidad del asiento cerrado con almohadas	0,62 m
Altura do assento a partir do pis	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,48 m
Altura do assento aberto	Seat height open	Altura del asiento abierto	0,35 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,27 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,75 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho de los brazos	0,08 m
Altura da mesa	Table height	Altura de la mesa	0,13 m
Largura total do vão interno	Width of internal space	Ancho del espacio interior	0,58 m
Profundidade do vão interno	Depth of internal space	Profundidad del espacio interior	0,83 m

Opcional:



USB

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

COLEÇÃO

eQUUS

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MALI
PUFF



COLEÇÃO
equus

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MALI
PUFF



COLEÇÃO
equus

b

M A L I

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalypto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Feet.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Pies.

M A L I

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do puff	Ottoman height	Altura del puff	0,46 m
Diâmetro do puff pequeno	Small ottoman diameter	Diâmetro del puff pequeño	0,75 m
Diâmetro do puff grande	Big ottoman diameter	Diâmetro del puff grande	0,95 m
Altura do pé	Feet height	Altura de los pies	0,03 m



Baixe o bloco
em 3D.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

OLDEN

LIVING | CHAISE | SOFÁ DE CANTO | PUFF



COLEÇÃO
equus

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

OLDEN

LIVING | CHAISE | SOFÁ DE CANTO | PUFF



COLEÇÃO
equus

b

OLDEN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 1,00 / 1,33 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,10 / 1,43 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 / 1,53 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,30 / 1,63 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 / 1,73 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - 1br

2 ass. 1,00 / 2,33 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,10 / 2,53 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,20 / 2,73 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
2 ass. 1,30 / 2,93 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
2 ass. 1,40 / 3,13 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 4 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - S/br

1 ass. 1,00 / 1,00 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,10 / 1,10 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 / 1,20 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,30 / 1,30 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,40 / 1,40 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho



Módulo - S/br

2 ass. 1,00 / 2,00 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,10 / 2,20 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,20 / 2,40 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
2 ass. 1,30 / 2,60 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
2 ass. 1,40 / 2,80 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 4 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - S/br

1 ass. 1,00 + mesa lateral 0,48 / 1,48 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,10 + mesa lateral 0,48 / 1,58 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 + mesa lateral 0,48 / 1,68 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,30 + mesa lateral 0,48 / 1,78 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,40+ mesa lateral 0,48 / 1,88 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho



Módulo - Chaise

1 ass. 1,20 / 1,53 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,30 / 1,63 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 / 1,73 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - Canto

1 ass. 0,80 / 1,00 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho

OLDEN

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br + Puff

1 ass. 1,00 + puff 0,60 / 1,93 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,10 + puff 0,60 / 2,03 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 + puff 0,60 / 2,13 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,30 + puff 0,60 / 2,23 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,40 + puff 0,60 / 2,33 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho + 2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - S/br + Puff

1 ass. 1,00 + puff 0,60 / 1,65 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,10 + puff 0,60 / 1,75 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,20 + puff 0,60 / 1,85 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,30 + puff 0,60 / 1,95 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
1 ass. 1,40 + puff 0,60 / 2,05 m *1 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho



Módulo - Canto Alongado

2 ass. 0,90 / 2,05 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,00 / 2,25 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho



Módulo - Canto Alongado + Puff

2 ass. 0,90 + puff 0,60 / 2,65 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho
2 ass. 1,00 + puff 0,60 / 2,85 m *2 alm 0,80 x 0,60 m c/ rolinho



Módulo - Puff Lateral

1,00 x 1,00 x 0,42 m
1,10 x 1,00 x 0,42 m
1,20 x 1,00 x 0,42 m
1,30 x 1,00 x 0,42 m
1,40 x 1,00 x 0,42 m



Módulo - Puff Canto

0,95 x 0,95 x 0,42 m



Baixe o bloco em 3D.

OLDEN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma [densidade 20 kg/m³]evestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - almofadas de fibra de poliéster.

Mesa Lateral
Aço galvanizado.

Pés
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, braços/encosto e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - silicon fiber cushions.

Side Table
Galvanized steel.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Seats, arms/backrests and feet.

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - almohadas de fibra silicona.

Mesa Lateral
Acero galvanizado.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Asientos, brazos/respaldos y pies.

OLDEN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,69 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,98 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,76 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,60 m
Profundidade do assento chaise	Chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise	1,38 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,42 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,11 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,53 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,22 / 0,33 m

Opcionais:

-  USB
-  Sound System

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

PIZZANE
LIVING | POLTRONA



COLEÇÃO
equus

b

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

PIZZANE
LIVING | POLTRONA



COLEÇÃO
equus

b

PIZZANE

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2br

1 ass 0,75 / 1,27 m



Módulo - 2br

2 ass 0,85 / 2,22 m

2 ass 0,95 / 2,42 m

2 ass 1,05 / 2,62 m

2 ass 1,15 / 2,82 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas.

Assentos
Solto - espuma Soft [densidade 35 kg/m³] e espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Aço galvanizado - [0,16 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Removable - Soft foam [density 35 kg/m³] and Hipe Flex foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Glavanized steel - height [0,16 m].

Removable
Feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Suelto - espuma Soft [densidad 35 kg/m³] y espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Acero galvanizado - [0,16 m] de altura.

Desmontables
Pies.

PIZZANE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,60 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,97 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,61 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,48 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,12 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,60 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,16 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,26 m

Opcional:



USB

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

coleção

EXPRESSÕES

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

BERK

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

BERK

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

B E R K

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 0,80 / 1,02 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 0,90 / 1,12 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,00 / 1,22 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,10 / 1,32 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,20 / 1,42 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - Chaise

1 ass. 0,80 / 1,02 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 0,90 / 1,12 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,00 / 1,22 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,10 / 1,32 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,20 / 1,42 m
*1 alm. 0,50 x 0,50 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m

Este módulo chaise possui uma emenda de costura no centro do módulo.
Gentileza verificar com o consultor/representante.



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Espuma HR [densidade 45 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - Almofadas decorativas de fibra de silicone.

Braços
Espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Braços, assentos, encostos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
HR foam [density 45 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Silicon fiber decorative cushions.

Arms
Foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Arms, seats, backrests and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Espuma HR [densidad 45 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - Almohadas decorativas de fibra de silicona.

Brazos
Espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Brazos, asientos, respaldos y pies.

B E R K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,93 m
Altura do módulo com almofada sobre o rolo	Sofa height with pillow on the top of the roll	Altura del modulo con la almohada sobre el rollo	1,14 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,19 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,74 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,43 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	0,98 m
Profundidade do módulo chaise fechado	Closed chaise depth	Profundidad del modulo chaise cerrado	1,74 m
Profundidade do módulo chaise aberto	Open chaise depth	Profundidad del modulo chaise abierto	2,29 m
Profundidade do assento chaise fechado	Closed chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise cerrado	0,98 m
Profundidade do assento chaise aberto	Open chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise abierto	1,53 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,44 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,20 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,64 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,22 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Sound System



Kit Massageador



Comando de Voz

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MAORI

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MAORI

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | SOFÁ DE CANTO | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 0,80 / 0,95 m
1 ass. 0,90 / 1,05 m
1 ass. 1,00 / 1,15 m
1 ass. 1,10 / 1,25 m
1 ass. 1,20 / 1,35 m
1 ass. 1,30 / 1,45 m
1 ass. 1,40 / 1,55 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m
1 ass. 1,30 / 1,30 m
1 ass. 1,40 / 1,40 m



Módulo - Chaise

1 ass. 1,00 / 1,15 m
1 ass. 1,10 / 1,25 m
1 ass. 1,20 / 1,35 m
1 ass. 1,30 / 1,45 m
1 ass. 1,40 / 1,55 m



Módulo - Canto

1 ass. 1,00 / 1,17 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 + 1 alm. 0,70 x 0,70 m



Módulo - Canto + Puff

1 ass. 1,75 + puff 0,60 / 2,65 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 + 1 alm. 0,70 x 0,70 m
1 ass. 2,05 + puff 0,60 / 2,95 m
*2 alm. 0,50 x 0,50 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Molas Pocket sobre percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Pocket springs on elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Seats and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Resortes Pockets sobre huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Asientos y pies.

M A O R I

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,89 m
Altura do módulo com almofada sobre o rolo	Sofa height with pillow on the top of the roll	Altura del modulo con la almohada sobre el rollo	1,00 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,15 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,55 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,66 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	1,06 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,27 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,74 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Sound System



Comando de Voz

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

YAK

LIVING | SOFÁ DE CANTO | PUFF | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

YAK

LIVING | SOFÁ DE CANTO | PUFF | CHAISE



coleção
EXPRESSÕES

b

YAK

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

				
Módulo - 2br	Módulo - 1br	Módulo - S/br	Módulo - S/br +Puff	Módulo - Canto
1 ass. 1,60 / 2,14 m *2 alm. det. 0,70 x 0,70 m	1 ass. 0,80 / 1,07 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 m	1 ass. 0,80 / 0,80 m *1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 0,80 + puff / 1,40 m *1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,00 / 1,27 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 1,80 / 2,34 m *2 alm. det. 0,70 x 0,70 m	1 ass. 0,90 / 1,17 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 m	1 ass. 0,90 / 0,90 m *1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 0,90 + puff / 1,50 m *1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,10 / 1,37 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 2,00 / 2,54 m *2 alm. det. 0,70 x 0,70 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,00 / 1,27 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,00 / 1,00 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,00 + puff / 1,60 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,20 / 1,47 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 2,20 / 2,74 m *2 alm. det. 0,70 x 0,70 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,10 / 1,37 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,10 / 1,10 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,10 + puff / 1,70 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,30 / 1,57 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
1 ass. 2,40 / 2,94 m *2 alm. det. 0,70 x 0,70 + 2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,20 / 1,47 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,20 / 1,20 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,20 + puff / 1,80 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,40 / 1,67 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
	1 ass. 1,30 / 1,57 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,30 / 1,30 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,30 + puff / 1,90 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,50 / 1,77 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m
	1 ass. 1,40 / 1,67 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,40 / 1,40 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,40 + puff / 2,00 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	
	1 ass. 1,50 / 1,77 m *1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,50 / 1,50 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	1 ass. 1,50 + puff / 2,10 m *2 alm. 0,60 x 0,60 m	

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Chaise Redonda

1,70 x 1,72 x 0,74 m
*1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo Curvo - 1br

1 ass. 0,85 m
*1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m

1 ass. 1,05 m
*1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m

1 ass. 1,25 m
*1 alm. det. 0,70 x 0,70 + 1 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo Curvo - S/br

1 ass. 0,85 m
2 alm. 0,60 x 0,60 m

1 ass. 1,05 m
2 alm. 0,60 x 0,60 m

1 ass. 1,25 m
2 alm. 0,60 x 0,60 m



Módulo - Puff Curvo

1,21 x 0,87 x 0,46 m



Módulo - Puff Reto

1,00 x 0,87 x 0,46 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - Almofadas decorativas de fibra de silicone.

Braços
Fixo - espuma [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Silicon fiber decorative cushions.

Arms
Fixed - foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Seats and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - Almohadas decorativas de fibra de silicona.

Brazos
Fijo - espuma [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Asientos y pies.

Y A K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,74 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,91 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,64 m
Profundidade do módulo chaise	Chaise depth	Profundidad de la chaise	1,72 m
Profundidade do assento chaise	Chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise	1,44 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,28 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,74 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,27 m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

bell'arte®
L I V I N G


b

EVANS
SOFA-CAMA

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS



EVANS
SOFÁ-CAMA



EVANS

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2br

1 ass. 0,80 / 1,22 m



Módulo - 2br

1 ass. 1,38 / 1,72 m

1 ass. 1,58 / 1,92 m

1 ass. 1,93 / 2,27 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espuma.

Assentos
Espuma Soft [densidade 26 kg/m³], espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma [densidade 33 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - Almofadas decorativas de fibra de silicone.

Braços
Espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Braços e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Foam.

Seats
Soft foam [density 26 kg/m³], foam [density 28 kg/m³] and foam [density 33 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - Silicon fiber decorative cushions.

Arms
Foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Arms and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Espuma.

Asientos
Espuma Soft [densidad 26 kg/m³], espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma [densidad 33 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - Almohadas decorativas de fibra de silicona.

Brazos
Espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Brazos y pies.

E V A N S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo fechado	Closed sofa height	Altura del modulo cerrado	0,91 m
Altura do módulo aberto	Open sofa height	Altura del modulo abierto	0,80 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,05 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	2,00 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,46 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	1,89 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,46 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,15 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,61 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,16 m

Opcionais:



USB



Sound System

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

LENÇÓIS MARANHENSES

LIVING | CHAISE | PUFF | COM CAPA



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

LENÇÓIS MARANHENSES

LIVING | CHAISE | PUFF | COM CAPA



LENÇÓIS MARANHENSES

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS


Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Puff
1,60 x 1,00 x 0,38 m
1,70 x 1,00 x 0,38 m
1,80 x 1,00 x 0,38 m
1,90 x 1,00 x 0,38 m
2,00 x 1,00 x 0,38 m
2,10 x 1,00 x 0,38 m
2,20 x 1,00 x 0,38 m
2,30 x 1,00 x 0,38 m
2,40 x 1,00 x 0,38 m



Módulo - Puff Chaise
1,60 x 1,55 x 0,38 m
1,70 x 1,55 x 0,38 m
1,80 x 1,55 x 0,38 m
1,90 x 1,55 x 0,38 m
2,00 x 1,55 x 0,38 m
2,10 x 1,55 x 0,38 m
2,20 x 1,55 x 0,38 m
2,30 x 1,55 x 0,38 m
2,40 x 1,55 x 0,38 m



Módulo - Puff Canto 45°
1,04 x 0,94 x 0,38 m




Módulo - Puff Canto 90°
1,00 x 1,00 x 0,38 m



Módulo - Encosto Reto
0,70 x 0,26 x 0,26 m
0,80 x 0,26 x 0,26 m
0,90 x 0,26 x 0,26 m
1,00 x 0,26 x 0,26 m
1,10 x 0,26 x 0,26 m
1,20 x 0,26 x 0,26 m

A soma da largura dos encostos deve ser no mínimo 10cm menor do que a largura do puff.



Módulo - Encosto ‘L’
0,70 x 0,80 x 0,26 m
0,80 x 0,80 x 0,26 m
0,90 x 0,80 x 0,26 m
1,00 x 0,80 x 0,26 m
1,10 x 0,80 x 0,26 m
1,20 x 0,80 x 0,26 m



Módulo - Encosto Canto 45°
0,80 x 0,26 x 0,26 m



Módulo - Almofada
0,50 x 0,50 m
0,60 x 0,60 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalypto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Solto - espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,07m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, braços/encosto e base.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Fixed - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Removable - foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,07 m].

Removable
Seats, arms/backrests and base.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.


Asientos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Suelto - espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster

Pies
Madera - [0,07 m] de altura.

Desmontables
Asientos, brazos/respaldos y base.



LENÇÓIS MARANHENSES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do assento	Seat height	Altura del asiento	0,38 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	1,00 m
Largura do encosto	Backrest cushion width	Ancho del almohada de respaldo	0,26 m
Altura do encosto	Backrest cushion height	Altura del almohada de respaldo	0,26 m
Altura do braço	Armrest height	Altura del brazo	0,26 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,26 m
Altura do pé	Foot height	Altura del pie	0,07 m

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MIR

LIVING | SOFÁ DE CANTO | CHAISE | PUFF



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MIR

LIVING | SOFÁ DE CANTO | CHAISE | PUFF



b

M I R

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2 br

2 ass. 0,80 / 2,00 m
2 ass. 0,90 / 2,20 m
2 ass. 1,00 / 2,40 m
2 ass. 1,10 / 2,60 m
2 ass. 1,20 / 2,80 m



Módulo - 1 br

2 ass. 0,80 / 1,80 m
2 ass. 0,90 / 2,00 m
2 ass. 1,00 / 2,20 m
2 ass. 1,10 / 2,40 m
2 ass. 1,20 / 2,60 m



Módulo - S/br

2 ass. 0,80 / 1,60 m
2 ass. 0,90 / 1,80 m
2 ass. 1,00 / 2,00 m
2 ass. 1,10 / 2,20 m
2 ass. 1,20 / 2,40 m



Módulo - 1 br

1 ass. 0,80 / 1,00 m
1 ass. 0,90 / 1,10 m
1 ass. 1,00 / 1,20 m
1 ass. 1,10 / 1,30 m
1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m



Módulo - Chaise

1 ass. 1,00 / 1,20 m
1 ass. 1,10 / 1,30 m
1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - S/br + Rebaixo

1 ass 0,80 / 1,30 m *rebaixo 0,50 m
1 ass 0,90 / 1,40 m *rebaixo 0,50 m
1 ass 1,00 / 1,50 m *rebaixo 0,50 m
1 ass 1,10 / 1,60 m *rebaixo 0,50 m
1 ass 1,20 / 1,70 m *rebaixo 0,50 m



Módulo - S/br + Puff + Rebaixo

1 ass 0,80 / 1,70 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m
1 ass 0,90 / 1,80 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m
1 ass 1,00 / 1,90 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m
1 ass 1,10 / 2,00 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m
1 ass 1,20 / 2,10 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m



Módulo - S/br + Rebaixo

1 ass 0,80 / 1,30 m *rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 0,90 / 1,40 m *rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,00 / 1,50 m *rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,10 / 1,60 m *rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,20 / 1,70 m *rebaixo 0,50 m com mármore




Módulo - S/br + Puff + Rebaixo

1 ass 0,80 / 1,70 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 0,90 / 1,80 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,00 / 1,90 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,10 / 2,00 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m com mármore
1 ass 1,20 / 2,10 m *puff 0,40 m + rebaixo 0,50 m com mármore



Módulo - S/br + Puff

1 ass 0,80 / 1,20 m *puff 0,40 m
1 ass 0,90 / 1,30 m *puff 0,40 m
1 ass 1,00 / 1,40 m *puff 0,40 m
1 ass 1,10 / 1,50 m *puff 0,40 m
1 ass 1,20 / 1,60 m *puff 0,40 m



M I R

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - Canto

1,02 x 1,02 x 0,77 m



Módulo - Puff

0,80 x 1,02 x 0,47 m

0,90 x 1,02 x 0,47 m

1,00 x 1,02 x 0,47 m

1,10 x 1,02 x 0,47 m

1,20 x 1,02 x 0,47 m



Módulo - Puff Canto

1,02 x 1,02 x 0,77 m



Módulo - Tampo

0,48 x 0,97 x 0,015 m



Baixe o bloco em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Solto - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Fixo - espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 26 kg/m³] e espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Fixo - espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,03m] de altura.

Partes Desmontáveis
Encostos, assentos, braços e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
Removable - Soft foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 35 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Fixed - Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Removable - Hiper Flex foam [density 26 kg/m³] and Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Fixed - foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,03 m].

Removable
Backrest, seats, arms and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos
Suelto - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 35 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.


Respaldos
Fijo - espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 26 kg/m³] y espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Fijo - espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,03 m] de altura.

Desmontables
Respaldos, asientos, brazos y pies.



M I R

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,76 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	1,03 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,76 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,13 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,60 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,03 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 / 0,25 m

Opcionais:



USB



Sound System

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MULLINS

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MULLINS

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE | SOFÁ DE CANTO



b

MULLINS

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 1br

1 ass. 0,80 / 1,00 m
1 ass. 0,90 / 1,10 m
1 ass. 1,00 / 1,20 m
1 ass. 1,10 / 1,30 m
1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m
1 ass. 0,90 / 0,90 m
1 ass. 1,00 / 1,00 m
1 ass. 1,10 / 1,10 m
1 ass. 1,20 / 1,20 m



Módulo - Chaise

1 ass. 0,80 / 1,00 m
1 ass. 0,90 / 1,10 m
1 ass. 1,00 / 1,20 m
1 ass. 1,10 / 1,30 m
1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - Canto

1,22 x 1,22 x 0,96 m



Módulo - Canto Puff

1 ass. 1,75 + puff 0,60 / 2,60 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m
1 ass. 2,05 + puff 0,60 / 2,90 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m



Baixe o bloco em 3D.

M U L L I N S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos
Espuma HR [densidade 45 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - Almofadas decorativas de fibra de silicone.

Braços
Espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,02m] de altura.

Partes Desmontáveis
Assentos, braços/encostos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats
HR foam [density 45 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - Silicon fiber decorative cushions.

Arms
Foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,02 m].

Removable
Seats, arms/backrests and feet.

PRODUTOS | LIVING
PRODUCTOS
PRODUCTS

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.


Asientos
Espuma HR [densidad 45 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - Almohadas decorativas de fibra de silicona.

Brazos
Espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,02 m] de altura.

Desmontables
Asientos, brazos/respaldos y pies.



MULLINS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo fechado	Closed sofa height	Altura del modulo cerrado	0,96 m
Altura do módulo aberto	Open sofa height	Altura del modulo abierto	0,82 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,18 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,73 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,50 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	0,88 m
Profundidade do módulo chaise fechado	Closed chaise depth	Profundidad del modulo chaise cerrado	1,73 m
Profundidade do módulo chaise aberto	Open chaise depth	Profundidad del modulo chaise abierto	2,28 m
Profundidade do assento chaise fechado	Closed chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise cerrado	1,47 m
Profundidade do assento chaise aberto	Open chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise abierto	1,52 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,08 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,02 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 / 0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor




Sound System



Kit Massageador



Comando de Voz



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

VALENTINO
LIVING | POLTRONA



PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

VALENTINO
LIVING | POLTRONA



VALENTINO

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - 2br
1 ass. 0,75 / 1,47 m
1 ass. 0,90 / 1,62 m



Módulo - 2br
2 ass. 0,75 / 2,22 m
2 ass. 0,90 / 2,52 m
2 ass. 1,05 / 2,82 m
2 ass.1,20 / 3,12 m



Baixe o bloco
em 3D.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Percintas elásticas trançadas.

Assentos
Espuma [densidade 28 kg/m³] e espuma Soft [densidade 26 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos
Solto - espuma Soft [densidade 20 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Braços
Espuma [densidade 40 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés
Madeira - [0,19 m] de altura.

Partes Desmontáveis
Braços, assentos, encostos e pés.

Structure
Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly
Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam
High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort
Crossed elastic bands.

Seats
Foam [density 28 kg/m³] and Soft foam [density 26 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests
Removable - Soft foam [density 20 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Arms
Foam [density 40 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet
Wood - height [0,19 m].

Removable
Arms, seats, backrests and feet.

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura
En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma
Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento
Huinchas elásticas tranzadas.

Asientos
Espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 26 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos
Suelto - espuma Soft [densidad 20 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Brazos
Espuma [densidad 40 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies
Madera - [0,19 m] de altura.

Desmontables
Brazos, asientos, respaldos y pies.

VALENTINO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo	Sofa height	Altura del modulo	0,77 m
Profundidade do módulo	Sofa depth	Profundidad del modulo	0,94 m
Profundidade do assento	Seat depth	Profundidad del asiento	0,58 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,30 m
Altura do braço a partir do piso	Armrest height from the floor	Altura del brazo desde el piso	0,77 m
Altura do pé	Base height	Altura de la base	0,19 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,36 m

CATÁLOGO INTERATIVO

| DÚVIDAS DE COMO FUNCIONA O CATÁLOGO INTERATIVO?

ACESSE AQUI

PARA ASSISTIR UM TUTORIAL

MAIS CATÁLOGOS?

| CONHEÇA NOSSOS ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

ACESSE AQUI

PARA VISITAR O CATÁLOGO DE ACABAMENTOS

ACESSE AQUI

PARA VISITAR O CATÁLOGO DE REVESTIMENTOS

CATÁLOGO INTERACTIVO

| ¿DUDAS SOBRE CÓMO FUNCIONA EL CATÁLOGO INTERACTIVO?

HAGA CLIC AQUÍ

PARA VER UN TUTORIAL

¿MAS CATALOGOS?

| CONOZCA NUESTROS ACABADOS Y TELAS

HAGA CLIC AQUÍ

PARA VER EL CATALOGO DE ACABADOS

HAGA CLIC AQUÍ

PARA VER EL CATALOGO DE TELAS

INTERACTIVE CATALOG

| DOUBTS ABOUT HOW THE INTERACTIVE CATALOG WORKS?

CLICK HERE

TO WATCH A TUTORIAL

MORE CATALOGS?

| TAKE A LOOK AT OUR FINISHES AND FABRICS

CLICK HERE

TO LOOK ATE THE FINISHES CATALOG

CLICK HERE

TO LOOK AT THE PRODUCTS FABRICS