

MAURER®

IL COMPLICE PERFETTO PER LA CASA E IL LAVORO

offerta valida dal xx.xx al xx.xx.2025



presso il negozio

FERRAMENTA FALAPPI CASTEGNATO

Valida fino al 31/12/25



YAMATO

smerigliatrice angolare litio CSA 20LK 115N
voltage max: 20 V - ampere: 4,0 Ah - disco: 115 mm -
giri minuto: 10.000 - coppia massima: 30 Nm - caricabatterie:
1 h - bloccaggio mola a pulsante - peso: 1,95 kg - indicatore
di carica - 1 batteria in dotazione - disco in dotazione -
valigetta plastica

cod. 900100

99,00



YAMATO

aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - motore silenzioso - funzione aspirazione
e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - **tubo flessibile
in acciaio rivestito in plastica** - Ø tubo 44mm x 1,25 m -
bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg

cod. 93740

CE

39,90



MAURER

proiettore LED - con maniglia

100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe F -
dimensioni 360x410x70 mm

cod. 88372

CE

39,90



SPORTBIKE TEAM
MAURER
RACING TEAM

Powered by Aprilia RS660

**MAURER
PLUS**

papillon

YAMATO

39,90



**MAURER
PLUS**

calzature sicurezza alte S3 AMERINA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) -
tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in
poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L FO SR -
EN ISO 20345:2022 - Taglie 38-46

cod. VARI

CE



vai alla pagina web
dedicata alle calzature

59,00



YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltage max 20 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm -
n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm -
caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - **1 batteria in dotazione** - luce frontale -
inversione del senso di rotazione - **valigetta plastica completa di 13 accessori:**

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore

cod. 83516

**MYX
CORDLESS SYSTEM** CE

YAMATO

**mini elettrosega a batteria litio
CGMS 20 L (solo corpo)**

voltage max 20V - lunghezza barra 110 mm
- velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm -
peso 1,33 kg - **compatta e utilizzabile con una
mano per potature e taglio di rami**

cod. 82085

**MYX
CORDLESS SYSTEM**

CE

59,90



76,50

papillon
elettrosega ES 18/40 N
potenza 1.800 watt - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 15 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatenata esterno - peso 5 kg
cod. 85903



papillon
spaccalegna elettrico verticale
potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton - diametro max tronco 7-40 cm - lunghezza max tronco 55 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 95,5x75x157,5 cm - peso 108 kg
cod. 80613



55,00

papillon
tagliasiepi elettrico TSG 55/20
potenza: 600 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - manico girevole - barra lame in alluminio - lungh. taglio: 55 cm - diametro di taglio: 20 mm - freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani peso: 3,0 kg
cod. 85910



YAMATO
paranco elettrico a fune H 250
potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% - completo di carrucola - peso 12 kg -
cod. 91421



7,50

papillon
scopa registrabile
 acciaio zincato - senza manico - attacco a morsetto
cod. 83595



5,90

papillon
scopa per foglie
 in polipropilene - 26 denti - senza manico - attacco conico filettato
cod. 81371



172,00

papillon
aspiratore soffiatore a motore VB 26K
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45 litri - peso 5,8 kg
cod. 54113



papillon
olio protettivo per catene motosega
 100% vegetale - 5 litri
cod. 50711

papillon
olio per motore a 2 tempi **100% sintetico** **ADDITIVATO**
 100% sintetico - additivato
 100 ml - **cod. 52119** 1 litro - **cod. 17923**

1,80 **7,50**




MAURER
tanica

5 litri **cod. 85949** **22,90**
 10 litri **cod. 80094** **25,90**
 20 litri **cod. 80095** **28,90**



papillon
aspiratore soffiatore elettrico asso 300
 potenza: 3.000 watt - velocità aria: 245 km/h - volume aria spostata: 0,11 m³/s - sacco raccogliore: 45 L - dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1 - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - compatto e leggero - peso: 3,30 kg
cod. 85929



8,50

papillon
scopa registrabile a leva
 in acciaio zincato - con manico
cod. 81492



papillon
segoncino ad arco
 attacco portalama girevole - **2 lame** - metallo e legno - lama 300 mm
cod. 02844

9,90

papillon
segoncino ad arco
 attacco portalama girevole - telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm
cod. 01746

7,50



papillon
forbice per potatura professionale PROCUT
 taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo - fermo di chiusura in cuoio - capacità di taglio 20 mm - lunghezza 200 mm
cod. 55619

10,00

papillon
svettatoio
 taglio semplice - metallo verniciato - con lama temprata
cod. 83657

21,00




1,70

MAURER
guanti filati in nylon NITROAIR
 filato in nylon a 15 aghi senza cuciture - grigio - spalmatura palmo in microschiuma di nitrile - nero - traspirabilità a 360° - funzione Touch-screen - ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio in ambienti caldi e per applicazioni che durano per lunghi periodi di tempo
EN 388:2016 4121X

3,90

MAURER
guanti G-SHIELD II
 filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero - **antitaglio**, elevato livello di resistenza al taglio - ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere
EN 388:2016 4X43C

2,00

MAURER
guanti imbottiti WINTER II
 filato in poliestere senza cuciture - arancione spalmatura palmo in lattice - nero - **eccellente isolamento termico** - ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto
EN 388:2016 2142X **EN 511 X1X**





MAURER
badile spalla curva
 acciaio stampato temperato - rinforzato-tropicalizzato
cod. 11428

6,00



MAURER PLUS
piccozzino
 corpo acciaio forgiato e verniciato - manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico 350 mm - 600 g
cod. 94280

12,00



papillon
segaccio potatura lama fissa
 lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata - manico tubolare acciaio ad ombrello - lunghezza lama 350 mm
cod. 88361

14,00

papillon
segaccio potatura serramanico
 dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - **pulsante bloccaggio lama** - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 17 cm
cod. 80692

11,00

lama 22 cm
cod. 85947

14,00




papillon
segaccio potatura lama fissa
 lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - **con fodero** - lunghezza lama 250 mm
cod. 85698

17,00



MAURER
carrello LEO
 per cassette, sacchi, fusti portata kg.200 pedana cm.45x26 Larghezza con ruote cm.50x51 Altezza cm.117 con ruote poliuretano
cod. 50922

49,00



MAURER
forbici multiscopo
 lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135 mm **cod. 89377** **2,90**
 lunghezza 185 mm **cod. 89378** **4,50**
 lunghezza 210 mm **cod. 89379** **4,90**
 lunghezza 235 mm **cod. 89380** **6,50**





papillon teloni occhiellati
in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 110 g/m ² - 2x3 m
cod. 82227 | 3,90 | 110 g/m ² - 6x8 m
cod. 82235 | 29,90 |
| 110 g/m ² - 3x4 m
cod. 82229 | 7,50 | 130 g/m ² - 6x10 m
cod. 82239 | 41,00 |
| 110 g/m ² - 4x4 m
cod. 82231 | 9,90 | 130 g/m ² - 8x10 m
cod. 82240 | 54,90 |
| 110 g/m ² - 4x5 m
cod. 82232 | 12,50 | 130 g/m ² - 8x12 m
cod. 82241 | 65,90 |
| 110 g/m ² - 4x6 m
cod. 82233 | 14,50 | 130 g/m ² - 10x12 m
cod. 82243 | 82,50 |
| 110 g/m ² - 5x6 m
cod. 82234 | 18,50 | | |

papillon esca roenticida RAT PASTA ROSSA
in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g
cod. 60172



1,50

papillon esca roenticida RAT GRANO
in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g
cod. 51942



1,50

papillon esca roenticida RAT PASTA BLU
in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g
cod. 51940

1,50

papillon attrattivo per topi
esca alimentare per roditori in crema tubetto da 100 g
cod. 50468

5,50

papillon colla per topi
tubetto da 135 g
cod. 97938



2,00



papillon scatola porta esca topi
dim.cm. 22X21X10
cod. 99502

8,90

papillon trappola adesiva in faesite
per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni - 2 tavolette per confezione

14x19 cm - cod. 97936

4,00

19x28 cm - cod. 97937

5,00

papillon teli TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

- | | |
|---|-------------|
| 17g/m ² - 1,5x10 m
cod. 53943 | 3,00 |
| 17g/m ² - 2x10 m
cod. 54220 | 3,50 |
| 17g/m ² - 2,4x10 m
cod. 55524 | 4,50 |



papillon repellente ad ultrasuoni per animali ricaricabile con pannello solare

non nocivo, allontana gli animali indesiderati - mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici con ultrasuoni e/o flash luminosi - frequenze di funzionamento per la repulsione di diversi tipi di animali - sensore di movimento regolabile: 8m - 110° circa - pannello solare integrato - batterie ricaricabili incluse - ricaricabile anche con cavo USB (incluso) - picchetto da terra in alluminio - installabile anche a parete - grado di protezione: IP44
cod. 81797



29,00

papillon repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m² - dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 95279



20,50

papillon repellente per topi ed insetti
raggio di azione 60 m²
cod. 95278



13,50

papillon serre
supporti e connettori in plastica resistente - stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio - copertura in telo PE retinato trasparente - portata per ripiano 15 kg



3 ripiani - dimensione 39x49x125 cm
cod. 94287

29,50



5 ripiani - dimensione 69x49x187 cm
cod. 94289

56,50



papillon cappucci TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m²

cf. 6pz. 0,6x0,8 m
cod. 94144

2,50

cf. 3pz. 1x1,6 m
cod. 94145

3,00

1,6x2 m
cod. 94146

2,00

YAMATO motogeneratore G2200-4T
potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - peso 42 kg - dimensioni 605x445x450 mm
cod. 94717



425,00

YAMATO motogeneratore G5500-4T
potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - peso 85 kg - dimensioni 695x530x560 mm -
cod. 94719



790,00

papillon pompa sommergibile multiuso DOLPHIN
potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - adatta per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg
cod. 91851



72,00

papillon elettropompa sommergibile SHARK
potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 6,20 kg
cod. 91853



79,00

papillon elettropompa sommergibile KOI 2in1
potenza 1.000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1" -
cod. 53002



89,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!
Nuova gamma di utensili con batteria al litio



Scopri di più visita il sito
yamoto.ferritalia.it

20 volt

YAMATO
batteria al litio
20V - mod. BL 2020 2,0 Ah
cod. 99369



YAMATO
caricabatteria universale CBL 20 U
per batterie al litio 20 V
cod. 24320

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

16,00

YAMATO
batteria al litio
SAMSUNG premium cell inside - elevata autonomia in un formato più compatto - alte prestazioni e durata nel tempo 20V - mod. BLS 2040 4,0 Ah
cod. 82868

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

49,00

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

29,00



YAMATO
trapano avvitatore - litio CDM 12 LV
voltage max: 12 V - Ampere: 1,3 Ah - mandrino: 10 mm - n° velocità: 2 - giri minuto: 0~350/0~1.300 - regolazione di coppia: 19+1 - coppia massima: 25 Nm - caricabatterie: 3-5 h - peso: 1 kg - indicatore di carica - inversione del senso di rotazione - luce frontale - porta bits magnetico
cod. 53839

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

31,00

YAMATO **55,00**

trapano avvitatore litio CDQ 12 LV
voltage max: 12 V - Ampere: 2,0 Ah - mandrino: 10 mm - n° velocità: 2 - giri minuto: 0~350 / 0~1.350 - regolazione di coppia: 18+1 - coppia massima: 25 Nm - caricabatterie: 1 h - peso: 0,83 kg cambio rapido mandrino - 1 batteria in dotazione da 2,0 Ah - indicatore di carica - inversione del senso di rotazione - luce frontale - valigetta plastica. Accessori: 13=6 bits-T5-T6-PZ1-PZ2-PH1-PH2, 6 punte HSS Ø 1,5-2,5-3-4-5-6, 1 adattatore
cod. 83510

MYX CE
CORDLESS SYSTEM



47,00

YAMATO
smerigliatrice Ang. CSA-X 20L 115 MYX cordless system
In dotazione: disco diam.115 mm. Solo corpo (batteria e caricabatterie NON inclusi) - Voltage max 20V - Perno 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Giri/min. 10000 rpm - Impugnatura regolabile 2 posizioni - Protezione disco - Peso 1,95 Kg.
cod. 81397

MYX CE
CORDLESS SYSTEM



159,00

YAMATO
elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
voltage max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicateni esterno - peso 2,80 kg
cod. 54059

OREGON **BL** **MYX** CE
MOTOR CORDLESS SYSTEM



55,00



MYX CE
CORDLESS SYSTEM

YAMATO
levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L (solo corpo)
voltage max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,40 kg
cod. 80162

YAMATO
avvitatore con batteria al litio CS 36NK
voltage max 3,6 V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 g
cod. 97209



27,00

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

YAMATO
pistola termocolla a batteria al litio per stick termofusibili 7 mm.

1300 mah - Tempo di preriscaldamento: 15 secondi - Tempo di utilizzo: 45min - Temperatura: 180°C - Caricabatteria: 3-5 ore - Batteria al litio non rimovibile - con caricatore USB
cod. 50957



37,00



YAMATO
pistola Termofusibile
W.25 - 230V/50Hz - Impugnatura maneggevole - Avanzamento automatico - Temperatura d'esercizio 193°C - Ugello antigoccia, isolato
cod. 900214

6,00

YAMATO
affilcatene AC 100
potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto - disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm - base in alluminio pressofuso - peso 3 kg
cod. 94507



47,00

YAMATO
seghetto alternativo a batteria litio CJS 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm - movimento pendolo a 3 posizioni - capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg
cod. 53155



69,00

MYX CE
CORDLESS SYSTEM

YAMATO
seghetto alternativo JS 570/65
potenza 570 watt - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri peso 1,80 kg
cod. 94608



35,00

CE

YAMATO
aspiracenera elettrico INDEX
potenza: 800 watt - capacità serbatoio: 15 L - tubo di aspirazione flessibile: Ø 30mm x 1m - serbatoio in acciaio verniciato - funzione aspirazione e soffiaggio - tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica - accessori: tubo d'aspirazione in alluminio, filtro a cartuccia ad alta efficienza - peso: 2,90 kg
cod. 83211



31,50

YAMATO
aspiracenera elettrico CNX-L18
potenza: 1.200 watt - capacità serbatoio: 18 L - tubo di aspirazione flessibile: Ø 44mm x 1,25 m - serbatoio in acciaio inox - motore silenzioso - funzione aspirazione e soffiaggio - tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica - accessori: tubo d'aspirazione in alluminio, bocchetta d'aspirazione piatta, filtro in tessuto lavabile - peso: 3,50 kg
cod. 81017



45,00

YAMATO
aspiracenera a batteria - litio AV 15/20 L
voltage max: 20 V - potenza aspirazione: 8 Kpa - serbatoio in acciaio verniciato: 15 L - Ø tubo: 36 mm - peso: 2,70 kg - filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) - tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica. Accessori: tubo flessibile + set
cod. 80691



MYX CE
CORDLESS SYSTEM

39,00

149,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg cod. 98481



195,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS205

MMA regolazione: 10-180 A - fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20% - elettrodi: Ø 1,6-5,0 - per saldatura: MMA - accessori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina cod. 51712



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N

potenza 1.400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili sincronizzata - dispositivo soffiante - completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 8 kg cod. 95827



109,00



YAMATO

idroaspiratore - lavatappeti CC1,2/20

potenza 1.200 watt - potenza aspirazione: 17 Kpa - Ø tubo: 35 mm - serbatoio plastica: 20 L - peso: 7 kg - completo di filtro in spugna e filtro a cartucci - accessori bocchetta larga + bocchetta stretta + spazzola divano + spazzola pavimento cod. 84320

135,00

MAURER PLUS

elmetto autoscurante per saldatura

zona visiva 92x42 mm - grado stato chiaro DIN 4 - grado stato scuro DIN 9-13 - tempo di accensione 1/25000s - per le tecniche di saldatura MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma - peso 480 g - alimentazione a batteria con pannello solare cod. 99819



42,50

12,50

MAURER

saldatore a cartuccia

(cartuccia esclusa) - base in materiale termoplastico - accensione piezoelettrica - EN 521:2019 cod. 93314



12,90

MAURER

saldatore a cartuccia

(cartuccia esclusa) - base in metallo - accensione piezoelettrica - EN 521:2019 cod. 96165



YAMATO

compressore carrellato C1.5/24 OILLESS SILENZIATO

capacità serbatoio 24 L - potenza 1,5 Hp - giri minuto 2.800 - max pressione 8 bar - carica rapida - aria aspirata 159 L/min - doppio manometro e doppio connettore rapido - peso 20 kg cod. 900002

Novità



125,00

YAMATO

Compressore carrellato lubrificato C2/24L-N

capacità serbatoio: 24 L, potenza: 2 Hp - giri minuto: 2.800, max pressione: 8 bar, aria aspirata: 206 L/min, ensione di esercizio: 230 V ~ 50 H, peso: 19,5 kg, doppio manometro e doppio connettore rapido cod. 86759



119,00

YAMATO

Compressore carrellato lubrificato C2/50L-N

capacità serbatoio: 50 L, potenza: 2 Hp - giri minuto: 2.800, max pressione: 8 bar, aria aspirata: 206 L/min, ensione di esercizio: 230 V ~ 50 H, peso: 28,50 kg, doppio manometro e doppio connettore rapido cod. 86760



139,00

MAURER

accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m - attacco rapido cod. 82773



4,00

MAURER

pistola soffiaggio canna corta

corpo in alluminio - finitura sabbata - attacco rapido cod. 82766



21,00

11,00

MAURER PLUS

additivo per auto diesel Adblue

per motori euro 4-5 e 6 dotati di sistema scr - a base di urea 32,5% alto grado di purezza - con beccuccio travasatore cod. 83961



MAURER PLUS

shampoo auto prodotto con PH Neutro

impiegato nel lavaggio manuale di vetture, crea un'abbondante schiuma con facile risciacquo ed una rapida asciugatura dell'auto - Rilascia un film protettivo e lucidante a lunga durata su tutta la superficie del veicolo LT.1 cod. 94156



4,50

MAURER PLUS

liquido protettivo radiatori Blu -20°C

previene la corrosione - 1 Litro cod. 94161



MAURER PLUS

detergente parabrezza -60°C

pulisce e sgrassa il parabrezza - con azione anticongelante - 1 Litro cod. 94160



4,00

4,50

MAURER PLUS 2,50

deghiacciante spray per auto

deghiacciante per vetri, efficace per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio - 200 ml cod. 91721



MAURER PLUS 2,90

svitante concentrato spray

sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo - 200 ml cod. 91722



MAURER PLUS 4,90

anti-spatter - antiadesivo per saldature spray

protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici - non infiammabile - 300 ml cod. 80719



MAURER PLUS 2,50

rivelatore fughe gas - spray

prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria compressa - 300 ml cod. 96901



3,00

MAURER

olio per armi spray

protettivo e lubrificante - 200 ml cod. 97829



11,50

MAURER

cavi per batteria con pinze

mod. C16 - pinze 300 A - lunghezza 3 m cod. 86596



4,40

MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci - morsetto a pressione - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - forza di tensione 250 kg - confezione 2 pezzi cod. 84206



MAURER

cinghie di ancoraggio - morsetto a pressione

forza di tensione 250 kg - nastro poliestere - senza ganci - larghezza 25 mm

lunghezza 2,5 m cod. 99565



1,90

lunghezza 1,5 m cod. 99564



1,80

2,90

MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - forza di tensione 500 kg - morsetto a cricchetto - larghezza 25 mm - lunghezza 4 m - EN12195-2 cod. 99567



7,00

MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - forza di tensione 350 kg - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi - cod. 84207



16,90

MAURER

cinghie di ancoraggio - morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J 50 mm 9 m cod. 80367



8,00

MAURER

cinghie di ancoraggio - morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38 mm - 6 m cod. 86184



MAURER PLUS

contro muffa

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per qualsiasi tipo di ambiente - flacone con dosatore spray 1000 ml cod. 83301



250 ml cod. 83299

5,90

4,50

MAURER PLUS

detergente vetri caminetti e stufe

rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine - 750 ml cod. 94176



3,90

6,50

MAURER

pulitutto multiuso

assorbente e resistente - 2 veli - pura cellulosa - idoneo a contatto con gli alimenti - confezione 2 rotoli cod. 83077



MAURER
coltello lama a spezzare
guida in metallo - lama 18 mm -
2 lame di ricambio
cod. 80912

1,90

MAURER
coltelli lama a spezzare
guida in metallo - lama 9 mm - 3 lame
cod. 80911

1,50

MAURER
assortimento chiavi torx
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi
cod. 96448

5,90

MAURER PLUS
chiave brug.sfera
pieg.1,5-10 pz.9
cod. 89495

13,00

MAURER PLUS
tronchese taglio diagonale
cromo vanadio - lunghezza 150 mm - DIN ISO 5749
cod. 88256

10,50

MAURER PLUS
pinza poligrip - cerniera chiusa
acciaio cromo vanadio - lunghezza 240 mm - DIN ISO 8976
cod. 88258

15,00

MAURER
kit ripara smartphone
acciaio cromo vanadio - 18 pezzi
cod. 51034

7,90

MAURER PLUS
pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC
Ø 2,0÷4,5 mm - lunghezza 230 mm
cod. 89128

13,50

MAURER PLUS
borsa porta attrezzi in crosta
scamosciata
3 tasche - 2 asole per martello -
dimensione 27x25 cm
cod. 84239

12,50

MAURER
martello alla tedesca
manico legno
200 g - 260 mm
cod. 87442

2,70

MAURER PLUS
rivettatrice con 4 puntali
Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio
cod. 81749

15,50

MAURER PLUS
borsa porta attrezzi in poliestere
6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto
impermeabile - telaio in metallo - base rigida -
portata 10 kg - dimensione 31x19x25 cm
cod. 27495

20,50

MAURER PLUS
borsa porta attrezzi in poliestere
6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto
impermeabile - telaio in metallo - base rigida -
portata 10 kg - dimensione 31x19x25 cm
cod. 27495

4,00

MAURER
avvolgicavo civile
con disgiuntore - 25 metri cavo - tamburo
termoplastico - disco prese Ø 120 mm - 4 prese
universali 2P+T 16A Schuko-bipasso - spina 2P+T 16A
cod. 96546

61,50

MAURER PLUS
cassetta portautensili
manico in alluminio, ampio organizer
nel coperchio con separatori rimovibili,
cerniere di chiusura in alluminio,
vaschetta estraibile.
mm.476x260x256
cod. 83059

33,50

MAURER
avvolgicavo civile
con disgiuntore - 15 metri cavo -
sez. 3x1,5 mm - tamburo termoplastico -
4 prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A
cod. 95659

38,00

MAURER
organizer - contenitori
portaminuterie
divisori interni fissi - coperchio trasparente.
mm.243x142x40
cod. 83055

2,00

MAURER
cassetta portautensili
vaschetta estraibile, due organizer nel coperchio.
mm.296x177x155a
cod. 83030

6,50

MAURER
lampada a led GOCCIA
attacco E27 - fascio luminoso 180°
8W - 806 lumen - 2700 K - classe F
cod. 81705

0,90

MAURER
lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27 - fascio
luminoso 360° - 10,5W - 1521 lumen -
4000 K - classe D
cod. 82124

0,90

MAURER
batterie alcaline ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636

1,50

MAURER
batterie alcaline stilo AA 1,5V
4 pezzi
cod. 52637

1,50

MAURER
batterie ricaricabili
ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod. 52643

3,50

MAURER
batterie ricaricabili
stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod. 52644

7,50

MAURER
caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo)
e AAA (ministilo) - cod. 52645

18,90

led **CE**
13,5W - 1521 lumen - 2700 K - classe E
cod. 81711

1,50

led **CE**
13,5W - 1521 lumen - 4000 K - classe E
cod. 81712

1,50

MAURER
lampada a led GLOBO MINI
fascio luminoso 150° - attacco E14 - 6,5W -
806 lumen - 2700 K - classe E
cod. 81727

1,50

MAURER
lampada a led OLIVA
attacco E14 - 4,5W - 470 lumen -
fascio luminoso 240° - 2700 K - classe F
cod. 81736

1,00

MAURER
lampada a led OLIVA
a filamento - attacco E14 - 4,5W -
470 lumen - fascio luminoso 360° - 2700 K - classe F
cod. 81693

1,50

MAURER
lampada led con sensore crepuscolare
attacco E27 - 10,5W - 1055 lumen - 3000 K - fascio
luminoso 220° - classe F
cod. 81743

4,90

MAURER
multipresa 6 uscite
prese 16A bipasso + Schuko -
spina 2p+T 16A - cavo 1,5 m
cod. 92658

8,90

MAURER
multipresa 9 uscite
cavo 1,5 m sez. 3x1 mm2 - 3 prese superiori 2P+T 16A
bipasso+Schuko - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso -
con interruttore luminoso - colore bianco
cod. 92660

7,90

MAURER
multipresa 4 uscite
4 prese 10A/16A bipasso + Schuko -
spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso -
cavo 1,5 m. sez. 3x1
cod. 92656

6,50

MAURER
prolunga lineare
spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso
- sezione cavo 3x1,5mm² - colore bianco
lunghezza 3 m
cod. 82043

6,50

MAURER
prolunga lineare
lunghezza 5 m
cod. 82044

9,50

MAURER
proiettore led portatile
con batteria ricaricabile e pannello solare
3 modalità temperatura di colore: 3000 - 4000 - 6000 K - indice colore:
Ra>70 - angolo del fascio luminoso: 120° - batteria: Litio 3,7V 4400mAh
- pannello solare: 5V - 90mA - durata batteria: 3-12h - tempo di ricarica:
6h - grado di protezione: IP 54 - funzione power bank con base magnetica
- ricaricabile con cavo USB-C (incluso)
W.10 - cod. 88566

22,00

MAURER
proiettore led portatile
con batteria ricaricabile
Lumen 2800 temperatura di colore: 4000 K -
indice colore: Ra>70 - angolo del fascio luminoso:
120° - batteria: Litio 3,7V 8800mAh - durata
batteria: 3-6h - tempo di ricarica: 6h - grado
di protezione: IP 54 - funzione power bank -
ricaricabile con cavo USB-C (incluso)
W.30 - cod. 88567

32,50

MAURER
proiettore LED - con maniglia
4000K - grado di protezione IP65
30W - 3300 lumen - classe F -
dimensioni 236x270x58 mm
cod. 88370

20,00

MAURER
proiettore LED - con maniglia
50W - 5400 lumen - classe F -
dimensioni 270x310x65 mm
cod. 88371

25,00

MAURER
miscelatore lavabo ALBA
ottone cromato - con scarico -
con tubi flessibili 3/8" F
cod. 53003



61,00

MAURER
Miscelatore lavello cucina ALBA
con doccetta telescopica - ottone cromato -
con tubi flessibili 3/8" F
cod. 53020



64,50

MAURER
miscelatore doccia da incasso
ottone cromato
cod. 53007



32,50

MAURER
miscelatore vasca
ottone cromato - con doccetta
cod. 53006



69,00

MAURER
porta rotolo - acciaio inox lucido
dimensione: 16,6x7x4 cm
cod. 94296



7,90

MAURER
portascopino -
acciaio inox lucido
dimensione 7,5x22 cm
cod. 94315




5,90

MAURER
friggitrice ad aria
capacità del cestello 6 L - potenza 1.400 watt -
cestello removibile antiaderente con pratica
maniglia - display digitale - con finestra visiva -
dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm
cod. 84350



79,00

MAURER
pesapersona elettronica
accensione al contatto con il piede -
azzeramento e spegnimento automatico - superficie in vetro / Display LCD
- capacità: 180kg - Graduazione: 50g - alimentazione: 2 batterie AAA
(non incluse) - dimensioni (LxPxH) : 28x28x2,3 cm
cod. 82846



12,00

MAURER led CE
torcia LED - magnetica
LED ad alta luminosità - ampia luce 260 lumen -
potenti calamite sul lato posteriore -
funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 82318



8,50

MAURER
torcia LED
rivestimento in gomma morbida antiscivolo -
3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen -
funziona con 2 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 82316



5,00

MAURER
lanterna led ricaricabile
fascio luminoso a lunga distanza: 300 m - batteria interna: litio 4800mAh -
durata batteria: 5 h / 10h - tempo di ricarica: 8 h - 2 modalità di illuminazione
(fascio profondo - fascio ampio) - 20 led luce bianca + 10 led luce rossa
- funzione power bank - ricaricabile con cavo USB-C (incluso)
cod. 87988



25,00

MAURER
torcia LED
LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 lumen -
funziona con 2 batterie di tipo AAA
(non incluse) - cod. 82315



4,00

MAURER
doccetta 5 funzioni lolly ø 150 mm
cod. 53773



9,50

MAURER
doccetta 3 funzioni linda ø 80 mm
cod. 53769



3,50

MAURER
doccetta 3 funzioni sabry ø 120 mm
cod. 53772



6,90

MAURER CE
coprimaterasso riscaldante
3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice a 30°C
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%
60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 80721



45,00

Bestway
cuscino da viaggio
con comoda superficie floccate
colori assortiti
cod. 67006



3,00

MAURER
termometro digitale da parete
visualizza la temperatura e memorizza i valori
minimi e massimi - per uso interno ed esterno (IP44) -
dimensioni 80x150 mm - in plastica -
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
cod. 98465



8,90

MAURER
cassetta per lettere
acciaio inox - tetto apribile - per esterni -
dimensione: 220x320x75 mm
cod. 91599



30,00

MAURER
torcia da testa LED
LED 3W 120 lumen - con banda elastica,
inclinazione regolabile - modalità di illuminazione
(potenza: 100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi
(2 modalità: luce fissa / flash) - accensione/
spegnimento con sensore di movimento - batteria
litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 54035




12,50

MAURER
cappello con luce led
ricaricabile con cavo USB-C (incluso) -
batteria 250 mAh - Lumen 65
cod. 88000



7,50

MAURER
lampada led da tavolo
3 livelli di luminosità e funzione dimmer con telecomando
- luce bianca naturale: 182 lumen - luce bianca fredda:
100 lumen - luce bianca calda: 100 lumen - batteria: Litio
1200mAh - durata batteria: 1,5-9 h - ricaricabile con cavo
USB-C (incluso) - cod. 87989



14,50

MAURER
lampada led per armadi
corpo alluminio - 3 modalità di funzionamento: ON / OFF / Auto
(sensore di movimento) - tempo accensione sensore di movimento
30 sec. - batteria LITIO integrata - ricaricabile con cavo USB-C (incluso) -
montaggio con supporto di metallo e magneti - batteria 3,7V 1100mAh
- Lumen 100 - cm. 30x4x1,4 - cod. 88076



12,50

MAURER
rilevatore di monossido di carbonio
sensore elettrochimico - display digitale - intensità
allarme 85 dB a 1 metro - certificato EN 50291-
1:2018 - batterie 3x1,5 V tipo AA incluse
cod. 96161



27,00

lostech =
rilevatore di gas
naturale (CH4), metano, gas
Allarme sonoro / Luce stroboscopica
- Montaggio a parete - Wi-Fi
IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz
cod. 31783



49,00

MAURER
rilevatore gas, metano, gpl, butano
flash rosso di attivazione allarme - intensità di
allarme 85 dB - dim.: 129,8x75,8x28,8 mm -
certificato EN 50194:2019
cod. 900209



20,00

lostech =
rilevatore monossido
di carbonio (CO)
Wi-Fi 802.11b/g/n - Allarme sonoro
e flash - Montaggio a parete
cod. 31784



42,00

MAURER
scala casa in alluminio
piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm.
EN131



3 gradini cod. 91430 **47,50**
4 gradini cod. 91431 **52,00**
5 gradini cod. 91432 **65,50**
6 gradini cod. 91433 **75,50**
8 gradini cod. 91435 **109,00**

MAURER
sgabello - alluminio mini slim step
2 gradini - 41x49x83 cm - 150 kg.
cod. 84264 **67,50**
3 gradini - 41x64x105 cm - 150 kg.
cod. 84265 **55,50**



MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP ALU
struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo
- parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm
- dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm -
larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg



2 gradini cod. 53253 **33,50**
3 gradini cod. 53254 **43,50**

MAURER
termoconvettore da parete SAMO
 2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt -
 oscillazione automatica - termostato di sicurezza -
 timer settimanale - con telecomando - display LCD -
 dimensioni: 54x20x12 cm
 cod. 99662



69,00 CE



MAURER
termoventilatore ceramico TORTUGA II
 2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - ventilazione
 estiva - maniglia di trasporto - protezione termica - struttura in
 acciaio - dimensione 21x16x21 cm
 cod. 82427

29,00



MAURER
termoventilatore ceramico LUSSINO
 2 selezioni temperatura: 1.000-1.500 watt - termostato regolabile -
 resistenza in ceramica - protezione termica - funzione oscillante -
 spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensione 17x11x24 cm
 cod. 84288

30,00



MAURER
stufa alogena KOS
 4 selezioni temperatura 400/800/1.200/1.600 watt -
 protezione termica - funzione oscillante - spegnimento
 automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 56x11,5x35 cm
 cod. 98561

27,50



MAURER
stufa alogena SKIATHOS
 3 selezioni temperatura 400/800/1.200 watt -
 spegnimento automatico in caso di ribaltamento -
 funzione oscillante - dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm
 cod. 99663

21,00



MAURER
stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK
 2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore efficienza e
 capacità riscaldante - funzione oscillante - spegnimento automatico in
 caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm
 cod. 80682

39,00



79,00 **Novità**

MAURER
termoconvettore ceramico da parete SMART WIFI CORFÚ
 2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato di sicurezza - timer settimanale -
 con telecomando - display LCD - pannello frontale in vetro - dimensione 58x15x23 cm
 cod. 84296



MAURER
stufa al quarzo ANDROS
 2 selezioni temperatura 400-800 watt -
 maniglia di trasporto - spegnimento automatico in caso di
 ribaltamento - dimensioni: 39,5x10,5x26 cm
 cod. 98562

15,00



MAURER
termoventilatore BORABORA
 2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva -
 protezione termica - termostato regolabile - spia accensione -
 timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm
 cod. 98555

20,00



MAURER
termoventilatore SWIFT
 2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato -
 protezione termica - corpo plastica antiurto - maniglia di trasporto -
 dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm
 cod. 98553

14,00



MAURER
termoventilatore MITIA
 2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva -
 protezione termica - termostato regolabile - funzione oscillante -
 dimensioni: 29x16x21 cm
 cod. 98556

21,50



MAURER
termoventilatore HIVA
 2 selezioni temperatura 1.000/2.000 watt -
 1 ventilazione estiva - spia luminosa - protezione termica -
 termostato regolabile - doppia posizione d'uso orizzontale e
 verticale - dimensioni: 24x11x24 cm
 cod. 98554

16,90

MAURER
termoconvettore TINOS
 3 selezioni temperatura 750/1.250/2.000 W -
 dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica -
 termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm
 cod. 98563



29,50



MAURER
termoventilatore ceramico a torre LASTOVO
 2 selezioni temperatura: 800-2.000 watt - con effetto fiamma -
 ventilazione estiva - termostato di sicurezza - funzione oscillante -
 dimensione 20x20,5x66 cm
 cod. 84289

42,00

MAURER
termoventilatore
 potenza: 1300/2000 W - 3 velocità: Freddo/Alto/Basso -
 Temporizzatore 12 ore - Temporizzatore 12 ore - Oscillazione
 orizzontale (automatica) - Controllo touch e telecomando
 - Protezione contro il ribaltamento e dal surriscaldamento -
 Luce notturna (bianco/viola/blu/verde)
 cod. 84290



105,00

MAURER
radiatore ad olio ARTA
 2.500 watt - 11 elementi - maniglia di trasporto -
 termostato ambiente - 4 pratiche ruote - dimensione
 49x23x63 cm - peso 10 kg
 cod. 900156



70,00

MAURER
termoconvettore AROR
 2 selezioni temperatura: 1.250-2.000 watt -
 dispositivo aria forzata (TURBO) - termostato controllo temperatura -
 timer 24 ore - protezione termica - dimensione 44,5x20x69,5 cm
 cod. 82428



45,00



MAURER
termoconvettore a muro
 Potenza 400W - Materiale in ABS+PA+AS - Display Screen LED -
 Regolazione temperatura: 15-32°C - Velocità ventola: 4500/5000 RPM
 - Volume aria: 35/45 m3 al min - Con timer: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
 ore - Dimensioni cm. 12,6x8,4x15,8 - Colore bianco
 cod. 53579

12,50



MAURER
riscaldatore gas RIG30V
 potenza max: 18 - 30 kW
 consumo: 1,3 - 2,18 kg/h - dimensioni: 49x25x35,5 cm -
 peso: 6,30 kg - regolabile - con 1,5 m di tubo e regolatore -
 accensione piezoelettrica - con ventola
 cod. 53586

189,00



MAURER
stufa al quarzo con piantana TONGAREVA
 3 selezioni temperatura - 650/1.300/2.000 watt -
 area riscaldata: 15-20 m² circa - inclinazione regolabile
 +/- 45° - sistema di spegnimento automatico in caso di
 ribaltamento dell'unità - **per uso in ambienti esterni**
ed interni - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm - piantana
 base Ø 50cm - altezza regolabile 180-210 cm
 cod. 83138

59,00



MAURER
Stufa ad ombrello ZANTE
 in acciaio verniciato nero e parafiamma
 in acciaio inox - a gas butano o propano
 - Accensione piezoelettrica - Valvola di
 sicurezza in caso di ribaltamento - Potenza
 termica 5/12 kw - Consumo 870 g/h -
 Altezza cm. 224 - Kg. 19
 cod. 94751

189,00

99,00

MAURER
**stufa mobile a gas
 ad infrarossi REVERA**
 potenza massima 4,2 Kw -
 consumo 305 g/h - 3 livelli di potenza selezionabili -
 3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno -
 interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica
 - ruote piroettanti - dimensioni 36x41x72 cm - peso 8 kg
 cod. 83291



CE

papillon
accendifuoco ecologico
solido in cubetti - sacchetto da 72 pezzi
cod. 94143



2,90

papillon
accendifuoco naturale
lana di legno e cera - 32 pezzi
cod. 82894




3,90

papillon
accendifuoco solido
solido in cubetti - 48 pezzi
cod. 87278



1,50

MAURER
kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m) -
1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865



27,90

MAURER
parafreddo spugna
resina espansa autoadesiva



mm 10x8 m
cod. 02556

1,00

mm 15x8 m
cod. 02555

1,30

mm 20x8 m
cod. 02557

1,50

mm 30x4 m
cod. 02558

1,30

MAURER
Parafreddo PVC - autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 m - sezione 9x3 mm



colore bianco
cod. 02559

2,50

colore marrone
cod. 02560

2,50

MAURER
accendino
fiamma regolabile - blocco di sicurezza -
antivento - ricaricabile - colori assortiti
cod. 88145



2,00

MAURER
accendigas
L.280 mm. canna flessibile, ricaricabile, colori assortiti
cod. 99276



2,50

MAURER
riscaldatore elettrico industriale REI N 2000
potenza 1.000 / 2.000 watt - portata aria 260 m³/h -
resistenza in acciaio inox - con ventola -
dimensioni 23x19,5x31,5 cm - peso 3,60 kg
cod. 84291



CE

49,00

MAURER
riscaldatore elettrico industriale REI 3300
potenza 1.650 / 3.300 watt - portata aria 514 m³/h -
resistenza in acciaio inox - con ventola -
dimensioni 26,5x26x40 cm - peso 5,10 kg
cod. 84292



CE

61,50



papillon
fornello elettrico a 2 piastre
potenza 1.000+1.500 watt - piastre ø 155 / 185 mm -
temperatura max 500°C - termostato regolabile
cod. 94292

CE

33,50

papillon
fornello elettrico 1 piastra
potenza 1.500W - piastra ø 185mm -
max temp. 500°C - termostato regolabile
cod. 94291

CE

21,50

MAURER
parafreddo in gomma
autoadesivo
lunghezza 6 metri



profilo a E - marrone
cod. 52434

2,50

profilo a E - bianco
cod. 54077

2,50

MAURER
asta parafreddo in PVC per porte
lunghezza 1 metro - con spazzolino



bianco
cod. 52489

3,00

marrone
cod. 52490

3,00

UTILEX
silicone acetico
ideale per un'ampia gamma di applicazioni
come vetro, ceramica, alluminio, serramenti.
Temperatura di applicazione: +5°C/+40°C
gr. 280



col. trasparente
cod. 84413

1,90

col. bianco
cod. 84414

1,90

UTILEX
silicone acrilico
ideale per materiali da costruzione come
legno, calcestruzzo, mattoni e PVC.
Temperatura di applicazione: +5°C/+35°C
gr. 310 - col. bianco
cod. 84415



1,20

UTILEX
silicone silconico neutro
ideale per lamiera, pareti, porte e finestre,
facciate in vetro e alluminio.
Temperatura di applicazione: +5°C/+40°C
ml.310 - col. trasparente
cod. 84416



3,50

UTILEX
schiuma poliuretanic
autoespandente spray.
Temperatura di applicazione: +5°C/+35°C
ml.750 - col. champagne
cod. 84417



3,90

UTILEX
schiuma poliuretanic
rapida spray - per fissare coppi e tegole.
Temperatura di applicazione: +5°C/+35°C
ml. 750 - col. Grigio
cod. 84418



4,90



WD-40

69,00

WD40 box mix specialist 400 ML
Lubrificante al silicone x2 - Detergente contatti x2 -
Super sbloccante azione rapida x2
cod. 31794



WD-40

WD40
ML.100 - cod. 55483

3,70

ML.250 - cod. 55405

6,00

ML.500 - cod. 10752

9,50



WD-40

**WD40 super sbloccante
azione rapida ML.400**
cod. 31791

11,50



WD-40

**WD40 super detergente
contatti ML.400**
cod. 31792

11,50



WD-40

**WD40 lubrificante al silicone
ML.400**
cod. 16284

11,50



WD-40

**WD40 lubrificante
serrature anticorr.
ML.250**
cod. 23150

8,50



WD-40

sgrassatore professionale LT.1
Concentrato WD-40 Specialist, grazie
alla formula innovativa con tensioattivi
ad alte prestazioni agisce in maniera veloce
ed efficace, rimuovendo sporco ostinato,
grasso e residui incrostati. Non abrasivo
e sicuro su molteplici superfici
cod. 32179

9,50



WD-40

**WD40 flexible
ML.600**
cod. 23571

14,50



WD-40

**WD40 doppia erogazione
ML.400**
cod. 55397

8,50



49,90

ISSALINE

Felpa Tube con cappuccio
 tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Composizione: micropile 65% poliestere 1 triciclato 35% cotone g/mq. 280 - Colore: 081 grigio antracite inserti nero - CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tg. M Tg. L Tg. XL Tg. XXL
 cod. 29826 cod. 29827 cod. 298228 cod. 298229



52,90

ISSALINE

Giacca Fynor
 comoda e funzionale per il lavoro quotidiano. 75% poliestere, 16% viscosa ed 9% elastene colore verde/nero

Tg. M Tg. L Tg. XL Tg. XXL
 cod. 32432 cod. 32433 cod. 32434 cod. 32435



37,50

ISSALINE

Giubbino KIND Softshell
 impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi - Coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia - Col. grigio/nero

Tg. M Tg. L
 cod. 29822 cod. 29823

Tg. XL Tg. XXL
 cod. 29824 cod. 29825



30,50

ISSALINE

Micropile Ortigara
 con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort. Composizione: micropile antipilling 100% poliestere 160 g/m2 Colore: grigio.

Tg. M Tg. L
 cod. 28695 cod. 28696

Tg. XL Tg. XXL
 cod. 28697 cod. 28698



42,00

ISSALINE

Gilet Ocean
 leggero ed imbottito in tessuto Oxford con ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura. Composizione: poliestere spalmato PU Colore: nero/grigio -

Tg. M Tg. L
 cod. 25229 cod. 25230

Tg. XL Tg. XXL
 cod. 25231 cod. 25232



49,00

ISSALINE

Giubbino Just
 in tessuto particolarmente morbido e tecnico, impermeabile e traspirante, dotato di inserti piping alta visibilità, 4 tasche e pratico roller porta chiavi. Composizione: poliestere/spandex con membrana TPU Colore: nero

Tg. M Tg. L
 cod. 25233 cod. 25234

Tg. XL Tg. XXL
 cod. 25235 cod. 25236



139,00

MAURER PLUS

Scarpa Scout Tonale
30329.02L Protezione S3 - Calzatura alla caviglia - Tomaia Pelle Nubuk Dakar ingrassato Hydrotech HT-WR tessuto tecnico. Pelle Pieno Fiore - Fodera 3D Air circulation 320 gr. - Fodera Antiscivolo DUALMICRO - Suoletta Blow-fit 2,0 - Suola PU Gomma VIBRAM® - FIRE&ICE - Punta Alu SXT 2,0 - Anti-perforazione K+antiperforation PLUS - Peso 720 gr. - taglie 39÷46 **cod. Vari**



45,00

MAURER PLUS

scarpe alte - S1P ARLAZ
 puntale in fibra di vetro, lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT), tomaia in pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto, fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh), rinforzo interno tallone in microfibra, rinforzo esterno tallone in TPU, sottopiede in poliuretano, suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile S1 PL FO SR - EN ISO 20345:2022 - taglie 39÷46 **cod. Vari**



65,00

U-POWER
 Don't worry... be happy!

KIT U-POWER GUAPPO WINTER
 - PANTALONE LUNGO GUAPPO col. black carbon
 Composizione: 98% cotone, 2% Spandex, Twill - 245 gr/m² - CE EN ISO 13688
 - T-SHIRT ROAD col. grey meteorite
 Composizione: 90% cotone - 10% viscose - 145 gr/m² - UNI EN ISO 13688:2013
 - PILE WARM col. black carbon
 Composizione: pile 100% poliestere - 280 gr/m² - CE EN ISO 13688, EN 14058
 - GUANTI ICON col. giallo fluo
 Composizione: fodera nylon e spandex - rivestimento nitrile - EN 407:2020, EN 388 4121X

Tg. S Tg. M Tg. L Tg. XL Tg. XXL
 cod. 31290 cod. 31291 cod. 31292 cod. 31293 cod. 31294



91,00

SPARCO

SCARPA MILTON ESD S1PS SR FO HRO
 tomaia seamless in tessuto 3D microforato, rinforzi in tpu antiabrasione e dettagli 3D in HF - fodera interna in tessuto 3D microforato traspirante - soletta removibile antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica antiperforazione in fibra tessile - puntale in composito amagnetico, isolante e resistente 200J - suola antiscivolo, intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO con assorbimento dell'energia dul tallone. Suola Twist con design zig-zag Twist Tech per garantire il massimo grip in ogni situazione di appoggio
 taglie 40÷46 **cod. 32255÷32261**



83,00

SPARCO

SCARPA LUTON ESD S1PS SR FO HRO
 tomaia seamless in tessuto 3D microforato, rinforzi in tpu antiabrasione e dettagli 3D in HF - fodera interna in tessuto 3D microforato traspirante - soletta removibile antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica antiperforazione in fibra tessile - puntale in vetroresina amagnetico, isolante e resistente 200J - suola antiscivolo, intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO con assorbimento dell'energia dul tallone. Suola Twist con design zig-zag Twist Tech per garantire il massimo grip in ogni situazione di appoggio
 taglie 40÷46 **cod. 32241÷32247**



91,00

SPARCO

SCARPA CORSICA ESD S1PS SR FO HRO
 Pelle tomaia seamless in tessuto 3D microforato, rinforzi in tpu antiabrasione e dettagli 3D in HF - fodera interna in tessuto 3D microforato traspirante - soletta removibile antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica antiperforazione in fibra tessile - puntale vetroresina amagnetico, isolante e resistente 200J - suola antiscivolo, intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO con assorbimento dell'energia sul tallone. Certificazione ESD S1PS SR FO HRO (EN ISO 20345:2022) taglie 40÷46 **cod. 32262÷32268**



54,00

SPARCO

SCARPA VIC ESD S3S SR FO
 tomaia pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua - fodera in tessuto 3D microforato traspirante - soletta removibile antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica. Soletta antiperforazione superleggera in fibra tessile perforazione-zero - puntale in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J - suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO
 taglie 40÷46 **cod. 32318÷32324**



15,90

YAMATO


caricabatterie e mantentore SMART 2Y
 ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - funzionamento intelligente e automatico, rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale - protezione contro sovraccarico, cortocircuito - tensione nominale di carica: 6V/12V - corrente di carica: 2A - capacità della batteria ricaricabile: 4Ah - 40Ah
cod. 82922



37,50

YAMATO

caricabatterie e mantentore SMART L 12Y
 tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità
cod. 82923



69,00

lostech

avviatore emergenza V.12 LS-BOOST1
 Avviatore d'Emergenza 12V: Avvia auto e veicoli con batteria scarica in un attimo - Power Bank (6000 mAh) - Torcia LED - Dotato di pinze smart con cavo intelligente - Design robusto, display intuitivo e bussola
cod. 32204



59,00

YAMATO

caricabatterie BAT 14
 tensione di rete: 230V ~50Hz - 1Ph - potenza: 105 W - tensione nominale di carica: 12V - 24V - corrente di carica: 0,56A - carica corrente nominale: 6A / 3A - capacità nominale di riferimento: 20-90 Ah
cod. 98485



59,00

lostech

mini compressore portatile
 Pressione fino a 10 Bar - Tubo per l'aria - Ago a sfera, 2 ugelli dell'aria - Cavo di ricarica - Cavo di alimentazione del veicolo - Pressione dei pneumatici preimpostata, stop automatico
cod. 30439



13,00

lostech

levapelucchi elettrico
 Lame rotanti affilate, rimuovono rapidamente i pelucchi. Indicatore di carica - Foglio di acciaio inossidabile a molatura fine - 60 minuti di autonomia - Tensione nominale: 5V - Potenza in ingresso: 5W - Col. Bianco
cod. 29974



32,50

lostech

cuffia wireless bianca padiglione LS-W35W-MAX
 Chip Bluetooth 5i3, bassa latenza, basso consumo, connessione stabile - Design leggero, fascia regolabile, adatte ad essere indossate a lungo - Durata della batteria fino a 90 ore - Supporta il passaggio tra le modalità Bluetooth, micro SD e RUXI
cod. 31237



21,00

lostech

SEEKERTAG
 Tracker Bluetooth portatile a batteria. Ideale per non smarrire mai chiavi, zaini, portaoglio e valigie
cod. 31108



MAURER EASY GO tg. XS÷XXL
cod. 85239 ÷ 85244

25,00



ACTIVE ROSSE tg. XS÷XXL
cod. 29541 ÷ 29546

30,00



SUPER X NERE tg. M÷XXL
cod. 29547 ÷ 29601

40,00

CALZE NEVE

OMOLOGAZIONE EUROPEA IN 16662-1:2020 CHE UNIFICA SOTTO LA STESSA OMOLOGAZIONE LE CALZE DA NEVE E LE CATENE NEVE. DISPOSITIVO ANTISLITTAMENTO OBBLIGATORIETA' DI LEGGE IN ITALIA DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE.

Montaggio in 2 minuti molto più semplice e rapido delle catene da neve. - Struttura auto-centrante sugli pneumatici. Attenzione: le calze vanno montate sulle ruote motrici. - Non danneggiano gli pneumatici. - Non producono alcuna vibrazione tipica della guida con catene neve. Velocità limite suggerita 30-40 km/h. - Semplici da riporre e trasportare nella pratica custodia. Complete anche di guanti e sacchetto per quando sono bagnate. - Lavabili a mano max 30°. - 8 misure disponibili dalla XS alla XXL. - Ottime anche per veicoli non catenabili.



MAURER

armadio alto con ripiani

con 3 ripiani regolabili - in polipropilene - da assemblare - dimensione 68x39x173 cm
cod. 900151

59,90

7,90

MAURER

cassetta portautensili

vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio - dimensioni 360x193x186 mm
cod. 83028



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20

potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo soffiante - completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 6,50 kg
cod. 95821

69,90



15,90

MAURER

saliscendi DOTTY

completo di: doccetta 5 funzioni, asta, portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53787