



**papillon**

**Non solo prodotti  
ma consigli giusti.  
2026**

presso il negozio

**MAURER**

**YAMATO**

**MAURER  
PLUS**

**MAURER  
PLUS**

**calzature di sicurezza S1 PS FO SR LUSITANIA**

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto fly-knit e rivestimenti TPU - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in EVA e gomma, leggera, morbida e flessibile - **ESD - Controllo per protezione elettrostatica** - S1 PS FO SR - EN ISO 20345:2022+A1:2024

Tg.39÷46

cod. 900012÷900019

**39,90**

**Forza e protezione al tuo fianco.**



**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**KIT batteria e caricabatterie CKT 2040**

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale  
cod. 53185

**59,00**



**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**BL  
MOTOR**

**cesoia a batteria litio CGBP 20 BL  
(solo corpo)**

voltaggio max 20V - 4 impostazioni del diametro di taglio max Ø 40 mm - lama acciaio SK5 - impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip - peso 950 g  
cod. 86964

**89,90**



**papillon**



**decespugliatore DG 43NK**

motore 2T Euro5 - 42,7cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,92 L - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio - **fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti** - peso 7,6 kg  
cod. 82881



**139,00**

**papillon**

**rasaerba elettrico 134 E-LM**

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-55 mm - larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene - **cesto raccogliherba 35 L** - peso 8,25 kg - **per prati fino a 500 m<sup>2</sup>**  
cod. 86453

**69,90**



**papillon**

**tubo retinato GARDENTECH**

antialghe, anti torsione, Ø 5/8 - 15 mm.  
**15 metri**  
cod. 55622

**10,90**



Segui Maurer sui social





**rasaerba elettrico 138E-LM**

per prati fino a: 600 m<sup>2</sup> - motore: 1.500 watt - 230 V - telaio in polipropilene - taglio regolabile a 3 posizioni altezza di taglio: 25-40-60 mm - larghezza scocca / taglio: 38 / 36 cm - ruote: Ø 127 / 140 mm - cesto raccogliherba: 50 L - peso: 10,20 kg  
cod. 86454

**109,00**



**rasaerba papillon 141E-LM**

per prati fino a: 700 m<sup>2</sup> - motore: 1.700 watt - 230 V - telaio in polipropilene - taglio regolabile a 5 posizioni - altezza di taglio: 25-75 mm - larghezza scocca / taglio: 41 / 38 cm - ruote: Ø 152/203 mm (6"/8") - cesto raccogliherba: 40 L - peso: 13 kg  
cod. 86471

**119,00**



**129,00**



**motosega da pota GREEN SAW 25/N**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra guida 25 cm - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
cod. 52069



**aspiratore soffiatore a motore VB 26K**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m<sup>3</sup>/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliitore 45 litri - peso 5,8 kg  
cod. 54113

**125,00**



**MAURER**

**tanica in plastica HDPE**

per carburanti - approvato UN - fornita di beccuccio - colore rosso

5 L  
cod. 54692

10 L  
cod. 54693

**4,50**

**6,50**



**rasaerba papillon LM44 SCOPPIO**

per prati fino a: 800 m<sup>2</sup> - motore - valvole in testa: OHV 4T - 145 cc - telaio lamiera acciaio verniciato - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata: 20~70 mm - taglio con sistema mulching - larghezza scocca / taglio: 44/42 cm - ruote - con cuscinetti: Ø 152/203 mm (6"/7") - freno motore di sicurezza - cesto raccogliherba: 40 L - deflettore parasassi - peso: 19,50 kg  
cod. 83505



**229,00**



**rasaerba semoventE LM48-SP N**

per prati fino a: 1.500 m<sup>2</sup> - motore - valvole in testa: OHV 4T - 145 cc - semovenza posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera acciaio verniciato - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata: 25~75 mm - taglio con sistema mulching - larghezza scocca / taglio: 48/46 cm - ruote - con cuscinetti: Ø 178/250 mm (7"/10") - freno motore di sicurezza - cesto raccogliherba: 60 L - deflettore parasassi - peso: 26,50 kg  
cod. 86768



**329,00**



**rasaerba semovente LM52-SP N**

per prati fino a: 2.100 m<sup>2</sup> - motore - valvole in testa: OHV 4T - 170 cc - semovenza posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera acciaio verniciato - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata: 25~75 mm - taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) - larghezza scocca / taglio: 52/50 cm - ruote - con cuscinetti: Ø 178/250 mm (7"/10") - freno motore di sicurezza - cesto raccogliherba: 60 L - deflettore parasassi - peso: 28 kg  
cod. 86775



**355,00**



**rasaerba LM52-SP/H N semovente 4in1**

per prati fino a: 2.100 m<sup>2</sup> - motore: GCV170H - 167 cc Honda - semovenza posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera acciaio verniciato - taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata: 25~75 mm - larghezza scocca / taglio: 52 / 50 cm - ruote - con cuscinetti: Ø 178/250 mm (7"/10") - cesto raccogliherba: 60 L - freno motore di sicurezza - deflettore parasassi - peso: 28,70 kg  
cod. 86776



HONDA

**555,00**



**81,50**

**tagliabordi TB1400**

MM.420 W.1400 fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - potenza: 1.400 watt - larghezza taglio con lama: Ø 25,5 cm - larghezza taglio con filo: Ø 42 cm - testina automatica batti e vai a 2 fili: Ø 1,6 mm peso: 5,50 kg  
cod. 85902



**165,00**

**decespugliatore DG 33NK CC.32,6 2T**

motore: 2T - Euro 5 - 32,6 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio: 0,75 L - miscela: 2,5% - con staffa di protezione serbatoio - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso: 6,50 kg  
cod. 82875



**139,00**

**decespugliatore DG 43N CC.42,7 2T**

motore: 2T - Euro 5 - 42,7 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio: 0,92 L - miscela: 2,5% - con staffa di protezione serbatoio - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso: 7,10 kg  
cod. 82881



**129,00**

**decespugliatore XY-BC415**

motore 2T - Euro 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 0,8 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm - **fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti** - peso 10 kg  
cod. 96848



**229,00**

**decespugliatore DGB 52Z CC.51,7 2T**

motore: 2T - Euro 5 - 52,8 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio: 0,92 L - miscela: 2,5% - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso: 10,30 kg  
cod. 82876



**52,50**

**tagliabordi TB 550**

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm - testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice - asta telescopica - impugnatura supplementare regolabile - avanzamento semi automatico del filo - **archetto per la protezione delle piante** - peso 2,5 kg  
cod. 96719



**filo nylon - PROFESSIONAL**

profilo quadro Ø 3,0 mm x 53 m  
cod. 87871

**9,00**

profilo quadro Ø 3,5 mm x 34 m  
cod. 87872

**8,00**

profilo tondo Ø 3,5 mm x 42 m  
cod. 87868

**9,00**

profilo tondo Ø 3,0 mm x 55 m  
cod. 87867

**9,00**



**Filo nylon con particelle d'alluminio - PROFESSIONAL**

profilo quadro Ø 3,0 mm x 50 m  
cod. 99094

**9,00**



**filo nylon**

profilo quadro Ø 3,0 mm x 10 m  
cod. 85860

**1,50**

profilo tondo Ø 3,0 mm x 15 m  
cod. 80820

**2,00**





**179,00**

**papillon**  
tagliasiepi a motore HT 25/56  
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg  
cod. 92446

28 mm

ES Euro5 CE

**il consiglio giusto!**



**45,00**

**papillon**  
cesoia 7,2 V. litio TSC8/100  
utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato - batteria litio: 7,2 V - 1500 mAh - caricabatterie incluso da: 3-5 h - durata batteria: 50 min ca. - cesoia per prato larghezza taglio: 100 mm - cesoia per siepi diametro di taglio max: 8 mm - lungh.lama: 190 mm  
cod. 95111

10 cm 19 cm 8 mm

Li



**36,90**

**papillon**  
tagliasiepe TSP45/16 freno elet.  
potenza: 520 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - lunghezza taglio: 45 cm - diametro di taglio: 16 mm - freno elettrico - interruttore di sicurezza a due mani - peso: 2,50 kg  
cod. 85909

45 cm 1,6 cm



**49,00**

**papillon**  
tagliasiepe TSG55/2 freno elet.  
W600 potenza: 600 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - manico girevole - barra lame in alluminio - lunghezza taglio: 55 cm - diametro di taglio: 20 mm - freno elettrico - interruttore di sicurezza a due mani - peso: 3,0 kg  
cod. 85910

55 cm 2,0 cm



**65,00**

**papillon**  
tagliasiepe TSG61/24 freno elet.  
W750 potenza: 750 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - manico girevole - barra lame in alluminio - lungh.taglio: 61 cm - diametro di taglio: 24 mm - freno meccanico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso: 4,0 kg  
cod. 85919

61 cm 2,4 cm



**5,90**

**papillon**  
forbice per potatura BASIC  
taglio passante - alluminio pressofuso - lama acciaio carbonio - impugnatura in gomma - lunghezza 200 mm  
cod. 93885



**12,50**

**papillon**  
forbice VIGNA by KANZAWA KS-4  
taglio passante - lama acciaio temprato cromato - capacità di taglio: 18 mm - con ammortizzatore e tagliafilì - lungh.: 220 mm  
cod. 87399

18 mm



**19,90**

**papillon**  
tagliarami  
taglio passante demoltiplicato - lama Easycut - manici tubolari in acciaio - lunghezza 750 mm - capacità taglio 32 mm  
cod. 83405

easy/cut 32 mm



**11,90**

**papillon**  
forbice per potatura professionale CRICUT  
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente - capacità di taglio 22 mm - lunghezza 210 mm  
cod. 87773

easy/cut 22 mm



**21,50**

**papillon**  
forbice per potatura professionale DUALCUT  
doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo - capacità di taglio 25 mm - lunghezza 200 mm - manici plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo  
cod. 55618

25 mm



**10,90**

**papillon**  
forbice per potatura professionale PROCUT  
taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo - fermo di chiusura in cuoio - capacità di taglio 20 mm - lunghezza 200 mm  
cod. 55619

20 mm



**14,90**

**papillon**  
forbice per siepe  
lunghezza lame 210 mm - manici in legno - con ammortizzatore - lunghezza 530 mm  
cod. 85995



**39,00**

**papillon**  
svettatoio telescopico con sega  
con lama temprata - manico alluminio estensibile  
lunghezza massima 2,50 metri  
cod. 80697



**45,00**

**MAURER**  
carriola  
vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio verniciato - ruota pneumatica  
cod. 25607

**5,00**

**papillon**  
**concime liquido**  
da diluire 1 tappo  
in 2 litri d'acqua - 1 kg -  
concime liquido a base  
di sangue di bue  
cod. 95697



**4,50**

**papillon**  
**concime liquido**  
da diluire 1 tappo in 2 litri  
d'acqua - 1 kg - concime  
liquido universale  
cod. 95694



**4,50**

**papillon**  
**concime liquido**  
da diluire 1 tappo in 2 litri  
d'acqua - 1 kg - concime  
liquido per gerani e  
piante fiorite  
cod. 95695



**papillon**  
**semi**  
**per tappeti erbosi**  
prato calpestabile - ideale  
per la rigenerazione dei  
prati - 1 kg (per 32-35 m<sup>2</sup>)  
cod. 96894



**esca in gel**  
**x scarafaggi**  
pronto all'uso -  
idoneo per edifici  
residenziali e  
interno abitazioni -  
pz.2 - cod. 29341



**10,50** **4,50**

**papillon**  
**disabituante no lumache**

previene la presenza di lumache e limacce  
- ideale per orto e giardino - con ossido di  
ferro per una maggiore efficacia - permette  
una barriera di perimetro fino a 15 m -  
innocuo per cani e gatti -  
1 kg  
cod. 60045



**insetticida acaricida**  
**Aqua kill**

pronto all'uso - efficace su insetti,  
innoquo per l'uomo e animali  
domestici - azione rapida -  
ml.500 - cod. 31934



**papillon**  
**repellente**  
**ad ultrasuoni per animali**

ricaricabile con pannello solare, non nocivo, con 5 frequenze  
di funzionamento per la repulsione dei diversi tipi di animale,  
sensore di movimento regolabile: 8 mt, batterie ricaricabili  
incluse - pannello solare integrato - batterie ricaricabili incluse -  
picchetto da terra in alluminio, installabile anche a parete - IP44  
cod. 81797



**27,50**

**4,90** **8,50**

**papillon**  
**teloni occhiellati**

in polietilene a doppia laminazione -  
resistente alle basse temperature -  
impermeabile, lavabile, antistrappo -  
angoli rinforzati - cordino di rinforzo  
perimetrale - **robusti occhielli in policarbonato** -  
misure prodotto finito - colore verde / blu



110 g/m<sup>2</sup> - 2x3 m  
cod. 82227

110 g/m<sup>2</sup> - 3x4 m  
cod. 82229

**4,50** **8,50**



**papillon**  
**rete ombreggiante**

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa - con asole -  
ombreggiante ad alta schermatura 90% - trama frangivista colore verde  
scuro - ideale per parcheggi, campeggi e terrazze - peso 80 g/m<sup>2</sup>

1x100 m  
cod. 91189

1,2x100 m  
cod. 99966

1,5x100 m  
cod. 91190

2x100 m  
cod. 91191

**49,50**

**59,00**

**75,00**

**99,00**



1x3 m - cod. 93132

**37,90**

1,5x3 m - cod. 93133

**59,00**

**papillon**  
**siepe sintetica LONGCHAMP**

schermatura totale foglie lauro in tessuto plastificato  
- col.verde scuro - sostenute da una rete in plastica a  
maglia quadra con applicazione rete ombreggiante  
80g/m<sup>2</sup> sul retro

**papillon**  
**rete antiuccelli**

rete estrusa in polipropilene flessibile,  
resistente, stabilizzata ai raggi UV  
- conforme alla normativa RoHS -  
maglia: 15x15 mm - peso: 9 g/m<sup>2</sup>



2x5 m  
cod. 91996

2x10 m  
cod. 91997

**2,00** **3,50**

**papillon**  
**sfere di bosso**

con foglie in PVC lavabile  
e resistente ai raggi UV -  
col.verde




cm.38 - cod. 94999

cm.28 - cod. 95402

**16,00** **8,00**

**papillon**  
**siepe sintetica ASCOT**

schermatura totale - foglie lauro in tessuto  
plastificato - colore verde scuro - sostenute  
da una rete in plastica a maglia quadra




1x3 m - cod. 92555

1,5x3 m - cod. 92556

**32,00** **49,00**

**papillon**  
**rete sostegno ortaggi**

rete estrusa in polipropilene -  
flessibile, resistente, stabilizzata  
ai raggi UV - conforme alla  
normativa RoHS - maglia  
rettangolare: 17x15 cm -  
peso: 9,5 g/m




1,5x10 m  
cod. 91992

2x10 m  
cod. 91993

**4,50** **5,50**

**papillon**  
**telo multiuso per pacciamatura**

UV stabilizzato facile da usare -  
permette al suolo di respirare e all'acqua  
di impregnare - colore nero -  
70 gr/m<sup>2</sup> - H 0,91x10 m  
cod. 55519



**5,00**

colore nero rigato verde- 100 gr/m<sup>2</sup>  
H 0,91x50 m - cod. 97834

**109,00**

H 2,05x100 m - cod. 97835

**135,00**



**papillon**  
**elettropompa MORAY**  
**acqua sporca 400W**  
 con corpi ingombranti max 30 mm. -  
 multiuso per drenaggio, svuotamento,  
 travaso e piccola irrigazione - 230 V -  
 portata 7.500 lt/h - prevalenza 5 mt.  
**cod. 91852**

**71,50**



**papillon**  
**elettropompa SHARK**  
**acqua sporca 850W**  
 con corpi ingombranti max 35 mm.-  
 multiuso per drenaggio, svuotamento,  
 travaso e piccola irrigazione - 230 V -  
 portata 13.500 lt/h - prevalenza 8 mt.  
**cod. 91853**

**81,00**



**papillon**  
**elettropompa GROUPER.**  
**sp.1100w.inox**  
 con corpi ingombranti max 20 mm.-  
 multiuso per drenaggio, svuotamento,  
 travaso e piccola irrigazione - 230 V -  
 portata 18.500 lt/h - prevalenza 5 mt.  
**cod. 93254**

**112,50**



**papillon**  
**elettropompa sommersa**  
**ANGLER 1300W**  
 corpo in inox e motore in rame - con corpi  
 ingombranti max 40 mm.- multiuso per  
 drenaggio, svuotamento, travaso e piccola  
 irrigazione - con interruttore galleggiante  
 per avviamento e arresto automatico - 230 V -  
 portata 25.000 lt/h - prevalenza 11,5 mt.  
**cod. 94738**

**115,00**

**85,00**

**papillon**  
**avvolgitubo automatico a muro**  
 funzione di stop del tubo in ogni punto  
 rientro del tubo rallentato - sfera d'arresto regolabile -  
 rotazione 180° - corpo in materiale plastico antiurto staffa di aggancio  
 al muro in alluminio peso: 9 kg - tubo PVC: 20m - 10bar - Ø 1/2" -  
 tubo raccordo: 2m - Ø 3/4" lancia innaffio regolabile"  
**cod. 900370**



**32,00**

**papillon**  
**programmatore digitale**  
 con valvola solenoide - display a cristalli liquidi - comando apertura  
 manuale - 4 programmi d'innaffio, ogni programma può essere  
 personalizzato nella regolazione dei giorni, ora e durata d'innaffio -  
 funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa)  
**cod. 99958**



**19,50**

**papillon**  
**programmatore analogico**  
 con valvola a sfera meccanica - comando apertura  
 manuale - frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o  
 settimanale - durata innaffio: da 1 a 120 minuti -  
 funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)  
**cod. 93182**



**papillon**  
**tubo da giardino SPRINTECH**  
 antinodo, antialghe, senza ftalati -  
 tecnologia Soft&Flex

Ø 5/8" lunghezza 15 m  
**cod. 50198**


**16,50**

Ø 5/8" lunghezza 25 m  
**cod. 50199**

**27,50**

Ø 5/8" lunghezza 50 m  
**cod. 23135**

**53,50**



**papillon**  
**avvolgitubo carrellato**  
 realizzati in lamiera e acciaio -  
**raccordi in ottone con attacco**  
**rapido** - struttura tubolare  
 centrale - per 50 m di tubo Ø 1/2"  
**cod. 93125**

**49,00**



**22,50**

**papillon**  
**tubo estensibile**  
**per innaffio**

adatto per terrazzi e piccoli giardini  
 - non necessita di avvolgitubo -  
**lunghezza 15 m** - sezione del tubo  
 10x12 mm - pressione d'esercizio 8 bar  
 - **completo di due raccordi rapidi**  
**cod. 89185**

**papillon**  
**lancia LUSSO**

struttura in metallo e ottone -  
manico bicomponente antiscivolo -  
getto regolabile  
cod. 88374



**17,50**

**papillon**  
**lancia a pistola**

8 getti  
cod. 83648



**5,00**

**papillon**  
**pistola per innaffio**

getto regolabile  
cod. 86391



**3,60**

**papillon**  
**set lancia diritta e raccordi**

per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"  
cod. 82013



**3,20**

**papillon**  
**raccordo rapido universale**

1/2 - 5/8" - 3/4"  
cod. 95410



**1,90**

**papillon**  
**raccordo rapido universale**

soft touch - multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"  
cod. 95412



**2,50**

**papillon**  
**raccordi giunzione**

1/2"  
cod. 92147



**1,50**

**papillon**  
**pompa a pressione ALISEO**

capacità serbatoio 2 L - getto regolabile -  
serbatoio termoplastico resistente ai  
raggi UV - impugnatura ergonomica  
cod. 95185



**3,50**

**papillon**  
**pompa a pressione**

pompa per liquidi aggressivi - specifiche  
per soluzioni acide, basiche, oli, grassi,  
idrocarburi, carburanti - lt 2  
cod. 97739



**5,00**

**papillon**  
**pompa spalla DIANA**

Serbatoio in nylon graduato con livello in trasparenza -  
pompante nylon - lancia impugnatura a leva a getto regolabile  
LT.12 - cod. 87408 LT.16 - cod. 87409



**36,50 37,90**

**YAMATO**

**idropulitrice freddo tinna**

**potenza: 1.300 watt** - pressione max: 120 bar - portata max:  
390 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e  
macchina: 4 m - cavo di alimentazione: 5 m - Auto Stop Function  
- Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della  
pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola  
con attacco rapido lancia con ugello getto regolabile - ugelli ad  
innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con barattolo  
cod. 83764



**99,00**

**YAMATO**

**idropulitrice freddo idex**

**potenza: 1.900 watt** - pressione max: 150 bar - portata max:  
450 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e  
macchina: 5 m - cavo di alimentazione: 5 m - Auto Stop Function  
- Sistema di attivazione o Arresto totale azionando la leva della  
pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola  
con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - ugelli ad  
innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con barattolo -  
avvolgitubo integrato  
cod. 83765



**109,00**



**Auto Stop Function**

**papillon**  
**pompa a zaino con batteria PSB**

batteria al litio 12V 8Ah - serbatoio materiale termoplastico,  
resistente ai raggi UV - lancia telescopica in acciaio -  
completa di 3 ugelli - regolatore di pressione elettronico -  
autostop function - completo caricabatteria -  
spallacci regolabili



LT.12  
cod. 61250

**50,00**

LT.16  
cod. 61251

**52,50**

**24,90**

**papillon**  
**pompa a pressione ARES**

serbatoio in nylon graduato con livello in trasparenza -  
Pompante nylon - Lancia con impugnatura a leva getto  
regolabile spallabile - **capacità serbatoio 6 L**  
cod. 87406



**YAMATO**

**mini elettrosega  
YAMATO 20V CORPO MYX**

LITIO CGMS 20 L voltaggio max: 20 V - lunghezza barra: 11 cm - velocità catena: 8 m/s - capacità di taglio: Ø 10 cm - catena (passo - spessore - maglie): 1/4 - .043 (1,1 mm) - 32 - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami - peso: 1,33 kg - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

cod. 82085

**70,00**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**rasaerba a batteria litio  
CGLM 40 BL N (solo corpo)**

voltaggio max 40 V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - altezza di taglio a regolazione centralizzata (6 posizioni) 25÷75 mm - larghezza taglio 40 cm - telaio in plastica - **kit per taglio mulching** - cesto raccogliherba 40 L - per prati fino a 500 m<sup>2</sup> - peso 14 kg

cod. 82865

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**BL**  
MOTOR

**275,00**



**YAMATO**

**rasaerba a batteria  
litio CGLM 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20 volt - altezza di taglio a regolazione centralizzata (3 posizioni) 30÷55 cm - larghezza taglio 32 cm - telaio in plastica - **kit per taglio mulching** - cesto raccogliherba 30 L - peso 11 kg

cod. 83518

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**159,00**



**YAMATO**

**forbice erba, sfoltirami e rastrello (3in1)  
a batteria litio (solo corpo)**

voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto - forbice erba larghezza taglio 100 mm - capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm - larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg

cod. 82086

**35,00**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**cesoia a batteria litio  
CGPS 20 BL (solo corpo)**

voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - lama acciaio SK-5 - capacità di taglio Ø 30 mm - impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip - peso 950 g

cod. 81243

**75,00**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**BL**  
MOTOR



**YAMATO**

**pistola idropulitrice  
a batteria PC 20 (solo corpo)**

potenza 20 volt - pressione max 24 bar - portata max 160 L/h - tubo per acqua 6 m - lancia con ugello multifunzione (6 livelli): 0°-20° inclinato 20°-40° - **spruzzatura** - **effetto schiumogeno** - dispenser sapone

cod. 83519

**79,00**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**tagliabordi a batteria litio CGLT 20 LN**

voltaggio max: 20 V, velocità taglio: 9.000 rpm ± 10%, bobina con filo inclusa: Ø1,65 mm x 3 m, diametro di taglio: 280 mm, peso: 2,0 kg, manico telescopico regolabile, impugnatura supplementare regolabile, testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile in 3 posizioni, archetto per la protezione delle piante, completo di una piccola ruota per un pratico taglio in verticale, **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)**

cod. 84383

**46,50**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**CE**

**139,00**

**YAMATO**

**decespugliatore a batteria litio  
CGBC 40 BL (solo corpo)**

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - velocità taglio 7.000 giri al minuto - doppia impugnatura a manubrio regolabile - testina 2 fili Ø 2 mm - larghezza taglio max Ø 35 cm - bobina con filo e lama a tre denti incluse - peso 4,30 kg

cod. 81232



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**179,00**

**YAMATO**

**decespugliatore a batteria litio  
CGBC 40 L (solo corpo)**

voltaggio max 40 V (2x20V) - velocità taglio 3.900-6.150-7.200 rpm - impugnatura regolabile - larghezza taglio con filo Ø 38 cm - larghezza taglio con lama Ø 25 cm - filo Ø 2 mm - **bobina con filo e lama a tre denti incluse** - peso 4,30 kg

cod. 86965



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**CE**



**OREGON**

**YAMATO**

**potatore tagliaiepi a batteria litio CGTP 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m - potatore: lubrificazione catena automatica - pomello tendicateni esterno - velocità catena 8 m/s - **barra e catena OREGON** - barra potatore 20 cm - tagliaiepi: testa tagliaiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm - lunghezza lama tagliaiepi 43 cm - capacità di taglio 15 mm

cod. 54060

**175,00**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**tagliasiepi a batteria litio  
CGHT 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - lunghezza lama tagliaiepi 51 cm - capacità di taglio 15 mm - impugnatura posteriore girevole ±90° - peso 2 kg - cod. 54057



**54,00**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**caricabatteria  
universale CBL 20 U**

per batterie al litio 20 V  
cod. 24320

**YAMATO**

**batteria al litio**

**20V 2,0 Ah** - mod. BL 2020  
cod. 99369

**20V 4,0 Ah** - mod. BLS 2040  
cod. 53181

**29,00 49,00**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM





**YAMATO**

**tassellatore RH 920/26**

**potenza 920 watt** - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 2,6 joules - con variatore di velocità - 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto - inversione del senso di rotazione - **4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** - capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: **3 punte foratura e 2 scalpelli** - con valigetta - peso 3,30 kg  
cod. 99849

**89,00**

**109,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-20LK 115 N**

**voltage max 20 V** - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio - disco in dotazione - **completo di batteria e caricabatteria** - pratica valigetta in plastica - peso (solo corpo macchina) 1,95 kg  
cod. 900100



**79,00**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB**

**voltage max 20 V** - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm - caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - 1 batteria in dotazione - luce frontale - inversione del senso di rotazione - valigetta plastica - **completo di 13 accessori 6 punte trapano+ 6 bits+ 1 adattatore**  
cod. 83516



**47,50**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1**

**voltage max 20 V** - mandrino autoserrante Ø 13 mm - **2 velocità** - 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - **luce led frontale** - 1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,50 kg  
cod. 60380



**YAMATO**

**trapano a percussione TPR 500/13 K MANDRINO**

13 mm - potenza: 500 watt - giri minuto: 0~2.900 - colpi minuto: 0~46.400 - capacità foratura legno: Ø 25 mm - capacità foratura pietra: Ø 13 mm - capacità foratura acciaio: Ø 10 mm - peso: 1,76 kg - inversione del senso di rotazione - impugnatura supplementare - variatore velocità  
cod. 98872

**500 watt**



**29,00**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a batteria Litio CDM 12 LV**

**voltage max 12V** - batteria litio 1,3 Ah - mandrino autoserrante Ø 10 mm - n° velocità: 2 - giri minuto: 0~350/0~1.300 - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 25 Nm - luce frontale - indicatore di carica - porta bits magnetico - peso 1 kg  
cod. 53839



**46,90**

**YAMATO**

**levigatrice orbitale LO 220 AV**

**potenza 220 watt** - orbite min. 6.000 - 11.000 - piastra 187x90 mm - peso 1,63 kg - variatore velocità - piastra in alluminio - sistema aspirazione polveri con serbatoio - doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - 1 pezzo carta abrasiva  
cod. 81600



**30,50**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N**

**potenza 1.400 watt** - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - **presa elettroutensili sincronizzata** - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 8 kg  
cod. 95827



**105,00**

**YAMATO**

**sega a gattuccio SG 710**

**potenza 710 watt** - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione - **1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione** - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg  
cod. 99524



**49,00**





**olio protettivo per catene motosega**

100% vegetale

**100% vegetale**

5 litri - cod. 50711

**20,50**



1 litri - cod. 53709

**5,50**



**olio per motore a 2 tempi**

100% sintetico - additivato

**100% sintetico**  
**ADDITIVATO**

100 ml - cod. 52119

**1,90**



1 litro - cod. 17923

**7,90**



**olio per motore a 4 tempi 15W40**

lubrificante di alta qualità  
per motori benzina e diesel - 1 litro  
cod. 11903

**8,00**



**olio motore 4 tempi**

600 ml  
cod. 17924

**5,50**



**MAURER**  
**cassetta portautensili**

manico in alluminio ampio organizer nel coperchio  
con separatori rimovibili - cerniere di chiusura in  
alluminio vaschetta estraibile

mm. 476x260x256  
cod. 83058

**23,50**



**MAURER PLUS**

**set chiavi maschio esagonali  
testa sferica - colorate**

con magneti acciaio cromo vanadio pz.9  
1,5-10 mm.

cod. 900073

**22,50**



**MAURER PLUS**

**set chiavi maschio torx -  
colorate**

con magneti acciaio cromo vanadio pz.9  
1,5-10mm.

cod. 900074

**29,50**



**MAURER**

**assortimento cacciaviti  
REDS**

7 pezzi in acciaio cromo vanadio -  
**4 taglio** 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150  
**3 croce:** PH 0x60 - 1x80 - 2x100  
cod. 86904

**12,00**



**MAURER PLUS**

**pinze poligrip**

cerniera chiusa - acciaio cromo vanadio -  
lunghezza 240 mm  
cod. 86364

**7,00**



**coltello lama spezzate**

guida in metallo con lama SK5  
col.nera - completo di 3 lame

mm. 18  
cod. 84311

**2,50**



mm. 25  
cod. 84312

**3,00**

**MAURER PLUS**

**rotella metric**

fibra vetro mt.20  
cod. 84505

**7,50**



**1,50**

**MAURER**  
batterie alcaline stilo  
AA 1,5V

4 pezzi  
cod. 52637



**1,50**

**MAURER**  
batterie alcaline ministilo  
AAA 1,5V

4 pezzi  
cod. 52636



**3,00**

**MAURER**  
batteria MAURER  
alkalina 1/2 TORCIA BL.

2 pezzi  
cod. 52638



**3,00**

**MAURER**  
batteria MAURER  
alkalina 9V.TRANS BL.

1 pezzo  
cod. 52641



**MAURER**  
torcia led girevole 360°

luce frontale ampia 400 lumen - luce superiore 60 lumen - interruttore con dimmer - una potente calamita sul fondo - con gancio a scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole a 360° - batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB - indicatore di carica luminosa - tempo di ricarica 4h - tempo di funzionamento 4h - 10h  
cod. 80714



**19,00**



**5,00**

**MAURER**  
luce led da parete  
con interruttore con magnete

Lumen 250 (batterie non incluso)  
cod. 99432



**MAURER**  
torcia led pieghevole

ampia luce frontale 210 lumen + luce superiore 20 lumen - potente calamita sul fondo - gancio girevole a scomparsa - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)  
cod. 54036



**5,00**



**24,50**

**MAURER**  
proiettore LED portatile  
con batteria ricaricabile e pannello solare

10W - 1000 lumen - 3 modalità temperatura di colore 3000 - 4000 - 6000 K - batteria Litio 3,7V 4400mAh - pannello solare 5V 190mA - durata batteria 3-12h - tempo di ricarica 6h - funzione power bank - con base magnetica - ricaricabile con cavo USB-C (incluso) - IP54  
cod. 88566



**10,00**

**MAURER**  
proiettore led con staffa

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - IP65 - corpo in alluminio anticorrosione - classe F - 30W - 2400 lumen - dimensioni 158x120x34 mm  
cod. 88362



**MAURER**  
proiettore mini portatile led

con calamita ad alta luminosità 5W 1000 lumen - 4 potenti calamite sul retro - supporto da pavimento/maniglia di trasporto regolabile a 180° - funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)  
cod. 900333

**8,00**

**25,50**

**MAURER**  
proiettore led con staffa

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - IP65 - corpo in alluminio anticorrosione - 100W - 11000 lumen - classe E - dimensioni 284x206x43 mm  
cod. 88365



led CE



**MAURER**  
lampada MAURER  
da tavolo led

3 livelli di luminosità e funzione dimmer - luce bianca naturale: 182 lumen - luce bianca fredda/calda: 100 lumen - batteria: Litio 1200mAh - durata batteria: 1,5-9 h - con telecomando - ricaricabile con cavo USB-C (incluso)  
cod. 87989



**25,00**

**MAURER**  
lampada solare led  
con sensore batteria interna

litio 3,7V - 3600 mAh, pannello solare: 6V/6W, tempo di ricarica: 4-6 h ca., autonomia fino a: 8 h, area sensore: 120° - 4 m, grado di protezione: IP44, con sensore crepuscolare e di movimento  
cod. 83107



**16,50**

**YAMATO**

**elettrocompressore silent**

capacità serbatoio: 24 L - potenza: 1,5 Hp - giri minuto: 2.800 - max pressione: 8 bar - aria aspirata: 159 L/min - tensione di esercizio: 230 V ~ 50 Hz - peso: 20 kg - doppio manometro e doppio connettore rapido  
cod. 900002

**125,00**



CE

**YAMATO**

**compressore carrellato lubrificato C 2/24 L**

capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp - giri minuto 2.800 - max pressione 8 bar - aria aspirata 180 L/min - peso 19,5 kg - con doppio manometro e doppio connettore rapido  
cod. 86759

**119,00**



CE

**46,50**

**MAURER**

**carrello acciaio ZEUS-L**

per casse, sacchi, fusti - ruote pneumatica Ø 260 mm - portata 200 kg - dimensioni 55x48x115 cm - peso 9,6 kg  
cod. 84539



**23,50**

**MAURER**

**rilevatore multifunzione a batteria**

per rilevare montanti e travi in legno, condutture e tubi in metallo, cavi elettrici sotto tensione - batterie (non incluse): 1 x 9V  
cod. 87574



CE

**4,50**

**MAURER**

**pistola per sigillanti**

in lega e acciaio - avanzamento a frizione  
cod. 80160



**MAURER**

**transpallet CE ruote PU**

portata: 2500 kg - altezza sollevamento min / max: 85 / 200 mm - lunghezza forche: 1150 mm - larghezza forche: 540 mm - peso: 52 kg  
cod. 83069



**425,00**

**165,00**

**YAMATO**

**saldatrice wks165 inverter 140A IP21 MMA**

regolazione: 10-140 A - fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20% - elettrodi: Ø 1,6-4,0 - per saldatura: MMA - accessori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina  
cod. 98482



**MAURER PLUS**

**schiuma poliuretanic ISOFORT**

autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - colore champagne  
cod. 81249

**4,50**



**MAURER PLUS**

**sigillante acrilico ACRILFORT**

ideale per materiali da costruzione come legno, calcestruzzo e mattoni - cartuccia 310 ml - colore bianco  
cod. 81254

CE **2,00**



**MAURER**

**sigillante acetico SILICFORT 2000**

per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml - colore trasparente  
cod. 54601

CE **2,20**



**MAURER PLUS**

**detergente pavimenti**

non lascia striature e aloni - rilascia un fresco e gradevole profumo - 1 litro  
cod. 94172

**4,50**



**MAURER PLUS**

**zaino maurerp. portaut.**

cm.39x16x49h.20kg. Zaino porta attrezzi in poliestere 15 tasche - 16 elastici portautensili - schienale imbottito - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile - base in plastica - antiurto - portata: 20 kg  
cod. 81889

CE

**29,90**



**MAURER**

**cassetta per lettere STAMP**

in acciaio verniciato - dimensioni 21x30x6,8 cm - colore nero  
cod. 91558

**13,90**



**17,50**

**MAURER**

**cassetta portautensili**

vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio con separatori rimovibili - dimensioni 47,6x26x25,6 cm  
cod. 83029

**il consiglio giusto!**

**25,00**

**MAURER**  
scaletta/sgabello EASY STEP

struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in plastica antiscivolo - minimo ingombro da chiusa - **gradini di ampie dimensioni 20x30 cm** - portata 150 kg - EN 14183  
3 gradini - dimensioni aperto 46x71x104 cm -  
dimensioni chiuso 46x4,5x115 cm - peso 6 kg  
cod. 88663



**MAURER**  
sgabello EASY STEP

acciaio e plastica LARGE STEP portata 150 kg  
3 gradini  
cod. 88821



4 gradini  
cod. 88822

**32,00 40,00**



**37,50**

**MAURER**  
scaletta/sgabello EASY STEP ALU  
struttura in alluminio resistente e leggera -  
piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza  
- minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm  
- dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm -  
larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg  
3 gradini  
cod. 53254

**MAURER**  
scala casalinga

in alluminio con piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm. EN131 4 GR.  
4 gradini  
cod. 91431



**51,50**

5 gradini  
cod. 91432

**65,00**

6 gradini  
cod. 91433

**75,00**

**MAURER**  
sgabello MINI SLIM

in alluminio  
2 gradini  
cod. 84265



**12,50**

**MAURER**  
cavalletto pieghevole in legno  
dimensione 75x75 cm  
cod. 81376



**95,00**

**MAURER**  
scala telescopica in acciaio verniciato

sistema di sicurezza apertura - chiusura semiautomatica - struttura solida con svasatura alla base - gancio laterale in acciaio - piedini antiscivolo - portata massima 100 kg - conforme D.L 81/2008  
4+4 gradini -  
altezza da chiusa: 1,84 m -  
altezza da aperta: 3,75 m  
cod. 87252



**175,00**

**MAURER**  
scala trasformabile tripla in alluminio

tirante e corda antiapertura - ganci regolazione altezza - dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antiscivolo - portata 150 kg - certificato EN 131 - gradini 3x7 - altezza chiusa: 2,02 m - dal terzultimo gradino a cavalletto: 4,04 m - dal quartultimo gradino aperta : 5,16 m - peso 12 kg  
cod. 88053





**MAURER PLUS**

**calzature sicurezza basse S1 ARLAZ**

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano

- EN ISO 20345:2022 - TG 39÷46

cod. 83522÷83529



**MAURER PLUS**

**scarpa RESIA BAS.S1P**

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile - S1PS FO SR - EN ISO 20345:2022+A1:2024 - NR.39÷46

cod. 80357÷80357



**MAURER PLUS**

**scarpa LAPIS BASSA S3**

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L FO SR - EN ISO 20345:2022 NR.39÷46

cod. 83912÷83920




**sixton**

**scarpa RITMO CUBAN 91328-03L S1P**

Protezione S1 P Tomaia MicroFiber Suede Fodera 3D Air circulation 320 gr. Suoletta: Five 4 Fit Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC Puntalet: Alu SXT 2.0 Toe cap Resistenza alla perforazione: Zero(K) Perforation resistant - Peso: 520 gr. NR.40÷46

cod. 27163-26102-26103-26104-26105-26106-27369



**sixton**

**scarpa RITMO CUBAN 91328-01L S1P**

Protezione S1 P Tomaia Microfiber Suede Fodera 3D Air circulation - 320 gr Suoletta: Soft-Fit Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed Puntalet: Alu SXT 2.0 Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION Peso: 520 gr.

NR.40÷46

cod. 21877÷21883



**MAURER**

**guanto NITROAIR**

filato in nylon a 15 aghi senza cuciture - col.grigio - spalmatura palmo in microschiama di nitrile - nero - traspirabilità a 360° - funzione Touch-screen - ideale per produzione ed assemblaggio in ambienti caldi e per applicazioni che durano per lunghi periodi di tempo TG.8 - 9 - 10 - 11

cod. 85758 - 85759 - 85765 - 85767



**MAURER**

**guanti antitaglio con filato Adamas G-BARRIER**

filato Adamas senza cuciture - grigio - spalmatura palmo in PU - antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio - ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere taglia 8 - 9 - 10 - 11

cod. 85677 - 85678 - 85679 - 85683



**MAURER**

**guanto HI-GRIP**

filato in poliestere senza cuciture - giallo - spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero - finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose - ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio TG.9 - 10

cod. 94386 - 94387



**MAURER**

**guanti filati in poliestere senza cuciture spalmatura in nitrile GLOVEX**

filato colore bianco spalmatura grigia - ideale per protezione da taglio, abrasione e perforazione, assemblaggi generali anche di parti oleose taglia 8 - 9 - 10 - 11

cod. 89323 - 89324 - 89090 - 98965



**6,50**

**MAURER**

**calza tecnica pariscarpa**

TG.M 40-43 cod. 80394

TG.L 44-47 cod. 80395



**MAURER**

**calza tecnica corta**

TG.M 40-43 cod. 80397

TG.L 44-47 cod. 80403

**9,00**



**MAURER PLUS**

**guanto MAURERPLUS EXTREME BLU**

peso (gr/M): 20.5 - flex (4>10): 6 - durata (min.): 700 - strati: 4 - senza polveri - finitura esterna microgrip per una presa sicura - clorinato internamente - ideale per una vasta area di impieghi che vanno dall'industria al laboratorio, ai servizi - adatto per contatto prolungato con pitture e solventi - lunghezza: 30 cm - spessore dita: 0,33±0,02 mm - spessore palmo: 0,32±0,02 mm - colore blu - conf. pz. 250 TG.M - L - XL

cod. 91923 - 91924 - 91925



**7,50**

**MAURER**

**guanto NITRIL BLU**

nitrile 100% anallergico - sensibili e resistenti - uso generico, per laboratorio, detergenza, industria leggera, campo alimentare e settore medicale - peso (gr/M): 4.5 - flex (4>10): 6 - durata (min.): 60 CONF.PZ.100 TG.M - L - XL

cod. 91871 - 91872 - 91873





**38,00**



**bermuda jeans SUNJOBA**

Senza poliestere, in tessuto stretch con fibra Fibreflex® - Cintura elastico grip - Multitasche -  
Composizione: 98% cotone 2% elasthan, peso 242 g/m2  
TG.46÷56  
cod. 28441÷28446



**50,00**



**jeans stretch RICA LEWIS JOB**

gamba diritta, vestibilità regular, multitasche in FibreFlex /Stretch  
TG.46÷56  
cod. 26742÷26747



**pantalone ISSA EXTREME LIGHT**

Pantalone estivo in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Trattamento Cooldry. Fornito con cinturino regolabile.  
- **Composizione:** softshell 115g/mq. 92%poliestere e 8% spandex - contrato simil cordura 165 g/mq. - Cooldry treatment -  
**Colore:** grigio contrasti neri  
**Taglie:** M÷XXL  
Cod.26190÷26193

**53,00**



**pantalone ISSA EXTREME**

tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e pingping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza. Sono presente 9 tasche di cui una porta cellulare e una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente resistente -  
Composizione: 260 gr/mq 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex -  
**Colore:** fango  
**Taglie:** S÷XXL  
cod. 28400÷28404

**56,00**



**polo ISSA EXTREME BOX**

Capo tecnico ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del capo. -  
**Composizione:** 100% maglia di poliestere ad alta trasporazione; 130 gr./mq.  
**Colore:** grigio chiaro con inserti antracite.  
**Taglie:** M÷XXL  
Cod.24963÷24966

**20,00**



**t-shirt EXTREME**

traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto - Perfetta per il lavoro e il tempo libero - Composizione: 95% cotone e 5% elasthan 180 gr. -  
**Colore:** grigio/nero  
**Taglie:** M÷XXL  
cod. 27531÷27534

**15,00**



**bermuda ISSA STRETCH EXTREME**

Capo tecnico con inserti in tessuto antiabrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso.  
**Composizione:** 260 gr./mq. - 65% poly - 32% cotone - 3% spandex  
**Colore:** grigio inserti neri  
**Taglie:** M÷XXL  
Cod.24959÷24962

**43,00**



**bermuda ISSA EXTREME LIGHT**

CE CAT.I - EN ISO 13688÷2013 Bermuda estiva in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Trattamento Cooldry. Fornito con cintura regolabile.  
**Composizione:** softshell 92% poliestere e 8% spandex, (115 g/m2) con "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Contrasto simil cordura, 165 g/m2  
**Colore:** grigio contrasti neri  
**Taglie:** M÷XXL  
Cod.27401÷27404

**41,50**



**tuta protettiva DUPONT EASY SAFE CAT.III bianca**

con cuciture gialle tessuto non tessuto in polietilene - Trattamento antistatico su un lato con cappuccio in due pezzi, cuciture esterne ricucite di colore giallo, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie ed elastico ricucito in vita, zip e patta in nylon. Categoria III protezione 5/6  
TG.L-XL-XXL  
cod. 19599-19600-19601

**8,00**

**26,90**

**MAURER**  
miscelatore  
lavello cucina AURORA

collo cigno girevole  
ottone cromato  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 900008



**AURORA**



**3,50**

**MAURER**  
doccetta LINDA  
3 funzioni - Ø 80 mm  
cod. 53769



**4,00**

**MAURER**  
doccetta SARA  
1 funzione  
cod. 84384



**8,00**

**MAURER**  
doccetta LOLLY  
5 funzioni - Ø 150 mm  
cod. 53773



**MAURER**  
saliscendi MOLLY  
completo di doccetta  
3 funzioni,  
asta, portasapone  
e flessibile 150 cm  
cod. 53786

**18,00**

**33,50**

**stendibiancheria ERGO**

in alluminio anodizzato e gambe in acciaio  
verniciato. Antiruggine, senza saldature,  
totalmente antigraffio  
cod. 23598



**62,00**

**MAURER**  
miscelatore bidet ALBA

ottone cromato - con scarico -  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 53005



**Alba**

**62,00**

**MAURER**  
miscelatore lavabo ALBA

ottone cromato - con scarico -  
con tubi flessibili 3/8" F  
cod. 53003



**Alba**

**66,50**

**MAURER**  
miscelatore vasca

ottone cromato - con doccetta  
attacco 1/2" M  
cod. 53006



**Alba**

**78,00**

**MAURER**  
friggitrice ad aria

potenza 1.400 watt - capacità del cestello 6 L - cestello  
removibile antiaderente con pratica maniglia - display  
digitale - con finestra visiva -  
dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm  
cod. 84350



CE

**MAURER**  
pesa bagagli digitale

grande display LCD retroilluminato per una facile lettura  
- funzione tara - avviso raggiungimento peso massimo -  
capacità max: 50kg - graduazione: 10 grammi -  
alimentazione: 1 batteria litio 3V - CR2032 (inclusa)  
cod. 82847



CE

**6,50**

**MAURER**  
bilancia digitale da cucina

display LCD - funzione autospegnimento - funzione tara -  
alimentazione 2 batterie AAA (non incluse) - carico massimo 10 kg  
- graduazione 1 g - peso minimo rilevabile 3 g -  
dimensioni (LxPxH) 18x14x1,8 cm  
cod. 82845



CE

**9,00**



**70,00**

**frigo termoelettrico lt.30  
in polipropilene**

Dimensioni: cm.40x24x47H  
Peso: kg 2,90  
cod. 83954



**25,00**

**frigo passivo lt.30**

Temperatura costante grazie all'isolamento termico del materiale inserito nel guscio composto da fogli di polistirolo - cm.38x26x46H  
cod. 95180



lostech=

**rilevatore gas**

monitora in tempo reale la concentrazione nell'aria di gas naturale, liquefatto e carbone urbano. Allarme sonoro / luce stroboscopica. Montaggio a parete  
cod. 31783

**52,50**



lostech=

**rilevatore monossido di carbonio**

a basso consumo per una risposta rapida e misurazione altamente precisa. Compatibile con Alexa e Google. Allarme sonoro e flash. Montaggio a parete  
cod. 31784

**45,00**

**MAURER**  
**foglia polietilene  
trasparente MY 80**  
MT.4X10 IN BOBINA  
cod. 15260



**14,00**

**foglia polietilene  
MY 100**  
misure mt.4x20 in bobina  
cod. 10759



**36,00**



**MAURER  
PLUS**

**shampoo con cera ml.1000**

alto potere schiumogeno ideale per il lavaggio manualerilascia un film protettivo e lucidante  
cod. 94156

**4,50**

**ceppo barbecue ECOGRILL**

ideale per campeggio, pic-nic, casa ed attività all'aperto - Monouso, completamente ECOLOGICO e BIODEGRADABILE - Legno di ontano nero e grigio con migliori qualità per l'affumicatura - Superficie piatta ideale per griglia e padella -materiale pressato e completamente vegetale - Accendifuoco ecologico incorporato - Idea e design BREVETTATI  
cod. 25889

**10,00**



**MAURER  
PLUS**

**detergente per vetri auto  
ml.750**

cod. 82777

**2,50**



**MAURER  
PLUS**

**detergente nero gomme ml.750**

azione protettiva, evita le screpolature  
ritarda il tempo di usura dei materiali plastici  
cod. 94155

**4,20**



**MAURER  
PLUS**

**detergente pulizia cerchi ml.750**

rimuove le incrostazioni e ridona brillantezza  
cod. 94157

**3,50**



Col. Blu  
cod. 82102

Col. Ecrù  
cod. 82104



**lettino PLAYA**

acciaio tubolare Ø 18 mm telo poliestere e PVC  
tinta unita con tasche e maniglie per trasporto  
dimensione: 185x55x24/76 H cm  
portata: 100 kg

**23,50**



**60,00**



**lettino con parasole**

alluminio tubolare Ø 25 mm telo textilene tinta unita  
dimensione: 191x59x30 H cm, Portata: 120 kg  
Colore: Tortora  
cod. 55438



**sdraio pieghevole**

struttura in alluminio tubolare diam.22 cm. - reclinabile in 5 posizioni - Tessuto in textilene - Dim.: cm.76x59x43/110H  
cod. 96550

**65,00**



**lettino con parasole PLAYA**

alluminio tubolare Ø 28 mm telo textilene tinta unita  
dimensione: 188x60x31/79 H cm Portata: 120 kg  
cod. 55392

**60,00**



**sdraio con braccioli e poggiatesta PLAYA**

Alluminio con braccioli e poggiatesta. Struttura Ø 22 mm  
Telo poliestere dimensione: 100x56x42/76 H cm - portata: 120 kg  
cod. 55394

**33,00**



**panchina TULSA**

con struttura in acciaio verniciata col. grigio antracite.  
Seduta e schienale in Polywood - Portata 360 kg - CM.125X46X80  
cod. 52102

**149,00**



**panchina HOUSTON**

Struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri, col. grigio antracite. Traversine in legno verniciato di prima qualità. Portata 360 kg - mis. cm.131X65 - kg.40  
cod. 93864

**145,00**



**prato sintetico**

in polipropilene - monofilamento - supporto in polipropilene + lattice - Stabilizzato UV Resistente alla fiamma



**HURLING**

altezza totale 12 mm  
rotolo 1x10 m **cod. 83611**  
rotolo 2x25 m **cod. 83614**

**SOCCER**

altezza totale 33 mm  
rotolo 2x10 m **cod. 83616**  
rotolo 2x25 m **cod. 86449**

**CROQUET**

altezza totale 20 mm  
rotolo 2x10 metri **cod. 83615**

**KUBB**

altezza totale 7 mm  
rotolo 1x10 metri - **cod. 83596**  
rotolo 2x25 metri - **cod. 83609**

**POLO**

altezza totale 50 mm  
rotolo 2x10 metri **cod. 83617**  
rotolo 2x25 metri **cod. 86451**



**ombrellone ADRA**

dimensione: 3x2,78 metri - senza base - Struttura colore grigio antracite - Copertura in poliestere color beige: 180 g/m<sup>2</sup> - Palo sezione tonda: Ø 38 mm - 6 stecche acciaio: 12x18 mm Azionamento a manovella **cod. 55173**

**55,00**

**da 3,50 a 17,50 al mq**



**gazebo BALAIA**

dimensione: 300x300x260H cm struttura alluminio/acciaio copertura in poliestere colore beige: 160 g/m<sup>2</sup> richiudibile ad ombrello con borsa per il trasporto sezione struttura 30x25 mm **cod. 55169**

**85,00**



**gazebo SINES**

dimensione: 400x300x260H cm - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura in poliestere colore beige: 180 g/m<sup>2</sup> - con 6 tende parasole colore beige: 140 g/m<sup>2</sup> - cuspide antiventom - pali d'appoggio Ø 38 mm, sezione struttura Ø 38/16 mm **cod. 94972**

**209,00**



**ombrellone ALICANTE**

quadrato a sbraccio: 300x300x300H cm - Struttura alluminio col.bianco - Copertura in poliestere colore beige: 235 g/m<sup>2</sup> - Azionamento a manovella - Cuspide antiventom 8 Stecche in alluminio: 17x22 mm - Completa di base in granito: 80 kg - Palo sezione quadrata: 68x68 mm **cod. 99068**

**439,00**



**ombrellone ALMERIA**

diametro: 3 metri - tondo con manovella Struttura alluminio/acciaio verniciato - Copertura in poliestere colore beige: 180 g/m<sup>2</sup> Alette parasole - Azionamento a manovella - Base di appoggio a croce in acciaio: 100x100 cm - Palo sezione tonda: Ø 48 mm - Palo di sospensione in alluminio: Ø 42 mm - 8 stecche in metallo: 12x18 mm - Cuspide antiventom **cod. 55175**

**99,00**



**gazebo FUNCHAL richiudibile**

dimensione: 3x3 metri - Struttura acciaio verniciato colore grigio antracite - Copertura in poliestere e PVC impermeabile color beige: 250 g/m<sup>2</sup> - Completo di sacca morbida per trasporto con rotelle **cod. 80307**

**115,00**



**gazebo FALESIA**

dimensione: 300x300x260H cm, struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite, copertura in poliestere colore beige: 180 gr/m<sup>2</sup>, cuspide antiventom, pali d'appoggio 40x40 mm, sezione struttura 10x20/15x15 mm **cod. 55170**

**110,00**



# 59,00

**YAMATO**

### trapano avvitatore a batteria litio CDQ 12 LV

**voltaggio max 12 V** - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 0~1.350 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 25 Nm - caricabatterie 1 h - **cambio rapido mandrino** - luce frontale - **valigetta plastica con 13 accessori** - peso 0,83 kg  
cod. 83510



*il consiglio giusto!*

# 49,90



### elettropompa sommergibile NARWHAL

**potenza 200 watt** - portata max 4.000 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - adatta per pompare acque pulite - **prevalenza max 5 m** - profondità di immersione 5 m - dimensione max impurità 5 mm - attacco tubo uscita 3/4" - 1" - peso 3,40 kg  
cod. 91850



### carrello portatutto 92x52x58 cm

struttura acciaio verniciato - dim.contenitore: 84x47x27 cm - Ruote in gomma: 8" - capacità di carico: 80 kg  
cod. 900466

# 55,00

# 46,50

**YAMATO**

### tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)

**voltaggio max 20V** - velocità taglio 9000 giri al minuto - ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile - testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni - sistema taglio con doppia lama in plastica - 20 lame incluse - peso 1,80 kg  
cod. 54055



# 149,00

**YAMATO**

### idropulitrice ad acqua fredda ARDA

**potenza 2.500 watt** - pressione max 180 bar - **portata max 450 L/h** - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m - **Auto Stop Function** - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - ugelli ad innesto e sgancio rapido - ugello turbo - diffusore detergente con barattolo - innesto con filtro - avvolgitubo integrato - cavo di alimentazione 5m  
cod. 83766



# 64,90

**MAURER**

### armadio portascopie Linear Sistema

con 3 ripiani regolabili e vano portascopie - in polipropilene - da assemblare - dimensione 68x39x173 cm  
cod. 900150



Segui Maurer sui social

