

HYDRO NXA-NXV VARI NXA-NXV HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en grandes instalaciones, edificios, hoteles, bloques de viviendas, apartamentos, riego por aspersión, etc.

Construcción

Equipos formados por una bombas NXA en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante presostatos.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Un variador VARIACHE por bomba con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.

HYDROVAR NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante variador con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.



HYDRO/HYDRO VAR 1 NXA

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	20	33,3	40	50	56,7	66,7	75	83,3	100
				KW	HP		1,2	2	2,4	3	3,4	4	4,5	5	6
1NXA 3/15	MC AI1	RM1B0015	VARIACHE 3.1 3T	1,1	1,5	m.c.a.	88	82	77	69	60	44			
1NXA 3/19	MC AI1	RM1B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2		112	104	98	88	77	58			
1NXA 3/23	MC AI1	RM1B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		134	125	119	105	94	72			
1NXA 3/29	MC AI1	RM1B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		169	156	147	132	118	93			
1NXA 3/36	MC AI1	RM1B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		209	194	184	166	151	122			
1NXA 4/8	MC AI1	RM1B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2			80	79	78	76	71	65	59	42
1NXA 4/12	MC AI1	RM1B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			119	116	113	109	103	96	88	68
1NXA 4/16	MC AI1	RM1B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4			153	149	145	142	134	126	116	89
1NXA 4/22	MC AI1	RM1B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5			208	202	197	192	182	172	159	126

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1NXA 3/15	P0024094	Consultar	VARINXA 1 3/15	P0039592	3.023	HYDROVAR 1 NXA 3/15	P0096943	5.412
HYDRO 1NXA 3/19	P0024098	Consultar	VARINXA 1 3/19	P0039593	3.214	HYDROVAR 1 NXA 3/19	P0096944	5.815
HYDRO 1NXA 3/23	P0024100	Consultar	VARINXA 1 3/23	P0039594	3.481	HYDROVAR 1 NXA 3/23	P0096945	6.139
HYDRO 1NXA 3/29	P0024104	Consultar	VARINXA 1 3/29	P0039595	3.660	HYDROVAR 1 NXA 3/29	P0096946	6.315
HYDRO 1NXA 3/36	P0024110	Consultar	VARINXA 1 3/36	P0039596	4.111	HYDROVAR 1 NXA 3/36	P0096947	6.798
HYDRO 1NXA 4/8	P0024138	Consultar	VARINXA 1 4/8	P0039597	3.111	HYDROVAR 1 NXA 4/8	P0096948	5.714
HYDRO 1NXA 4/12	P0024128	Consultar	VARINXA 1 4/12	P0039598	3.350	HYDROVAR 1 NXA 4/12	P0096949	6.005
HYDRO 1NXA 4/16	P0024132	Consultar	VARINXA 1 4/16	P0039599	3.780	HYDROVAR 1 NXA 4/16	P0096950	6.465
HYDRO 1NXA 4/22	P0024249	Consultar	VARINXA 1 4/22	P0039600	4.172	HYDROVAR 1 NXA 4/22	P0096951	7.117

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	66,7	75	83,3	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	400
				KW	HP		4	4,5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
1NXA 8/4	MC AI1	RM1B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2	m.c.a.	42	41	41	40	37	32	27	20				
1NXA 8/6	MC AI1	RM1B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		61	60	60	60	58	53	46	28				
1NXA 8/8	MC AI1	RM1B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		81	80	80	78	71	62	51	37				
1NXA 8/12	MC AI1	RM1B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5		121	120	119	117	108	95	78	55				
1NXA 8/16	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		161	160	158	154	143	125	102	71				
1NXA 8/20	SGET120	RM1B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		198	196	194	191	180	160	133	93				
1NXA 16/3	MC AI1	RM1B004	VARIACHE 3.1 5,5T	3	4						39	38	37	34	31	29	27	20
1NXA 16/4	MC AI1	RM1B005	VARIACHE 3.1 5,5T	4	5,5						52	50	48	46	43	40	36	26
1NXA 16/6	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5						80	78	75	70	65	60	54	41
1NXA 16/8	SGET120	RM1B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10						108	105	101	96	90	83	75	57
1NXA 16/12	SGET150	RM1B015	VARIACHE 3 15T	11	15						158	155	150	144	135	126	116	89
1NXA 16/16	SGET200	RM1B020	VARIACHE 3 20T	15	20						210	204	197	190	179	168	153	118

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1NXA 8/4	P0099294	Consultar	VARINXA 1 8/4	P0039601	3.435	HYDROVAR 1 NXA 8/4	P0096952	6.032
HYDRO 1NXA 8/6	P0024194	Consultar	VARINXA 1 8/6	P0039602	3.668	HYDROVAR 1 NXA 8/6	P0096953	6.325
HYDRO 1NXA 8/8	P0024196	Consultar	VARINXA 1 8/8	P0039603	4.061	HYDROVAR 1 NXA 8/8	P0096954	6.746
HYDRO 1NXA 8/12	P0024184	Consultar	VARINXA 1 8/12	P0039604	4.497	HYDROVAR 1 NXA 8/12	P0096955	7.442
HYDRO 1NXA 8/16	P0024187	Consultar	VARINXA 1 8/16	P0039605	5.404	HYDROVAR 1 NXA 8/16	P0096956	8.821
HYDRO 1NXA 8/20	P0024189	Consultar	VARINXA 1 8/20	P0039606	5.875	HYDROVAR 1 NXA 8/20	P0096957	9.954
HYDRO 1NXA 16/3	P0024080	Consultar	VARINXA 1 16/3	P0092363	4.127	HYDROVAR 1 NXA 16/3	P0092590	6.810
HYDRO 1NXA 16/4	P0024082	Consultar	VARINXA 1 16/4	P0092364	4.379	HYDROVAR 1 NXA 16/4	P0092591	7.320
HYDRO 1NXA 16/6	P0024087	Consultar	VARINXA 1 16/6	P0092365	5.140	HYDROVAR 1 NXA 16/6	P0092592	8.553
HYDRO 1NXA 16/8	P0024091	Consultar	VARINXA 1 16/8	P0092366	5.626	HYDROVAR 1 NXA 16/8	P0092593	9.708
HYDRO 1NXA 16/12	P0024077	Consultar	VARINXA 1 16/12	P0092367	7.096	HYDROVAR 1 NXA 16/12	P0092594	15.356
HYDRO 1NXA 16/16	P0024079	Consultar	VARINXA 1 16/16	P0092368	8.030	HYDROVAR 1 NXA 16/16	P0092595	17.862

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	267	300	333	367	400	417	500	533	583	600	667
				KW	HP		16	18	20	22	24	25	30	32	35	36	40
1NXA 32/3	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	52	51	49	47	46	45	39	37	33	31	25
1NXA 32/4	SGET120	RM1B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		69	68	66	64	62	60	53	50	44	42	34
1NXA 32/6	SGET150	RM1B015	VARIACHE 3 15T	11	15		105	103	101	98	95	92	83	77	67	65	52
1NXA 32/8	SGET200	RM1B020	VARIACHE 3 20T	15	20		139	138	134	103	126	123	111	104	91	88	70
1NXA 32/10	SGET250	RM1B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		174	172	169	164	162	160	142	134	121	114	88
1NXA 32/12	SGET300	RM1B030	VARIACHE 3 30T	22	30		210	208	203	199	194	191	171	161	147	137	107

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1NXA 32/3	P0024117	Consultar	VARINXA 1 32/3	P0092369	6.309	HYDROVAR 1 NXA 32/3	P0092596	9.719
HYDRO 1NXA 32/4	P0024119	Consultar	VARINXA 1 32/4	P0092370	6.725	HYDROVAR 1 NXA 32/4	P0092597	10.805
HYDRO 1NXA 32/6	P0024121	Consultar	VARINXA 1 32/6	P0092372	8.394	HYDROVAR 1 NXA 32/6	P0092599	17.082
HYDRO 1NXA 32/8	P0024125	Consultar	VARINXA 1 32/8	P0092373	9.421	HYDROVAR 1 NXA 32/8	P0092600	19.711
HYDRO 1NXA 32/10	P0024113	Consultar	VARINXA 1 32/10	P0092374	10.204	HYDROVAR 1 NXA 32/10	P0092601	22.584
HYDRO 1NXA 32/12	P0024115	Consultar	VARINXA 1 32/12	P0092375	Consultar	HYDROVAR 1 NXA 32/12	P0092602	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	416	500	533	583	600	666	750	833	916
				KW	HP		25	30	32	35	36	40	45	50	55
1NXV 45/2	SGET120	RM1B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10	m.c.a.	48	46	45	44	45	42	39	35	30
1NXV 45/3	SGET150	RM1B015	VARIACHE 3 15T	11	15		72	70	68	67	66	63	58	53	45
1NXV 45/4	SGET200	RM1B020	VARIACHE 3 20T	15	20		98	94	90	87	86	84	77	70	61
1NXV 45/5	SGET250	RM1B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		123	118	115	112	110	105	97	88	77
1NXV 45/6	SGET300	RM1B030	VARIACHE 3 30T	22	30		147	141	138	135	132	127	118	107	94
1NXV 45/9-2	SGET400	RM1B040	VARIACHE 3 40T	30	40		209	202	196	193	191	182	169	152	133
1NXV 45/10	SGET500	RM1B050	VARIACHE 3 50T	37	50		245	236	230	225	223	212	196	179	156
1NXV 45/13-2	SGET600	RM1B060	VARIACHE 3 60T	45	60		309	300	292	286	283	270	250	227	199

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1 NXV 45/2	P0024149	Consultar	VARINXV 1 45/2	P0092376	6.878	HYDROVAR 1 NXV 45/2	P0092603	12.762
HYDRO 1 NXV 45/3	P0024153	Consultar	VARINXV 1 45/3	P0092377	8.475	HYDROVAR 1 NXV 45/3	P0092604	17.190
HYDRO 1 NXV 45/4	P0024155	Consultar	VARINXV 1 45/4	P0092378	9.228	HYDROVAR 1 NXV 45/4	P0092605	19.456
HYDRO 1 NXV 45/5	P0024157	Consultar	VARINXV 1 45/5	P0092379	9.905	HYDROVAR 1 NXV 45/5	P0092606	22.186
HYDRO 1 NXV 45/6	P0024159	Consultar	VARINXV 1 45/6	P0092380	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 45/6	P0092607	Consultar
HYDRO 1 NXV 45/9-2	P0024161	Consultar	VARINXV 1 45/9-2	P0092381	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 45/9-2	P0092608	Consultar
HYDRO 1 NXV 45/10	P0024143	Consultar	VARINXV 1 45/10	P0092382	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 45/10	P0092609	Consultar
HYDRO 1 NXV 45/13-2	P0024147	Consultar	VARINXV 1 45/13-2	P0092383	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 45/13-2	P0092610	Consultar

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	500	533	583	666	750	833	917	1000	1167	1333
				KW	HP		30	32	35	40	45	50	55	60	70	80
1NXV 65/1	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	27	27	26	25	24	23	22	20	17	14
1NXV 65/2-2	SGET120	RM1B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		37	37	36	35	34	32	30	28	23	17
1NXV 65/2	SGET150	RM1B015	VARIACHE 3 15T	11	15		55	54	53	51	49	47	45	42	37	30
1NXV 65/3-1	SGET200	RM1B020	VARIACHE 3 20T	15	20		73	72	71	69	66	63	60	46	48	39
1NXV 65/4-2	SGET250	RM1B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		92	90	90	87	84	80	76	71	60	49
1NXV 65/4	SGET300	RM1B030	VARIACHE 3 30T	22	30		107	106	104	101	97	94	90	85	74	61
1NXV 65/6-2	SGET400	RM1B040	VARIACHE 3 40T	30	40		147	146	144	140	120	130	124	118	101	81
1NXV 65/7-1	SGET500	RM1B050	VARIACHE 3 50T	37	50		185	183	181	176	170	163	155	147	128	106
1NXV 65/8-1	SGET600	RM1B060	VARIACHE 3 60T	45	60		214	212	209	203	196	189	180	170	149	123

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1NXV 65/1	P0024163	Consultar	VARINXV 1 65/1	P0092384	8.135	HYDROVAR 1 NXV 65/1	P0092611	11.543
HYDRO 1NXV 65/2-2	P0024169	Consultar	VARINXV 1 65/2-2	P0092385	8.577	HYDROVAR 1 NXV 65/2-2	P0092612	13.553
HYDRO 1NXV 65/2	P0024167	Consultar	VARINXV 1 65/2	P0092386	9.858	HYDROVAR 1 NXV 65/2	P0092613	19.032
HYDRO 1NXV 65/3-1	P0024171	Consultar	VARINXV 1 65/3-1	P0092387	10.743	HYDROVAR 1 NXV 65/3-1	P0092614	21.472
HYDRO 1NXV 65/4-2	P0024175	Consultar	VARINXV 1 65/4-2	P0092388	11.422	HYDROVAR 1 NXV 65/4-2	P0092615	24.204
HYDRO 1NXV 65/4	P0024173	Consultar	VARINXV 1 65/4	P0092389	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 65/4	P0092616	Consultar
HYDRO 1NXV 65/6-2	P0024177	Consultar	VARINXV 1 65/6-2	P0092390	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 65/6-2	P0092617	Consultar
HYDRO 1NXV 65/7-1	P0024179	Consultar	VARINXV 1 65/7-1	P0092391	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 65/7-1	P0092618	Consultar
HYDRO 1NXV 65/8-1	P0024181	Consultar	VARINXV 1 65/8-1	P0092392	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 65/8-1	P0092619	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	833	917	1000	1167	1333	1417	1500	1667	1833
				KW	HP		50	55	60	70	80	85	90	100	110
1NXV 90/3-2	SGET250	RM1B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25	m.c.a.	68	67	65	60	55	52	49	41	33
1NXV 90/3	SGET300	RM1B030	VARIACHE 3 30T	22	30		83	81	79	73	67	64	61	54	47
1NXV 90/4	SGET400	RM1B040	VARIACHE 3 40T	30	40		110	108	105	100	92	88	84	75	65
1NXV 90/5	SGET500	RM1B050	VARIACHE 3 50T	37	50		140	137	133	126	117	113	107	95	83
1NXV 90/6	SGET600	RM1B060	VARIACHE 3 60T	45	60		168	164	160	151	141	135	130	117	103

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1 NXV 90/3-2	P0024209	Consultar	VARINXV 1 90/3-2	P0092393	11.292	HYDROVAR 1 NXV 90/3-2	P0092620	24.031
HYDRO 1 NXV 90/3	P0024207	Consultar	VARINXV 1 90/3	P0092394	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 90/3	P0092621	Consultar
HYDRO 1 NXV 90/4	P0024211	Consultar	VARINXV 1 90/4	P0092395	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 90/4	P0092622	Consultar
HYDRO 1 NXV 90/5	P0024213	Consultar	VARINXV 1 90/5	P0092396	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 90/5	P0092623	Consultar
HYDRO 1 NXV 90/6	P0024215	Consultar	VARINXV 1 90/6	P0092397	Consultar	HYDROVAR 1 NXV 90/6	P0092624	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.



HYDRO NXA-NXV VARI NXA-NXV HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en grandes instalaciones, edificios, hoteles, bloques de viviendas, apartamentos, riego por aspersión, etc.

Construcción

Equipos formados por dos bombas NXA en inox. AISI 304 acopladas en paralelo. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.



HYDRO NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante presostatos.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Un variador VARIACHE por bomba con entrada y salida trifásica.

Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.

Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.

HYDROVAR NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante variador con entrada y salida trifásica.

Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.

Opcional colector de aspiración.

Versión HYDROVAR+ROT: Rotación de la bomba variada.

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	40	67	80	100	113	133	150	167	200
				KW	HP		2	4	5	6	7	8	9	10	12
2NXA 3/15	MC AI1	RM2B0015	VARIACHE 3.1 3T	1,1	1,5	m.c.a.	88	82	77	69	60	44			
2NXA 3/19	MC AI1	RM2B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2		112	104	98	88	77	58			
2NXA 3/23	MC AI1	RM2B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		134	125	119	105	94	72			
2NXA 3/29	MC AI1	RM2B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		169	156	147	132	118	93			
2NXA 3/36	MC AI1	RM2B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		209	194	184	166	151	122			
2NXA 4/8	MC AI1	RM2B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2			80	79	78	76	71	65	59	42
2NXA 4/12	MC AI1	RM2B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			119	116	113	109	103	96	88	68
2NXA 4/16	MC AI1	RM2B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4			153	149	145	142	134	126	116	89
2NXA 4/22	MC AI1	RM2B005	VARIACHE 3 20T	4	5,5			208	202	197	192	182	172	159	126

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXA 3/15	P0024550	Consultar	VARINXA 2 3/15	P0039607	5.663	HYDROVAR+ROT 2 NXA 3/15	P0093272	8.245
HYDRO 2 NXA 3/19	P0024554	Consultar	VARINXA 2 3/19	P0039608	6.045	HYDROVAR+ROT 2 NXA 3/19	P0093273	8.794
HYDRO 2 NXA 3/23	P0024556	Consultar	VARINXA 2 3/23	P0039609	6.580	HYDROVAR+ROT 2 NXA 3/23	P0093274	9.323
HYDRO 2 NXA 3/29	P0024560	Consultar	VARINXA 2 3/29	P0039610	6.939	HYDROVAR+ROT 2 NXA 3/29	P0093275	9.679
HYDRO 2 NXA 3/36	P0024566	Consultar	VARINXA 2 3/36	P0039611	7.843	HYDROVAR+ROT 2 NXA 3/36	P0093276	10.472
HYDRO 2 NXA 4/8	P0024596	Consultar	VARINXA 2 4/8	P0039612	5.736	HYDROVAR+ROT 2 NXA 4/8	P0093277	8.486
HYDRO 2 NXA 4/12	P0024584	Consultar	VARINXA 2 4/12	P0039613	6.217	HYDROVAR+ROT 2 NXA 4/12	P0093278	8.957
HYDRO 2 NXA 4/16	P0024588	Consultar	VARINXA 2 4/16	P0039614	7.076	HYDROVAR+ROT 2 NXA 4/16	P0093279	9.706
HYDRO 2 NXA 4/22	P0024592	Consultar	VARINXA 2 4/22	P0039615	7.864	HYDROVAR+ROT 2 NXA 4/22	P0093280	10.730

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	133	150	167	200	267	333	400	467	533	600	667	800
				KW	HP		8	9	10	12	16	20	24	28	32	36	40	48
2NXA 8/4	MC A11	RM2B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2	m.c.a.	42	41	41	40	37	32	27	20				
2NXA 8/6	MC A11	RM2B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		61	60	60	60	58	53	46	28				
2NXA 8/8	MC A11	RM2B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		81	80	80	78	71	62	51	37				
2NXA 8/12	MC A11	RM2B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5		121	120	119	117	108	95	78	55				
2NXA 8/16	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		161	160	158	154	143	125	102	71				
2NXA 8/20	DGET120	RM2B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		198	196	194	191	180	160	133	93				
2NXA 16/3	MC A11	RM2B004	VARIACHE 3.1 3T	3	4						39	38	37	34	31	29	27	20
2NXA 16/4	MC A11	RM2B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5						52	50	48	46	43	40	36	26
2NXA 16/6	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 5.5T	5,5	7,5						80	78	75	70	65	60	54	41
2NXA 16/8	DGET120	RM2B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10						108	105	101	96	90	83	75	57
2NXA 16/12	DGET150	RM2B015	VARIACHE 3.1 15T	11	15						158	155	150	144	135	126	116	89
2NXA 16/16	DGET200	RM2B020	VARIACHE 3 20T	15	20						210	204	197	190	179	168	153	118

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXA 8/4	P0024648	Consultar	VARINXA 2 8/4	P0039616	6.382	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/4	P0093281	9.126
HYDRO 2 NXA 8/6	P0024652	Consultar	VARINXA 2 8/6	P0039617	6.854	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/6	P0093282	9.596
HYDRO 2 NXA 8/8	P0024654	Consultar	VARINXA 2 8/8	P0039618	7.637	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/8	P0093283	10.268
HYDRO 2 NXA 8/12	P0024642	Consultar	VARINXA 2 8/12	P0039619	8.511	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/12	P0093284	11.377
HYDRO 2 NXA 8/16	P0024645	Consultar	VARINXA 2 8/16	P0039620	10.326	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/16	P0093285	13.956
HYDRO 2 NXA 8/20	P0024647	Consultar	VARINXA 2 8/20	P0039621	11.263	HYDROVAR+ROT 2 NXA 8/20	P0093286	15.451
HYDRO 2 NXA 16/3	P0024536	Consultar	VARINXA 2 16/3	P0092820	7.630	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/3	P0093287	10.262
HYDRO 2 NXA 16/4	P0024538	Consultar	VARINXA 2 16/4	P0092821	8.139	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/4	P0093288	11.006
HYDRO 2 NXA 16/6	P0024543	Consultar	VARINXA 2 16/6	P0092822	9.659	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/6	P0093289	13.292
HYDRO 2 NXA 16/8	P0024547	Consultar	VARINXA 2 16/8	P0092823	10.631	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/8	P0093290	14.823
HYDRO 2 NXA 16/12	P0024533	Consultar	VARINXA 2 16/12	P0092824	13.573	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/12	P0093291	23.592
HYDRO 2 NXA 16/16	P0024535	Consultar	VARINXA 2 16/16	P0092825	15.441	HYDROVAR+ROT 2 NXA 16/16	P0093292	27.616

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	533	600	667	733	800	833	1000	1067	1167	1200	1333
				KW	HP		32	36	40	44	48	50	60	64	70	72	80
2NXA 32/3	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	52	51	49	47	46	45	39	37	33	31	25
2NXA 32/4	DGET120	RM2B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		69	68	66	64	62	60	53	50	44	42	34
2NXA 32/6	DGET150	RM2B015	VARIACHE 3 15T	11	15		105	103	101	98	95	92	83	77	67	65	52
2NXA 32/8	DGET200	RM2B020	VARIACHE 3 20T	15	20		139	138	134	103	126	123	111	104	91	88	70
2NXA 32/10	DGET250	RM2B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		174	172	169	164	162	160	142	134	121	114	88
2NXA 32/12	DGET300	RM2B030	VARIACHE 3 30T	22	30		210	208	203	199	194	191	171	161	147	137	107

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXA 32/3	P0024573	Consultar	VARINXA 2 32/3	P0092826	12.233	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/3	P0093293	15.862
HYDRO 2 NXA 32/4	P0024574	Consultar	VARINXA 2 32/4	P0092827	13.063	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/4	P0093294	17.250
HYDRO 2 NXA 32/6	P0024577	Consultar	VARINXA 2 32/6	P0092829	16.404	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/6	P0093296	27.359
HYDRO 2 NXA 32/8	P0024581	Consultar	VARINXA 2 32/8	P0092830	18.456	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/8	P0093297	31.628
HYDRO 2 NXA 32/10	P0024569	Consultar	VARINXA 2 32/10	P0092831	20.023	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/10	P0093298	36.451
HYDRO 2 NXA 32/12	P0024571	Consultar	VARINXA 2 32/12	P0092832	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXA 32/12	P0093299	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	833	1000	1067	1167	1200	1333	1500	1667	1833
				KW	HP		50	60	64	70	72	80	90	100	110
2NXV 45/2	DGET120	RM2B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10	m.c.a.	48	46	45	44	45	42	39	35	30
2NXV 45/3	DGET150	RM2B015	VARIACHE 3 15T	11	15		72	70	68	67	66	63	58	53	45
2NXV 45/4	DGET200	RM2B020	VARIACHE 3 20T	15	20		98	94	90	87	86	84	77	70	61
2NXV 45/5	DGET250	RM2B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		123	118	115	112	110	105	97	88	77
2NXV 45/6	DGET300	RM2B030	VARIACHE 3 30T	22	30		147	141	138	135	132	127	118	107	94
2NXV 45/9-2	DGET400	RM2B040	VARIACHE 3 40T	30	40		209	202	196	193	191	182	169	152	133
2NXV 45/10	DGET500	RM2B050	VARIACHE 3 50T	37	50		245	236	230	225	223	212	196	179	156
2NXV 45/13-2	DGET600	RM2B060	VARIACHE 3 60T	45	60		309	300	292	286	283	270	250	227	199

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXV 45/2	P0024607	Consultar	VARINXV 2 45/2	P0092833	13.592	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/2	P0093300	21.343
HYDRO 2 NXV 45/3	P0024611	Consultar	VARINXV 2 45/3	P0092834	16.788	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/3	P0093301	27.872
HYDRO 2 NXV 45/4	P0024613	Consultar	VARINXV 2 45/4	P0092835	18.295	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/4	P0093302	31.413
HYDRO 2 NXV 45/5	P0024615	Consultar	VARINXV 2 45/5	P0092836	19.647	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/5	P0093303	35.952
HYDRO 2 NXV 45/6	P0024617	Consultar	VARINXV 2 45/6	P0092837	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/6	P0093304	Consultar
HYDRO 2 NXV 45/9-2	P0024619	Consultar	VARINXV 2 45/9-2	P0092838	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/9-2	P0093305	Consultar
HYDRO 2 NXV 45/10	P0024601	Consultar	VARINXV 2 45/10	P0092839	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/10	P0093306	Consultar
HYDRO 2 NXV 45/13-2	P0024605	Consultar	VARINXV 2 45/13-2	P0092840	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 45/13-2	P0093307	Consultar

Prestaciones con **DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	1000	1067	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2334	2666
				KW	HP		60	64	70	80	90	100	110	120	140	160
2NXV 65/1	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	27	27	26	25	24	23	22	20	17	14
2NXV 65/2-2	DGET120	RM2B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		37	37	36	35	34	32	30	28	23	17
2NXV 65/2	DGET150	RM2B015	VARIACHE 3 15T	11	15		55	54	53	51	49	47	45	42	37	30
2NXV 65/3-1	DGET200	RM2B020	VARIACHE 3 20T	15	20		73	72	71	69	66	63	60	46	48	39
2NXV 65/4-2	DGET250	RM2B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		92	90	90	87	84	80	76	71	60	49
2NXV 65/4	DGET300	RM2B030	VARIACHE 3 30T	22	30		107	106	104	101	97	94	90	85	74	61
2NXV 65/6-2	DGET400	RM2B040	VARIACHE 3 40T	30	40		147	146	144	140	120	130	124	118	101	81
2NXV 65/7-1	DGET500	RM2B050	VARIACHE 3 50T	37	50		185	183	181	176	170	163	155	147	128	106
2NXV 65/8-1	DGET600	RM2B060	VARIACHE 3 60T	45	60		214	212	209	203	196	189	180	170	149	123

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXV 65/1	P0024621	Consultar	VARINXV 2 65/1	P0092841	15.110	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/1	P0093308	19.091
HYDRO 2 NXV 65/2-2	P0024627	Consultar	VARINXV 2 65/2-2	P0092842	15.997	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/2-2	P0093309	22.924
HYDRO 2 NXV 65/2	P0024625	Consultar	VARINXV 2 65/2	P0092843	18.555	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/2	P0093310	30.225
HYDRO 2 NXV 65/3-1	P0024629	Consultar	VARINXV 2 65/3-1	P0092844	20.329	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/3-1	P0093311	34.117
HYDRO 2 NXV 65/4-2	P0024633	Consultar	VARINXV 2 65/4-2	P0092845	21.685	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/4-2	P0093312	38.665
HYDRO 2 NXV 65/4	P0024631	Consultar	VARINXV 2 65/4	P0092846	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/4	P0093313	Consultar
HYDRO 2 NXV 65/6-2	P0024635	Consultar	VARINXV 2 65/6-2	P0092847	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/6-2	P0093314	Consultar
HYDRO 2 NXV 65/7-1	P0024637	Consultar	VARINXV 2 65/7-1	P0092848	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/7-1	P0093315	Consultar
HYDRO 2 NXV 65/8-1	P0024639	Consultar	VARINXV 2 65/8-1	P0092849	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 65/8-1	P0093316	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	1667	1833	2000	2334	2666	2834	3000	3334	3666
				KW	HP		100	110	120	140	160	170	180	200	220
2NXV 90/3-2	DGET250	RM2B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25	m.c.a.	68	67	65	60	55	52	49	41	33
2NXV 90/3	DGET300	RM2B030	VARIACHE 3 30T	22	30		83	81	79	73	67	64	61	54	47
2NXV 90/4	DGET400	RM2B040	VARIACHE 3 40T	30	40		110	108	105	100	92	88	84	75	65
2NXV 90/5	DGET500	RM2B050	VARIACHE 3 50T	37	50		140	137	133	126	117	113	107	95	83
2NXV 90/6	DGET600	RM2B060	VARIACHE 3 60T	45	60		168	164	160	151	141	135	130	117	103

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 NXV 90/3-2	P0024667	Consultar	VARINXV 2 90/3-2	P0092850	21.424	HYDROVAR+ROT 2 NXV 90/3-2	P0093317	38.320
HYDRO 2 NXV 90/3	P0024665	Consultar	VARINXV 2 90/3	P0092851	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 90/3	P0093318	Consultar
HYDRO 2 NXV 90/4	P0024669	Consultar	VARINXV 2 90/4	P0092852	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 90/4	P0093319	Consultar
HYDRO 2 NXV 90/5	P0024671	Consultar	VARINXV 2 90/5	P0092853	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 90/5	P0093320	Consultar
HYDRO 2 NXV 90/6	P0024673	Consultar	VARINXV 2 90/6	P0092854	Consultar	HYDROVAR+ROT 2 NXV 90/6	P0093321	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.



HYDRO NXA-NXV VARI NXA-NXV HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en grandes instalaciones, edificios, hoteles, bloques de viviendas, apartamentos, riego por aspersión, etc.

Construcción

Equipos formados por tres bombas NXA en inox. AISI 304 acopladas en paralelo. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante presostatos.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Un variador VARIACHE por bomba con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.

HYDROVAR NXA incluye

Electrobomba NXA trifásica.
Cuadro eléctrico con control mediante variador con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.
Versión HYDROVAR+ROT: Rotación de la bomba variada.



Prestaciones con TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	60	100	120	150	170	200	225	250	300
				KW	HP		4	6	7	9	10	12	14	15	18
3NXA 3/15	-	RM3B0015	VARIACHE 3.1 3T	1,1	1,5	m.c.a.	88	82	77	69	60	44			
3NXA 3/19	-	RM3B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2		112	104	98	88	77	58			
3NXA 3/23	-	RM3B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		134	125	119	105	94	72			
3NXA 3/29	-	RM3B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		169	156	147	132	118	93			
3NXA 3/36	-	RM3B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		209	194	184	166	151	122			
3NXA 4/8	-	RM3B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2			80	79	78	76	71	65	59	42
3NXA 4/12	-	RM3B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			119	116	113	109	103	96	88	68
3NXA 4/16	-	RM3B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4			153	149	145	142	134	126	116	89
3NXA 4/22	-	RM3B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5			208	202	197	192	182	172	159	126

Tipo Serie HYDRO NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI NXA	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 3 NXA 3/15	P0025012	Consultar	VARINXA 3 3/15	P0093532	9.284	HYDROVAR+ROT 3 NXA 3/15	P0094016	12.003
HYDRO 3 NXA 3/19	P0025016	Consultar	VARINXA 3 3/19	P0093533	9.858	HYDROVAR+ROT 3 NXA 3/19	P0094017	12.719
HYDRO 3 NXA 3/23	P0025018	Consultar	VARINXA 3 3/23	P0093534	10.659	HYDROVAR+ROT 3 NXA 3/23	P0094018	13.464
HYDRO 3 NXA 3/29	P0025022	Consultar	VARINXA 3 3/29	P0093535	11.192	HYDROVAR+ROT 3 NXA 3/29	P0094019	13.996
HYDRO 3 NXA 3/36	P0025028	Consultar	VARINXA 3 3/36	P0093536	12.552	HYDROVAR+ROT 3 NXA 3/36	P0094020	15.092
HYDRO 3 NXA 4/8	P0025058	Consultar	VARINXA 3 4/8	P0093537	9.497	HYDROVAR+ROT 3 NXA 4/8	P0094021	12.359
HYDRO 3 NXA 4/12	P0025046	Consultar	VARINXA 3 4/12	P0093538	10.216	HYDROVAR+ROT 3 NXA 4/12	P0094022	13.021
HYDRO 3 NXA 4/16	P0025050	Consultar	VARINXA 3 4/16	P0093539	11.507	HYDROVAR+ROT 3 NXA 4/16	P0094023	14.047
HYDRO 3 NXA 4/22	P0025054	Consultar	VARINXA 3 4/22	P0093540	12.690	HYDROVAR+ROT 3 NXA 4/22	P0094024	15.467

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	200	225	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
				KW	HP		12	14	15	18	24	30	36	42	48	54	60	72
3NXA 8/4	-	RM3B002	VARIACHE 3.1 3T	1,5	2	m.c.a.	42	41	41	40	37	32	27	20				
3NXA 8/6	-	RM3B003	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3		61	60	60	60	58	53	46	28				
3NXA 8/8	-	RM3B004	VARIACHE 3.1 5.5T	3	4		81	80	80	78	71	62	51	37				
3NXA 8/12	-	RM3B005	VARIACHE 3.1 5.5T	4	5,5		121	120	119	117	108	95	78	55				
3NXA 8/16	-	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		161	160	158	154	143	125	102	71				
3NXA 8/20	-	RM3B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		198	196	194	191	180	160	133	93				
3NXA 16/3	-	RM3B004	VARIACHE 3.1 5,5T	3	4						39	38	37	34	31	29	27	20
3NXA 16/4	-	RM3B005	VARIACHE 3.1 5,5T	4	5,5						52	50	48	46	43	40	36	26
3NXA 16/6	TGET75	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5						80	78	75	70	65	60	54	41
3NXA 16/8	TGET120	RM3B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10						108	105	101	96	90	83	75	57
3NXA 16/12	TGET150	RM3B015	VARIACHE 3.1 15T	11	15						158	155	150	144	135	126	116	89
3NXA 16/16	TGET200	RM3B020	VARIACHE 3 20T	15	20						210	204	197	190	179	168	153	118

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO NXA			Serie VARI NXA			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3 NXA 8/4	P0025110	Consultar	VARINXA 3 8/4	P0093541	10.466	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/4	P0094025	13.325
HYDRO 3 NXA 8/6	P0025114	Consultar	VARINXA 3 8/6	P0093542	11.174	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/6	P0094026	13.977
HYDRO 3 NXA 8/8	P0025116	Consultar	VARINXA 3 8/8	P0093543	12.352	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/8	P0094027	14.891
HYDRO 3 NXA 8/12	P0025104	Consultar	VARINXA 3 8/12	P0093544	13.663	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/12	P0094028	16.436
HYDRO 3 NXA 8/16	P0025107	Consultar	VARINXA 3 8/16	P0093545	16.386	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/16	P0094029	20.121
HYDRO 3 NXA 8/20	P0025109	Consultar	VARINXA 3 8/20	P0093546	17.790	HYDROVAR+ROT 3 NXA 8/20	P0094030	21.936
HYDRO 3 NXA 16/3	P0024998	Consultar	VARINXA 3 16/3	P0093547	12.545	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/3	P0094031	15.084
HYDRO 3 NXA 16/4	P0025000	Consultar	VARINXA 3 16/4	P0093548	13.302	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/4	P0094032	16.076
HYDRO 3 NXA 16/6	P0025005	Consultar	VARINXA 3 16/6	P0093549	15.584	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/6	P0094033	19.325
HYDRO 3 NXA 16/8	P0025009	Consultar	VARINXA 3 16/8	P0093550	17.043	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/8	P0094034	21.188
HYDRO 3 NXA 16/12	P0024995	Consultar	VARINXA 3 16/12	P0093551	21.458	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/12	P0094035	33.537
HYDRO 3 NXA 16/16	P0024997	Consultar	VARINXA 3 16/16	P0093552	24.256	HYDROVAR+ROT 3 NXA 16/16	P0094036	38.146

Prestaciones con **TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	800	900	1000	1100	1200	1250	1500	1600	1750	1800	2000
				KW	HP		48	54	60	66	72	75	90	96	105	108	120
3NXA 32/3	TGET75	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	52	51	49	47	46	45	39	37	33	31	25
3NXA 32/4	TGET120	RM3B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		69	68	66	64	62	60	53	50	44	42	34
3NXA 32/6	TGET150	RM3B015	VARIACHE 3 15T	11	15		105	103	101	98	95	92	83	77	67	65	52
3NXA 32/8	TGET200	RM3B020	VARIACHE 3 20T	15	20		139	138	134	103	126	123	111	104	91	88	70
3NXA 32/10	TGET250	RM3B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		174	172	169	164	162	160	142	134	121	114	88
3NXA 32/12	TGET300	RM3B030	VARIACHE 3 30T	22	30		210	208	203	199	194	191	171	161	147	137	107

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO NXA			Serie VARI NXA			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3 NXA 32/3	P0025035	Consultar	VARINXA 3 32/3	P0093553	18.446	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/3	P0094037	22.179
HYDRO 3 NXA 32/4	P0025037	Consultar	VARINXA 3 32/4	P0093554	19.692	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/4	P0094038	23.832
HYDRO 3 NXA 32/6	P0025039	Consultar	VARINXA 3 32/6	P0093556	24.703	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/6	P0094040	37.853
HYDRO 3 NXA 32/8	P0025043	Consultar	VARINXA 3 32/8	P0093557	27.781	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/8	P0094041	42.835
HYDRO 3 NXA 32/10	P0025031	Consultar	VARINXA 3 32/10	P0093558	30.132	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/10	P0094042	49.715
HYDRO 3 NXA 32/12	P0025033	Consultar	VARINXA 3 32/12	P0093559	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXA 32/12	P0094043	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	1250	1500	1600	1750	1800	2000	2250	2500	2750
				KW	HP		75	90	96	105	108	120	135	150	165
3NXV 45/2	TGET120	RM3B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10	m.c.a.	48	46	45	44	45	42	39	35	30
3NXV 45/3	TGET150	RM3B015	VARIACHE 3 15T	11	15		72	70	68	67	66	63	58	53	45
3NXV 45/4	TGET200	RM3B020	VARIACHE 3 20T	15	20		98	94	90	87	86	84	77	70	61
3NXV 45/5	TGET250	RM3B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		123	118	115	112	110	105	97	88	77
3NXV 45/6	TGET300	RM3B030	VARIACHE 3 30T	22	30		147	141	138	135	132	127	118	107	94
3NXV 45/9-2	TGET400	RM3B040	VARIACHE 3 40T	30	40		209	202	196	193	191	182	169	152	133
3NXV 45/10	TGET500	RM3B050	VARIACHE 3 50T	37	50		245	236	230	225	223	212	196	179	156
3NXV 45/13-2	TGET600	RM3B060	VARIACHE 3 60T	45	60		309	300	292	286	283	270	250	227	199

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO NXA			Serie VARI NXA			Serie HYDROVAR		
HYDRO 3 NXV 45/2	P0025069	Consultar	VARINXV 3 45/2	P0093560	20.420	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/2	P0094044	29.355
HYDRO 3 NXV 45/3	P0025073	Consultar	VARINXV 3 45/3	P0093561	25.216	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/3	P0094045	38.539
HYDRO 3 NXV 45/4	P0025075	Consultar	VARINXV 3 45/4	P0093562	27.474	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/4	P0094046	42.429
HYDRO 3 NXV 45/5	P0025077	Consultar	VARINXV 3 45/5	P0093563	29.502	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/5	P0094047	48.878
HYDRO 3 NXV 45/6	P0025079	Consultar	VARINXV 3 45/6	P0093564	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/6	P0094048	Consultar
HYDRO 3 NXV 45/9-2	P0025081	Consultar	VARINXV 3 45/9-2	P0093565	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/9-2	P0094049	Consultar
HYDRO 3 NXV 45/10	P0025063	Consultar	VARINXV 3 45/10	P0093566	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/10	P0094050	Consultar
HYDRO 3 NXV 45/13-2	P0025067	Consultar	VARINXV 2 45/13-2	P0093567	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 45/13-2	P0094051	Consultar

Prestaciones con **TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	1500	1600	1750	1999	2250	2500	2750	3000	3501	3999
				KW	HP		90	96	105	120	135	150	165	180	210	240
3NXV 65/1	TGET75	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5	m.c.a.	27	27	26	25	24	23	22	20	17	14
3NXV 65/2-2	TGET120	RM3B010	VARIACHE 3.1 10T	7,5	10		37	37	36	35	34	32	30	28	23	17
3NXV 65/2	TGET150	RM3B015	VARIACHE 3 15T	11	15		55	54	53	51	49	47	45	42	37	30
3NXV 65/3-1	TGET200	RM3B020	VARIACHE 3 20T	15	20		73	72	71	69	66	63	60	46	48	39
3NXV 65/4-2	TGET250	RM3B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25		92	90	90	87	84	80	76	71	60	49
3NXV 65/4	TGET300	RM3B030	VARIACHE 3 30T	22	30		107	106	104	101	97	94	90	85	74	61
3NXV 65/6-2	TGET400	RM3B040	VARIACHE 3 40T	30	40		147	146	144	140	120	130	124	118	101	81
3NXV 65/7-1	TGET500	RM3B050	VARIACHE 3 50T	37	50		185	183	181	176	170	163	155	147	128	106
3NXV 65/8-1	TGET600	RM3B060	VARIACHE 3 60T	45	60		214	212	209	203	196	189	180	170	149	123

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO NXA			Serie VARI NXA			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3 NXV 65/1	P0025083	Consultar	VARINXV 3 65/1	P0093568	22.078	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/1	P0094052	26.241
HYDRO 3 NXV 65/2-2	P0025089	Consultar	VARINXV 3 65/2-2	P0093569	23.411	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/2-2	P0094053	31.726
HYDRO 3 NXV 65/2	P0025087	Consultar	VARINXV 3 65/2	P0093570	27.248	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/2	P0094054	41.242
HYDRO 3 NXV 65/3-1	P0025091	Consultar	VARINXV 3 65/3-1	P0093571	29.906	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/3-1	P0094055	45.662
HYDRO 3 NXV 65/4-2	P0025095	Consultar	VARINXV 3 65/4-2	P0093572	31.944	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/4-2	P0094056	52.125
HYDRO 3 NXV 65/4	P0025093	Consultar	VARINXV 3 65/4	P0093573	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/4	P0094057	Consultar
HYDRO 3 NXV 65/6-2	P0025097	Consultar	VARINXV 3 65/6-2	P0093574	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/6-2	P0094058	Consultar
HYDRO 3 NXV 65/7-1	P0025099	Consultar	VARINXV 3 65/7-1	P0093575	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/7-1	P0094059	Consultar
HYDRO 3 NXV 65/8-1	P0025101	Consultar	VARINXV 3 65/8-1	P0093576	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 65/8-1	P0094060	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO NXA-NXV - VARI NXA-NXV - HYDROVAR NXA-NXV TRIFÁSICO

Prestaciones con **TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO**

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	2500	2750	3000	3501	3999	4251	4500	5001	5499
				KW	HP		150	165	180	210	240	255	270	300	330
3NXV 90/3-2	TGET250	RM3B025	VARIACHE 3 25T	18,5	25	m.c.a.	68	67	65	60	55	52	49	41	33
3NXV 90/3	TGET300	RM3B030	VARIACHE 3 30T	22	30		83	81	79	73	67	64	61	54	47
3NXV 90/4	TGET400	RM3B040	VARIACHE 3 40T	30	40		110	108	105	100	92	88	84	75	65
3NXV 90/5	TGET500	RM3B050	VARIACHE 3 50T	37	50		140	137	133	126	117	113	107	95	83
3NXV 90/6	TGET600	RM3B060	VARIACHE 3 60T	45	60		168	164	160	151	141	135	130	117	103

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO NXA			Serie VARI NXA			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3 NXV 90/3-2	P0025127	Consultar	VARINXV 3 90/3-2	P0093577	31.552	HYDROVAR+ROT 3 NXV 90/3-2	P0094061	51.606
HYDRO 3 NXV 90/3	P0025129	Consultar	VARINXV 3 90/3	P0093578	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 90/3	P0094062	Consultar
HYDRO 3 NXV 90/4	P0025131	Consultar	VARINXV 3 90/4	P0093579	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 90/4	P0094063	Consultar
HYDRO 3 NXV 90/5	P0025133	Consultar	VARINXV 3 90/5	P0093580	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 90/5	P0094064	Consultar
HYDRO 3 NXV 90/6	P0025135	Consultar	VARINXV 3 86/4	P0093581	Consultar	HYDROVAR+ROT 3 NXV 90/6	P0094065	Consultar

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.