

HYDRO VIP M - VARI VIP M MONOFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO M VIP incluye

Electrobomba VIP monofásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI VIPM incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada monofásica y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con UNA BOMBA HORIZONTAL MONOFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	0	15	30	40	50	66	90	120	150
			KW	HP		0	0,9	1,8	2,4	3	4	5,4	7,2	9
1VIPH 52	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,37	0,5	m.c.a.	25	24	22	20	16	11			
1VIPH 82	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,55	0,75		38	37	34	30	25	17			
1VIPH 102	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,75	1		50	48	42	39	35	20			
1VIPH 122	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,9	1,33		72	69	61	55	46	25			
1VIPH 150	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,1	1,5			56	56	53	48	47	42	32	20
1VIPH 200	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,5	2			69	67	66	64	58	52	40	25

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP M	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1 VIPH 52M	P0092172	1.089	-	-	-
HYDRO 1 VIPH 82M	P0092173	1.115	-	-	-
HYDRO 1 VIPH 102M	P0092174	1.192	VARIVIPM 1 102T	P0092625	1.622
HYDRO 1 VIPH 122M	P0092176	1.229	VARIVIPM 1 122T	P0092626	1.668
HYDRO 1 VIPH 150M	P0019088	1.370	VARIVIPM 1 150T	P0039307	1.848
HYDRO 1 VIPH 200M	P0019090	1.432	VARIVIPM 1 200T	P0039309	1.907

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL MONOFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	15	30	45	60	75	90	120	150
			KW	HP		0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	9
1VIPV 15	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,1	1,5	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20
1VIPV 20	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,5	2		69	67	64	61	57	52	40	25

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP M	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1V 15M	P0012093	1.673	VARIVIPM 1V 15T	P0039415	1.963
HYDRO 1V 20M	P0019091	1.737	VARIVIPM 1V 20T	P0039417	2.014

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP M - VARI VIP M MONOFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por dos bombas VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304 acopladas en paralelo. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO M VIP incluye

Electrobomba VIP monofásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI VIPM incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada monofásica y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con DOS BOMBAS HORIZONTAL MONOFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	0	30	60	80	100	132	180	240	300
			KW	HP		0	1,8	3,6	4,8	6	8	10,8	14,4	18
2VIPH 52	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,37	0,5	m.c.a.	25	24	22	20	16	11			
2VIPH 82	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,55	0,75		38	37	34	30	25	17			
2VIPH 102	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,75	1		50	48	42	39	35	20			
2VIPH 122	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	0,9	1,33		72	69	61	55	46	25			
2VIPH 150	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,1	1,5			56	56	53	48	47	42	32	20
2VIPH 200	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,5	2			69	67	66	64	58	52	40	25

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP M	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 VIPH 52M	P0092627	1.927	-	-	-
HYDRO 2 VIPH 82M	P0092628	1.979	-	-	-
HYDRO 2 VIPH 102M	P0092629	2.117	VARI VIPM 2 102T+102T	P0117197	3.060
HYDRO 2 VIPH 122M	P0092631	2.191	VARI VIPM 2 122T+122T	P0117198	3.370
HYDRO 2 VIPH 150M	P0015858	2.487	VARI VIPM 2 150T+150T	P0117199	3.542
HYDRO 2 VIPH 200M	P0019115	2.612	VARI VIPM 2 200T+200T	P0117044	3.627

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL MONOFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	30	60	90	120	150	180	240	300
			KW	HP		1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	14,4	18
2VIPV 15	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,1	1,5	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20
2VIPV 20	MC A11	VARIACHE 2.2 2M	1,5	2		69	67	64	61	57	52	40	25

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP M	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2V 15M	P0019119	3.037	VARI VIPM 2 15T+15T	P0117200	3.646
HYDRO 2V 20M	P0019116	3.161	VARI VIPM 2 20T+20T	P0117201	3.748

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARIVIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con UNA BOMBA HORIZONTAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	0	15	30	40	50	66	90	120	150
			KW	HP		0	0,9	1,8	2,4	3	4	5,4	7,2	9
1VIPH 102T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	0,75	1	m.c.a.	50	48	42	39	35	20			
1VIPH 122T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	0,9	1,33		72	69	61	55	46	25			
1VIPH 150T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5			56	56	53	48	47	42	32	20
1VIPH 200T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2			69	67	66	64	58	52	40	25
1VIPH 300T	MC A11	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			81	79	77	75	68	64	49	30

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1 VIPH 102T	P0092175	1.185	VARIVIP 1 102T	P0092195	1.622
HYDRO 1 VIPH 122T	P0092177	1.225	VARIVIP 1 122T	P0092196	1.668
HYDRO 1 VIPH 150T	P0019087	1.344	VARIVIP 1 150T	P0092200	1.848
HYDRO 1 VIPH 200T	P0019089	1.404	VARIVIP 1 200T	P0092201	1.907
HYDRO 1 VIPH 300T	P0019091	1.449	VARIVIP 1 300T	P0044812	1.949

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	15	30	45	60	75	90	120	150
			KW	HP		0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	9
1VIPV 15T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20
1VIPV 20T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2		69	67	64	61	57	52	40	25
1VIPV 30T	MC A11	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		82	79	76	73	68	64	49	30
1VIPV 35T	MC A11	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		95	92	89	85	79	75	57	36
1VIPVR 40T	MC A11	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		109	105	101	97	91	85	65	41
1VIPVR 45T	MC A11	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		120	116	110	105	97	90	72	48

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1V 15T	P0019092	1.646	VARIVIP 1V 15T	P0092202	1.963
HYDRO 1V 20T	P0015847	1.709	VARIVIP 1V 20T	P0092203	2.014
HYDRO 1V 30T	P0015848	1.771	VARIVIP 1V 30T	P0039418	2.071
HYDRO 1V 35T	P0019095	1.805	VARIVIP 1V 35T	P0039420	2.098
HYDRO 1V 40T	P0019096	1.971	VARIVIP 1V 40T	P0039421	2.433
HYDRO 1V 45T	P0019097	2.008	VARIVIP 1V 45T	P0039423	2.460

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARIVIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	33	83	133	183	233	283	333	383
				KW	HP		2	5	8	11	14	17	20	23
1VIPV 10-20T	MC A11	RM1B002	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2	m.c.a.	31	29	27	23	18	12	2	
1VIPV 10-30T	MC A11	RM1B003	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		40	38	36	31	26	18	8	
1VIPVR 10-40T	MC A11	RM1B004	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		64	62	58	54	46	35	18	8
1VIPVR 10-55T	MC A11	RM1B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5		78	75	70	64	55	44	24	10
1VIPVR 10-65T	MC A11	RM1B005	VARIACHE 3.1 10T	4,7	6,4		89	85	80	73	63	50	27	12
1VIPVR 10-75T	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		112	105	100	91	74	59	29	15

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1V 10-20T	P0019098	1.646	VARIVIP 1V10 20T	P0039424	1.965
HYDRO 1V 10-30T	P0015849	1.723	VARIVIP 1V10 30T	P0039425	2.030
HYDRO 1V 10-40T	P0019099	1.955	VARIVIP 1V10 40T	P0039426	2.416
HYDRO 1V 10-55T	P0015850	2.141	VARIVIP 1V10 55T	P0039428	2.571
HYDRO 1V 10-65T	P0015851	2.216	VARIVIP 1V10 65T	P0039429	2.748
HYDRO 1V 10-75T	P0032997	2.426	VARIVIP 1V10 75T	P0039431	2.923

Prestaciones con UNA BOMBA VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	50	150	200	250	300	350	400	450	500
				KW	HP		2	9	12	15	18	21	24	27	30
1VIPVR 20-55T	MC A11	RM1B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5	m.c.a.	78	69	64	57	50	42	34	24	14
1VIPVR 20-65T	MC A11	RM1B005	VARIACHE 3.1 10T	5	6,5		91	81	75	67	58	49	40	28	16
1VIPVR 20-75T	SGET75	RM1B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		104	92	85	76	67	56	45	32	19

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 1V 20-55T	P0039646	2.436	VARIVIP 1V20 55T	P0039432	2.820
HYDRO 1V 20-65T	P0039647	2.539	VARIVIP 1V20 65T	P0039434	3.017
HYDRO 1V 20-75T	P0039648	2.778	VARIVIP 1V20 75T	P0039435	3.219

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.



Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.

Prestaciones con DOS BOMBAS HORIZONTAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	0	30	60	80	100	132	180	240	300
			KW	HP		0	1,8	3,6	4,8	6	8	10,8	14,4	18
2VIPH 102T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	0,75	1	m.c.a.	50	48	42	39	35	20			
2VIPH 122T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	0,9	1,2		72	69	61	55	46	25			
2VIPH 150T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5			56	56	53	48	47	42	32	20
2VIPH 200T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2			69	67	66	64	58	52	40	25
2VIPH 300T	MC A11	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			81	79	77	75	68	64	49	30

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2 VIPH 102T	P0092630	2.102	VARIVIP 2 102T	P0092654	2.981
HYDRO 2 VIPH 122T	P0092632	2.179	VARIVIP 2 122T	P0092655	3.060
HYDRO 2 VIPH 150T	P0015857	2.437	VARIVIP 2 150T	P0092659	3.370
HYDRO 2 VIPH 200T	P0015859	2.555	VARIVIP 2 200T	P0092660	3.542
HYDRO 2 VIPH 300T	P0015860	2.646	VARIVIP 2 300T	P0092661	3.627

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	30	60	90	120	150	180	240	300
			KW	HP		1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	14,4	18
2VIPV 15T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20
2VIPV 20T	MC A11	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2		69	67	64	61	57	52	40	25
2VIPV 30T	MC A11	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		82	79	76	73	68	64	49	30
2VIPV 35T	MC A11	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		95	92	89	85	79	75	57	36
2VIPVR 40T	MC A11	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		109	105	101	97	91	85	65	41
2VIPVR 45T	MC A11	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		120	116	110	105	97	90	72	48

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2V 15T	P0015861	3.086	VARIVIP 2V 15T	P0039472	3.646	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 15T	P0093097	6.867
HYDRO 2V 20T	P0015862	3.222	VARIVIP 2V 20T	P0039473	3.748	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 20T	P0093099	7.205
HYDRO 2V 30T	P0015863	3.289	VARIVIP 2V 30T	P0039474	3.859	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 30T	P0093101	7.429
HYDRO 2V 35T	P0015864	3.357	VARIVIP 2V 35T	P0039475	3.914	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 35T	P0093102	7.505
HYDRO 2V 40T	P0015865	3.695	VARIVIP 2V 40T	P0039476	4.584	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 40T	P0093103	8.048
HYDRO 2V 45T	P0019117	3.766	VARIVIP 2V 45T	P0039477	4.644	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 45T	P0093104	8.124

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	66	166	266	366	466	566	666	766
				KW	HP		4	10	16	22	28	34	40	46
2VIPV 10-20T	MC A11	RM2B002	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2	m.c.a.	31	29	27	23	18	12	2	
2VIPV 10-30T	MC A11	RM2B003	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		40	38	36	31	26	18	8	
2VIPVR 10-40T	MC A11	RM2B004	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		64	62	58	54	46	35	18	8
2VIPVR 10-55T	MC A11	RM2B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5		78	75	70	64	55	44	24	10
2VIPVR 10-65T	MC A11	RM2B005	VARIACHE 3.1 10T	4,7	6,4		89	85	80	73	63	50	27	12
2VIPVR 10-75T	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		112	105	100	91	74	59	29	15

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2V 10-20T	P0019118	3.037	VARIVIP 2V 10-20T	P0039478	3.647	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-20T	P0093105	7.079
HYDRO 2V 10-30T	P0015866	3.188	VARIVIP 2V 10-30T	P0039479	3.775	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-30T	P0093106	7.330
HYDRO 2V 10-40T	P0015867	3.656	VARIVIP 2V 10-40T	P0039480	4.553	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-40T	P0093107	8.010
HYDRO 2V 10-55T	P0015868	4.035	VARIVIP 2V 10-55T	P0039481	4.865	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-55T	P0093108	8.647
HYDRO 2V 10-65T	P0015869	5.467	VARIVIP 2V 10-65T	P0039482	5.214	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-65T	P0093109	9.904
HYDRO 2V 10-75T	P0029988	5.890	VARIVIP 2V 10-75T	P0039483	5.565	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 10-75T	P0093110	11.129

Prestaciones con DOS BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	100	300	400	500	600	700	800	900	1000
				KW	HP		6	18	24	30	36	42	48	54	60
2VIPVR 20-55T	MC A11	RM2B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5	m.c.a.	78	69	64	57	50	42	34	24	14
2VIPVR 20-65T	MC A11	RM2B005	VARIACHE 3.1 10T	5	6,5		91	81	75	67	58	49	40	28	16
2VIPVR 20-75T	DGET75	RM2B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		104	92	85	76	67	56	45	32	19

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 2V 20-55T	P0039650	5.915	VARIVIP 2V 20-55T	P0039484	5.359	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 20-55T	P0093111	9.265
HYDRO 2V 20-65T	P0039651	6.123	VARIVIP 2V 20-65T	P0039485	5.754	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 20-65T	P0093112	10.589
HYDRO 2V 20-75T	P0039653	6.610	VARIVIP 2V 20-75T	P0039486	6.155	HYDROVAR+ROT 2 VIPV 20-75T	P0093113	11.096

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARIVIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con TRES BOMBAS HORIZONTAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	0	45	90	120	150	198	270	360	450
			KW	HP		0	2,7	5,4	7,2	9	12	16,2	21,6	27
3VIPH 102T	-	VARIACHE 2.2 2T	0,75	1	m.c.a.	50	48	42	39	35	20			
3VIPH 122T	-	VARIACHE 2.2 2T	0,9	1,2		72	69	61	55	46	25			
3VIPH 150T	-	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5			56	56	53	48	47	42	32	20
3VIPH 200T	-	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2			69	67	66	64	58	52	40	25
3VIPH 300T	-	VARIACHE 3.1 3T	2,2	3			81	79	77	75	68	64	49	30

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 3 VIPH 102T	P0033927	3.270	VARIVIP 3 102T	P0093351	4.435
HYDRO 3 VIPH 122T	P0093329	3.384	VARIVIP 3 122T	P0093350	4.548
HYDRO 3 VIPH 150T	P0019144	3.762	VARIVIP 3 150T	P0093356	5.095
HYDRO 3 VIPH 200T	P0019146	3.945	VARIVIP 3 200T	P0093357	5.269
HYDRO 3 VIPH 300T	P0019148	4.074	VARIVIP 3 300T	P0093358	5.399

Prestaciones con TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	45	90	135	180	255	270	360	450
			KW	HP		2,7	5,4	8,1	10,8	13,5	16,2	21,6	27
3VIPV 15T	-	VARIACHE 2.2 2T	1,1	1,5	m.c.a.	57	55	53	50	46	42	32	20
3VIPV 20T	-	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2		69	67	64	61	57	52	40	25
3VIPV 30T	-	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		82	79	76	73	68	64	49	30
3VIPV 35T	-	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		95	92	89	85	79	75	57	36
3VIPVR 40T	-	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		109	105	101	97	91	85	65	41
3VIPVR 45T	-	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		120	116	110	105	97	90	72	48

Tipo Serie HYDRO	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie VARI VIP	Códigos	P.V.P euros	Tipo Serie HYDROVAR + ROT	Códigos	P.V.P euros
HYDRO 3V 15T	P0019149	4.751	VARIVIP 3V 15T	P0093359	5.426	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 15T	P0093841	9.077
HYDRO 3V 20T	P0015883	4.956	VARIVIP 3V 20T	P0093360	5.580	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 20T	P0093843	9.465
HYDRO 3V 30T	P0015884	5.054	VARIVIP 3V 30T	P0093361	5.744	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 30T	P0093845	9.754
HYDRO 3V 35T	P0019151	5.157	VARIVIP 3V 35T	P0093362	5.826	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 35T	P0093846	9.859
HYDRO 3V 40T	P0019152	5.666	VARIVIP 3V 40T	P0093363	6.836	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 40T	P0093847	10.585
HYDRO 3V 45T	P0019153	5.772	VARIVIP 3V 45T	P0093364	6.922	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 45T	P0093848	10.697

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.

HYDRO VIP - VARI VIP HYDROVAR VIP / TRIFÁSICO

Aplicaciones

Equipos diseñados para suministro automático de agua a presión en viviendas, edificios, industria, riego, etc.

Construcción

Equipos formados por una bomba VIPH o VIPV con rodetes en inox. AISI 304. Diseño conjunto de todo el equipo listo para el servicio automático.

HYDRO VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Cuadro de control mediante presostato.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín NO incluido.
Opcional colector de aspiración.

VARI VIP incluye

Electrobomba VIP trifásica.
Variador VARIACHE con entrada y salida trifásica.
Colector de impulsión.
Una válvula de retención y corte por bomba.
Calderín 24L incluido.
Opcional cuadro de interconexiones.
Opcional colector de aspiración.



Prestaciones con TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	99	249	399	549	699	849	999	1149
				KW	HP		6	15	24	33	42	51	60	69
3VIPV 10-20T	-	RM3B002	VARIACHE 2.2 2T	1,5	2	m.c.a.	31	29	27	23	18	12	2	
3VIPV 10-30T	-	RM3B003	VARIACHE 2.2 3T	2,2	3		40	38	36	31	26	18	8	
3VIPVR 10-40T	-	RM3B004	VARIACHE 2.3 5.5T	3	4		64	62	58	54	46	35	18	8
3VIPVR 10-55T	-	RM3B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5		78	75	70	64	55	44	24	10
3VIPVR 10-65T	-	RM3B005	VARIACHE 3.1 10T	4,7	6,4		89	85	80	73	63	50	27	12
3VIPVR 10-75T	TGET75	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		112	105	100	91	74	59	29	15

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO			Serie VARI VIP			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3V 10-20T	P0019154	4.682	VARIVIP 3V 10-20T	P0093365	5.428	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-20T	P0093849	9.274
HYDRO 3V 10-30T	P0019155	4.909	VARIVIP 3V 10-30T	P0093366	5.621	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-30T	P0093850	9.603
HYDRO 3V 10-40T	P0019156	5.609	VARIVIP 3V 10-40T	P0093367	6.788	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-40T	P0093851	10.527
HYDRO 3V 10-55T	P0019157	6.174	VARIVIP 3V 10-55T	P0093368	7.254	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-55T	P0093852	11.355
HYDRO 3V 10-65T	P0019158	8.305	VARIVIP 3V 10-65T	P0093369	7.779	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-65T	P0093853	13.063
HYDRO 3V 10-75T	P0032998	8.941	VARIVIP 3V 10-75T	P0093370	8.304	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 10-75T	P0093854	14.457

Prestaciones con TRES BOMBAS VERTICAL TRIFÁSICO

Tipo	Cuadro HYDRO	Cuadro HYDROVAR	Cuadro VARI	Motor P2		l/min m3/h	150	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
				KW	HP		9	27	36	45	54	63	72	81	90
3VIPVR 20-55T	-	RM3B005	VARIACHE 2.3 5.5T	4	5,5	m.c.a.	78	69	64	57	50	42	34	24	14
3VIPVR 20-65T	-	RM3B005	VARIACHE 3.1 10T	5	6,5		91	81	75	67	58	49	40	28	16
3VIPVR 20-75T	TGET75	RM3B007	VARIACHE 3.1 10T	5,5	7,5		104	92	85	76	67	56	45	32	19

Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros	Tipo	Códigos	P.V.P euros
Serie HYDRO			Serie VARI VIP			Serie HYDROVAR + ROT		
HYDRO 3V 20-55T	P0039654	8.974	VARIVIP 3V 20-55T	P0093371	7.994	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 20-55T	P0093855	12.291
HYDRO 3V 20-65T	P0039655	9.291	VARIVIP 3V 20-65T	P0093372	8.590	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 20-65T	P0093856	14.085
HYDRO 3V 20-75T	P0039657	10.023	VARIVIP 3V 20-75T	P0093373	9.192	HYDROVAR+ROT 3 VIPV 20-75T	P0093857	15.579

Nota: Todos los cuadros de las tablas son nuestra selección estándar. Todos los modelos definidos con Variache 2.2 y Variache 2.3 monofásicos o trifásicos de diferentes potencias se pueden fabricar con Variache 3.1 bajo demanda. Cuadros con funciones especiales, consultar.