

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21 Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Tipología de las bombas que componen el equipo

Cada bomba principal ELECTRICA **E**

Cada bomba principal DIESEL **D**

Bomba auxiliar JOCKEY **J**

Composiciones más empleadas

ELECTRICA + JOCKEY

DIESEL + JOCKEY

ELECTRICA + DIESEL + JOCKEY

ELECTRICA + 2 DIESEL + JOCKEY

DOS DIESEL + JOCKEY

TRES DIESEL + JOCKEY

E+J


D+J

E+D+J

E+2D+J

2D+J

3D+J



Bombas principales eléctricas o diesel

Descripción: Se trata de equipos que utilizan la bomba normalizada tipo RNI según DIN 24255. Una larga experiencia en la fabricación de este tipo de equipos contra incendios ha permitido su estandarización aplicando la normativa vigente UNE 23500-12/21 o la Regla Técnica R.T.2-ABA de CEPREVEN. También disponibles bajo normativa UNE-EN 12845 o según la Regla Técnica RT1-ROC de CEPREVEN. Diseño conjunto de todo el equipo preparado para el servicio automático contra incendios. Fabricación modular configurable según el tipo de equipo requerido ya sea bomba principal única o varias bombas principales, con accionamiento por motor eléctrico o diesel. Selección del equipo adecuado entre una amplia gama de posibilidades con caudales desde 12 M3/H y presiones hasta 125 metros. Potencias hasta 430 CV.

Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba	
FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey	
12-45	12	45	RNI 32-20	5,5	VIP H 122T -1,3	Consultar
12-50	12	50	RNI 32-20	7,5	VIP H 122T -1,3	Consultar
12-55	12	55	RNI 32-20	7,5	VIP H 122T -1,3	Consultar
12-60	12	60	RNI 32-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
12-65	12	65	RNI 32-20	10	VIP 30 T -3	Consultar
12-70	12	70	RNI 32-26	15	VIP 30 T -3	Consultar
12-75	12	75	RNI 32-26	15	VIP 30 T -3	Consultar
12-80	12	80	RNI 32-26	15	VIP 35 T -3	Consultar
12-85	12	85	RNI 32-26	20	VIP 35 T -3	Consultar
12-90	12	90	RNI 32-26	20	VIP 40 T -4	Consultar
12-95	12	95	RNI 32-26	20	VIP 40 T -4	Consultar
12-100	12	100	RNI 32-26	25	VIP 40 T -4	Consultar
18-45	18	45	RNI 32-20	7,5	VIP H 122T -1,3	Consultar
18-50	18	50	RNI 32-20	7,5	VIP H 122T -1,3	Consultar
18-55	18	55	RNI 32-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
18-60	18	60	RNI 32-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
18-65	18	65	RNI 32-26	15	VIP 30 T -3	Consultar
18-70	18	70	RNI 32-26	15	VIP 30 T -3	Consultar
18-75	18	75	RNI 32-26	20	VIP 30 T -3	Consultar
18-80	18	80	RNI 32-26	20	VIP 35 T -3	Consultar
18-85	18	85	RNI 32-26	20	VIP 35 T -3	Consultar
18-90	18	90	RNI 32-26	20	VIP 40 T -4	Consultar
18-95	18	95	RNI 32-26	20	VIP 40 T -4	Consultar
18-100	18	100	RNI 32-26	25	VIP 40 T -4	Consultar
18-105	18	105	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
18-110	18	110	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
18-115	18	115	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
18-120	18	120	RNI 40-32H	40	NXA 4/22-5,5	Consultar
18-125	18	125	RNI 40-32H	40	NXA 4/22-5,5	Consultar
24-45	24	45	RNI 40-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
24-50	24	50	RNI 40-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
24-55	24	55	RNI 40-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
24-60	24	60	RNI 40-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
24-65	24	65	RNI 32-26	20	VIP 30 T -3	Consultar
24-70	24	70	RNI 32-26	20	VIP 30 T -3	Consultar
24-75	24	75	RNI 32-26	20	VIP 30 T -3	Consultar
24-80	24	80	RNI 32-26	20	VIP 35 T -3	Consultar
24-85	24	85	RNI 32-26	20	VIP 35 T -3	Consultar
24-90	24	90	RNI 32-26	25	VIP 40 T -4	Consultar

Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba	
FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey	
24-95	24	95	RNI 32-26	25	VIP 40 T -4	Consultar
24-100	24	100	RNI 40-32H	30	VIP 40 T -4	Consultar
24-105	24	105	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
24-110	24	110	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
24-115	24	115	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
24-120	24	120	RNI 40-32H	40	NXA 4/22-5,5	Consultar
24-125	24	125	RNI 40-32H	40	NXA 4/22-5,5	Consultar
30-45	30	45	RNI 40-20	10	VIP H 122T -1,3	Consultar
30-50	30	50	RNI 40-26h	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
30-55	30	55	RNI 40-26h	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
30-60	30	60	RNI 40-26h	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
30-65	30	65	RNI 40-26h	20	VIP 30 T -3	Consultar
30-70	30	70	RNI 40-26h	20	VIP 30 T -3	Consultar
30-75	30	75	RNI 40-26h	20	VIP 30 T -3	Consultar
30-80	30	80	RNI 40-26h	25	VIP 35 T -3	Consultar
30-85	30	85	RNI 40-26h	25	VIP 35 T -3	Consultar
30-90	30	90	RNI 40-26h	25	VIP 40 T -4	Consultar
30-95	30	95	RNI 40-26h	25	VIP 40 T -4	Consultar
30-100	30	100	RNI 40-32H	40	VIP 40 T -4	Consultar
30-105	30	105	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
30-110	30	110	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
30-115	30	115	RNI 40-32H	40	VIP 45 T -4	Consultar
30-120	30	120	RNI 40-32H	40	NXA 4/22-5,5	Consultar
30-125	30	125	RNI 40-32H	50	NXA 4/22-5,5	Consultar
36-45	36	45	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
36-50	36	50	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
36-55	36	55	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
36-60	36	60	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
36-65	36	65	RNI 50-20	20	VIP 30 T -3	Consultar
36-70	36	70	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar
36-75	36	75	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar
36-80	36	80	RNI 50-26h	25	VIP 35 T -3	Consultar
36-85	36	85	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar
36-90	36	90	RNI 50-26h	30	VIP 40 T -4	Consultar
36-95	36	95	RNI 50-26h	30	VIP 40 T -4	Consultar
36-100	36	100	RNI 50-26h	50	VIP 40 T -4	Consultar
36-105	36	105	RNI 50-26h	50	VIP 45 T -4	Consultar
42-45	42	45	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-50	42	50	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21
Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Equipo			Composición			P.V.P euros	Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba		Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba	
FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey		FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey	
42-55	42	55	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	72-90	72	90	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
42-60	42	60	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	72-95	72	95	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
42-65	42	65	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	72-100	72	100	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
42-70	42	70	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	72-105	72	105	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar
42-75	42	75	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	72-110	72	110	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar
42-80	42	80	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	72-115	72	115	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar
42-85	42	85	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	72-120	72	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar
42-90	42	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	72-125	72	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar
42-95	42	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	84-45	84	45	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-100	42	100	RNI 50-26h	50	VIP 40 T -4	Consultar	84-50	84	50	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-105	42	105	RNI 50-26h	50	VIP 45 T -4	Consultar	84-55	84	55	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-110	42	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	84-60	84	60	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-115	42	115	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	84-65	84	65	RNI 65-20	40	VIP 30 T -3	Consultar
42-120	42	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	84-70	84	70	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
42-125	42	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	84-75	84	75	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
48-45	48	45	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar	84-80	84	80	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar
48-50	48	50	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	84-85	84	85	RNI 65-26h	60	VIP 35 T -3	Consultar
48-55	48	55	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	84-90	84	90	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
48-60	48	60	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	84-95	84	95	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
48-65	48	65	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	84-100	84	100	RNI 65-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
48-70	48	70	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	84-105	84	105	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
48-75	48	75	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	84-110	84	110	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
48-80	48	80	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	84-115	84	115	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
48-85	48	85	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	84-120	84	120	RNI 65-32H	100	NXA 4/22-5,5	Consultar
48-90	48	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	84-125	84	125	RNI 65-32H	125	NXA 4/22-5,5	Consultar
48-95	48	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	96-45	96	45	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-100	48	100	RNI 50-26h	50	VIP 40 T -4	Consultar	96-50	96	50	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-105	48	105	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	96-55	96	55	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-110	48	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	96-60	96	60	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-115	48	115	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar	96-65	96	65	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
48-120	48	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	96-70	96	70	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
48-125	48	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	96-75	96	75	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
60-45	60	45	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	96-80	96	80	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar
60-50	60	50	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	96-85	96	85	RNI 65-26h	60	VIP 35 T -3	Consultar
60-55	60	55	RNI 50-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	96-90	96	90	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
60-60	60	60	RNI 50-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	96-95	96	95	RNI 65-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
60-65	60	65	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	96-100	96	100	RNI 65-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
60-70	60	70	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	96-105	96	105	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
60-75	60	75	RNI 50-26h	40	VIP 30 T -3	Consultar	96-110	96	110	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
60-80	60	80	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	96-115	96	115	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
60-85	60	85	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	96-120	96	120	RNI 65-32H	100	NXA 4/22-5,5	Consultar
60-90	60	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	96-125	96	125	RNI 65-32H	125	NXA 4/22-5,5	Consultar
60-95	60	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	108-45	108	45	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-100	60	100	RNI 50-32H	60	VIP 40 T -4	Consultar	108-50	108	50	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-105	60	105	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	108-55	108	55	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-110	60	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	108-60	108	60	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-115	60	115	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar	108-65	108	65	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
60-120	60	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	108-70	108	70	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
60-125	60	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	108-75	108	75	RNI 65-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
72-45	72	45	RNI 65-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	108-80	108	80	RNI 65-26h	60	VIP 35 T -3	Consultar
72-50	72	50	RNI 65-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	108-85	108	85	RNI 65-26h	60	VIP 35 T -3	Consultar
72-55	72	55	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar	108-90	108	90	RNI 65-26h	60	VIP 40 T -4	Consultar
72-60	72	60	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar	108-95	108	95	RNI 65-32H	100	VIP 40 T -4	Consultar
72-65	72	65	RNI 65-20	40	VIP 30 T -3	Consultar	108-100	108	100	RNI 65-32H	100	VIP 40 T -4	Consultar
72-70	72	70	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar	108-105	108	105	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
72-75	72	75	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar	108-110	108	110	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
72-80	72	80	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar	108-115	108	115	RNI 65-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
72-85	72	85	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar	108-120	108	120	RNI 65-32H	100	NXA 4/22-5,5	Consultar

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21
Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Equipo			Composición			P.V.P euros	Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba		Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba	
FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey		FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey	
42-55	42	55	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	108-125	108	125	RNI 65-32H	125	NXA 4/22-5,5	Consultar
42-60	42	60	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	120-45	120	45	RNI 80-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-65	42	65	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	120-50	120	50	RNI 80-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-70	42	70	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	120-55	120	55	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-75	42	75	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	120-60	120	60	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
42-80	42	80	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	120-65	120	65	RNI 80-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar
42-85	42	85	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	120-70	120	70	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
42-90	42	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	120-75	120	75	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
42-95	42	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	120-80	120	80	RNI 80-26h	75	VIP 35 T -3	Consultar
42-100	42	100	RNI 50-26h	50	VIP 40 T -4	Consultar	120-85	120	85	RNI 80-26h	75	VIP 35 T -3	Consultar
42-105	42	105	RNI 50-26h	50	VIP 45 T -4	Consultar	120-90	120	90	RNI 80-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
42-110	42	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	120-95	120	95	RNI 80-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
42-115	42	115	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	120-100	120	100	RNI 80-32H	100	VIP 40 T -4	Consultar
42-120	42	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	120-105	120	105	RNI 80-32H	100	VIP 45 T -4	Consultar
42-125	42	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	120-110	120	110	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
48-45	48	45	RNI 50-20	15	VIP H 122T -1,3	Consultar	120-115	120	115	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
48-50	48	50	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	120-120	120	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
48-55	48	55	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	120-125	120	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
48-60	48	60	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	132-45	132	45	RNI 80-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-65	48	65	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	132-50	132	50	RNI 80-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-70	48	70	RNI 50-26h	25	VIP 30 T -3	Consultar	132-55	132	55	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-75	48	75	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	132-60	132	60	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
48-80	48	80	RNI 50-26h	30	VIP 35 T -3	Consultar	132-65	132	65	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
48-85	48	85	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	132-70	132	70	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
48-90	48	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	132-75	132	75	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar
48-95	48	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	132-80	132	80	RNI 80-26h	75	VIP 35 T -3	Consultar
48-100	48	100	RNI 50-26h	50	VIP 40 T -4	Consultar	132-85	132	85	RNI 80-26h	75	VIP 35 T -3	Consultar
48-105	48	105	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	132-90	132	90	RNI 80-26h	75	VIP 40 T -4	Consultar
48-110	48	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	132-95	132	95	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
48-115	48	115	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar	132-100	132	100	RNI 80-32H	125	VIP 40 T -4	Consultar
48-120	48	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	132-105	132	105	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
48-125	48	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	132-110	132	110	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
60-45	60	45	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	132-115	132	115	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
60-50	60	50	RNI 50-20	20	VIP H 122T -1,3	Consultar	132-120	132	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
60-55	60	55	RNI 50-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	132-125	132	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
60-60	60	60	RNI 50-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	144-45	144	45	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-65	60	65	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	144-50	144	50	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-70	60	70	RNI 50-26h	30	VIP 30 T -3	Consultar	144-55	144	55	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
60-75	60	75	RNI 50-26h	40	VIP 30 T -3	Consultar	144-60	144	60	RNI 80-20	60	VIP 30 T -3	Consultar
60-80	60	80	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	144-65	144	65	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
60-85	60	85	RNI 50-26h	40	VIP 35 T -3	Consultar	144-70	144	70	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar
60-90	60	90	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	144-75	144	75	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar
60-95	60	95	RNI 50-26h	40	VIP 40 T -4	Consultar	144-80	144	80	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
60-100	60	100	RNI 50-32H	60	VIP 40 T -4	Consultar	144-85	144	85	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
60-105	60	105	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	144-90	144	90	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
60-110	60	110	RNI 50-32H	60	VIP 45 T -4	Consultar	144-95	144	95	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
60-115	60	115	RNI 50-32H	75	VIP 45 T -4	Consultar	144-100	144	100	RNI 80-32H	125	VIP 40 T -4	Consultar
60-120	60	120	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	144-105	144	105	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
60-125	60	125	RNI 50-32H	75	NXA 4/22-5,5	Consultar	144-110	144	110	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
72-45	72	45	RNI 65-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	144-115	144	115	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
72-50	72	50	RNI 65-20	25	VIP H 122T -1,3	Consultar	144-120	144	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
72-55	72	55	RNI 65-20	30	VIP H 122T -1,3	Consultar	144-125	144	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
72-60	72	60	RNI 65-20	40	VIP H 122T -1,3	Consultar	156-45	156	45	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
72-65	72	65	RNI 65-20	40	VIP 30 T -3	Consultar	156-50	156	50	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
72-70	72	70	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar	156-55	156	55	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
72-75	72	75	RNI 65-26h	50	VIP 30 T -3	Consultar	156-60	156	60	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
72-80	72	80	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar	156-65	156	65	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
72-85	72	85	RNI 65-26h	50	VIP 35 T -3	Consultar	156-70	156	70	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21
Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo FOC-N	Q m3/h	H m.c.a.	Bomba eléctrica		Bomba	
			Principal	HP	Jockey	
156-75	156	75	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar
156-80	156	80	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
156-85	156	85	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
156-90	156	90	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
156-95	156	95	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
156-100	156	100	RNI 80-32H	125	VIP 40 T -4	Consultar
156-105	156	105	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
156-110	156	110	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
156-115	156	115	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
156-120	156	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
156-125	156	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
168-45	168	45	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
168-50	168	50	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
168-55	168	55	RNI 80-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
168-60	168	60	RNI 80-26h	60	VIP 30 T -3	Consultar
168-65	168	65	RNI 80-26h	75	VIP 20 T -2	Consultar
168-70	168	70	RNI 80-26h	75	VIP 30 T -3	Consultar
168-75	168	75	RNI 80-26h	100	VIP 30 T -3	Consultar
168-80	168	80	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
168-85	168	85	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
168-90	168	90	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
168-95	168	95	RNI 80-26h	125	VIP 40 T -4	Consultar
168-100	168	100	RNI 80-32H	125	VIP 40 T -4	Consultar
168-105	168	105	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
168-110	168	110	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
168-115	168	115	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
168-120	168	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
168-125	168	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
180-45	180	45	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
180-50	180	50	RNI 80-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
180-55	180	55	RNI 80-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
180-60	180	60	RNI 100-26H	75	VIP 30 T -3	Consultar
180-65	180	65	RNI 100-26H	75	VIP 30 T -3	Consultar
180-70	180	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
180-75	180	75	RNI 80-26h	100	VIP 30 T -3	Consultar
180-80	180	80	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
180-85	180	85	RNI 80-26h	100	VIP 35 T -3	Consultar
180-90	180	90	RNI 80-26h	100	VIP 40 T -4	Consultar
180-95	180	95	RNI 80-26h	125	VIP 40 T -4	Consultar
180-100	180	100	RNI 80-32H	125	VIP 40 T -4	Consultar
180-105	180	105	RNI 80-32H	125	VIP 45 T -4	Consultar
180-110	180	110	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
180-115	180	115	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
180-120	180	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
180-125	180	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
192-45	192	45	RNI 100-20	50	VIP H 122T -1,3	Consultar
192-50	192	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
192-55	192	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar
192-60	192	60	RNI 100-20	75	VIP 30 T -3	Consultar
192-65	192	65	RNI 100-26H	75	VIP 30 T -3	Consultar
192-70	192	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
192-75	192	75	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
192-80	192	80	RNI 100-26H	100	VIP 35 T -3	Consultar
192-85	192	85	RNI 100-26H	100	VIP 35 T -3	Consultar
192-90	192	90	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
192-95	192	95	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
192-100	192	100	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
192-105	192	105	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
192-110	192	110	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
192-115	192	115	RNI 80-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
192-120	192	120	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
192-125	192	125	RNI 80-32H	150	NXA 4/22-5,5	Consultar
204-45	204	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
204-50	204	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
204-55	204	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar
204-60	204	60	RNI 100-20	75	VIP 30 T -3	Consultar
204-65	204	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
204-70	204	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
204-75	204	75	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
204-80	204	80	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
204-85	204	85	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
204-90	204	90	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
204-95	204	95	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
204-100	204	100	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
204-105	204	105	RNI 100-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
204-110	204	110	RNI 100-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
204-115	204	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar
204-120	204	120	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
204-125	204	125	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
216-45	216	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
216-50	216	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
216-55	216	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar
216-60	216	60	RNI 100-20	75	VIP 30 T -3	Consultar
216-65	216	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
216-70	216	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
216-75	216	75	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
216-80	216	80	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
216-85	216	85	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
216-90	216	90	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
216-95	216	95	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
216-100	216	100	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
216-105	216	105	RNI 100-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
216-110	216	110	RNI 100-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
216-115	216	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar
216-120	216	120	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
216-125	216	125	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
228-45	228	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
228-50	228	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
228-55	228	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar
228-60	228	60	RNI 100-20	75	VIP 30 T -3	Consultar
228-65	228	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
228-70	228	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar
228-75	228	75	RNI 100-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
228-80	228	80	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
228-85	228	85	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar
228-90	228	90	RNI 100-26H	125	VIP 40 T -4	Consultar
228-95	228	95	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
228-100	228	100	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar
228-105	228	105	RNI 100-32H	150	VIP 45 T -4	Consultar
228-110	228	110	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar
228-115	228	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar
228-120	228	120	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
228-125	228	125	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar
240-45	240	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
240-50	240	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar
240-55	240	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21
Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Equipo			Composición			P.V.P euros	Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba		Tipo	Q	H	Bomba eléctrica		Bomba	
FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey		FOC-N	m3/h	m.c.a.	Principal	HP	Jockey	
240-60	240	60	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	288-75	288	75	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
240-65	240	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	288-80	288	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
240-70	240	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	288-85	288	85	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
240-75	240	75	RNI 100-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	288-90	288	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
240-80	240	80	RNI 100-26H	125	VIP 35 T -3	Consultar	288-95	288	95	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
240-85	240	85	RNI 100-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	288-100	288	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
240-90	240	90	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	288-105	288	105	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
240-95	240	95	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	288-110	288	110	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
240-100	240	100	RNI 100-32HR	180	VIP 40 T -4	Consultar	288-115	288	115	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
240-105	240	105	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	300-70	300	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
240-110	240	110	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	300-75	300	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
240-115	240	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	300-80	300	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
240-120	240	120	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar	300-85	300	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
240-125	240	125	RNI 100-32HR	180	NXA 4/22-5,5	Consultar	300-90	300	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
252-45	252	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar	300-95	300	95	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
252-50	252	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar	300-100	300	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
252-55	252	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar	300-105	300	105	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
252-60	252	60	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	300-110	300	110	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
252-65	252	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	312-70	312	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
252-70	252	70	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	312-75	312	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
252-75	252	75	RNI 100-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	312-80	312	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
252-80	252	80	RNI 100-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	312-85	312	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
252-85	252	85	RNI 100-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	312-90	312	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
252-90	252	90	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	312-95	312	95	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
252-95	252	95	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	312-100	312	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
252-100	252	100	RNI 100-32HR	180	VIP 40 T -4	Consultar	312-105	312	105	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
252-105	252	105	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	312-110	312	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
252-110	252	110	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	324-70	324	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
252-115	252	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	324-75	324	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
252-120	252	120	RNI 100-32HR	220	NXA 4/22-5,5	Consultar	324-80	324	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
252-125	252	125	RNI 100-32HR	220	NXA 4/22-5,5	Consultar	324-85	324	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
264-45	264	45	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar	324-90	324	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
264-50	264	50	RNI 100-20	60	VIP 20 T -2	Consultar	324-95	324	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
264-55	264	55	RNI 100-20	75	VIP 20 T -2	Consultar	324-100	324	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
264-60	264	60	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	324-105	324	105	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar
264-65	264	65	RNI 100-26H	100	VIP 30 T -3	Consultar	324-110	324	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
264-70	264	70	RNI 100-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	336-70	336	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
264-75	264	75	RNI 100-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	336-75	336	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
264-80	264	80	RNI 100-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	336-80	336	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
264-85	264	85	RNI 100-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	336-85	336	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
264-90	264	90	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	336-90	336	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
264-95	264	95	RNI 100-26H	150	VIP 40 T -4	Consultar	336-95	336	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
264-100	264	100	RNI 100-32HR	180	VIP 40 T -4	Consultar	336-100	336	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
264-105	264	105	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	336-105	336	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
264-110	264	110	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	336-110	336	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
264-115	264	115	RNI 100-32HR	180	VIP 45 T -4	Consultar	348-70	348	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
264-120	264	120	RNI 100-32HR	220	NXA 4/22-5,5	Consultar	348-75	348	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
264-125	264	125	RNI 100-32HR	220	NXA 4/22-5,5	Consultar	348-80	348	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar
276-70	276	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	348-85	348	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
276-75	276	75	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	348-90	348	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
276-80	276	80	RNI 125-26H	150	VIP 35 T -3	Consultar	348-95	348	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
276-85	276	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar	348-100	348	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
276-90	276	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar	348-105	348	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
276-95	276	95	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar	348-110	348	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
276-100	276	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar	360-70	360	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar
276-105	276	105	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar	360-75	360	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
276-110	276	110	RNI 125-32H	220	VIP 45 T -4	Consultar	360-80	360	80	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
288-70	288	70	RNI 125-26H	125	VIP 30 T -3	Consultar	360-85	360	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar

Equipos contra incendios UNE 23.500-12 & UNE 23.500-21
Tablas selección equipos contra incendios FOC N

Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo FOC-N	Q m3/h	H m.c.a.	Bomba eléctrica		Bomba	
			Principal	HP	Jockey	
384-75	384	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
384-80	384	80	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
384-85	384	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
384-90	384	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
384-95	384	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
384-100	384	100	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
384-105	384	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
384-110	384	110	RNI 125-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
396-75	396	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
396-80	396	80	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
396-85	396	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
396-90	396	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
396-95	396	95	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
396-100	396	100	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
396-105	396	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
396-110	396	110	RNI 125-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
408-75	408	75	RNI 125-26HR	180	VIP 30 T -3	Consultar
408-80	408	80	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
408-85	408	85	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
408-90	408	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
408-95	408	95	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
408-100	408	100	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
408-105	408	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
408-110	408	110	RNI 125-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
420-70	420	70	RNI 150-26H	180	VIP 30 T -3	Consultar
420-75	420	75	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
420-80	420	80	RNI 150-26H	220	VIP 35 T -3	Consultar
420-85	420	85	RNI 125-32H	220	VIP 35 T -3	Consultar
420-90	420	90	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
420-95	420	95	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
420-100	420	100	RNI 125-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
420-105	420	105	RNI 125-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
420-110	420	110	RNI 125-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
440-70	440	70	RNI 150-26H	180	VIP 30 T -3	Consultar
440-75	440	75	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
440-80	440	80	RNI 150-26H	220	VIP 35 T -3	Consultar
440-85	440	85	RNI 150-26H	270	VIP 35 T -3	Consultar
440-90	440	90	RNI 150-26H	270	VIP 40 T -4	Consultar
440-95	440	95	RNI 150-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
440-100	440	100	RNI 150-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
440-105	440	105	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
440-110	440	110	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
460-70	460	70	RNI 150-26H	180	VIP 30 T -3	Consultar
460-75	460	75	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
360-90	360	90	RNI 125-26HR	180	VIP 40 T -4	Consultar
360-95	360	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
360-100	360	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
360-105	360	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
360-110	360	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
372-70	372	70	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
372-75	372	75	RNI 125-26H	150	VIP 30 T -3	Consultar
372-80	372	80	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
372-85	372	85	RNI 125-26HR	180	VIP 35 T -3	Consultar
372-90	372	90	RNI 125-26HR	220	VIP 40 T -4	Consultar
372-95	372	95	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
372-100	372	100	RNI 125-32H	220	VIP 40 T -4	Consultar
372-105	372	105	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar
372-110	372	110	RNI 125-32H	270	VIP 45 T -4	Consultar

Equipo			Composición			P.V.P euros
Tipo FOC-N	Q m3/h	H m.c.a.	Bomba eléctrica		Bomba	
			Principal	HP	Jockey	
460-80	460	80	RNI 150-26H	220	VIP 35 T -3	Consultar
460-85	460	85	RNI 150-26H	270	VIP 35 T -3	Consultar
460-90	460	90	RNI 150-26H	270	VIP 40 T -4	Consultar
460-95	460	95	RNI 150-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
460-100	460	100	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
460-105	460	105	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
460-110	460	110	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
480-70	480	70	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
480-75	480	75	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
480-80	480	80	RNI 150-26H	220	VIP 35 T -3	Consultar
480-85	480	85	RNI 150-26H	270	VIP 35 T -3	Consultar
480-90	480	90	RNI 150-26H	270	VIP 40 T -4	Consultar
480-95	480	95	RNI 150-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
480-100	480	100	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
480-105	480	105	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
480-110	480	110	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
500-70	500	70	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
500-75	500	75	RNI 150-26H	220	VIP 30 T -3	Consultar
500-80	500	80	RNI 150-26H	270	VIP 35 T -3	Consultar
500-85	500	85	RNI 150-26H	270	VIP 35 T -3	Consultar
500-90	500	90	RNI 150-26H	270	VIP 40 T -4	Consultar
500-95	500	95	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
500-100	500	100	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
500-105	500	105	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
500-110	500	110	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
520-80	520	80	RNI 150-32H	270	VIP 35 T -3	Consultar
520-85	520	85	RNI 150-32H	270	VIP 35 T -4	Consultar
520-90	520	90	RNI 150-32H	270	VIP 40 T -4	Consultar
520-95	520	95	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
520-100	520	100	RNI 150-32H	340	VIP 40 T -4	Consultar
520-105	520	105	RNI 150-32H	340	VIP 45 T -4	Consultar
520-110	520	110	RNI 150-32H	430	VIP 45 T -4	Consultar