

Electrobombas centrífugas monobloc EN 733



ST4 - ST2

Aplicaciones

Grupo monobloc formado por bomba normalizada EN 733 / DIN 24255 acoplada a un motor estándar. Gama cubre campo hidráulico de aplicación dado en la norma con las ventajas propias de su construcción compacta, fácil instalación, perfecta alineación bomba-motor, dimensiones, etc.
Caudales hasta 1500 m³/h.
Presiones hasta 100 mts.
Potencias hasta 100 CV.
Velocidad: 1450 y 2900 RPM.
Tolerancias datos servicio según ISO 9906.

Bomba

Cuerpo de bomba, rodete, aros cierre, tapa cuerpo, y tapa soporte en hierro fundido. Eje de bomba en acero inoxidable 13 % Cr.

Opcional: Rodete de bronce o AISI 316. Eje acero AISI 316.


La ejecución estándar con cierre mecánico normalizado según DIN 24960 es adecuada para elevar líquidos con temperaturas hasta 100 °C. Con cierre mecánico especial puede trabajar hasta 160 °C.

Motores

Motores eléctricos estandarizados según normas EN 60034 / DIN VDE 0530 / IEC 34-72 del tipo asíncrono con rotor en jaula de ardilla, IP 55, y aislamiento clase F. Para funcionamiento continuo S1 a la potencia nominal, máxima temperatura ambiente 40°C.

Forma constructiva: B5 para tamaños constructivos hasta 132. B35 para tamaños superiores.

Posibilidad de incorporar motores especiales para atmósfera explosiva, ambiente marino, clima tropical, etc.



Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo	Motor P2		l/min m ³ /h	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
	KW	HP		0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42			
GNI 32-13/0,75	0,55	0,75	m.c.a.	6,4	5,8	5,2	4									P0000042	-	1.862
GNI 32-16/0,75	0,55	0,75		10,2	9,8	9,2	7,2									P0000066	-	2.009
GNI 32-20/0,75	0,55	0,75		10	9,2	8,2	6									P0000102	-	2.201
GNI 32-20/1	0,75	1		13,8	13,1	12,2	10,6									P0000103	-	2.224
GNI 32-20/1,5	1,1	1,5		16,8	16,2	15,4	13,8	11,9								P0000104	-	2.493
GNI 32-26/2	1,5	2		17,5	17,4	16,7	15,4	13								P0000972	-	2.910
GNI 32-26/3	2,2	3		25,5	25	24,5	23	21,5	17,5							P0000973	-	3.455

Tipo	Motor P2		l/min m ³ /h	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
	KW	HP		0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42			
GNI 40-13/0,75	0,55	0,75	m.c.a.	6,6	6,6	6,5	6,5	6,3	5,9	5,5	4,9	4,4				P0000133	-	2.070
GNI 40-16/0,75	0,55	0,75		8	7,8	7,5	7	6,4	5,5	4,5						P0000155	-	2.148
GNI 40-16/1	0,75	1		9,3	9,1	8,8	8,4	7,8	7	6	4,5					P0000156	-	2.324
GNI 40-16/1,5	1,1	1,5		10,8	10,6	10,4	10,1	9,5	8,8	7,8	6,6					P0018056	-	2.388
GNI 40-20/1,5	1,1	1,5		13,6	13,4	13	12,5	11,7	10,8	9,4						P0000186	-	2.493
GNI 40-20/2	1,5	2		16,6	16,5	16,3	16	15,1	14	12,3	10,8					P0000187	-	2.526
GNI 40-26/2	1,5	2		14,8	14,5	14,2	13,8	13,2	12,5	11	9,2					P0018058	-	3.169
GNI 40-26/3	2,2	3		19	19	18,8	18,5	18	17,5	16	14,5	12,8				P0000223	-	3.381
GNI 40-26/4	3	4		25	24,7	24,5	24,2	23,8	23	22	20,6	19	16,5			P0000224	-	3.422
GNI 40-32/3	2,2	3		22,5	21,5	20,8	18									P0018183	-	4.585
GNI 40-32/4	3	4		28,5	28	27,5	25,7	22,5								P0000988	-	4.689
GNI 40-32/5,5	4	5,5		35,5	35,2	34	32,7	30,2	26							P0018184	P0018186	4.791
GNI 40-32/7,5	5,5	7,5		38,5	38,2	37,8	36,5	34,5	31							P0018185	P0000989	5.198

Electrobombas centrífugas monobloc EN 733

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo	Motor P2		l/min	0	100	200	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP	m3/h	0	6	12	18	24	27	30	36	42	48	54	60	72	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 50-13/0,75	0,55	0,75	m.c.a.	5,5	5,5	5,4	5,2	5,1	5	4,7	4						P0000253	-	2.030
GNI 50-13/1	0,75	1		6,8	6,8	6,7	6,6	6,4	6,4	6,3	5,7	4,1					P0000254	-	2.203
GNI 50-16/1,5	1,1	1,5		9,7	9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,6	8						P0000283	-	2.460
GNI 50-16/2	1,5	2		10,8	10,6	10,4	10,2	10	9,9	9,8	9,6	8,8					P0000284	-	2.489
GNI 50-20/1,5	1,1	1,5		10,8	10,7	10,5	10,2	9,5	8,4	7,6							P0000317	-	2.680
GNI 50-20/2	1,5	2		13,2	13,2	12,9	12,6	12	11,8	10,7	8,8						P0000318	-	2.711
GNI 50-20/3	2,2	3		16,2	16,2	15,9	15,6	14,8	14,3	13,7	12,2	10,2					P0000319	-	2.999
GNI 50-26/4	3	4		20,2	20	19,7	19,3	18,5	18	17	15	11,7					P0000352	-	3.249
GNI 50-26/5,5	4	5,5		26	25,8	25,5	25,2	24,7	24,2	23,5	23	21	18,5				P0000353	P0000354	3.705
GNI 50-32/7,5	5,5	7,5		26,9	26,9	26,8	26,6	26,4	26,3	26	25,3	24,4	22,5	20,6			P0018188	P0001004	5.985
GNI 50-32/10	7,5	10	33,6	33,6	33,5	33,4	33,3	32,8	32,5	32	31,4	29,4	27,6	25		P0018189	P0001005	6.219	
GNI 50-32/15	11	15	37,5	37,5	37,5	37,4	37,3	37,1	36,9	36,2	35,7	34,2	32,5	30,6	23	P0018190	P0001006	7.248	

	Motor P2		l/min	0	150	250	400	450	500	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	9	15	24	27	30	36	42	48	54	72	84	96	108	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 65-13/1	0,75	1	m.c.a.	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	4,7	4,6							P0000369		2.399
GNI 65-13/1,5	1,1	1,5		6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4	6,2	5,7	5,4					P0000370	-	2.558
GNI 65-16/1,5	1,1	1,5		7,4	7,2	7	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,6	5,3					P0018075	-	2.580
GNI 65-16/2	1,5	2		9	8,8	8,6	8,5	8,4	8,3	8	7,8	7,5	7,2					P0000401	-	2.604
GNI 65-16/3	2,2	3		10,5	10,3	10,3	10,2	10,1	10	9,8	9,6	9,4	9,2	7,6				P0000402	-	2.881
GNI 65-20/3	2,2	3		12,7				12,2	12	11,8	11,5	11,2	10,7	8,7				P0000431	-	3.373
GNI 65-20/4	3	4		14,6				14,2	14	13,8	13,6	13,4	13	11				P0000432	-	3.569
GNI 65-20/5,5	4	5,5		16,8				16,4	16,3	16,2	16	15,6	15,2	13,2	11,7			P0000433	P0000434	3.690
GNI 65-26/7,5	5,5	7,5		20					19,6	19,5	19	18,9	18,8	16	12,5	10		P0000509	P0000511	5.262
GNI 65-26/10	7,5	10		25,5					25	25	24	23,8	23,5	21,5	19	17	12,5	P0018082	P0000512	5.493
GNI 65-32/7,5	5,5	7,5		22,8					22,2	22	21,5	20	19,2	13,5				P0018085	P0018089	6.128
GNI 65-32/10	7,5	10		30					29,5	29,4	29,2	28,5	28	22,5	17			P0018086	P0000529	6.534
GNI 65-32/15	11	15		36					35,4	35,3	35,2	34,9	34,5	31	26	21,5		P0018087	P0000530	7.141
GNI 65-32/20	15	20		38					37,6	37,5	37,3	37,1	37	33,5	28,5	23		P0018088	P0032460	7.776

	Motor P2		l/min m3/h	0	400	450	500	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800	2200	2400	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP		0	24	27	30	36	42	48	54	72	84	96	108	132	144	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 80-16/3	2,2	3	m.c.a.	9,2				8,8	8,7	8,7	8,6	8,2	8	7,4	7			P0000552	-	3.264
GNI 80-16/4	3	4		10,3				10,2	10,1	10	9,9	9,6	9,2	8,8	8,2			P0000553	-	3.380
GNI 80-20/4	3	4		11,4				11,2	11	10,9	10,8	10,2	9,4	8,5	7,3			P0000588	-	4.219
GNI 80-20/5,5	4	5,5		14,4				14,3	14,2	14,1	14	11,4	12,7	12	11	8,8		P0000589	P0000591	4.236
GNI 80-20/7,5	5,5	7,5		16,3				16,1	16	15,9	15,8	15,5	15	14,1	13,4	11,2	9,8	P0018093	P0000592	4.951
GNI 80-26/7,5	5,5	7,5		19,5							19,1	18	16,7	15	13,2			P0000616	P0000617	6.137
GNI 80-26/10	7,5	10		21,3							20,8	19,6	18,6	17,5	16	12		-	P0000618	6.640
GNI 80-26/15	11	15		25,2							24,7	24	23	22	21	17,2	14	-	P0000619	7.219
GNI 80-32/10	7,5	10		22							21,5	20	19	17,5	15			-	P0018106	7.757
GNI 80-32/15	11	15		32							31,5	31	30,2	29	27	22,5		-	P0000641	8.122
GNI 80-32/20	15	20		36							35	34	33	32,5	31	27	23,5	-	P0000642	8.199
GNI 80-32/25	18,5	25		38							37	36,5	36	35	33	30	26,5	-	P0018107	8.458
GNI 80-40/15	11	15	34,5									32,5	30	27,5	22		-	P0018112	8.702	
GNI 80-40/20	15	20	37,5									36	34	31,8	26		-	P0018113	9.251	
GNI 80-40/25	18,5	25	45									44,5	43	41,5	37		-	P0000658	9.977	
GNI 80-40/30	22	30	53									53	52	51	48	42	33	-	P0000659	10.240
GNI 80-40/40	30	40	59									58,6	58	57	55	50	43	-	P0018114	12.347

Electrobombas centrífugas monobloc EN 733

Prestaciones y características

1450 RPM

	Motor P2		l/min	0	600	900	1200	1800	2400	3000	3300	3600	4000	4500	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	36	54	72	108	144	180	198	216	240	270	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 100-20/5,5	4	5,5	m.c.a.	11,3	11,1	10,8	10,2	8,6	6,4						P0000679	P0000685	4.907
GNI 100-20/7,5	5,5	7,5		13,8	13,7	13,6	13,4	12,4	10,5						P0000680	P0000686	5.562
GNI 100-20/10	7,5	10		16,3	15,9	15,7	15,5	14,7	13,3	11					-	P0000687	5.746
GNI 100-26/7,5	5,5	7,5		14,5	14,4	14	13,5	12,5	10	6,5					P0000712	P0000713	6.347
GNI 100-26/10	7,5	10		17,5	17,5	17,2	16,8	16	13,5	10,5					-	P0000714	6.803
GNI 100-26/15	11	15		20,5	20,5	20	19,5	18,6	16,5	13,8					-	P0000715	7.500
GNI 100-26/20	15	20		26	26	25,5	25	24	22,5	20	17	16,5			-	P0000716	7.925
GNI 100-32/20	15	20		31,5	31,3	31	30	27,5	24	21,2					-	P0018132	8.455
GNI 100-32/25	18,5	25		36,2	35,5	35	34	32	27,5	27,5					-	P0018133	9.247
GNI 100-32/30	22	30		41	40,5	40,2	39,1	36,6	32,7						-	P0000730	9.453
GNI 100-40/20	15	20		34	34	33,5	33	28,5							-	P0018139	9.772
GNI 100-40/25	18,5	25		37,5	37,4	37,3	37	34							-	P0018140	10.711
GNI 100-40/30	22	30		41,5	41,5	41,5	41	37,5	31						-	P0018141	10.918
GNI 100-40/40	30	40		50	50	49,5	49	47	42	22					-	P0000780	12.736
GNI 100-40/50	37	50		59	59	59	57,6	57	53						-	P0000781	14.432

	Motor P2		l/min	0	600	900	1200	1800	2400	3000	3300	3600	4000	4500	5400	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	36	54	72	108	144	180	198	216	240	270	324	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 125-20/10	7,5	10	m.c.a.	11,4	11,6	11,8	11,5	11,4	10,6	9,6	9	8,1	7,1			P0018165	P0000903	6.504
GNI 125-20/15	11	15		14,2	14,4	14,5	14,4	14,2	13,7	13	12	11,6	10,6	8		P0018166	P0000904	7.043
GNI 125-26/15	11	15		17	16,7	16,5	16,3	15,7	14,3	12,7		11,3		12,2		P0018143	P0000794	7.597
GNI 125-26/20	15	20		20,8	20,6	20,5	20,4	20	19,2	18		16,1		19		P0018144	P0000795	8.187
GNI 125-26/25	18,5	25		25,3	25,3	25,3	25	24,8	24,3	23,5		22,1				P0018145	P0000796	9.047
GNI 125-32/15	11	15		22,2	22	21,8	21,5	20	18							P0018147	P0018152	9.346
GNI 125-32/20	15	20		27,5	27,5	27,3	27,2	26,5	25	22,2	20,8					P0018148	P0000815	9.918
GNI 125-32/25	18,5	25		30,7	30,5	30,4	30,3	29,5	28	25,8	24	22,5				P0018149	P0000816	10.428
GNI 125-32/30	22	30		34	34	33,7	33,5	33	31,8	29,5	28	26,5	24			P0018150	P0000817	10.970
GNI 125-32/40	30	40		37	37	36,5	36,5	36	35	33,3	32	30,5	28	25		P0018151	P0000818	12.624
GNI 125-40/30	22	30		33	32,8	32,6	32,5	32	30,5	27	25	21				P0018153	P0018158	11.886
GNI 125-40/40	30	40		42	41,8	41,6	41,5	40,5	39	36,5	35	33	30,5	24,5		P0018154	P0000832	13.113
GNI 125-40/50	37	50		45,2	45,1	45	44,9	44,5	42,5	42	39,7	37	35	32		P0018155	P0000833	14.811
GNI 125-40/60	45	60		49	48,7	48,5	48,2	48	47,5	45	44	43	40	36		P0018156	P0000834	15.342
GNI 125-40/75	55	75		58,5	58,5	58,4	58,4	57,5	57	55,5	54,8	53,4	52,5	49	41	P0018157	P0000835	18.254

	Motor P2		l/min	0	1800	2400	3000	3300	3600	4000	4500	5400	6000	7200	8400	9600	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	108	144	180	198	216	240	270	324	360	432	504	576	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 150-20/20	15	20	m.c.a.	13	12,8	12,7	12,6	12,5	12,2	12	11,3	10,3	9,5				P0019078	P0001018	8.670
GNI 150-20/25	18,5	25		14,6	14,6	14,6	14,5	14,3	14,2	14,1	13,6	13	12,3	10			P0035061	P0015805	9.501
GNI 150-26/15	11	15		14	14	13,5	12,5	12	11,5	10	9						P0018173	P0000933	8.768
GNI 150-26/20	15	20		16,2		16	15,8	15	14,7	14	12,5	11					P0018174	P0000934	9.346
GNI 150-26/25	18,5	25		19		18,5	18,3	18	17,9	17,7	17	14,7	12,2				P0018175	P0000935	10.177
GNI 150-26/30	22	30		21,5		21,5	21	20,5	20,3	20	19,5	18	16,5	12			P0018176	P0000936	10.715
GNI 150-26/40	30	40		23,5		23	22,8	22,6	22,5	22,3	22	21,5	19	16			P0018177	P0000937	12.020
GNI 150-32/30	22	30		21				21	20,5	20	19	16,8					P0018159	P0000846	11.437
GNI 150-32/40	30	40		26,5				26,5	26	25,5	25	23,5	22				P0018160	P0000847	12.513
GNI 150-32/50	37	50		33				33	32,5	32,5	32	31	29,7	26,7			P0018161	P0000848	12.853
GNI 150-32/60	45	60		36,3					35,8	35,6	35,5	34,5	33,7	31			P0018162	P0000849	14.131
GNI 150-40/75	55	75		41,5					41	40,5	40	38	36	31	25		P0018163	P0000868	15.112
GNI 150-40/100	75	100		57					56	55,5	55,3	54	52,5	47,5	43	36	P0018164	P0000869	20.979

Electrobombas centrífugas monobloc EN 733

Prestaciones y características

2900 RPM

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	100	200	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	6	12	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 32-13/3	2	3	m.c.a.	25	25,3	25,3	20,2	18,5	15								P0000046	-	2.248
GNI 32-16/2	1,5	2		22,5	22	20,2	16	13									P0018052	-	2.348
GNI 32-16/3	2,2	3		27,2	26,8	25,2	21,4	18,5	14,8								P0000068	-	2.462
GNI 32-16/4	3	4		36,5	35,5	34,2	31,5	28,5	25,5	20,5							P0000069	-	2.597
GNI 32-16/5,5	4	5,5		41	41	40,5	37,5	34,5	30,7	25,5							P0000070	P0018053	2.718
GNI 32-20/5,5	4	5,5		47,5	47	45	40	36	31								P0000106	P0000108	3.225
GNI 32-20/7,5	5,5	7,5		55	55	53,5	50	47	43								P0000107	P0000109	3.613
GNI 32-20/10	7,5	10		68	67,5	66	62,5	59	56	52							P0018054	P0000110	3.901
GNI 32-26/15	11	15		69	68,5	68	66	64	61,5	57							P0018178	P0018180	6.055
GNI 32-26/20	15	20		91	90,5	90	87,5	85,5	82,5	78,5	73						P0000974	P0018181	6.560
GNI 32-26/25	18,5	25		101,5	101,5	100,5	98	96	93,5	90,3	85						P0018179	P0018182	6.982

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	100	200	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	6	12	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 40-13/5,5	4	5,5	m.c.a.	26		26	26	26	25,2	25	24	23	21,5	19	17		P0000135	P0018055	2.908
GNI 40-16/4	3	4		30		26	25	24	23,5	22,5	21	19	15				P0000158	-	2.891
GNI 40-16/5,5	4	5,5		35,4		32	32	31,5	30	29	28	27	23,8				P0000159	P0000161	3.039
GNI 40-16/7,5	5,5	7,5		41,5		41,5	41	40,5	40	39	38,5	36	32				P0000160	P0000162	3.647
GNI 40-20/7,5	5,5	7,5		40		38,8	37	36	35	33	31	22					P0000190	P0000193	3.919
GNI 40-20/10	7,5	10		55,5		56	53,5	52,5	51	50	47,5	44					P0000191	P0000194	4.223
GNI 40-20/15	11	15		66		66,3	65	64,5	63	62	61	56	51				P0018057	P0000195	5.485
GNI 40-26/15	11	15		58		58	56,5	56	55	54	52	50	43				P0018059	P0018062	6.169
GNI 40-26/20	15	20		71		71,5	71,5	71	70,8	70	69,8	69	61,5	54,7	44		P0018060	P0000226	6.674
GNI 40-26/30	22	30		97		97	97	97	97	95	94	91	88	83	77	65	P0018061	P0000227	8.015

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	21	24	27	30	36	42	48	54	60	72	84	96	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 50-13/3	2,2	3	m.c.a.	16	15,1	15	14,7	14,3	14	13,2	13	11,9	10,7				P0000257	-	2.538
GNI 50-13/4	3	4		18,6	18,3	18,1	18	17,9	17,8	17,3	16,4	15,6	14,4	11,4			P0018063	-	2.809
GNI 50-13/5,5	4	5,5		23,2	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5	22	21,3	20,9	20	18			P0000258	P0018065	2.976
GNI 50-13/7,5	5,5	7,5		26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26	25,6	24,9	24,4	23,5	22	19,4	16,8	P0018064	P0000260	3.699
GNI 50-16/7,5	5,5	7,5		29	29	28,5	28	27,8	27,5	27	26	25	23				P0000285	P0018067	4.060
GNI 50-16/10	7,5	10		38	37,1	36,9	36,7	36,5	36,1	35,4	34,9	33,9	32,5	29			P0000286	P0000287	4.453
GNI 50-16/15	11	15		43	42,7	42,6	42,5	42,4	42	41,5	41	40	38	36,5	33		P0018066	P0000288	5.353
GNI 50-20/15	11	15		53,5	53,4	53,2	53	52,5	52	50	48	46	44	35			P0000321	P0000322	5.558
GNI 50-20/20	15	20		62	61,7	61,5	61	60,5	60	59	57	55	52,5	45			P0018068	P0000323	6.066
GNI 50-20/25	18,5	25		65	65	64,5	64,2	64	63,5	62	60,5	58,5	57	50	40		P0018069	P0000324	6.489
GNI 50-26/30	22	30	m.c.a.	80	80	80	80	78,8	77,7	76,1	74,5	72,7	70,5	65,2			P0018070	P0000356	8.033
GNI 50-26/40	30	40		101	101	101	101	101	100,8	100,7	100	99	98	90	78	70	P0018071	P0000357	10.866

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	1000	1200	1600	1800	2000	2400	2600	3000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	60	72	96	108	120	144	156	180	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 65-13/7,5	5,5	7,5	m.c.a.	20,3	18	16,8	13,7	11,7					P0018072	P0000371	3.819
GNI 65-13/10	7,5	10		22,5	20,6	19,5	16,7	15	12,8				P0018073	P0000372	4.164
GNI 65-13/15	10	15		26,5	25	23,5	21	20	17,5				P0018074	P0000373	5.355
GNI 65-16/15	11	15		34	30,5	28,5	25,7	24	21,8	17			P0018076	P0000403	5.497
GNI 65-16/20	15	20		42,5	41	40	38	36	34	27	25	16	P0018077	P0000404	6.000
GNI 65-20/20	15	20		40	39	37,5	32,5	31	27,5				P0018078	P0000435	6.319
GNI 65-20/25	18,5	25		47,5	47,5	46	42,5	40	37				P0018079	P0000436	6.742
GNI 65-20/30	22	30		54	53	51	47	46	42,5	37,5			P0018080	P0000437	8.021
GNI 65-20/40	30	40		66,5	66	65,4	62,5	61	58	51,5	47,5		P0018081	P0000438	10.491
GNI 65-26/50	37	50		82	78	77	75	73,5	70	63	57		P0000510	P0000514	10.771
GNI 65-26/60	45	60	m.c.a.	92	89	88	86	85	81,5	74	68		P0018083	P0000515	11.104
GNI 65-26/75	55	75		102	100	99	97	95,5	92	84	78		P0018084	P0000516	13.081

Electrobombas centrífugas monobloc EN 733

Prestaciones y características

Prestaciones y características															2900 RPM												
	Motor P2		I/min	0	1000	1200	1600	1800	2000	2400	2600	3000	3600	4000	4500	Códigos	Códigos	P.V.P									
Tipo	KW	HP	m3/h	0	60	72	96	108	120	144	156	180	216	240	270	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros									
GNI 80-16/15	11	15	m.c.a.	26			24,5	23,5	22,5	20	19,5	17				P0018090	P0000556	5.776									
GNI 80-16/20	15	20		32			30	29	28	26,8	25,5	21,5	15,5			P0018091	P0000557	6.282									
GNI 80-16/25	18,5	25		34			32,5	32	31,5	30	29,8	27	22,5			P0018092	P0000558	6.706									
GNI 80-16/30	22	30		38			37,5	37	36,5	34,5	34	32,5	28	24		P0000555	P0000559	7.624									
GNI 80-20/30	22	30		48			45,2	44,7	43,5	41	39,2	36	29			P0018094	P0000594	8.247									
GNI 80-20/40	30	40		53,5			51	50	49	46,5	44	43	38,5	31		P0018095	P0000595	10.792									
GNI 80-20/50	37	50		58,5			56,5	56,2	55,5	53,5	52,5	49	44	41		P0000590	P0000596	11.234									
GNI 80-20/60	45	60		64			62,2	61,8	61,5	60	59	56	52,5	47,5	41	P0018096	P0000597	12.700									
GNI 80-26/60	45	60		71			68,5	67	66	64	60	56	45			P0018099	P0000623	13.211									
GNI 80-26/75	55	75		83,5			82,5	82	80	78	77	73	66	60		P0018100	P0000624	16.273									
GNI 80-26/100	75	100	98			96,5	96	95	94	91	88	82	77	66,5	P0018101	P0000625	19.657										

	Motor P2		I/min	0	1800	2000	2400	2600	3000	3600	4000	4500	5400	6000	7500	8333	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	108	120	144	156	180	216	240	270	324	360	450	500	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 100-20/30	22	30	m.c.a.	41	38,8	38	37	36	34,5	31,3	29	23,4					P0000684	P0018119	8.734
GNI 100-20/40	30	40		46,8	46	45,5	44,7	44	42,6	40	38	32,8	34				P0018115	P0000689	10.925
GNI 100-20/50	37	50		52	51,2	51	50,7	49,4	48,8	47,5	45	41,3	43	37,5			P0018116	P0000690	11.360
GNI 100-20/60	45	60		58	57,3	57	56,8	56,5	56	54	52	48,6	50,7	46			P0018117	P0000691	13.026
GNI 100-20/75	55	75		63	63	62,5	62,3	62	61,5	60,4	59,3	57	51				P0018118	P0000692	16.090
GNI 100-26/60	45	60		60	59	58	57,5	57,3	55	50	48	42	47				P0018123	P0000719	13.340
GNI 100-26/75	55	75		70	69	68,5	67,5	66,5	65	62	58	55	60	53			P0018124	P0000720	16.732
GNI 100-26/100	75	100		80	79,2	78,9	77,5	77	76	74	70,5	67	40	38,5	34,5		P0018125	P0018126	20.118

	Motor P2		I/min	0	1800	2000	2400	2600	3000	3600	4000	4500	5400	6000	7500	8333	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	108	120	144	156	180	216	240	270	324	360	450	500	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
GNI 125-20/60	45	60	m.c.a.			43,3	43	42,9	42,8	42,5	42	41	45,5	43,2	38,5	34	P0018167	P0018170	13.495
GNI 125-20/75	55	75				47,8	47,6	47,4	47,2	47	46,5	47,2	48,5	47,5	42	37	P0018168	P0018171	15.955
GNI 125-20/100	75	100				53,4	52,5	52,5	52	51	50,3	49,5					P0018169	P0018172	20.600