


Bombas verticales multicelulares de alta presión

INOX. AISI 316



Descripción

Bombas verticales multicelulares de alta presión diseñadas para instalación "IN LINE". Bomba para aplicaciones en instalaciones civiles e industriales, viviendas, contraincendios, lavado a presión, irrigación, tratamientos de aguas y ósmosis inversa, alimentación de calderas, etc.



Eje bomba acoplado a eje motor

Motores eléctricos

Motores eléctricos de 2900 RPM, 50 Hz. Forma constructiva s/ tabla dimensiones. Clase de aislamiento F. Protección IP55. Trifásicos: 230/400V o 400/690V. Posibilidad de cambiar el cierre mecánico sin desmontar el motor, excepto en modelos 3 y 5.

Bajo demanda

Se puede suministrar con variador de velocidad según potencia y tensión.

Denominación	NLX
	3-5-10-15-22-33-46-66-92-125
Difusor	AISI-316
Rodete	AISI-316
Junta	EPDM
Eje bomba	AISI-316
Cuerpos asp. - imp.	AISI-316

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	20	25	30	35	40	45	50	60	73	100	120	141	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 3-6	0,55	0,75	m.c.a.	44,4	43,4	42,6	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5				P0038797	P0044511	2.566
NLX 3-7	0,75	1		52,5	51,8	51	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6				P0038803	P0044512	2.643
NLX 3-8	0,75	1		60	59,1	58,2	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5				P0038810	P0044513	2.815
NLX 3-10	1,1	1,5		75	73,8	72,7	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5				P0038820	P0044514	3.169
NLX 3-12	1,1	1,5		89,6	87,8	86,4	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1				P0038829	P0044516	3.634
NLX 3-13	1,5	2		98,1	96,7	95,4	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6				P0038833	P0044517	3.690
NLX 3-19	2,2	3		144,3	142,3	140,3	137,5	133,9	129,2	123,5	116,7	99,1	67,6				P0038846	P0044519	4.233
NLX 3-21	2,2	3		159,3	156,9	154,6	151,4	147,3	142,1	135,7	128	108,5	73,6				P0038850	P0044521	4.770
NLX 3-25	2,2	3		188,5	186,1	183,3	179,3	174,1	167,6	159,7	150,3	126,6	84,8				P0038858	P0044522	5.601
NLX 3-27	3	4		204,4	201,7	198,8	194,7	189,4	182,7	174,4	164,5	139,4	94,4				P0038862	P0044523	5.763

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	20	25	30	35	40	45	50	60	73	100	120	141	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 5-5	0,75	1	m.c.a.	38					36,4	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1	P0038642	P0044524	2.909
NLX 5-7	1,1	1,5		52,7					50,7	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1	P0038650	P0044525	3.371
NLX 5-8	1,1	1,5		60,1					57,6	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8	P0038654	P0044531	3.592
NLX 5-9	1,5	2		68					65,5	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2	P0038658	P0044535	3.643
NLX 5-11	1,5	2		82,8					79,3	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6	P0038667	P0044538	3.879
NLX 5-13	2,2	3		98,3					95	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5	P0038675	P0044550	4.079
NLX 5-16	2,2	3		120,5					115,9	114,6	113,1	109,6	103,9	87,8	72,1	51,8	P0038687	P0044551	4.815
NLX 5-18	3	4		135,8					131,1	129,7	128	124,1	117,8	99,9	82,3	59,5	P0038691	P0044552	5.044
NLX 5-23	4	5,5		174,4					168,9	167,2	165,1	160,2	152,3	129,6	107,2	78,2	P0038699	P0044554	6.065
NLX 5-25	4	5,5		189,2					183,1	181,1	178,9	173,5	164,8	140,1	115,7	84,1	P0038703	P0044555	6.254

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	83	100	133	170	183	233	270	330	350	400	430	460	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	5	6	8	10,2	11	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 10-4	1,5	2	m.c.a.	47,7	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7							P0038901	P0044557	3.988
NLX 10-5	2,2	3		60	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29							P0038905	P0044558	4.777
NLX 10-6	2,2	3		71,8	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9							P0038909	P0044559	5.077
NLX 10-7	3	4		83,6	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8							P0038913	P0044560	5.293
NLX 10-9	4	5,5		106,3	100,1	97,5	90,8	80	75,1	52,1							P0038921	P0044561	6.487
NLX 10-10	4	5,5		118	110,8	107,9	100,3	88,2	82,8	57,2							P0038927	P0044562	7.109
NLX 10-13	5,5	7,5		156	146,5	142,7	132,6	116,4	109,2	74,3							P0008542	P0038935	8.843
NLX 10-15	5,5	7,5		179,5	167,9	163,4	151,6	132,8	124,3	83,9							P0008547	P0038939	9.709
NLX 10-17	7,5	10		205	193,2	188,5	175,7	154,7	145,2	98,8							P0044563	P0038943	11.562
NLX 10-18	7,5	10		216,9	204,2	199,1	185,5	163,2	153,1	104							P0044564	P0038947	12.081

Bombas verticales multicelulares de alta presión

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	83	100	133	170	183	233	270	330	350	400	430	460	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	5	6	8	10,2	11	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 15-3	2,2	3	m.c.a.	43,3			40,4	39,1	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1			P0038727	P0044566	4.324
NLX 15-4	3	4		58,4			54,7	53,1	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7			P0037774	P0044567	4.698
NLX 15-5	4	5,5		72,7			67,8	65,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9			P0037902	P0044568	5.771
NLX 15-6	5,5	7,5		87,6			81,5	79,4	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2			P0044570	P0038733	6.692
NLX 15-7	5,5	7,5		101,9			94,5	91,9	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5			P0044571	P0038736	7.555
NLX 15-8	7,5	10		117,4			110,9	108	106,8	100,8	94,9	82	76,7	60,6			P0044572	P0038740	7.967
NLX 15-9	7,5	10		131,9			124,4	121	119,6	112,8	106,1	91,5	85,5	67,4			P0044573	P0038744	9.019
NLX 15-11	11	15		162,3			152,4	148,5	146,8	138,9	131,1	113,8	106,5	84,7			P0044574	P0038753	11.117
NLX 15-13	11	15		191,3			179,2	174,5	172,5	163,1	153,7	133,1	124,5	98,6			P0044575	P0038756	11.920
NLX 15-17	15	20		251,6			237,3	231,4	228,9	216,9	205	178,4	167,3	133,6			P0044577	P0037463	13.501

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	100	133	170	183	233	270	330	350	400	430	460	483	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	6	8	10,2	11	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6	29	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 22-2	2,2	3	m.c.a.	30,4				28,4	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8	11,5	P0038547	P0044578	3.707
NLX 22-3	3	4		45,4				42,2	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2	16,6	P0038552	P0044579	5.186
NLX 22-4	4	5,5		60,9				56,8	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7	23	P0038557	P0044580	6.290
NLX 22-5	5,5	7,5		76				70,9	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7	28,8	P0044582	P0038561	7.430
NLX 22-6	7,5	10		93,2				88,8	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1	42,6	P0044585	P0038565	8.360
NLX 22-7	7,5	10		108,5				103,1	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5	48,8	P0044587	P0038569	9.112
NLX 22-8	11	15		124,6				119,2	115,2	111	101,6	97,7	85,7	77	66,9	58,2	P0044590	P0038573	11.006
NLX 22-9	11	15		140,1				133,7	129,2	124,4	113,8	109,3	95,8	86	74,6	64,8	P0044592	P0038577	11.344
NLX 22-10	11	15		155,4				148,2	143,1	137,8	125,9	120,9	105,8	94,8	82,3	71,3	P0044596	P0038581	11.680
NLX 22-12	15	20	m.c.a.	186,1				178,6	172,9	166,8	152,9	147	129,1	115,9	100,7	87,4	P0044597	P0038585	12.875
NLX 22-14	15	20		216,6				207,7	200,9	193,7	177,4	170,4	149,4	133,9	116,1	100,6	P0044598	P0038589	13.386
NLX 22-17	18,5	25		232,7				223,6	216,5	208,9	191,6	184,2	161,8	145,3	126,3	109,8	P0044599	P0038593	16.166

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	200	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	12	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 33-01/1	2,2	3	m.c.a.	17,4		16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7	18,9	16,6	13,8	P0018820	P0025304	7.821
NLX 33-01	3	4		23,8		21,7	21,2	20	20	17,8	15,5	12,7	27,8	24,2	20,2	P0008379	P0025303	7.935
NLX 33-02/2	4	5,5		35,1		34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6	37,9	33,1	27,7	P0018831	P0018834	8.976
NLX 33-02/1	4	5,5		40,8		38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3	47,4	41,4	34,7	P0018819	P0018822	8.993
NLX 33-02	5,5	7,5		47,8		45	44,1	43	41	39	35	29,9	63,3	56,7	49,1	P0008398	P0018824	9.550
NLX 33-03/2	5,5	7,5		57,7		55,2	53,8	51	49	44	38	29,6	73,1	65,3	56,5	P0018821	P0008404	10.350
NLX 33-03/1	7,5	10		64,5		61,3	60	58	56	51	45	37	85,7	77	66,9	P0025306	P0018823	12.315
NLX 33-03	7,5	10		71,5		67,4	66	64	62	58	52	44,6	95,8	86	74,6	P0025305	P0018813	12.145
NLX 33-04/2	7,5	10		82		78,8	77	74	72	66	58	47,2	105,8	94,8	82,3	P0025309	P0008405	11.651
NLX 33-04/1	11	15	m.c.a.	88,9		85	83	81	78	73	65	55,1	129,1	115,9	100,7	P0025308	P0018833	15.344
NLX 33-04	11	15		95,9		91,1	90	87	85	80	73	63,1	149,4	133,9	116,1	P0025307	P0008380	15.344
NLX 33-05/2	11	15		106		101,6	100	96	93	85	76	63	161,8	145,3	126,3	P0025312	P0018832	16.203
NLX 33-05/1	11	15		112,7		107,2	105	102	99	92	82	70				P0025311	P0008406	16.203
NLX 33-05	15	20		120,4		114,9	113	110	107	101	92	80,5				P0025310	P0018814	17.767
NLX 33-06/2	15	20		131,2		126,9	125	120	116	108	96	81,2				P0025315	P0018835	19.418
NLX 33-06/1	15	20		139,1		133,5	131	128	124	116	105	90,4				P0025314	P0018825	19.418

Bombas verticales multicelulares de alta presión

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min	0	200	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	12	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 33-06	15	20	m.c.a.	145,6		139	137	133	129	121	110	96,1				P0025313	P0008384	18.751
NLX 33-07/2	15	20		156		149,9	147	143	138	128	115	98,2				P0025318	P0008407	18.987
NLX 33-07/1	18,5	25		163,3		156,6	154	150	145	136	123	106,2				P0025317	P0018836	22.813
NLX 33-07	18,5	25		170,3		162,8	160	156	152	142	130	113,3				P0025316	P0018815	22.175
NLX 33-08/2	18,5	25		180,6		173,7	171	166	161	150	135	115,3				P0025321	P0018837	23.064
NLX 33-08/1	18,5	25		187,4		179,5	177	171	166	156	141	121,7				P0025320	P0018826	23.064
NLX 33-08	22	30		194,1		185,1	182	177	172	161	147	128				P0025319	P0018816	25.434
NLX 33-09/2	22	30		202,1		194,1	191	185	179	166	150	127,9				P0025324	P0018838	26.549
NLX 33-09/1	22	30		210,2		201,2	198	192	186	174	157	135,9				P0025323	P0018827	26.549
NLX 33-09	22	30		216,8		206,8	204	198	193	181	165	143,7				P0025322	P0018817	26.549
NLX 33-10/2	22	30		226,4		217,2	213	207	200	186	168	143,9				P0025327	P0018828	27.177
NLX 33-10/1	30	40		234,5		225	221	215	209	196	178	154,2				P0025326	P0018839	29.099
NLX 33-10	30	40		241,8		231,3	228	222	216	203	185	162,2				P0025325	P0008400	29.099
NLX 33-11/2	30	40		252		244	240	233	226	211	190	163,7				P0025330	P0018840	30.086
NLX 33-11/1	30	40		259		249,2	245	238	232	217	197	171				P0025329	P0018829	30.086
NLX 33-11	30	40		265,7		253,6	250	243	236	222	203	176,9				P0025328	P0008385	30.086
NLX 33-12/2	30	40		275,9		266,2	262	254	246	229	207	178,3				P0025333	P0018841	31.071
NLX 33-12/1	30	40		282,8		271,5	267	260	252	236	214	185,6				P0025332	P0018830	31.071
NLX 33-12	30	40		289,8		276,7	272	265	258	242	221	192,9				P0025331	P0018818	31.071
NLX 33-13/2	30	40		300,5		291,1	286	278	270	252	228	197,6				P0025335	P0018842	29.215
NLX 33-13/1	30	40		306,9		294,9	290	282	274	256	233	202,4				P0025334	P0008408	29.215

	Motor P2		l/min	0	200	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	12	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 46-01/1	3	4	m.c.a.	19,5				19,2	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6	P0018850	P0025344	8.385
NLX 46-01	4	5,5		27,2				24	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8	P0018843	P0018844	8.828
NLX 46-02/2	5,5	7,5		38,8				39,8	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9	P0008442	P0018851	10.118
NLX 46-02	7,5	10		52,6				48,5	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1	P0025345	P0008434	12.025
NLX 46-03/2	11	15		64,7				65,1	64	62	60	56	52	40,4	30,8	P0025347	P0018852	15.327
NLX 46-03	11	15		80,8				74,3	73	71	68	65	60	50	40,7	P0025346	P0008435	15.327
NLX 46-04/2	15	20		92,4				90,7	90	87	83	79	73	58	45,6	P0025349	P0018854	18.747
NLX 46-04	15	20		107,3				99,8	98	96	92	87	82	68	55,9	P0025348	P0008436	18.747
NLX 46-05/2	18,5	25		117,2				114,8	113	110	106	100	93	75	60,2	P0025351	P0018855	22.178
NLX 46-05	18,5	25		134,5				125,1	123	120	116	110	103	86	71,5	P0025350	P0008437	22.178
NLX 46-06/02	22	30		143,7				139,3	138	134	129	122	113	92	73,4	P0025353	P0018856	23.688
NLX 46-06	22	30		161				149,9	148	144	139	132	124	104	86	P0025352	P0008438	23.688
NLX 46-07/2	30	40		171,3				164,9	163	158	152	144	134	110	88,6	P0025355	P0018857	26.053
NLX 46-07	30	40		188,6				175,5	173	168	162	155	145	122	101,2	P0025354	P0018845	26.053
NLX 46-08/2	30	40		198,2				190	188	182	176	166	155	127	103,1	P0025357	P0018858	26.970
NLX 46-08	30	40		213,1				198,6	196	191	184	175	164	137	112,6	P0025356	P0018846	26.970
NLX 46-09/2	30	40		224,8				214,5	212	206	198	187	174	143	116	P0025359	P0018859	28.102
NLX 46-09	37	50		240,9				225,2	222	217	209	199	187	157	130,2	P0025358	P0008439	28.102
NLX 46-10/2	37	50		252,7				241,1	238	232	223	212	198	164	133,9	P0025361	P0018860	30.898
NLX 46-10	37	50		267,6				250,3	247	241	232	221	208	174	144,8	P0025360	P0018847	30.898
NLX 46-11/2	45	60		280,4				267,4	264	258	249	237	222	184	151,1	P0025363	P0018861	40.752
NLX 46-11	45	60		295,5				276,4	273	266	257	245	230	194	161,3	P0025362	P0018848	40.752
NLX 46-12/2	45	60		307,3				292,5	289	282	272	259	243	202	165,8	P0025365	P0018862	38.223
NLX 46-12	45	60		321,8				301	297	290	280	267	250	210	175	P0025364	P0018849	38.223
NLX 46-13/2	45	60		332,5				316,2	312	304	292	277	259	214	175	P0008443	P0018853	39.239

Bombas verticales multicelulares de alta presión

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	500	600	700	750	900	1000	1200	1300	1417	1600	1800	2000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	30	36	42	45	54	60	72	78	85	96	108	120	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 66-01/1	4	5,5	m.c.a.	23,8	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3	11,2	8,3				P0018868	P0018869	9.816
NLX 66-01	5,5	7,5		29,2	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9	16,1	13,5				P0018863	P0008460	10.246
NLX 66-02/2	7,5	10		47,5	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4	22,2	16,4				P0025369	P0008475	11.048
NLX 66-02/1	11	15		54,2	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8	31,2	26,2				P0025368	P0018872	14.106
NLX 66-02	11	15		60,4	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42	38,9	34,7				P0025367	P0008461	14.106
NLX 66-03/2	15	20		78,4	71,6	70	67	66	62	58	49	43,3	35,3				P0025372	P0018873	17.194
NLX 66-03/1	15	20		84,7	77,8	76	74	72	68	65	56	51	44				P0008473	P0008476	17.194
NLX 66-03	18,5	25		91,4	84,7	83	81	79	75	72	64	60	53,5				P0025370	P0018864	19.337
NLX 66-04/2	18,5	25		108,9	99,6	97	94	92	86	82	70	63	52,8				P0025375	P0008477	20.053
NLX 66-04/1	22	30		115,2	105,9	103	100	99	93	89	78	71	61,8				P0025374	P0018874	21.338
NLX 66-04	22	30		121,6	112,5	110	107	105	100	96	86	79	70,8				P0025373	P0008462	21.338
NLX 66-05/2	30	40		139,1	127,5	124	120	118	111	106	92	83	70,4				P0025378	P0018875	23.609
NLX 66-05/1	30	40		145,6	134	131	127	125	118	112	99	91	79,5				P0025377	P0008478	23.609
NLX 66-05	30	40		152	140,4	137	133	131	125	119	107	99	88,5				P0025376	P0018865	23.609
NLX 66-06/2	30	40		169,5	155,6	152	147	144	136	129	113	103	88,1				P0025381	P0018870	25.202
NLX 66-06/1	37	50		176	162	158	153	151	143	136	121	111	97,2				P0025380	P0018876	25.305
NLX 66-06	37	50		182,4	168,5	164	160	158	150	143	128	119	106,2				P0025379	P0008463	26.988
NLX 66-07/2	37	50		199,9	183,7	179	174	171	161	153	134	122	105,8				P0025384	P0018877	26.988
NLX 66-07/1	37	50		206,4	190,1	185	180	177	168	160	142	131	114,9				P0025383	P0018871	26.979
NLX 66-07	45	60		212,8	196,5	192	187	184	174	167	150	139	123,9				P0025382	P0018866	37.182
NLX 66-08/2	45	60		230,3	211,8	206	200	197	186	177	156	142	123,5				P0025387	P0008479	38.911
NLX 66-08/1	45	60		236,8	218,2	213	207	204	193	184	163	150	132,6				P0025386	P0018878	38.911
NLX 66-08	45	60		243,2	224,6	219	213	210	199	191	171	159	141,6				P0025385	P0018867	38.911

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	500	600	700	750	900	1000	1200	1300	1417	1600	1800	2000	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	30	36	42	45	54	60	72	78	85	96	108	120	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 92-01/1	5,5	7,5	m.c.a.	24,5				22,2	21,5	20,9	19,4	18,5	17,3	15	11,8	7,9	P0018883	P0018884	10.128
NLX 92-01	7,5	10		33,5				28,7	27,2	26,2	24,3	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3	P0008615	P0018881	12.228
NLX 92-02/2	11	15		49,4				45,1	43,7	42,5	39,6	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8	P0025396	P0008630	15.708
NLX 92-02	15	20		67,8				58,2	55	53	49,5	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6	P0025395	P0008619	18.430
NLX 92-03/2	18,5	25		82,4				74,4	72	70	65	62	59	52	43,6	32,9	P0025398	P0031093	20.382
NLX 92-03	22	30		102,2				88,2	84	81	76	73	69	63	56	46,3	P0025397	P0008620	24.755
NLX 92-04/2	30	40		115,7				104	100	97	90	87	82	74	63	49	P0025400	P0018886	24.435
NLX 92-04	30	40		133,1				117	112	108	101	97	92	85	75	62,5	P0025399	P0008616	24.435
NLX 92-05/2	37	50		149				133,2	128	124	116	111	105	95	81	64,6	P0025402	P0018887	26.888
NLX 92-05	37	50		166,4				146,3	140	135	126	121	115	106	94	78,1	P0025401	P0008622	26.888
NLX 92-06/2	45	60		183,3				163,1	156	152	141	135	129	117	101	81	P0025405	P0018888	36.461
NLX 92-06	45	60		200,9				175,9	168	163	151	146	139	127	113	94,2	P0025403	P0018882	36.461
NLX 92-07/2	45	60		216,8				192,4	184	179	167	160	152	138	120	96,7	P0025404	P0008631	42.188

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	600	750	900	1000	1200	1416	1700	1900	2000	2150	2300	2666	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		0	36	42	54	60	72	85	102	114	120	129	138	160	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NLX 125-1	7,5	10	m.c.a.	27,6				20,8	19,8	18,6	16,8	15,3	14,4	12,9	11,3	6,2	P0044606	P0038598	27.525
NLX 125-2	15	20		53,8				44,4	42,5	40,4	37,1	34,4	32,9	30,4	27,7	19,6	P0044607	P0038602	32.100
NLX 125-3	22	30		80,7				66,5	63,8	60,6	55,7	51,6	49,4	45,7	41,5	29,4	P0044608	P0038606	36.319
NLX 125-4	30	40		107,6				88,7	85	80,7	74,2	68,8	65,8	60,9	55,4	39,2	P0044609	P0038610	42.026
NLX 125-5	37	50		134,5				110,9	106,3	100,9	92,8	86	82,3	76,1	69,2	49	P0044610	P0038614	45.287
NLX 125-6	45	60		161,4				133,1	127,6	121,1	111,3	103,2	98,7	91,3	83,1	58,8	P0044611	P0038618	50.079
NLX 125-7	55	75		188,3				155,2	148,8	141,3	129,9	120,4	115,2	106,6	96,9	68,6	P0044612	P0038622	58.507
NLX 125-8/2	55	75		211,5				174,4	167,2	158,7	145,9	135,3	129,4	119,7	108,9	77,1	P0044614	P0038626	61.887