

Electrobombas horizontales norma EN 733



Aplicaciones

Bombas adecuadas para elevación y trasiego de líquidos en: Minas, industrias, riego, construcción, instalaciones de calefacción y aire acondicionado, municipios, equipos contraincendios, etc.

Construcción

Bombas normalizadas EN 733 / DIN 24255 definen los campos de trabajo hidráulicos y dimensiones de las bombas centrífugas de aspiración axial de eje horizontal.

Potencias hasta 100 CV. Velocidad: 1450 y 2900 RPM. Tolerancias datos servicio según ISO 9906.

Bomba con cierre mecánico

Cuerpo de bomba, rodete, aros cierre, tapa cuerpo, y tapa soporte en hierro fundido. Eje de bomba en acero inoxidable.

Opcional: Rodete de bronce o AISI 316. Eje en 316.

Bomba con empaquetadura

Cuerpo de bomba, tapa cuerpo, y tapa soporte en hierro fundido. Rodete y aro cierre disponible en bronce o AISI 304. Eje de bomba AISI 420.

Configuración con bancada

RNI montada en bancada con motor B3 según potencia requerida. Montada con manguito acoplamiento para ejes motor – bomba y su protección propia. En el caso de mantenimiento más accesible opcional distanciador.

Motores

Motores eléctricos estandarizados según norma EN 60034-1. Fijación con pies, grado de protección IP55, y aislamiento clase F.

Prestaciones y características

1450 RPM

	Motor P2		l/min m3/h															Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada			
Tipo	KW	HP		67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	267	300	Códigos Tri.230/400V			Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros		
RNI 32-13	0,25	0,33	m.c.a.	3,6	3,5	3,3	3,1	2,7	2,3								P0000037	1.143	P0019281	P0019588	3.153		
RNI 32-13	0,37	0,5		4,5	4,4	4,2	4	3,7	3,3	2,7							P0000037	1.143	P0019282	P0019589	3.185		
RNI 32-13	0,55	0,75		5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,3	3,9							P0000037	1.143	P0019283	P0019590	3.235		
RNI 32-13	0,75	1		6,2	6,1	6	5,8	5,5	5,3	5	4,6						P0000037	1.143	P0019284	P0019591	3.239		
RNI 32-16	0,25	0,33		5,5	5,4	5,3	5	4,7	4,3	3,8							P0000061	1.203	P0019289	P0019592	3.306		
RNI 32-16	0,37	0,5		7,9	7,7	7,6	7,5	7,2	6,7	6,2	5,6						P0000061	1.203	P0019290	P0019593	3.348		
RNI 32-16	0,55	0,75		10,1	10	9,9	9,7	9,5	9,1	8,7	8,2	7,5					P0000061	1.203	P0019291	P0019594	3.433		
RNI 32-16	0,75	1		9,6	9,5	9,3	8,9	8,6	8,3	8,2	7,5	6,3					P0000061	1.203	P0032193	P0019595	3.429		
RNI 32-20	0,55	0,75		11,4	11,3	11,2	10,8	10,4	10,2	9,6	9,1	8,6					P0000098	1.430	P0019299	P0019596	3.509		
RNI 32-20	0,75	1		13,6	13,4	13,3	13,1	12,6	12,4	11,4	11,3	10,9	10,4	9,2			P0000098	1.430	P0019300	P0019597	3.506		
RNI 32-20	1,1	1,5		16,6	16,3	16,2	16,1	15,6	15,4	15	14,4	14	13,5	12,6	11,4		P0000098	1.430	P0017085	P0019598	3.558		
RNI 32-26	1,1	1,5				15,4	15,1	14,9	14,6	14,2	13,4	13,2	12,5	12	8,9		P0000967	1.653	P0019308	P0019599	3.727		
RNI 32-26	1,5	2				17,4	17,2	16,9	16,7	16,4	16	15,6	14,8	14,2	11,9		P0000967	1.653	P0019309	P0019600	3.764		
RNI 32-26	2,2	3				22,5	22,3	22,2	22	21,5	21,2	20,7	20	19,5	17,2		P0000967	1.653	P0019310	P0019601	4.065		
RNI 32-26	3	4				25,1	25	24,8	24,6	24,4	23,9	23,2	22,6	22	20,4	17,5	P0000967	1.653	P0019311	P0019602	4.154		

	Motor P2																	Bomba+motor sobre bancada			
			l/min	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	500	Códigos	P.V.P	Códigos			
Tipo	KW	HP	m3/h	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	P.V.P	
RNI 40-13	0,37	0,5	m.c.a.	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	3,9	3,6	3,1					P0000128	1.385	P0019318	P0019628	3.276	
RNI 40-13	0,55	0,75		5,7	5,6	5,6	5,5	5,3	5	4,6	4,3	3,9				P0000128	1.385	P0017090	P0019629	3.312	
RNI 40-13	0,75	1		6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	6	5,7	5,4	5,1	4,6			P0000128	1.385	P0019319	P0019630	3.332	
RNI 40-16	0,55	0,75		7,7	7,4	7,2	6,9	6,3	5,7	5	4					P0000150	1.525	P0019324	P0019631	3.604	
RNI 40-16	0,75	1		8,9	8,8	8,6	8,2	7,7	7,1	6,3	5,7	4,9				P0000150	1.525	P0019325	P0019632	3.599	
RNI 40-16	1,1	1,5		10,4	10,1	10	9,7	9,3	8,8	8	7,7	6,8	5,9			P0000150	1.525	P0019326	P0019633	3.652	
RNI 40-20	1,1	1,5		13,3	13,1	12,9	12,4	11,9	11	10,1	9					P0000181	1.545	P0019330	P0019634	3.795	
RNI 40-20	1,5	2		16,4	16,3	15,9	15,4	14,8	14	13,3	12,2	10,9				P0000181	1.545	P0019331	P0019635	3.811	
RNI 40-26h	1,5	2		14,4	14,2	14	13,7	13,4	12,9	12,2	11,4	10				P0000217	1.741	P0019338	P0019637	4.089	
RNI 40-26h	2,2	3		18,8	18,4	18,7	18,5	18,2	17,7	16,9	16,1	15,3	13,8	12,1		P0000217	1.741	P0019339	P0019638	4.206	
RNI 40-26h	3	4		24,7	24,5	24,3	24	23,7	23,4	22,7	22	21	19,7	19,2	17,3	P0000217	1.741	P0019340	P0019639	4.512	
RNI 40-32H	2,2	3		23,5	22,5	20	17,5									P0000986	3.165	P0019346	P0019640	6.182	
RNI 40-32H	3	4		30,5	29,5	28	26,5	24	20							P0000986	3.165	P0019347	P0019641	6.300	
RNI 40-32H	4	5,5		34	33,5	32,5	31,5	29	26,5	21,5						P0000986	3.165	P0019348	P0019642	6.419	
RNI 40-32H	5,5	7,5		38,5	38	37	36	33,5	31,5	27,5						P0000986	3.165	P0019349	P0017105	6.589	

Electrobombas horizontales norma EN 733

Prestaciones y características

1450 RPM

Tipo	Motor P2		l/min m3/h																
	KW	HP		167	250	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1200		
RNI 50-13	0,55	0,75	m.c.a.	5	4,9	4,7	4,6	4,3	3,6										
RNI 50-13	0,75	1		5,9	5,8	5,7	5,5	5,3	4,8										
RNI 50-16	0,55	0,75		7,2	7	6,6													
RNI 50-16	0,75	1		8,2	8	7,8	7,3												
RNI 50-16	1,1	1,5		9,3	9,2	8,9	8,6	8											
RNI 50-16	1,5	2		10,6	10,4	10,2	9,9	9,6	9										
RNI 50-20	1,1	1,5		10,4	9,8	8,9	7,4												
RNI 50-20	1,5	2		13	12,6	11,7	10,6	9,1											
RNI 50-20	2,2	3		14,6	14,1	13,3	12,3	11	9,4										
RNI 50-20	3	4		15,9	15,5	14,7	13,7	12,3	11										
RNI 50-26h	2,2	3		17	16,5	16	14,5	12,5	10										
RNI 50-26h	3	4		19,5	18,5	18	17,3	16	13,5										
RNI 50-26h	4	5,5		25,4	25,3	25	24,7												
RNI 50-32H	4	5,5		26	25,5	24,8	23,5	23	22	20	17,5								
RNI 50-32H	5,5	7,5			26,5	26,3	26	25,5	24,5	23,5	21,5	20	17						
RNI 50-32H	7,5	10				33,5	33	32,7	32,5	31,5	30,5	28,5	27,5	25	22,5				
RNI 50-32H	11	15				37	36,5	36,3	35,8	35	33,7	32,5	31,7	28,8	27	24	22,5		

Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada		
		Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
P0000250	1.575	P0019354	P0019662	3.377
P0000250	1.575	P0019355	P0019663	3.372
P0000275	1.612	P0019361	P0019664	3.548
P0000275	1.612	P0019362	P0019665	3.546
P0000275	1.612	P0019363	P0019666	3.597
P0000275	1.612	P0017097	P0019667	3.630
P0000311	1.606	P0019368	P0019668	3.800
P0000311	1.606	P0019369	P0019669	3.818
P0000311	1.606	P0019370	P0019670	4.172
P0000311	1.606	P0019371	P0019671	4.225
P0000346	2.376	P0019377	P0019672	4.300
P0000346	2.376	P0019378	P0019673	4.349
P0000346	2.376	P0019379	P0019674	4.505
P0000999	3.081	P0019385	P0019675	6.609
P0000999	3.081	P0019386	P0019676	7.396
P0000999	3.081	P0019387	P0019677	7.882
P0000999	3.081	P0019388	P0019678	8.668

	Motor P2																		
	KW	HP	m3/h	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1417	1500	1667		
Tipo				30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100		
RNI 65-13	0,75	1	m.c.a.	5,6	5,4	5,2	4,7												
RNI 65-13	1,1	1,5		6,6	6,4	6,3	5,9	5,7	5,2										
RNI 65-16	1,1	1,5		6,4	6,2	6,1	5,9	5,6	5,2										
RNI 65-16	1,5	2		7,6	7,2	7,1	6,9	6,6	6,2	5,8									
RNI 65-16	2,2	3		8,9	8,8	8,6	8,3	8,1	7,8	7,4	7	6,4							
RNI 65-16	3	4		10	9,9	9,8	9,6	9,3	9	8,7	8,3	8	7,2						
RNI 65-20	2,2	3		11,3	11,1	10,9	10,6	10,2	9,9	9,4	8,9	8,2							
RNI 65-20	3	4		13,5	13,2	13	12,8	12,3	12	11,6	11,1	10,5	9,8						
RNI 65-20	4	5,5		16,4	16,2	16	15,8	15,5	15,1	14,7	14,1	13,6	13	12,2	11,5				
RNI 65-26h	4	5,5				14	13,7	13,5	12,6	12	11,3	10	8,7	7,5					
RNI 65-26h	5,5	7,5				22	21,5	21,2	21	20,5	20	19	18	17,5	16,3	15	11,5		
RNI 65-26h	7,5	10				24,5	24	23,5	23	22,7	22,5	22	21,7	21	19	18,5	15		
RNI 65-32H	5,5	7,5				23,5	23	22,5	21,3	20	18,7	16,5	15						
RNI 65-32H	7,5	10				30	29,5	29	28,3	27,5	26,4	25	22,7	21	18,5				
RNI 65-32H	11	15						33,5	33	32,5	31,4	30	27,8	26,2	23,4	21,2			
RNI 65-32H	15	20						37,5	37	36,2	35,5	33,8	32,5	31	28	25,7	20,7		

Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada		
		Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
P0000368	1.564	P0019395	P0019700	3.653
P0000368	1.564	P0019396	P0019701	3.706
P0000389	1.704	P0017099	P0019702	4.011
P0000389	1.704	P0019401	P0019703	4.034
P0000389	1.704	P0019402	P0019704	4.402
P0000389	1.704	P0019403	P0019705	4.461
P0000422	1.942	P0019409	P0019706	4.128
P0000422	1.942	P0019410	P0017116	4.179
P0000422	1.942	P0019411	P0019707	4.332
P0000500	2.152	P0019417	P0019708	5.331
P0000500	2.152	P0019418	P0019709	6.185
P0000500	2.152	P0019419	P0017117	6.424
P0000525	3.242	P0019425	P0019710	6.910
P0000525	3.242	P0019426	P0019711	7.149
P0000525	3.242	P0019427	P0017118	8.182
P0000525	3.242	P0019428	P0019712	8.642

	Motor P2																		
			l/min	667	750	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2583		
Tipo	KW	HP	m3/h	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	155		
RNI 80-16	2,2	3	m.c.a.	9	8,9	8,8	8,6	8,4	8,1	7,8	7,3	6,7							
RNI 80-16	3	4			10,1	10	9,9	9,8	9,5	9,2	8,6	8,2	7,3						
RNI 80-20	3	4				11,8	11,5	11,1	10,6	9,2	9	8							
RNI 80-20	4	5,5				13,2	12,9	12,5	12	11,3	10,6	9,7	8,7						
RNI 80-20	5,5	7,5				16	15,8	15,5	15,2	14,5	14	13,2	12,3	11,3	10,2				
RNI 80-26h	4	5,5		14	13,5	13,1	12,9	12	11	9,9	8,2	6,5							
RNI 80-26h	5,5	7,5				17,3	16,9	16,1	15	14	12,7	11	9,3						
RNI 80-26h	7,5	10				23	22,5	22	21,2	20,5	19,4	18,1	16,7	15	12,4				
RNI 80-26h	11	15				24,9	24,7	24	23,3	22,7	21,8	20,6	19,4	17,4	15	12,9			
RNI 80-32h	7,5	10						22	20	18,5	17,5	17	15						

Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada		
		Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
P0000547	1.668	P0017100	P0019734	4.214
P0000547	1.668	P0019434	P0019735	4.267
P0000579	2.090	P0019441	P0019737	4.902
P0000579	2.090	P0019442	P0017122	5.049
P0000579	2.090	P0019443	P0019738	5.865
P0000607	3.019	P0019449	P0019739	5.506
P0000607	3.019	P0019450	P0019740	6.002
P0000607	3.019	P0019451	P0019741	6.255
P0000607	3.019	P0019452	P0019742	7.372
P0000635	3.377	P0019460	P0019743	7.701

Electrobombas horizontales norma EN 733

Prestaciones y características

1450 RPM

																				Bomba+motor sobre bancada		
	Motor P2			l/min	667	750	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500			2583	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	155	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
RNI 80-32H	11	15	m.c.a.				23,5	23	22,5	21,8	20	17,5	16					P0000635	3.377	P0019461	P0019744	8.386
RNI 80-32H	15	20					30,3	29,5	27,5	27,5	27	25	23	21	17,5			P0000635	3.377	P0019462	P0017123	8.685
RNI 80-32H	18,5	25						37	36,5	35	34	32,5	32	29	27	25	22,5	P0000635	3.377	P0019463	P0032197	9.920
RNI 80-32H	11	15						32	30,5	28	25	21						P0000635	3.658	P0019468	P0019746	10.935
RNI 80-40	15	20							34	32	29	25						P0000653	3.658	P0019469	P0017124	11.242
RNI 80-40	18,5	25							43	41,5	39	36	32,5	27,5				P0000653	3.658	P0019470	P0032198	12.487
RNI 80-40	22	30							54	51	49	47,5	44,5	40,5	35			P0000653	3.658	P0019471	P0017125	12.583
RNI 80-40	30	40								57,5	56,5	54,5	52,5	49	45	38		P0000653	3.658	P0019472	P0019748	14.254

	Motor P2																			Bomba+motor sobre bancada			
			l/min	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2333	2667	3000	3333	2667	3917	Códigos	P.V.P	Códigos			P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	235	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros	
RNI 100-20	3	4	m.c.a.	9,8	9,6	9,4	9,2	8,9	8,4	8	7,3	5,5						P0000670	2.887	P0019474	P0019763	5.716	
RNI 100-20	4	5,5		12,9	12,8	12,5	12,3	12,1	11,8	11,3	10,9	9,6	8,2					P0000670	2.887	P0019475	P0019764	6.236	
RNI 100-20	7,5	10		14,4	14,3	14,1	14	13,7	13,4	13	12,7	11,6	10,5	9				P0000670	2.887	P0019476	P0017134	6.488	
RNI 100-20	11	15		15,9	15,8	15,6	15,4	15,2	15	14,7	14,2	13,4	12,4	11				P0000670	2.887	P0019477	P0017135	7.164	
RNI 100-26H	5,5	7,5				14	13,8	13,5	12,6	12,4	11,8	10,5	8,5	6,5				P0000702	3.287	P0019484	P0032199	6.895	
RNI 100-26H	7,5	10				17	16,5	16,2	16	15,6	15	13,8	12	10,2				P0000702	3.287	P0019485	P0032200	7.177	
RNI 100-26H	11	15				20	19,5	19	18,5	18,3	18	16,5	15,5	13,5	11,5	8,5		P0000702	3.287	P0019486	P0017138	7.845	
RNI 100-26H	15	20				25,5	25,2	25	24,3	23,8	23,6	22,6	21,5	20	17,7	16	12	P0000702	3.287	P0019487	P0019765	8.152	
RNI 100-32	11	15					20	19	17,5	16	13,5							P0000726	3.977	P0019493	P0019766	9.252	
RNI 100-32	15	20					23,5	23	22	20,5	18							P0000726	3.977	P0019494	P0019767	9.559	
RNI 100-32	18,5	25				30,2	30	29	28	26	23,5	18					P0000726	3.977	P0019495	P0019768	10.797		
RNI 100-32	22	30				37,4	37	36,8	36	35,3	33	30	25				P0000726	3.977	P0019496	P0019769	10.897		
RNI 100-40	15	20				32	31,5	30	28	26,3							P0000763	5.653	P0019498	P0019771	12.296		
RNI 100-40	22	30				40,5	39,5	38	37,5	36	32						P0000763	5.653	P0019500	P0019773	13.506		
RNI 100-40	30	40				49,2	48,5	48	47	46	43	38,5	32				P0000763	5.653	P0019501	P0019774	14.624		
RNI 100-40	37	50				58,3	58	57,3	56,5	56	53	50,5	46,5	40			P0000763	5.653	P0017101	P0019775	15.928		

	Motor P2																	Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada			
Tipo	KW	HP	l/min m3/h	1333	1667	2000	2333	2667	3000	333	3667	4000	4333	4667	5000	5333	5667			Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros	
				80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340						
RNI 125-20	7,5	10	m.c.a.			11,1	10,7	10,1	9,6	8,8	8	7	6					P0000899	3.303	P0019509	P0017142	7.963	
RNI 125-20	11	15				14,1	13,8	13,3	12,8	12,1	11,3	10,3	9,3	8					P0000899	3.303	P0019511	P0017143	8.541
RNI 125-26	11	15			11,4	10,8	10,5	9,9	8,8										P0000789	3.590	P0032201	P0032202	8.224
RNI 125-26	15	20			15,5	15,1	14,7	14,2	13,5	12,5	11								P0000789	3.590	P0032204	P0032203	8.888
RNI 125-26	18,5	25			23,2	23	22,8	22,3	22	21,2	20,5	19,9	18,5	17,4	16	14			P0000789	3.590	P0032207	P0032208	10.442
RNI 125-32	11	15		21	20,5	19	18,3	16,3											P0000811	5.206	P0019518	P0019791	11.151
RNI 125-32	15	20		27	26,5	26	25	23,5	22,3	20									P0000811	5.206	P0019519	P0019792	12.471
RNI 125-32	18,5	25		30	29,5	29	28,2	27	26	23,5	22								P0000811	5.206	P0019520	P0019793	12.424
RNI 125-32	22	30		33,5	33	32,5	31,5	31	29	27,8	26,5	23,5							P0000811	5.206	P0019521	P0019794	12.521
RNI 125-32	30	40		36,5	36	35,8	35	34	33,5	32,5	30	28	26						P0000811	5.206	P0019522	P0019795	14.195
RNI 125-40	22	30					30,5	28,5	26,5	23	20								P0000826	5.782	P0019526	P0019796	13.907
RNI 125-40	30	40				40	39	37,5	37	34	32,5	29,5	23						P0000826	5.782	P0019527	P0019797	14.876
RNI 125-40	37	50				44	43	42,5	41	39	37,5	35	32	27					P0000826	5.782	P0019528	P0017144	15.986
RNI 125-40	45	60				47,8	47	46,5	45	43	42	40	37	34	30,5				P0000826	5.782	P0019529	P0017145	16.105
RNI 125-40	55	75				57,5	57	56,5	56	54,5	53	52	50	48	42,5	41,5	37,5		P0000826	5.782	P0019530	P0019798	18.289
RNI 125-40	75	100				53,5	52,5	52	51	48,5	48	46	43	41,5	37,5	35			P0000826	5.782	P0019531	P0019799	21.525
RNI 125-50	55	75			66	65	64	63	62,5	60	57	53,5	50,5					P0000941	8.568	P0019532	P0019800	24.613	
RNI 125-50	75	100			74,5	73,7	73	72,5	72	70	68	66	64	60,5	57	54		P0000941	8.568	P0019533	P0017146	26.307	
RNI 125-50	90	125			79,5	79	78,5	77,3	76	74,5	73	70,5	68	65,5	63	61		P0000941	8.568	P0019534	P0019801	28.145	
RNI 125-50	110	150			83	82,5	82	81,5	81	79,5	78	76	74	72	70	67		P0000941	8.568	P0019535	P0017147	33.873	

Electrobombas horizontales norma EN 733

Prestaciones y características

1450 RPM

	Motor P2																					Bomba+motor sobre bancada			
			l/min	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000	6667	7333	8000	8667	9500	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P			
Tipo	KW	HP	m3/h	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	440	480	520	570	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros			
RNI 150-20	11	15	m.c.a.	10,8	10,5	10,2	10	9,6	9,1	8,3	7,9	7						P0001015	4.596	P0019536	P0019809	9.252			
RNI 150-20	15	20		12,2	12	11,8	11,4	11,2	10,8	10,2	9,9	9,2	8						P0001015	4.596	P0019537	P0019810	9.979		
RNI 150-20	18,5	25		14,3	14,2	14	13,8	13,6	13,2	13	12,7	12,2	11	9,5					P0001015	4.596	P0019538	P0019811	10.609		
RNI 150-26	11	15		12,5	11,5	10,3	9	7,9											P0000925	5.027	P0019539	P0019812	11.273		
RNI 150-26	15	20		15	14,8	13,6	12,8	11,9	10,6	9,2									P0000925	5.027	P0019541	P0019814	11.800		
RNI 150-26	18,5	25		17,5	17,2	16,8	16,2	15,2	14,5	13,5	13,4	10,8							P0000925	5.027	P0019543	P0017149	12.448		
RNI 150-26	22	30		20,5	20,1	19,7	19,3	18,8	18	17,4	16,8	15,3	15,3						P0000925	5.027	P0019545	P0017150	12.709		
RNI 150-26	30	40		23	22,9	22,6	22,1	21,8	21,2	21	20,2	19,2	17,7	15,1					P0000925	5.027	P0019547	P0017151	14.307		
RNI 150-32	22	30			20,5	19,9	19	18,5	18	17	16								P0000841	5.714	P0032210	P0032211	13.034		
RNI 150-32	30	40			26,2	25,4	25,2	24,8	24,2	23,5	23	22							P0000841	5.714	P0032212	P0032213	16.012		
RNI 150-32	37	50				32,5	32,3	31,8	31,5	31,2	30,5	30	27,6	25,8					P0000841	5.714	P0032215	P0032217	15.999		
RNI 150-32	45	60					36	35,8	35,5	35,1	34,9	33,5	33	32	30				P0000841	5.714	P0035063	P0017152	16.123		
RNI 150-40	45	60						35,9	35	34	33	31,5	30	26					P0000858	7.055	P0019549	P0019816	17.597		
RNI 150-40	55	75						43,4	43	42,3	42	40,5	39	35	32	32			P0000858	7.055	P0019550	P0017153	18.865		
RNI 150-40	75	100						50,8	50,5	50,2	50	49	47	44	41	38			P0000858	7.055	P0019551	P0017154	22.106		
RNI 150-40	90	125						58,7	58,6	58,5	58	56,5	55	52	49	45	40		P0000858	7.055	P0019552	P0019817	23.154		

Prestaciones y características

2900 RPM

	Motor P2		l/min m3/h																	Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada			
Tipo	KW	HP		133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	500	533	567	Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V			P.V.P euros			
RNI 32-13	0,75	1	m.c.a.	10,5	9,5	9	8,5	7,5	7									P0000037	1.143	P0019285	P0019603	3.424			
RNI 32-13	1,1	1,5		13,5	13	12	11	10	8,5									P0000037	1.143	P0032192	P0019604	3.455			
RNI 32-13	1,5	2		17,5	17	16	15	13,5	12	10	7,5							P0000037	1.143	P0019286	P0019605	3.500			
RNI 32-13	2,2	3		21	20,5	20	19	18	16,5	14,5	13	11						P0000037	1.143	P0019287	P0019606	3.525			
RNI 32-13	3	4		24,5	24	23,5	23	21,5	20,5	19	17,5	15						P0000037	1.143	P0019288	P0019607	3.645			
RNI 32-16	1,5	2			21,5	21	19,5	18,5	16,5									P0000061	1.203	P0019295	P0019610	3.668			
RNI 32-16	2,2	3			26	25,5	24,5	23,5	21,5	19								P0000061	1.203	P0019296	P0019611	3.697			
RNI 32-16	3	4			36	35,5	35	33,5	32,5	30,5	28,5	25	21					P0000061	1.203	P0017083	P0019612	3.850			
RNI 32-16	4	5,5			40,3	40	39,5	38,5	37,5	36	34	31	28	22,5				P0000061	1.203	P0017084	P0019613	4.008			
RNI 32-20	2,2	3				37	35,5	34	32,5	30	35							P0000098	1.430	P0019301	P0019616	3.824			
RNI 32-20	3	4				45	43,5	41	39,5	37	51,5	49						P0000098	1.430	P0019302	P0019617	3.933			
RNI 32-20	4	5,5				60	59	58	56	53,5	58	55,5	53					P0000098	1.430	P0019303	P0019618	4.092			
RNI 32-20	7,5	10				65,5	65	64	62,5	60,5								P0000098	1.430	P0019304	P0017104	4.303			
RNI 32-26	11	15				67,5	67	66,5	66	64,5	63,5	60	58,5					P0000967	1.653	P0019315	P0019625	6.327			
RNI 32-26	15	20				89	88,5	88	87	86,5	85	83,5	82	78	73,5	67		P0000967	1.653	P0019316	P0019626	6.834			
RNI 32-26	18,5	25					100	99	98	96,5	95	93	90,5	88,5	85,5	81		P0000967	1.653	P0019317	P0019627	7.228			

	Motor P2																			Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada		
Tipo	KW	HP	l/min m3/h	250	317	383	450	517	583	650	717	783	833	883	933	967	1000	Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V			P.V.P euros		
				15	19	23	27	31	35	39	43	47	50	53	56	58	60							
RNI 40-13	1,5	2	m.c.a.		12	11	10	9	7,5	6,5								P0000128	1.385	P0019320	P0019643	3.588		
RNI 40-13	2,2	3			18,5	18	17,5	16,5	15,5	14	12,5	11	10	8				P0000128	1.385	P0019321	P0019644	3.608		
RNI 40-13	3	4			22,5	22	21,5	20,5	20	18,5	17	15,5	14	13	11	10,5		P0000128	1.385	P0019322	P0019645	3.762		
RNI 40-13	4	5,5			25,5	25,3	25	24,5	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	14	12,5	P0000128	1.385	P0019323	P0019646	3.829		
RNI 40-16	3	4		21	19	18	17	14	10									P0000150	1.525	P0019327	P0019647	4.043		
RNI 40-16	4	5,5		31	30,5	30	28,5	27	24,5	21,5								P0000150	1.525	P0032194	P0017106	4.210		
RNI 40-16	5,5	7,5		41	40	39,5	38	37	35,5	33	30,5	27						P0000150	1.525	P0019328	P0017107	4.429		
RNI 40-20	5,5	7,5		39	38	35,5	33,5	33	24									P0000181	1.545	P0019334	P0019651	4.567		
RNI 40-20	7,5	10		53	52,5	51,5	40,5	47	44									P0000181	1.545	P0019335	P0019652	5.059		
RNI 40-20	11	15		66	65	64	63	61	59	56,5								P0000181	1.545	P0019336	P0017108	6.142		

Electrobombas horizontales norma EN 733

Prestaciones y características

2900 RPM

	Motor P2																	Códigos	P.V.P	Bomba+motor sobre bancada		
			l/min	317	383	450	517	583	650	717	783	833	883	933	967	1000	Códigos			Códigos	P.V.P	
Tipo	KW	HP	m3/h	19	23	27	31	35	39	43	47	50	53	56	58	60	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros	
RNI 40-26h	11	15	m.c.a.	57	54,5	53,5	52	50	47	42							P0000217	1.741	P0019343	P0019656	6.489	
RNI 40-26h	15	20		74	73,5	73	71,5	70	67,5	64	59,5	55	50					P0000217	1.741	P0019344	P0019657	7.288
RNI 40-26h	18,5	25		85,5	85	84,5	83	81	79	75,5	72	68,5	64,5	59,5	55			P0000217	1.741	P0017092	P0019658	7.471
RNI 40-26h	22	30		96	95,8	95,5	94	92	89,5	86,5	83,5	81	77	72,5	69,5	65		P0000217	1.741	P0019345	P0019659	8.563
RNI 40-32H	18,5	25		91	88,5	84	79	74										P0000986	3.165	P0019350	P0019660	9.399
RNI 40-32H	22	30		104,5	102	98	93	88										P0000986	3.165	P0019351	P0017109	10.493
RNI 40-32H	30	40		119	117	113,5	109,5	104,5	96									P0000986	3.165	P0019352	P0019661	11.485
RNI 40-32H	37	50	134	133	130,5	127	123	115	105								P0000986	3.165	P0019353	P0017110	12.529	

	Motor P2																			Bomba+motor sobre bancada			
	KW	HP	l/min	400	517	633	750	867	983	1100	1217	1333	1450	1567	1683	1800	Códigos	P.V.P	Códigos				
Tipo			m3/h	24	31	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	P.V.P		
RNI 50-13	2,3	3	m.c.a.	15	14,5	14	13,5	12,5	11,5								P0000250	1.575	P0019356	P0019678	3.614		
RNI 50-13	3	4		18,5	18,3	18	17	16,5	15,5	14	12,5						P0000250	1.575	P0019357	P0019680	3.639		
RNI 50-13	4	5,5		22,6	22,4	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	15					P0000250	1.575	P0019358	P0019681	3.791		
RNI 50-13	5,5	7,5		26,5	26	25,5	25	24,5	24	22,5	21,5	20,5	19				P0000250	1.575	P0019359	P0019682	3.954		
RNI 50-16	4	5,5		24	23	22,5	21	20	17								P0000275	1.612	P0019360	P0019683	4.251		
RNI 50-16	5,5	7,5		28,5	28	27,5	26,5	25,5	24,5								P0000275	1.612	P0032195	P0019684	4.223		
RNI 50-16	7,5	10		33,2	33	32,5	31,5	30,5	29,5	28	27						P0000275	1.612	P0019364	P0019685	4.434		
RNI 50-16	7,5	10		38	37,8	37,5	36,5	35,5	34	33	31,5						P0000275	1.612	P0019365	P0019686	4.808		
RNI 50-16	11	15		42,5	42,2	42	41	40	38,5	37	36	34,5					P0000275	1.612	P0019366	P0017111	5.851		
RNI 50-20	7,5	10		39	38	36	34	30,5	26	20							P0000311	1.606	P0019367	P0019687	6.386		
RNI 50-20	11	15		43	42	40,5	39	36,5	32	27,5	22						P0000311	1.606	P0019372	P0019688	4.671		
RNI 50-20	11	15		48	47	46	44,5	42	39	35	30						P0000311	1.606	P0019373	P0019689	5.066		
RNI 50-20	11	15		53,5	53	51,5	50	48	45,5	41,5	37						P0000311	1.606	P0019374	P0019690	6.154		
RNI 50-20	18,5	25		59	58,7	58	56	54,5	51	48	44	39,46					P0000311	1.606	P0019375	P0019691	6.942		
RNI 50-20	18,5	25		65	65,5	63,5	61,5	59	56,5	53,5	50						P0000311	1.606	P0019376	P0017112	7.115		
RNI 50-26H	15	20		60	59	57	54	52	48,5	44							P0000346	2.376	P0019380	P0019692	6.725		
RNI 50-26H	18,5	25		70	69	67	64	62	57	52,5	47						P0000346	2.376	P0019381	P0019693	6.986		
RNI 50-26H	22	30			80	79,5	76,5	73	69,5	64,5	59,5	53,5					P0000346	2.376	P0019382	P0019694	7.150		
RNI 50-26H	30	40			91	90	89	86	83,5	79	74	68	60				P0000346	2.376	P0019383	P0017113	8.178		
RNI 50-26H	30	40				101	100,3	99	97	93,5	88,5	83,5	76,5				P0000346	2.376	P0019384	P0019695	9.613		
RNI 50-32H	30	40					88	87	85	82,5	79	75	70				P0000999	3.081	P0032196	P0017114	10.463		
RNI 50-32H	37	50					100	98,5	97	95	92	88	84	78			P0000999	3.081	P0019390	P0019696	12.071		
RNI 50-32H	45	60					114	112	111	109	106	103	98	94			P0000999	3.081	P0019391	P0017115	12.423		
RNI 50-32H	55	75					129,5	127	126	124,5	122	118	115	110	105	98	P0000999	3.081	P0019392	P0019697	14.632		
RNI 50-32H	55	75					144	143	141	139	136	133	130	125	120	115	P0000999	3.081	P0019393	P0019698	16.394		

	Motor P2		l/min													Códigos	P.V.P	Bomba+motor sobre bancada				
	KW	HP		m3/h	750	917	1083	1250	1417	1583	1750	1917	2083	2333	2583			2833	3250	Eje libre	euros	Tri.230/400V
Tipo																						
RNI 65-13	5,5	7,5	m.c.a.	21	20	19	18	16,5	15	13,5								P0000368	1.564	P0019397	P0019713	4.575
RNI 65-13	7,5	10		23,5	22,5	21,5	21	19,5	18,5	16,5	14							P0000368	1.564	P0019398	P0019714	4.964
RNI 65-13	7,5	10		28	27,5	26,5	25,5	24,5	23	21,5	20	18						P0000368	1.564	P0019399	P0019715	6.045
RNI 65-16	5,5	7,5		19	18,5	17,5	16	15	13,5	11,5	9	7,5						P0000389	1.704	P0019400	P0019716	6.942
RNI 65-16	7,5	10		22,5	21,5	20,5	19,5	18	17	15,5	13	11						P0000389	1.704	P0019404	P0019717	4.938
RNI 65-16	11	15		27	25,5	25	24	22	21	20	18	16,5	12					P0000389	1.704	P0019405	P0019718	5.353
RNI 65-16	11	15		32	30,5	30	29	27,5	26	25	23	21,5	18,5	14,5				P0000389	1.704	P0019406	P0019719	6.256
RNI 65-16	15	20		36,5	36	35	34	33	31,5	30,5	28,5	27	24,5	20,5	16,5			P0000389	1.704	P0019407	P0019720	7.332
RNI 65-16	15	20		41,5	40,5	40	39	38	36,5	35	33,5	32	28,5	26	23	20		P0000389	1.704	P0019408	P0019721	7.514

Electrobombas horizontales norma EN 733

Prestaciones y características

2900 RPM

	Motor P2																Códigos	P.V.P	Bomba+motor sobre bancada			
			l/min	750	917	1083	1250	1417	1583	1750	1917	2083	2333	2583	2833	3250			Códigos	euros	Códigos	Códigos
Tipo	KW	HP	m3/h	45	55	65	75	85	95	105	115	125	140	155	185	195	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros	
RNI 65-20	15	20	m.c.a.	38	37	36,5	35,5	34,5	33	31	28,5	26					P0000422	1.942	P0019412	P0019722	6.518	
RNI 65-20	18,5	25			45	44	43,5	42	40,5	39	37	34,5	30,5					P0000422	1.942	P0019413	P0019723	6.777
RNI 65-20	22	30			54	53	52,5	50,5	49,5	48	46,5	44,5	41	37				P0000422	1.942	P0019414	P0017119	6.941
RNI 65-20	30	40			60	59,5	58,5	57	55,5	54	53	50,5	47	42,5				P0000422	1.942	P0019415	P0019724	7.970
RNI 65-20	30	40				65	64,5	63	62	60	58,5	55,5	53	48,5				P0000422	1.942	P0019416	P0017120	9.466
RNI 65-26	22	30					58,5	57	55	52,5	47,5	42	38	23				P0000500	2.152	P0019420	P0019725	9.194
RNI 65-26	30	40					67,5	67	65,5	64	61	58	51,5	43				P0000500	2.152	P0019421	P0019726	10.803
RNI 65-26	37	50					77,5	77	76,5	75	72,5	71	65	59,5				P0000500	2.152	P0019422	P0019727	10.966
RNI 65-26	45	60					89,5	88,5	87,5	86	85,5	81,5	76,5	71				P0000500	2.152	P0019423	P0019728	11.964
RNI 65-26	55	75					100	99,5	97	95	92,5	89	85	78,5				P0000500	2.152	P0019424	P0019729	15.468
RNI 65-32H	45	60				86,5	86	84	82,5	80	76,5	71,5	61	48				P0000525	3.242	P0019429	P0019730	11.518
RNI 65-32H	55	75				98,5	97,5	96	95,5	92,5	89	86	76	65				P0000525	3.242	P0019430	P0019731	12.667
RNI 65-32H	75	100				111	110	109	107	105,5	102	98,5	90,5	80	65			P0000525	3.242	P0019431	P0017121	14.548
RNI 65-32H	75	100				124	123,5	122	121	118	115	113	106	97	83			P0000525	3.242	P0019432	P0019732	18.124
RNI 65-32H	90	125				137	136,5	135,5	134	133	130	128	122	115	100	90		P0000525	3.242	P0019433	P0019733	19.881

	Motor P2																Códigos	P.V.P	Bomba+motor sobre bancada			
	KW	HP	l/min	1333	1500	1667	1833	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4250	4667			Códigos	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo			m3/h	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	255	280	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros	
RNI 80-16	11	15	m.c.a.	26,5	26	25,5	25	24,5	23	22,5	19	17,5					P0000547	1.668	P0019436	P0019750	6.630	
RNI 80-16	15	20		30,5	30	29,5	29	28,5	27,5	26	23,5	23	19					P0000547	1.668	P0019437	P0019751	6.892
RNI 80-16	18,5	25		35	34,8	34,5	34,2	33,8	32,5	31	29	27	24,5					P0000547	1.668	P0019438	P0019752	7.062
RNI 80-16	22	30		39,8	39,6	39,5	39,2	38,8	38	36,5	34,5	32,5	30,5	27,5				P0000547	1.668	P0019439	P0017126	8.085
RNI 80-20	22	30		45,5	45	44,5	43,5	43	40,5	38	35	31,5	27,5					P0000579	2.090	P0019444	P0019753	9.448
RNI 80-20	30	40		51,5	51,2	51	50	49	47,5	45	42,5	39,5	35					P0000579	2.090	P0019445	P0019754	10.461
RNI 80-20	37	50		57,5	57	56,5	56	55	53,5	51,5	49,5	46,5	43	40	35			P0000579	2.090	P0019446	P0019755	10.826
RNI 80-20	45	60		62,5	62,3	62	61,5	60,5	59	57,5	55,5	53,5	50	46,5	43			P0000579	2.090	P0019447	P0019756	11.428
RNI 80-26H	30	40		63	62,5	62	61	60	57,5	54,5	48,5	42						P0000607	3.019	P0019453	P0017128	10.333
RNI 80-26H	45	60		76,5	75,8	75,5	75	74,5	72	70	66,5	62	56,5	50				P0000607	3.019	P0019455	P0019758	11.557
RNI 80-26H	55	75		91	90,7	90	89,5	89	87,5	85	82	79	74,5	69	63,5			P0000607	3.019	P0019456	P0017130	13.368
RNI 80-26H	75	100		97,5	97,2	97	96,5	96	94	92	89,5	85,5	81,5	76	71	61		P0000607	3.019	P0019457	P0019759	15.513
RNI 80-32H	75	100		106	105,5	105,2	104	103	100	95	92	85	76,5	66				P0000635	3.377	P0019464	P0019762	18.270
RNI 80-32H	90	125		120	119	118	117	116,5	114	110,5	106,5	102	95	86	77,5			P0000635	3.377	P0019465	P0017131	20.031
RNI 80-32H	110	150		133	132,5	132,2	132	130	128,5	126	122,5	118	112	105	97,5			P0000635	3.377	P0019466	P0017132	28.072
RNI 80-32H	132	180			150	149,7	149,4	149	147	145	142,5	138,5	133,5	127	120	106		P0000635	3.377	P0019467	P0017133	29.346

Tipo	Motor P2		l/min m3/h														Códigos Eje libre	P.V.P euros	Bomba+motor sobre bancada		
	KW	HP		1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333	5667			Códigos Tri.230/400V	Códigos Tri. 400/690V	P.V.P euros
RNI 100-20	22	30	m.c.a.	39,5	39	38	37	35,5	33,5	31	28,5	26	23	20			P0000670	2.887	P0019478	P0019779	9.950
RNI 100-20	30	40		46	45,5	45	44	43	42	40	38,5	36	33	30			P0000670	2.887	P0019479	P0019780	11.038
RNI 100-20	37	50		52	51,5	51	50,5	50	49	47,5	46	44,5	42	38	35	31,5	P0000670	2.887	P0019480	P0019781	11.210
RNI 100-20	45	60		58	57,5	57	56,5	56	55,5	54	53	51,5	49	47	44,5	41	P0000670	2.887	P0019481	P0017139	12.010
RNI 100-20	55	75		63	62,8	62,5	62	61,5	60,5	59,8	58,5	57,5	56	54	51,5	48	P0000670	2.887	P0019482	P0019782	13.883
RNI 100-26H	45	60		60	59,5	59	58	56	54	51,5	48,5	45,5	42,5	40	38,5	46,5	P0000702	3.287	P0019488	P0019784	12.871
RNI 100-26H	55	75		69,5	69	68,5	67,5	66,5	65	63	60,5	58	56	52,5	50	59,5	P0000702	3.287	P0019489	P0019785	14.213
RNI 100-26H	75	100		80	79,8	79,5	77,5	77	76	74,5	73	71	69	65,5	63	73	P0000702	3.287	P0019490	P0017140	16.443
RNI 100-26H	90	125		90,5	90,2	90	89,5	89	88	86,5	85	83	80,5	78,5	76	85,5	P0000702	3.287	P0019491	P0017141	18.228
RNI 100-26H	110	150				100	99,5	99	97	96	93	92	90	87,5		P0000702	3.287	P0019492	P0019786	26.727	

	Motor P2																Códigos	P.V.P	Bomba+motor sobre bancada		
	KW	HP	l/min	2667	3167	3667	4167	4667	5167	5667	6167	6667	7167	7667	8167	8500			Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430	460	490	510	Eje libre	euros	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
RNI 125-20	45	60	m.c.a.	45	44,8	44,5	44,3	43,5	43	42	40,5	39,5	37,5	35,5	33	31	P0000899	3303	P0019515	P0019804	14.582
RNI 125-20	55	75		50	49,7	49	48,5	47,5	47	45,5	44	42,5	40	38	35,5	33,5	P0000899	3303	P0019516	P0019805	16.668
RNI 125-20	75	100		55,7	55,5	54,5	54,3	53,5	52,5	51	49,5	48	45,5	42,5	40	37,5	P0000899	3303	P0019517	P0019806	19.586