

Electrobomba sumergida



Descripción

Nueva gama de bombas sumergidas semiaxiales de 6, 8, 10 y 16".

Diseñadas con la última tecnología para obtener los mejores rendimientos hidráulicos. Fundición gris con acabado de precisión. Pasos de agua optimizados y máxima resistencia al desgaste.

Materiales

Impulsores y cuerpos de bomba en hierro fundido GG-25.

Eje y manguito de acoplamiento en acero inoxidable AISI 420.

Cojinetes de goma con camisa en acero.

Válvula de retención en acero inoxidable AISI 316 incorporada de serie hasta 8".

Dimensiones de acoplamiento a motor normalizadas según NEMA.

Accesorios disponibles

Contrabridas roscadas para impulsión.

Cono transición bomba-motor.



Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico			
	KW	HP		0	200	300	400	450	500	600	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V	Códigos 400/690V	P.V.P euros
SD 0,32-1	1,1	1,5	m.c.a.	11,9	10,5	9,7	8,3	7,4	6,4	4,2	P0111756	1.118	P0111842	-	1.605
SD 0,32-2	2,2	3		25,2	22,3	20,5	17,7	15,6	13,5	9	P0111767	1.406	P0111853	-	2.185
SD 0,32-3	3	4		38,7	34,1	31,3	27,1	23,9	20,7	13,8	P0111778	1.600	P0111864	-	2.579
SD 0,32-4	4	5,5		52,7	46,4	42,7	36,8	32,5	28,2	18,7	P0111789	2.042	P0111875	-	3.191
SD 0,32-5	5,5	7,5		66,5	58,7	53,9	46,5	41	35,6	23,6	P0111800	2.271	P0111886	-	3.940
SD 0,32-6	5,5	7,5		80,7	71,1	65,4	56,4	49,7	43,2	28,7	P0111811	2.477	P0111897	-	3.828
SD 0,32-7	7,5	10		96	84,7	77,8	67,2	59,2	51,4	34,1	P0111822	3.146	P0111908	P0111927	4.682
SD 0,32-8	7,5	10		109,8	96,8	88,9	76,8	67,7	58,8	39	P0111833	3.389	P0111919	P0111938	4.925
SD 0,32-9	9	12,5		123,5	108,9	100	86,4	76,1	66,1	43,9	P0111840	3.723	P0111926	P0111949	5.041
SD 0,32-10	9	12,5		137,2	121	111,2	96	84,6	73,5	48,8	P0111757	4.164	P0111843	P0111960	5.923
SD 0,32-11	11	15		150,9	133,1	122,3	105,5	93,1	80,8	53,6	P0111758	4.300	P0111844	P0111971	6.157
SD 0,32-12	11	15		164,6	145,2	133,4	115,1	101,5	88,2	58,5	P0111759	4.586	P0111845	P0111982	6.443
SD 0,32-13	13	17,5		178,4	157,2	144,5	124,7	110	95,5	63,4	P0111760	4.874	P0111846	P0111993	6.886
SD 0,32-14	13	17,5		192,1	169,3	155,6	134,3	118,4	102,9	68,3	P0111761	5.162	P0111847	P0111995	7.174
SD 0,32-15	15	20		205,8	181,4	166,7	143,9	126,9	110,2	73,1	P0111762	5.451	P0111848	P0111996	7.609
SD 0,32-16	15	20		219,5	193,5	177,8	153,5	135,4	117,6	78	P0111763	5.816	P0111849	P0111928	7.974
SD 0,32-17	18,5	25		233,2	205,6	189	163,1	143,8	124,9	82,9	P0111764	6.028	P0111850	P0111929	8.441
SD 0,32-18	18,5	25		247	217,7	200,1	172,7	152,3	132,2	87,8	P0111765	6.386	P0111851	P0111930	8.799
SD 0,32-19	18,5	25		260,7	229,8	211,2	182,3	160,7	139,6	92,6	P0111766	6.605	P0111852	P0111931	9.018
SD 0,32-20	18,5	25		274,4	241,9	222,3	191,9	169,2	146,9	97,5	P0111768	6.930	P0111854	P0111932	9.343
SD 0,32-21	22	30		288,1	254	233,4	201,5	177,7	154,3	102,4	P0111769	7.180	P0111855	P0111933	9.826
SD 0,32-22	22	30		301,8	266,1	244,5	211,1	186,1	161,6	107,3	P0111770	7.472	P0111856	P0111934	10.118

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.

Prestaciones y características

	Motor P2										Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	400	500	600	700	800	900	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
Tipo			m3/h	0	24	30	36	42	48	54			400V	400/690V	
SD 0,38-1	1,5	2	m.c.a.	13,8	11,2	10,5	9,7	8,5	6,9	5,2	P0111771	970	P0111857	-	1.512
SD 0,38-2	3	4		28,7	23,5	22	20,2	17,7	14,5	10,9	P0111772	1.445	P0111858	-	2.424
SD 0,38-3	4	5,5		44	35,9	33,7	30,9	27,1	22,2	16,7	P0111773	1.814	P0111859	-	2.963
SD 0,38-4	5,5	7,5		58,7	47,9	44,9	41,2	36,1	29,6	22,3	P0111774	2.121	P0111860	-	3.472
SD 0,38-5	7,5	10		74,1	60,5	56,7	52,1	45,6	37,4	28,1	P0111775	2.364	P0111861	P0111935	3.900
SD 0,38-6	9,3	12,5		89,9	73,4	68,7	63,1	55,3	45,4	34,1	P0111776	2.562	P0111862	P0111936	4.321
SD 0,38-7	11	15		107	87,4	81,8	75,1	65,8	54	40,6	P0111777	2.647	P0111863	P0111937	4.504
SD 0,38-8	11	15		122,3	99,8	93,5	85,9	75,2	61,8	46,4	P0111779	2.690	P0111865	P0111939	4.547
SD 0,38-9	13	17,5		137,6	112,3	105,2	96,6	84,6	69,5	52,2	P0111780	2.818	P0111866	P0111940	4.830
SD 0,38-10	15	20		152,9	124,8	116,9	107,4	94	77,2	58	P0111781	3.192	P0111867	P0111941	5.350
SD 0,38-11	18	25		168,2	137,3	128,5	118,1	103,4	84,9	63,8	P0111782	3.315	P0111868	P0111942	5.728
SD 0,38-12	18	25		183,5	149,8	140,2	128,8	112,8	92,6	69,6	P0111783	3.518	P0111869	P0111943	5.931
SD 0,38-13	18	25		198,7	162,2	151,9	139,6	122,2	100,3	75,3	P0111784	3.739	P0111870	P0111944	6.152
SD 0,38-14	22	30		214	174,7	163,6	150,3	131,6	108,1	81,1	P0111785	4.118	P0111871	P0111945	6.764
SD 0,38-15	22	30		229,3	187,2	175,3	161	141	115,8	86,9	P0111786	4.349	P0111872	P0111946	6.995
SD 0,38-16	22	30		244,6	199,7	187	171,8	150,4	123,5	92,7	P0111787	4.578	P0111873	P0111947	7.224
SD 0,38-17	26,5	35		259,9	212,2	198,6	182,5	159,8	131,2	98,5	P0111788	4.831	P0111874	P0111948	7.901
SD 0,38-18	26,5	35		275,2	224,6	210,3	193,2	169,2	138,9	104,3	P0111790	5.227	P0111876	P0111950	8.297
SD 0,38-19	30	40		290,5	237,1	222	204	178,6	146,7	110,1	P0111791	5.466	P0111877	P0111951	8.624
SD 0,38-20	30	40		305,8	249,6	233,7	214,7	188	154,4	115,9	P0111792	5.943	P0111878	P0111952	9.101
SD 0,38-21	30	40		321	262,1	245,4	225,4	197,4	162,1	121,7	P0111793	6.193	P0111879	P0111953	9.351

	Motor P2		l/min m3/h								Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	600	700	800	900	1000	1100	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V	Códigos 400/690V	P.V.P euros
Tipo				0	36	42	48	54	60	66					
SD 0,44-1	2,2	3	m.c.a.	14,7	11,7	10,8	10,2	9,2	8,3	7,4	P0111794	1.064	P0111880	-	1.854
SD 0,44-2	5,5	7,5		31,2	24,7	22,9	21,5	19,5	17,6	15,6	P0111795	1.329	P0111881	-	2.517
SD 0,44-3	7,5	10		47,8	37,9	35,1	33	30	27	23,9	P0111796	1.505	P0111882	P0111954	3.041
SD 0,44-4	9,3	12,5		65,1	51,6	47,8	44,9	40,8	36,8	32,5	P0111797	1.825	P0111883	P0111955	3.586
SD 0,44-5	11	15		82,2	65,2	60,4	56,7	51,5	46,5	41,1	P0111798	2.159	P0111884	P0111956	4.039
SD 0,44-6	13	17,5		99,7	79	73,2	68,7	62,5	56,3	49,8	P0111799	2.294	P0111885	P0111957	4.532
SD 0,44-7	15	20		118,7	94,1	87,1	81,8	74,4	67,1	59,2	P0111801	2.480	P0111887	P0111958	4.961
SD 0,44-8	18,5	25		135,6	107,5	99,6	93,5	85	76,6	67,7	P0111802	2.803	P0111888	P0111959	5.586
SD 0,44-9	18,5	25		152,6	121	112	105,2	95,6	86,2	76,2	P0111803	3.460	P0111889	P0111961	5.978
SD 0,44-10	22	30		169,5	134,4	124,5	116,9	106,2	95,8	84,6	P0111804	3.728	P0111890	P0111962	6.435
SD 0,44-11	26,5	35		186,5	147,8	136,9	128,5	116,8	105,4	93,1	P0111805	4.066	P0111891	P0111963	7.112
SD 0,44-12	26,5	35		203,4	161,3	149,3	140,2	127,5	114,9	101,6	P0111806	4.162	P0111892	P0111964	7.533
SD 0,44-13	30	40		220,4	174,7	161,8	151,9	138,1	124,5	110	P0111807	4.191	P0111893	P0111965	7.884
SD 0,44-14	30	40		237,4	188,2	174,2	163,6	148,7	134,1	118,5	P0111808	4.387	P0111894	P0111966	8.147
SD 0,44-15	37	50		254,3	201,6	186,7	175,3	159,3	143,7	127	P0111809	5.014	P0111895	P0111967	8.647
SD 0,44-16	37	50		271,3	215	199,1	187	170	153,3	135,4	P0111810	5.279	P0111896	P0111968	8.906
SD 0,44-17	37	50		288,2	228,5	211,6	198,6	180,6	162,8	143,9	P0111812	5.571	P0111898	P0111969	9.170
SD 0,44-18	45	60		305,2	241,9	224	210,3	191,2	172,4	152,4	P0111813	5.835	P0111899	P0111970	9.985
SD 0,44-19	45	60		322,1	255,4	236,5	222	201,8	182	160,8	P0111814	6.103	P0111900	P0111972	10.251
SD 0,44-20	45	60		339,1	268,8	248,9	233,7	212,4	191,6	169,3	P0111815	6.369	P0111901	P0111973	10.516
SD 0,44-21	45	60		356	282,2	261,3	245,4	223,1	201,2	177,7	P0111816	6.634	P0111902	P0111974	10.785

	Motor P2		l/min m3/h								Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	600	800	1000	1100	1200	1400	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V	Códigos 400/690V	P.V.P euros
Tipo				0	36	48	60	66	72	84					
SD 0,48-1	2,2	3	m.c.a.	13,3	10,5	9,7	8,4	7,4	6,6	4,9	P0111817	1.075	P0111903	-	1.854
SD 0,48-2	4	5,5		28,4	22,6	20,7	17,9	15,9	14,2	10,4	P0111818	1.166	P0111904	-	2.315
SD 0,48-3	5,5	7,5		43,6	34,6	31,8	27,4	24,4	21,7	15,9	P0111819	1.505	P0111905	-	2.856
SD 0,48-4	7,5	10		58,7	46,6	42,8	36,9	32,8	29,2	21,4	P0111820	1.827	P0111906	P0111975	3.363
SD 0,48-5	11	15		73,4	58,2	53,5	46,1	41	36,5	26,8	P0111821	2.182	P0111907	P0111976	4.039
SD 0,48-6	13	17,5		89	70,6	64,9	55,9	49,8	44,3	32,5	P0111823	2.520	P0111909	P0111977	4.532
SD 0,48-7	15	20		104,9	83,2	76,5	65,9	58,7	52,2	38,3	P0111824	2.589	P0111910	P0111978	4.747

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico			
	KW	HP		0	600	800	1000	1100	1200	1400	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
				0	36	48	60	66	72	84		euros			
SD 0,48-8	18,5	25	m.c.a.	119,9	95,1	87,5	75,3	67	59,7	43,7	P0111825	2.803	P0111911	P0111979	5.216
SD 0,48-9	18,5	25		137,6	109,1	100,4	86,4	77	68,5	50,2	P0111826	3.173	P0111912	P0111980	5.586
SD 0,48-10	22	30		152,9	121,3	111,6	96	85,5	76,1	55,8	P0111827	3.565	P0111913	P0111981	6.211
SD 0,48-11	22	30		168,2	133,4	122,7	105,6	94,1	83,8	61,4	P0111828	3.789	P0111914	P0111983	6.435
SD 0,48-12	26,5	35		183,5	145,5	133,9	115,2	102,6	91,4	67	P0111829	4.042	P0111915	P0111984	7.112
SD 0,48-13	26,5	35		198,7	157,6	145	124,8	111,2	99	72,5	P0111830	4.463	P0111916	P0111985	7.533
SD 0,48-14	30	40		214	169,8	156,2	134,4	119,7	106,6	78,1	P0111831	4.726	P0111917	P0111986	7.884
SD 0,48-15	30	40		229,3	181,9	167,3	144	128,3	114,2	83,7	P0111832	4.989	P0111918	P0111987	8.147
SD 0,48-16	37	50		244,6	194	178,5	153,6	136,8	121,8	89,3	P0111834	5.248	P0111920	P0111988	8.906
SD 0,48-17	37	50		259,9	206,1	189,6	163,2	145,4	129,4	94,9	P0111835	5.512	P0111921	P0111989	9.170
SD 0,48-18	37	50		275,2	218,3	200,8	172,8	153,9	137,1	100,4	P0111836	5.865	P0111922	P0111990	9.523
SD 0,48-19	37	50		290,5	230,4	211,9	182,4	162,5	144,7	106	P0111837	6.131	P0111923	P0111991	9.789
SD 0,48-20	45	60		305,8	242,5	223,1	192	171	152,3	111,6	P0111838	6.396	P0111924	P0111992	10.516
SD 0,48-21	45	60		321	254,6	234,3	201,6	179,6	159,9	117,2	P0111839	6.665	P0111925	P0111994	10.785

Tipo	Motor P2											Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	400	600	800	1000	1100	1200	1300	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
			m3/h	0	24	36	48	60	66	72	78		euros			
SD 0,64-1F1	4	5,5	m.c.a.	21	20	19	17	14	12	10	8	P0098028	1.422	P0098304	-	2.791
SD 0,64-1	5,5	7,5		24	23	22	21	18	16	15	13	P0098029	1.422	P0098305	-	2.872
SD 0,64-2F2	7,5	10		42	41	38	34	28	24	21	16	P0098030	1.763	P0098306	P0098168	3.299
SD 0,64-2F1	9,2	12,5		45	44	41	38	33	29	25	21	P0098031	1.763	P0098307	P0098169	3.522
SD 0,64-2	9,2	12,5		48	47	45	42	37	33	30	26	P0098032	1.763	P0098308	P0098170	3.522
SD 0,64-3F3	11	15		64	62	58	52	42	37	32	25	P0098033	2.103	P0098309	P0098171	3.960
SD 0,64-3F2	13	17,5		68	66	62	56	48	42	37	30	P0098034	2.103	P0098310	P0098172	4.115
SD 0,64-3F1	13	17,5		71	69	65	60	52	46	41	35	P0098035	2.103	P0098311	P0098173	4.115
SD 0,64-3	15	20		75	73	69	65	58	51	46	41	P0098036	2.103	P0098312	P0098174	4.261
SD 0,64-4F3	15	20		90	88	82	74	63	55	48	39	P0098037	2.444	P0098313	P0098175	4.602
SD 0,64-4F2	18,5	25		95	93	87	80	69	61	53	45	P0098038	2.444	P0098314	P0098176	4.857
SD 0,64-4F1	18,5	25		99	96	91	84	74	65	58	50	P0098039	2.444	P0098315	P0098177	4.857
SD 0,64-4	18,5	25		104	101	96	90	80	71	64	57	P0098040	2.444	P0098316	P0098178	4.857
SD 0,64-5F3	22	30		120	117	110	100	85	75	66	55	P0098041	2.783	P0098317	P0098179	5.429
SD 0,64-5F2	22	30		123	120	113	104	90	80	70	60	P0098042	2.783	P0098318	P0098180	5.429
SD 0,64-5F1	22	30		127	123	117	108	95	84	75	66	P0098043	2.783	P0098319	P0098181	5.429
SD 0,64-5	26,5	35		130	126	120	113	100	89	80	71	P0098044	2.783	P0098320	P0098182	5.853
SD 0,64-6F3	26,5	35		146	142	134	123	105	93	82	69	P0098045	3.127	P0098321	P0098183	5.773
SD 0,64-6F2	26,5	35		149	145	137	127	110	97	86	75	P0098046	3.127	P0098322	P0098184	6.197
SD 0,64-6F1	30	40		153	148	141	131	115	102	91	80	P0098047	3.127	P0098323	P0098185	6.197
SD 0,64-6	30	40		156	151	144	135	120	107	96	85	P0098048	3.127	P0098324	P0098186	6.285
SD 0,64-7F2	30	40	175	170	161	149	130	115	102	89	P0098049	3.466	P0098325	P0098187	6.624	
SD 0,64-7F1	37	50	179	174	165	153	135	120	107	94	P0098050	3.466	P0098326	P0098188	7.124	
SD 0,64-7	37	50	182	177	168	158	140	125	112	99	P0098051	3.466	P0098327	P0098189	7.124	
SD 0,64-8F4	37	50	195	189	178	163	140	124	109	92	P0098052	3.807	P0098328	P0098190	7.465	
SD 0,64-8F2	37	50	201	196	185	172	150	133	118	103	P0098053	3.807	P0098329	P0098191	7.465	
SD 0,64-8	37	50	208	202	192	180	160	143	128	113	P0098054	3.807	P0098330	P0098192	7.465	
SD 0,64-9F5	37	50	218	211	199	182	155	137	120	101	P0098055	4.248	P0098331	P0098193	7.906	
SD 0,64-9F3	45	60	224	218	206	190	165	146	130	112	P0098056	4.248	P0098332	P0098194	8.368	
SD 0,64-9	45	60	234	227	216	203	180	161	144	128	P0098057	4.248	P0098333	P0098195	8.368	
SD 0,64-10	52	70	260	252	240	225	200	179	160	142	P0098058	4.589	P0098334	P0098196	4.589	
SD 0,64-11F3	52	70	276	268	254	235	205	182	162	140	P0098059	4.928	P0098335	P0098197	9.950	
SD 0,64-11	52	70	286	278	264	248	220	196	176	156	P0098060	4.928	P0098336	P0098198	9.950	

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	600	800	1000	1100	1200	1400	1500	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
												euros	400V	400/690V	euros	
				0	36	48	60	66	72	84	90					
SD 0,78-1F1	4	5,5	m.c.a.	23	20	19	16	15	13	9	8	P0098061	1.439	P0098337	P0098199	2.808
SD 0,78-1	5,5	7,5		27	24	23	21	20	18	15	13	P0098062	1.439	P0098338	P0098200	2.889
SD 0,78-2F2E	7,5	10		41	37	34	28	25	22	-	-	P0098063	1.790	P0098339	P0098201	3.326
SD 0,78-2F2	7,5	10		47	40	37	32	29	26	19	15	P0098064	1.790	P0098340	P0098202	3.326
SD 0,78-2F1	9,2	12,5		51	45	42	37	35	31	25	21	P0098065	1.790	P0098341	P0098203	3.549
SD 0,78-2	11	15		55	49	46	42	40	36	30	27	P0098066	1.790	P0098342	P0098204	3.647
SD 0,78-3F3	11	15		72	62	57	50	45	40	29	23	P0098067	2.143	P0098343	P0098205	4.000
SD 0,78-3F2	13	17,5		76	67	62	55	51	46	35	30	P0098068	2.143	P0098344	P0098206	4.155
SD 0,78-3F1	15	20		80	70	66	60	56	51	41	35	P0098069	2.143	P0098345	P0098207	4.301
SD 0,78-3	18,5	25		85	75	71	65	61	56	47	42	P0098070	2.143	P0098346	P0098208	4.556
SD 0,78-4F3	18,5	25		102	88	82	72	67	60	45	38	P0098071	2.497	P0098347	P0098209	4.910
SD 0,78-4F2	18,5	25		108	94	88	79	73	66	52	45	P0098072	2.497	P0098348	P0098210	4.910
SD 0,78-4F1	20	30		111	98	92	84	78	71	58	51	P0098073	2.497	P0098349	P0098211	5.143
SD 0,78-4	20	30		118	104	98	90	85	78	66	58	P0098074	2.497	P0098350	P0098212	5.143
SD 0,78-5F3	20	30		135	118	109	98	91	82	63	54	P0098075	2.851	P0098351	P0098213	5.497
SD 0,78-5F2	20	30		139	122	114	103	96	87	69	60	P0098076	2.851	P0098352	P0098214	5.497
SD 0,78-5F1	26,5	35		143	126	118	108	101	92	76	66	P0098077	2.851	P0098353	P0098215	5.921
SD 0,78-5	26,5	35		147	131	123	113	107	98	82	73	P0098078	2.851	P0098354	P0098216	5.921
SD 0,78-6F4	26,5	35		161	140	130	116	107	96	73	62	P0098079	3.201	P0098355	P0098217	6.271
SD 0,78-6F3	30	40		165	144	134	121	112	102	79	68	P0098080	3.201	P0098356	P0098218	6.359
SD 0,78-6F2	30	40		169	148	138	126	117	107	86	75	P0098081	3.201	P0098357	P0098219	6.359
SD 0,78-6F1	30	40		172	153	143	131	123	112	92	81	P0098082	3.201	P0098358	P0098220	6.359
SD 0,78-6	37	50		176	157	147	136	128	117	98	87	P0098083	3.201	P0098359	P0098221	6.859
SD 0,78-7F2	37	50		198	175	163	148	139	126	102	89	P0098084	3.554	P0098360	P0098222	7.212
SD 0,78-7F1	37	50		202	179	167	153	144	132	108	95	P0098085	3.554	P0098361	P0098223	7.212
SD 0,78-7	37	50		206	183	172	158	149	137	115	102	P0098086	3.554	P0098362	P0098224	7.212
SD 0,78-8F4	37	50		220	192	179	161	149	135	106	91	P0098087	4.007	P0098363	P0098225	7.665
SD 0,78-8F2	45	60		227	201	187	171	160	146	118	104	P0098088	4.007	P0098364	P0098226	8.127
SD 0,78-8	45	60		235	209	196	181	171	156	131	116	P0098089	4.007	P0098365	P0098227	8.127
SD 0,78-9F3	45	60		253	223	207	188	176	160	129	112	P0098090	4.359	P0098366	P0098228	8.479
SD 0,78-9F	52	70		265	235	221	203	192	176	147	131	P0098091	4.359	P0098367	P0098229	9.381
SD 0,78-10F6	45	60		270	236	219	196	181	164	126	108	P0098092	4.712	P0098368	P0098230	8.832
SD 0,78-10F4	52	70		278	245	228	206	192	174	139	120	P0098093	4.712	P0098369	P0098231	9.734
SD 0,78-10	52	70		294	261	245	226	213	195	164	145	P0098094	4.712	P0098370	P0098232	9.734
SD 0,78-11F6	52	70		300	262	243	219	203	184	143	122	P0098095	5.065	P0098371	P0098233	10.087
SD 0,78-11F3	59	80		312	275	257	234	219	199	161	141	P0098096	5.065	P0098372	P0098234	10.320
SD 0,78-11	59	80		323	287	270	249	235	215	180	160	P0098097	5.065	P0098373	P0098235	10.320

Tipo	Motor P2											Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
			m3/h	0	60	72	84	96	108	120	126	euros	400V	400/690V	euros	
SD 0,84-1F1	7,5	10	m.c.a.	25	22	21	20	19	16	13	11	P0098098	1.441	P0098374	P0098236	2.977
SD 0,84-1	11	12,5		30	26	26	25	24	22	19	18	P0098099	1.441	P0098375	P0098237	3.200
SD 0,84-2F2E	13	17,5		47	42	40	37	32	26	-	-	P0098100	1.819	P0098376	P0098238	3.831
SD 0,84-2F2	15	20		51	45	43	41	37	32	25	22	P0098101	1.819	P0098377	P0098239	3.977
SD 0,84-2F1	18,5	25		56	49	48	46	43	38	33	29	P0098102	1.819	P0098378	P0098240	4.232
SD 0,84-2	18,5	25		60	54	52	51	48	44	39	37	P0098103	1.819	P0098379	P0098241	4.232
SD 0,84-3F3	22	30		78	69	65	62	57	49	39	33	P0098104	2.193	P0098380	P0098242	4.839
SD 0,84-3F2	22	30		83	74	71	68	63	56	46	41	P0098105	2.193	P0098381	P0098243	4.839
SD 0,84-3F1	26,5	35		87	78	75	73	68	62	53	49	P0098106	2.193	P0098382	P0098244	5.263
SD 0,84-3	30	40		93	83	81	79	75	69	61	57	P0098107	2.193	P0098383	P0098245	5.351
SD 0,84-4F3	30	40		110	98	94	90	83	73	60	53	P0098108	2.570	P0098384	P0098246	5.728
SD 0,84-4F2	37	50		117	104	100	97	90	81	69	62	P0098109	2.570	P0098385	P0098247	6.228
SD 0,84-4F1	37	50		122	109	105	102	96	87	76	70	P0098110	2.570	P0098386	P0098248	6.228
SD 0,84-4	37	50		129	115	112	109	104	95	85	79	P0098111	2.570	P0098387	P0098249	6.228
SD 0,84-5F4	37	50		140	124	118	113	104	92	75	66	P0098112	2.948	P0098388	P0098250	6.606
SD 0,84-5F3	45	60		147	131	126	121	112	100	84	75	P0098113	3.048	P0098389	P0098251	7.168

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V	Códigos 400/690V	P.V.P euros
SD 0,84-5F2	45	60	m.c.a.	152	135	130	126	118	106	91	83	P0098114	3.048	P0098390	P0098252	7.168
SD 0,84-5F1	45	60		156	140	135	131	124	113	98	91	P0098115	3.048	P0098391	P0098253	7.168
SD 0,84-5	52	70		161	144	140	137	130	119	106	99	P0098116	3.048	P0098392	P0098254	8.070
SD 0,84-6F4	45	60		175	155	149	143	132	118	98	87	P0098117	3.424	P0098393	P0098255	7.544
SD 0,84-6F3	52	70		179	160	154	148	138	124	105	95	P0098118	3.424	P0098394	P0098256	8.446
SD 0,84-6F2	52	70		184	164	158	154	144	130	112	103	P0098119	3.424	P0098395	P0098257	8.446
SD 0,84-6F1	55	75		188	168	163	159	150	137	120	111	P0098120	3.424	P0098396	P0098258	8.515
SD 0,84-6	59	80		193	173	168	164	156	143	127	119	P0098121	3.424	P0098397	P0098259	8.679
SD 0,84-7F2	59	80		216	193	186	181	170	154	133	122	P0098122	3.801	P0098398	P0098260	9.056
SD 0,84-7F1	66	90		221	197	191	186	176	160	141	130	P0098123	3.801	P0098399	P0098261	9.321
SD 0,84-7	66	90		225	202	196	192	182	167	148	138	P0098124	3.801	P0098400	P0098262	9.321
SD 0,84-8F4	66	90		239	213	205	198	184	165	140	126	P0098125	4.176	P0098401	P0098263	9.696
SD 0,84-8F2	75	100		248	222	215	208	196	178	155	142	P0098126	4.176	P0098402	P0098264	9.967
SD 0,84-8	75	100		257	230	224	219	208	190	169	158	P0098127	4.176	P0098403	P0098265	9.967
SD 0,84-9F7	66	90		258	228	218	209	193	170	139	122	P0098128	4.552	P0098404	P0098266	10.072
SD 0,84-9F3	75	100		276	246	238	230	216	195	168	154	P0098129	4.552	P0098405	P0098267	10.343
SD 0,84-9	92	125		289	259	252	246	233	214	190	178	P0098130	4.552	P0098406	P0098268	11.215
SD 0,84-10F4	92	125		303	270	261	252	236	213	182	166	P0098131	4.927	P0098407	P0098269	11.590
SD 0,84-10	92	125		321	288	280	274	259	238	212	198	P0098132	4.927	P0098408	P0098270	11.590

Tipo	Motor P2											Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	1300	1600	1900	2100	2400	2700	3000	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
			m3/h	0	78	96	114	126	144	162	180	euros	400V	400/690V	euros	
SD 0,89-1F1E	7,5	10	m.c.a.	21	17	16	14	12	10	8	-	P0098133	1.428	P0098409	P0098271	2.964
SD 0,89-1F1	7,5	10		23	19	18	16	15	12	10	7	P0098134	1.428	P0098410	P0098272	2.964
SD 0,89-1	9,2	12,5		26	23	21	20	19	17	14	12	P0098135	1.428	P0098411	P0098273	3.187
SD 0,89-2F2E	13	17,5		42	35	32	28	25	20	16	-	P0098136	1.791	P0098412	P0098274	3.803
SD 0,89-2F2	15	20		45	38	35	32	29	24	20	15	P0098137	1.791	P0098413	P0098275	3.949
SD 0,89-2F1	18,5	25		50	42	39	36	34	29	24	19	P0098138	1.791	P0098414	P0098276	4.204
SD 0,89-2	18,5	25		54	46	43	40	39	34	28	24	P0098139	1.791	P0098415	P0098277	4.204
SD 0,89-3F3	22	30		70	59	54	49	44	37	30	23	P0098140	2.158	P0098416	P0098278	4.804
SD 0,89-3F2	26,5	35		74	63	58	54	50	42	35	27	P0098141	2.158	P0098417	P0098279	5.228
SD 0,89-3F1	26,5	35		78	66	62	58	54	47	39	32	P0098142	2.158	P0098418	P0098280	5.228
SD 0,89-3	30	40		83	71	66	62	60	52	43	36	P0098143	2.158	P0098419	P0098281	5.316
SD 0,89-4F3	30	40		99	83	77	71	65	55	45	36	P0098144	2.523	P0098420	P0098282	5.681
SD 0,89-4F2	37	50		105	89	83	76	72	61	51	41	P0098145	2.523	P0098421	P0098283	6.181
SD 0,89-4F1	37	50		109	93	86	80	77	66	55	45	P0098146	2.523	P0098422	P0098284	6.181
SD 0,89-4	37	50		115	98	92	86	83	72	60	51	P0098147	2.523	P0098423	P0098285	6.181
SD 0,89-5F3	45	60		132	111	103	95	89	75	62	50	P0098148	2.989	P0098424	P0098286	7.109
SD 0,89-5F2	45	60		136	115	107	100	94	80	67	54	P0098149	2.989	P0098425	P0098287	7.109
SD 0,89-5F1	45	60		140	119	111	104	99	85	71	59	P0098150	2.989	P0098426	P0098288	7.109
SD 0,89-5	52	70		144	123	115	108	104	90	75	63	P0098151	2.989	P0098427	P0098289	8.011
SD 0,89-6F3	52	70		161	136	126	117	110	93	77	62	P0098152	3.353	P0098428	P0098290	8.375
SD 0,89-6F2	52	70		165	140	130	121	115	98	82	67	P0098153	3.353	P0098429	P0098291	8.375
SD 0,89-6F1	52	70		169	144	134	125	120	103	86	71	P0098154	3.353	P0098430	P0098292	8.375
SD 0,89-6	59	80		173	147	138	129	125	108	90	76	P0098155	3.353	P0098431	P0098293	8.608
SD 0,89-7F2	59	80		193	164	153	143	135	116	97	79	P0098156	3.718	P0098432	P0098294	8.973
SD 0,89-7F1	66	90		198	168	157	147	140	121	101	84	P0098157	3.718	P0098433	P0098295	9.238
SD 0,89-8F4	66	90		214	181	169	156	146	125	103	83	P0098158	4.083	P0098434	P0098296	9.603
SD 0,89-8F2	75	100		222	189	176	164	156	134	112	92	P0098159	4.083	P0098435	P0098297	9.874
SD 0,89-8	75	100		230	196	183	172	166	144	120	101	P0098160	4.083	P0098436	P0098298	9.874
SD 0,89-9F3	92	125		247	210	195	182	172	148	122	100	P0098161	4.448	P0098437	P0098299	11.111
SD 0,89-9	92	125		259	221	206	194	187	162	135	114	P0098162	4.448	P0098438	P0098300	11.111
SD 0,89-10F4	92	125		272	230	214	199	188	161	133	108	P0098163	4.814	P0098439	P0098301	11.477
SD 0,89-10	92	125		288	246	229	216	208	180	150	126	P0098164	4.814	P0098440	P0098302	11.477
SD 0,89-11F4	92	125		300	255	237	221	209	179	148	121	P0098165	5.177	P0098441	P0098303	11.840

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
SD 1,9-1E1	15	20	m.c.a.	37	28	26	24	22	20	19	15	P0099464	2.600	P0099496	P0099528	4.758
SD 1,9-1F1	18,5	25		40	30	29	27	25	23	21	19	P0099465	2.600	P0099497	P0099529	5.013
SD 1,9-1	18,5	25		43	33	32	29	28	26	24	22	P0099466	2.600	P0099498	P0099530	5.013
SD 1,9-2E2	30	40		75	56	52	48	45	40	37	30	P0099467	3.195	P0099499	P0099531	7.275
SD 1,9-2F1E1	30	40		78	58	56	52	48	43	40	34	P0099468	3.195	P0099500	P0099532	7.275
SD 1,9-2F2	37	50		82	61	59	56	51	47	42	39	P0099469	3.195	P0099501	P0099533	7.480
SD 1,9-2F1	37	50		84	64	62	57	54	50	45	41	P0099470	3.195	P0099502	P0099534	7.480
SD 1,9-2	37	50		87	67	65	60	57	54	49	45	P0099471	3.195	P0099503	P0099535	7.480
SD 1,9-3F3	52	70		124	92	90	84	78	72	64	58	P0099472	3.502	P0099504	P0099536	8.524
SD 1,9-3F2	52	70		128	97	94	88	82	76	69	63	P0099473	3.502	P0099505	P0099537	8.524
SD 1,9-3F1	52	70		131	100	97	89	84	79	72	66	P0099474	3.502	P0099506	P0099538	8.524
SD 1,9-3	55	75		135	104	100	92	88	83	75	69	P0099475	3.502	P0099507	P0099539	8.593
SD 1,9-4F4	75	100		168	125	123	115	106	98	87	80	P0099476	4.100	P0099508	P0099540	9.891
SD 1,9-4F3	75	100		171	128	125	117	108	101	90	83	P0099477	4.100	P0099509	P0099541	9.891
SD 1,9-4F2	75	100		175	133	129	119	112	105	94	86	P0099478	4.100	P0099510	P0099542	9.891
SD 1,9-4F1	75	100		179	137	132	122	116	109	99	90	P0099479	4.100	P0099511	P0099543	9.891
SD 1,9-4	75	100		181	140	134	124	118	112	102	93	P0099480	4.100	P0099512	P0099544	9.891
SD 1,9-5F5	92	125		215	160	157	147	135	125	112	102	P0099481	4.693	P0099513	P0099545	11.356
SD 1,9-5F4	92	125		217	163	159	148	138	128	115	105	P0099482	4.693	P0099514	P0099546	11.356
SD 1,9-5F2	92	125		222	169	163	152	143	134	121	111	P0099483	4.693	P0099515	P0099547	11.356
SD 1,9-5	92	125		227	175	168	155	148	140	127	117	P0099484	4.693	P0099516	P0099548	11.356
SD 1,9-6F4	110	150		262	198	192	179	167	156	140	128	P0099485	5.287	P0099517	P0099549	11.950
SD 1,9-6F2	110	150		267	204	197	183	172	162	146	134	P0099486	5.287	P0099518	P0099550	11.950
SD 1,9-6	110	150		272	210	202	186	177	168	152	140	P0099487	5.287	P0099519	P0099551	11.950
SD 1,9-7F7	110	150		300	224	219	205	189	174	156	142	P0099488	5.886	P0099520	P0099552	12.549
SD 1,9-7F4	129	175		308	233	226	210	197	184	165	151	P0099489	5.886	P0099521	P0099553	19.332
SD 1,9-7F2	129	175		312	239	231	214	202	190	172	157	P0099490	5.886	P0099522	P0099554	19.332
SD 1,9-7	129	175		317	245	235	217	207	196	178	163	P0099491	5.886	P0099523	P0099555	19.332
SD 1,9-8F6	129	175		348	262	255	238	221	205	185	168	P0099492	6.480	P0099524	P0099556	19.926
SD 1,9-8F4	147	200		353	268	260	241	226	212	191	174	P0099493	6.480	-	P0099557	21.464
SD 1,9-8F2	147	200		358	274	264	245	231	218	197	180	P0099494	6.480	-	P0099558	21.464
SD 1,9-8	147	200		362	280	269	248	236	224	203	186	P0099495	6.480	-	P0099559	21.464

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	2500	3000	3500	3750	4000	4250	4500	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
												euros	400V	400/690V	euros	
SD 2,4-1E1	22	30	m.c.a.	36	30	27	24	22	20	18	15	P0099560	2.609	P0099588	P0099616	5.255
SD 2,4-1F1	22	30		38	32	30	27	25	24	21	19	P0099561	2.609	P0099589	P0099617	5.255
SD 2,4-1	30	40		40	34	32	29	27	27	25	23	P0099562	2.609	P0099590	P0099618	6.689
SD 2,4-2E2	45	60		71	60	55	49	45	41	35	31	P0099563	3.214	P0099591	P0099619	8.008
SD 2,4-2F1E1	45	60		74	62	58	52	48	44	39	35	P0099564	3.214	P0099592	P0099620	8.008
SD 2,4-2F2	45	60		78	66	61	55	52	48	42	39	P0099565	3.214	P0099593	P0099621	8.008
SD 2,4-2F1	52	70		81	68	64	58	54	52	47	43	P0099566	2.924	P0099594	P0099622	7.946
SD 2,4-2	52	70		84	70	66	61	57	56	52	48	P0099567	2.924	P0099595	P0099623	7.946
SD 2,4-3F3	66	90		118	100	93	84	78	73	64	59	P0099568	3.531	P0099596	P0099624	9.051
SD 2,4-3F2	75	100		121	101	95	86	80	76	68	63	P0099569	3.531	P0099597	P0099625	9.322
SD 2,4-3F1	75	100		125	105	98	90	84	81	74	69	P0099570	3.531	P0099598	P0099626	9.322
SD 2,4-3	75	100		127	107	100	92	86	84	79	73	P0099571	3.531	P0099599	P0099627	9.322
SD 2,4-4F4	92	125		161	135	127	114	106	99	87	80	P0099572	4.138	P0099600	P0099628	10.801
SD 2,4-4F2	92	125		167	140	131	120	112	107	97	89	P0099573	4.138	P0099601	P0099629	10.801
SD 2,4-4	110	150		173	145	136	125	118	114	107	99	P0099574	4.138	P0099602	P0099630	10.801
SD 2,4-5F5	110	150		205	173	161	146	136	127	111	102	P0099575	4.745	P0099603	P0099631	11.408
SD 2,4-5F3	110	150		210	176	165	150	140	133	120	111	P0099576	4.745	P0099604	P0099632	11.408
SD 2,4-5F1	129	175		215	179	168	154	145	140	129	120	P0099577	4.745	P0099605	P0099633	18.191
SD 2,4-5	129	175		217	181	170	156	147	143	134	124	P0099578	4.745	P0099606	P0099634	18.191
SD 2,4-6F6	129	175		247	207	194	175	163	152	133	122	P0099579	5.348	P0099607	P0099635	18.794
SD 2,4-6F4	147	200		251	211	197	179	167	158	142	131	P0099580	5.348	-	P0099636	20.332

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
				0	2500	3000	3500	3750	4000	4250	4500	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	150	180	210	225	240	255	270		euros	400V	400/690V	euros
SD 2,4-6F2	147	200	m.c.a.	256	214	200	183	172	165	152	140	P0099581	5.348	-	P0099637	20.332
SD 2,4-6	147	200		260	217	204	188	176	172	161	149	P0099582	5.348	-	P0099638	20.332
SD 2,4-7F7	147	200		288	242	226	204	190	177	156	143	P0099583	5.956	-	P0099639	20.940
SD 2,4-7F5	166	225		292	245	229	208	195	184	165	152	P0099584	5.956	-	P0099640	22.010
SD 2,4-7F3	166	225		297	249	233	212	199	190	174	160	P0099585	5.956	-	P0099641	22.010
SD 2,4-7F1	185	250		301	252	236	217	204	197	183	169	P0099586	5.956	-	P0099642	23.100
SD 2,4-7	185	250		304	254	238	219	206	200	187	174	P0099587	5.956	-	P0099643	23.100

Tipo	Motor P2											Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min m3/h	0	3000	3500	3750	4000	4250	4500	5000	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
SD 2,8-1E1	22	30	m.c.a.	36	28	26	24	22	20	18	13	P0099644	2.621	P0099674	P0099704	5.267
SD 2,8-1F1	26,5	35		39	31	29	28	26	23	21	17	P0099645	2.621	P0099675	P0099705	5.691
SD 2,8-1	26,5	35		41	33	31	29	28	26	24	21	P0099646	2.621	P0099676	P0099706	5.691
SD 2,8-2E2	45	60		72	57	51	48	44	40	36	26	P0099647	3.237	P0099677	P0099707	8.031
SD 2,8-2F1E1	45	60		75	60	54	52	49	43	39	30	P0099648	3.237	P0099678	P0099708	8.031
SD 2,8-2F2	52	70		80	64	58	56	54	47	42	35	P0099649	2.949	P0099679	P0099709	7.971
SD 2,8-2F1	52	70		83	67	61	59	56	51	46	39	P0099650	2.949	P0099680	P0099710	7.971
SD 2,8-2	52	70		86	70	64	61	58	55	50	43	P0099651	2.949	P0099681	P0099711	7.971
SD 2,8-3F3	75	100		121	97	88	85	82	72	64	53	P0099652	3.566	P0099682	P0099712	9.357
SD 2,8-3F2	75	100		123	99	91	87	83	75	67	57	P0099653	3.566	P0099683	P0099713	9.357
SD 2,8-3F1	75	100		128	103	95	91	87	80	73	62	P0099654	3.566	P0099684	P0099714	9.357
SD 2,8-3	81	110		131	105	97	93	88	83	76	65	P0099655	3.566	P0099685	P0099715	9.654
SD 2,8-4F4	92	125		164	132	120	116	111	98	87	72	P0099656	4.185	P0099686	P0099716	10.848
SD 2,8-4F3	110	150		167	134	122	118	113	101	90	76	P0099657	4.185	P0099687	P0099717	10.848
SD 2,8-4F2	110	150		171	138	126	121	116	105	95	80	P0099658	4.185	P0099688	P0099718	10.848
SD 2,8-4F1	110	150		176	141	130	125	119	109	100	85	P0099659	4.185	P0099689	P0099719	10.848
SD 2,8-4	110	150		178	143	132	126	120	113	104	89	P0099660	4.185	P0099690	P0099720	10.848
SD 2,8-5F5	129	175		209	168	153	148	142	125	111	92	P0099661	4.801	P0099691	P0099721	18.247
SD 2,8-5F3	129	175		215	173	158	152	145	131	118	100	P0099662	4.801	P0099692	P0099722	18.247
SD 2,8-5F1	129	175		220	177	163	156	149	137	126	107	P0099663	4.801	P0099693	P0099723	18.247
SD 2,8-5	129	175	223	179	165	158	150	141	130	111	P0099664	4.801	P0099694	P0099724	18.247	
SD 2,8-6F6	147	200	251	202	184	178	171	150	133	111	P0099665	5.420	-	P0099725	20.404	
SD 2,8-6F4	147	200	257	206	189	182	174	156	140	118	P0099666	5.420	-	P0099726	20.404	
SD 2,8-6F2	147	200	262	211	193	186	177	162	148	126	P0099667	5.420	-	P0099727	20.404	
SD 2,8-6	166	225	267	215	198	190	180	169	156	133	P0099668	5.420	-	P0099728	21.474	
SD 2,8-7F7	166	225	293	235	215	208	199	175	155	129	P0099669	6.036	-	P0099729	22.090	
SD 2,8-7F5	166	225	298	240	219	212	202	181	163	136	P0099670	6.036	-	P0099730	22.090	
SD 2,8-7F3	185	250	304	244	224	216	206	187	170	144	P0099671	6.036	-	P0099731	23.180	
SD 2,8-7F1	185	250	309	249	229	219	209	194	178	152	P0099672	6.036	-	P0099732	23.180	
SD 2,8-7	185	250	312	251	231	221	210	197	182	155	P0099673	6.036	-	P0099733	23.180	

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6600	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
Tipo			m3/h	0	210	240	270	300	330	360	390			400V	400/690V	euros
SD 4-1E1	30	40	m.c.a.	40	31	28	27	24	21	20	13	P0099734	2.852	P0099760	P0099786	6.010
SD 4-1F1	37	50		42	33	30	29	27	24	22	16	P0099735	2.852	P0099761	P0099787	7.137
SD 4-1	45	60		45	36	33	32	30	27	25	22	P0099736	2.852	P0099762	P0099788	7.646
SD 4-2E2	59	80		80	61	57	54	49	42	39	26	P0099737	3.586	P0099763	P0099789	8.841
SD 4-2F2	66	90		85	66	61	58	54	49	44	31	P0099738	3.586	P0099764	P0099790	9.106
SD 4-2F1	75	100		87	69	64	60	57	52	47	38	P0099739	3.586	P0099765	P0099791	9.377
SD 4-2	81	110		90	73	68	64	60	55	51	45	P0099740	3.586	P0099766	P0099792	9.674
SD 4-3F3	110	150		128	100	93	88	82	74	67	48	P0099741	4.610	P0099767	P0099793	11.273
SD 4-3F2	110	150		131	104	96	91	85	78	70	55	P0099742	4.610	P0099768	P0099794	11.273
SD 4-3F1	110	150		135	108	100	95	89	82	75	62	P0099743	4.610	P0099769	P0099795	11.273
SD 4-3	129	175		140	113	105	99	94	86	79	70	P0099744	4.610	P0099770	P0099796	18.056
SD 4-4F4	147	200		175	136	127	119	112	101	91	65	P0099745	5.636	-	P0099797	20.620
SD 4-4F3	147	200		180	141	131	124	116	106	96	73	P0099746	5.636	-	P0099798	20.620
SD 4-4F2	147	200		184	147	136	128	121	110	100	81	P0099747	5.636	-	P0099799	20.620
SD 4-4F1	166	225		187	150	139	132	124	113	104	88	P0099748	5.636	-	P0099800	21.690
SD 4-4	166	225		190	154	143	135	127	117	108	95	P0099749	5.636	-	P0099801	21.690
SD 4-5F4	166	225		228	179	167	157	147	134	121	91	P0099750	6.659	-	P0099802	22.713
SD 4-5F3	185	250		234	185	172	162	152	139	126	99	P0099751	6.659	-	P0099803	23.803
SD 4-5F2	185	250		237	189	175	165	156	142	130	106	P0099752	6.659	-	P0099804	23.803
SD 4-5F1	185	250		240	193	178	169	159	145	134	114	P0099753	6.659	-	P0099805	23.803
SD 4-5	220	275		243	197	182	172	162	149	137	121	P0099757	6.659	-	P0099809	Consultar
SD 4-6F4	220	300		279	220	205	193	181	165	150	116	P0099758	7.533	P0099784	P0099810	Consultar
SD 4-6F2	220	300		285	228	211	200	188	172	157	130	P0099759	7.533	P0099785	P0099811	Consultar

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
				0	6500	7000	8000	9000	10000	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
Tipo	KW	HP	m3/h	0	390	420	480	540	600			400V	400/690V	
SD 9-1	55	75	m.c.a.	40	35	34	30	26	21	P0004162	10.659	P0025606	P0032382	15.750
SD 9-2F1	92	125		72	62	60	52	44	34	P0004167	13.334	P0071509	P0071508	19.997
SD 9-2	110	150		80	70	68	60	52	42	P0071510	13.363	P0071511	P0071512	20.026
SD 9-3F1	150	200		112	97	94	82	70	55	P0004177	16.122	-	P0032417	-
SD 9-3	185	250		120	105	102	90	78	63	P0088524	16.122	-	P0088538	-

Válvulas de retención "SD"

Modelo	Código	P.V.P euros
Válvula de retención en AISI 316 para SD 1"9, 2"4, 2"8 y 4	P0073086	390



Bridas impulsión roscas "SD"

Modelo	Código	P.V.P euros
SD - 8" BRIDA IMPULSIÓN ROSCAS A 4" (HF)	P0098503	64
SD - 8" BRIDA IMPULSIÓN ROSCAS A 5" (HF)	P0098505	59
SD - 10" BRIDA IMPULSIÓN ROSCAS A 6" (HF)	P0098507	83

Cono transición motor 6" "SD"



Modelo	Código	P.V.P euros
Cono transición motor 6" a bomba SD 8"	P0100598	316
Cono transición motor 6" a bomba SD 10"	P0100602	369

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte