

Electrobombas sumergibles en acero inox.

TODO INOX.



Aplicaciones

Las bombas, SXT son apropiadas para el suministro de agua a viviendas y poblaciones, granjas, industria o agricultura, fuentes y otras aplicaciones. Su construcción extremadamente robusta y enteramente en acero inoxidable, permite la utilización en las aplicaciones más exigentes.

Estas bombas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Construcción bomba

El objetivo principal durante el diseño de las series SXT ha sido obtener unas bombas de alto rendimiento y de gran calidad y robustez para resistir la corrosión y abrasión, obteniendo una duración excepcional. Estas bombas están enteramente fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas están sobredimensionadas ofreciendo gran rigidez y resistencia al desgaste. Todas las partes son controladas y el resultado es sorprendente: un conjunto perfecto combinando solidez, seguridad y resistencia.

Bajo demanda

Se puede suministrar con variador de velocidad Variache, según potencia y tensión.

Materiales	SXT 6" (1)	SXT 8"	SXT 10"
Descripción	17-30-45-60	125-160	210
Rodete	AISI-304	AISI-316	
Difusor	AISI-304	AISI-316	
Carcasa	AISI-304	AISI-316	
Eje bomba	AISI-316	AISI-329	
Cojinetes	NBR	NBR	
Aros cierre	TEFLON (PTFE)		
Cuerpo asp.	AISI-304	AISI-316	
Cuerpo imp.	AISI-316	AISI-316	

(1) Bajo demanda: totalmente AISI-316



Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		100 6	160 8	167 10	200 12	233 14	266 16	300 18	334 20	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V A.D.	Códigos 400/690V	P.V.P euros
SXT 17-6	4	5,5	m.c.a.	66	63	61	59	55	49	44	38	P0038987	1.025	P0039454	-	2.174
SXT 17-8	5,5	7,5		88	84	81	78	73	65	59	52	P0039487	1.198	P0039488	-	2.549
SXT 17-10	5,5	7,5		111	105	104	99	93	85	76	64	P0038988	1.381	P0039249	-	2.732
SXT 17-11	7,5	10		121	116	112	108	102	89	81	72	P0039489	1.468	P0100446	P0039490	3.004
SXT 17-13	7,5	10		144	137	136	129	121	111	98	84	P0039002	1.647	P0043401	P0039250	3.183
SXT 17-15	9,2	12,5		166	156	157	149	139	128	113	96	P0039003	1.833	P0100447	P0039491	3.592
SXT 17-17	11	15		188	179	177	169	158	145	128	109	P0039004	2.016	P0100448	P0039251	3.690
SXT 17-18	11	15		197	190	184	176	166	146	133	115	P0039007	2.106	P0100449	P0039494	3.963
SXT 17-20	11	15		221	211	209	199	186	170	151	128	P0039005	2.284	P0100450	P0039252	3.873
SXT 17-24	15	20		266	253	250	238	223	204	181	154	P0039008	2.708	P0100451	P0039253	4.866
SXT 17-27	15	20		299	284	280	267	251	229	205	173	P0039009	2.981	P0100452	P0039254	5.139
SXT 17-29	25	18,5		332	318	316	298	279	255	227	192	P0039499	3.182	P0100453	P0039500	5.595
SXT 17-33	18,5	25		365	346	344	328	307	281	249	212	P0039011	3.573	P0100454	P0039255	5.986
SXT 17-36	22	30		399	380	376	358	335	306	272	231	P0039013	3.933	P0100455	P0039256	6.579
SXT 17-40	22	30		443	422	417	397	372	340	302	257	P0039015	4.358	P0100456	P0039257	7.004
SXT 17-48	26,5	35		526	506	492	475	448	392	357	305	P0039010	6.118	P0100457	P0039495	9.188
SXT 17-53	30	40		578	559	544	522	495	432	397	340	P0039496	6.591	P0100458	P0039497	9.749
SXT 17-55	37	50		608	580	571	552	523	462	424	367	P0039014	6.869	P0100459	P0039498	10.527

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.
Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico			
	KW	HP		0	120	240	360	480	600	720	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V A.D.	Códigos 400/690V	P.V.P euros
SXT 30-4	4	5,5	m.c.a.	45	44	41	37	31	22	11	P0039017	917	P0039258	-	2.974
SXT 30-6	5,5	7,5		67	66	61	55	47	34	17	P0039020	1.142	P0039259	-	3.176
SXT 30-8	7,5	10		90	87	82	73	63	44	22	P0039021	1.378	P0072081	P0039261	5.512
SXT 30-11	9,3	12,5		124	120	112	101	86	62	31	P0039022	1.713	P0071527	P0039262	5.735
SXT 30-13	11	15		146	142	133	119	102	73	73	P0039023	1.962	P0042274	P0039263	3.831
SXT 30-15	13	17,5		169	164	153	137	118	84	42	P0039025	2.184	P0100460	P0039264	5.478
SXT 30-17	15	20		192	186	174	156	133	96	48	P0039026	2.419	P0100461	P0039265	5.624
SXT 30-19	20	25		214	208	194	174	149	107	54	P0039027	2.651	P0100462	P0039266	5.879
SXT 30-21	20	25		237	229	215	192	165	118	60	P0039028	2.887	P0042573	P0039267	4.387
SXT 30-23	22	30		259	251	235	211	180	130	65	P0039029	3.178	P0100463	P0039268	6.112
SXT 30-26	22	30		293	284	266	238	204	147	74	P0039030	3.524	P0100464	P0039269	6.112
SXT 30-28	26	35		316	306	286	257	220	158	80	P0039019	3.795	P0100465	P0039501	6.536
SXT 30-30	26	35		339	326	307	277	232	169	85	P0039031	4.112	P0100466	P0039270	6.536
SXT 30-32	30	40		361	350	327	293	251	181	91	P0039032	4.344	P0100467	P0039502	6.784
SXT 30-35	30	40		395	382	358	321	275	198	100	P0039035	4.694	P0100468	P0039503	4.388
SXT 30-39	37	50		440	423	399	360	302	220	111	P0039033	6.525	P0100469	P0039271	4.888
SXT 30-43	37	50	488	468	440	397	333	243	122	P0044277	7.734	P0100470	P0071342	4.737	
SXT 30-48	45	60	542	522	491	440	372	271	137	P0071343	9.198	P0100471	P0071344	5.199	

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	360	450	630	720	900	990	1080	Códigos	P.V.P euros	Códigos 400V A.D.	Códigos 400/690V	P.V.P euros
SXT 45-3	5,5	7,5	m.c.a.	46	38	35	30	28	22	17	9	P0039037	847	P0039273	-	2.198
SXT 45-5	7,5	10		77	64	59	50	46	37	28	15	P0039039	1.127	P0100472	P0039274	2.663
SXT 45-6	9,3	12,5		92	76	70	60	56	44	33	18	P0039041	1.267	P0100473	P0039275	3.026
SXT 45-7	11	15		107	89	82	70	65	51	39	21	P0039042	1.405	P0100474	P0039276	3.262
SXT 45-8	13	17,5		122	102	94	80	74	58	44	24	P0039043	1.545	P0100475	P0039277	3.557
SXT 45-9	15	20		138	115	106	90	83	66	50	27	P0039044	1.682	P0100476	P0039278	3.840
SXT 45-10	15	20		153	127	117	100	93	73	56	30	P0039038	1.835	P0100477	P0039526	3.993
SXT 45-11	19	25		168	140	129	110	102	80	61	32	P0039045	1.975	P0100478	P0039279	4.388
SXT 45-12	19	25		184	153	141	120	111	88	67	35	P0039049	2.125	P0100479	P0039527	4.538
SXT 45-14	22	30		214	178	164	140	130	102	78	41	P0039046	2.411	P0100480	P0039280	5.057
SXT 45-15	22	30		230	191	176	150	139	110	83	44	P0039051	2.575	P0043265	P0039528	5.221
SXT 45-16	27	35		245	204	188	160	148	117	89	47	P0039047	2.718	P0100481	P0039281	5.788
SXT 45-17	27	35		260	217	200	170	157	124	94	50	P0039052	2.859	P0100482	P0039529	5.929
SXT 45-18	30	40		275	229	211	180	167	131	100	53	P0039048	3.004	P0100483	P0039282	6.162
SXT 45-20	30	40		306	255	235	200	185	146	111	59	P0039053	3.292	P0100484	P0039530	6.450
SXT 45-22	37	50		337	280	258	220	204	161	122	65	P0039531	3.582	P0100485	P0039532	7.240
SXT 45-24	37	50	367	306	282	240	222	175	133	71	P0039533	3.868	P0100486	P0039534	7.526	
SXT 45-26	45	60	398	331	305	261	241	190	144	77	P0071345	7.777	P0100487	P0071346	8.726	

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles en acero inox.

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min								Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
				0	720	960	1020	1080	1140	1200	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
Tipo	KW	HP	m3/h	0	43,2	57,6	61,2	64,8	68,4	72			400V A.D.	400/690V	
SXT 60-2	4	5,5	m.c.a.	28	20	16	15	14	13	11	P0039054	781	P0039284	P0100544	2.150
SXT 60-3	5,5	7,5		40	30	24	23	19	16	13	P0039055	932	P0039285	P0100545	2.382
SXT 60-4	7,5	10		55	40	33	30	26	22	18	P0039056	1.079	P0100488	P0039286	2.615
SXT 60-5	9,2	12,5		68	48	39	36	32	28	22	P0039057	1.230	P0100489	P0039287	2.989
SXT 60-6	11	15		81	58	47	43	39	33	27	P0039058	1.373	P0100490	P0039288	3.230
SXT 60-7	13	17,5		95	67	55	51	45	39	31	P0039059	1.527	P0100491	P0039289	3.539
SXT 60-8	15	20		109	77	63	58	52	45	36	P0039060	1.679	P0100492	P0039290	3.837
SXT 60-9	18,5	25		122	87	71	65	59	50	40	P0039505	1.825	P0100493	P0039506	4.238
SXT 60-10	18,5	25		136	96	79	73	65	56	45	P0039061	1.974	P0100494	P0039291	4.387
SXT 60-11	22	30		150	106	87	80	72	62	49	P0039063	2.125	P0100495	P0039507	4.771
SXT 60-12	22	30		163	116	94	87	78	67	54	P0039062	2.276	P0100496	P0039292	4.922
SXT 60-13	26,5	35		177	126	102	95	85	73	58	P0039508	2.423	P0100497	P0039509	5.493
SXT 60-15	30	40		204	145	118	109	98	84	68	P0039510	2.728	P0100498	P0039511	9.151
SXT 60-17	30	40		231	164	134	124	111	96	76	P0039064	3.027	P0100499	P0039293	6.185
SXT 60-18	37	50		245	174	142	131	118	101	81	P0039066	3.172	P0100500	P0039512	6.830
SXT 60-19	37	50		259	184	150	138	124	107	85	P0039067	3.326	P0100501	P0039513	6.984
SXT 60-20	37	50		272	193	158	146	131	113	90	P0039068	3.477	P0100502	P0039514	7.135
SXT 60-21	37	50		286	203	166	153	137	118	94	P0039065	3.626	P0100503	P0039294	7.284

	Motor P2									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	450	750	1200	1500	1800	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
Tipo			m3/h	0	27	45	72	90	108			400V A.D.	400/690V	
SXT 75-1	4	5,5	m.c.a.	20	19	17	14	11	6	P0039210	1.441	P0100504	P0039295	2.810
SXT 75-2	7,5	10		39	37	34	28	22	13	P0039211	1.747	P0100505	P0039296	3.283
SXT 75-3	11	15		59	56	51	42	33	19	P0039212	2.013	P0100506	P0039297	3.870
SXT 75-4	15	20		78	74	68	56	43	25	P0039213	2.277	P0100507	P0039300	4.435
SXT 75-5	19	25		98	93	85	70	54	32	P0039214	2.559	P0100508	P0039301	4.972
SXT 75-6	22	30		118	111	102	84	65	38	P0039215	2.833	P0044620	P0039302	5.479
SXT 75-7	27	35		137	130	119	98	76	45	P0039216	3.165	P0100509	P0039303	6.235
SXT 75-8	30	40		157	148	136	112	87	51	P0039217	3.439	P0100510	P0039304	6.597
SXT 75-10	37	50		196	185	171	140	109	64	P0039218	3.993	P0100511	P0039308	7.651
SXT 75-12	45	60		235	222	205	167	130	76	P0071347	4.522	P0100512	P0071348	8.642
SXT 75-14	52	70		275	259	239	195	152	89	P0039220	5.053	P0100513	P0039311	10.075
SXT 75-15	55	75		294	278	256	209	163	96	P0039221	5.324	P0100514	P0039312	10.415
SXT 75-16	60	80		314	296	273	223	174	102	P0039222	5.600	P0100515	P0039313	10.855
SXT 75-17	67	90		333	315	290	237	184	108	P0039223	5.871	P0100516	P0039314	11.391
SXT 75-19	75	100		373	352	324	265	206	121	P0039224	6.423	P0100517	P0039315	12.214
SXT 75-21	81	110		412	389	358	293	228	134	P0039226	6.967	P0100518	P0039316	13.055
SXT 75-22	81	110	431	407	375	307	239	140	P0071349	7.235	P0100519	P0071350	13.323	
SXT 75-24	92	125	471	444	409	335	260	153	P0071351	7.777	P0100520	P0071352	14.440	

Tipo	Motor P2											Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	I/min	0	600	960	1560	1800	2160	2640	2880	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
			m3/h	0	36	58	94	108	130	158	173		euros			
SXT 125-1	11	15	m.c.a.	31	30	28	25	24	22	17	13	P0039091	2.448	P0100521	P0039389	6.235
SXT 125-2	22	30		63	60	57	51	48	42	32	25	P0039093	2.926	P0100522	P0039391	8.313
SXT 125-3	37	50		94	89	85	76	72	64	49	39	P0039095	3.438	P0100523	P0039392	10.865
SXT 125-4	45	60		125	120	114	102	95	85	65	52	P0097584	3.976	P0100524	P0097617	9.736
SXT 125-5	55	75		157	149	142	126	120	106	81	65	P0039098	4.503	P0100525	P0039396	10.698
SXT 125-6	67	90		188	179	171	152	143	127	98	77	P0039101	5.024	P0100526	P0039398	11.524
SXT 125-7	75	100		221	209	198	177	168	149	114	90	P0039103	5.574	P0100527	P0039400	12.938
SXT 125-8	93	125		252	238	226	203	191	170	130	104	P0039106	6.104	P0100528	P0039404	12.938
SXT 125-9	110	150		283	269	255	228	215	191	147	117	P0071366	6.637	P0100529	P0097618	20.953
SXT 125-10	110	150		315	298	283	254	239	213	163	129	P0071368	7.171	P0100530	P0071369	21.487
SXT 125-11	129	175		346	328	312	279	263	233	178	142	P0039109	7.867	P0100531	P0039410	21.504
SXT 125-12	129	175		377	358	340	304	287	255	195	155	P0039111	8.224	P0100532	P0039411	21.861
SXT 125-13	147	200		409	387	368	330	311	276	212	169	P0039112	9.793	-	P0039412	24.974

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte