

Electrobombas sumergibles de 4" y 6" SJI - SKI - SLI - SMI SPI - SQI - STI



Cuerpo impulsión Inox.

Cuerpo aspiración Inox.
con colador incorporado

Aplicaciones

Electrobombas sumergidas multicelulares. Turbinas radiales o semiaxiales y difusores en noryl, cojinetes en cerámica-goma, en los motores con baño de aceite, carcasa exterior y eje en acero inoxidable. Válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión. Acoplamiento bomba a motor según norma NEMA. Bomba tipo: Radial. Temperatura máxima líquido: 30°. Sentido rotación: Antihorario. Válvula de retención: Incorporada.

Materiales de serie

Impulsor: Noryl

Difusor: Noryl

Eje: Acero inox.

Camisa: Acero inox.

Bajo demanda

Se puede suministrar con variador de velocidad Variache y Varivip, según potencia y tensión.

Ventajas

No se precisa desmontar el colador para pasar el cable. Gran resistencia a la corrosión de toda la bomba.

Prestaciones y características

	Motor P2		l/min	0	17	25	30	33	42	50	58
Tipo	KW	HP	m3/h	0	1	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5
SJI 6	0,37	0,5	m.c.a.	50	45	38	36	34	30	24	12
SJI 8	0,55	0,75		62	60	58	56	50	45	40	30
SJI 12	0,75	1		95	91	89	83	80	65	56	42
SJI 16	1,1	1,5		132	118	116	113	109	85	75	55
SJI 20	1,5	2		170	155	146	140	137	120	102	78
SJI 30	2,2	3		240	225	215	207	200	175	145	107
SJI 40	3	4		313	292	282	266	250	220	180	135
SJI 50	4	5,5		375	360	340	321	310	276	230	170

Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
P0005621	268	P0017696	1.728	P0017720	1.396
P0005622	290	P0017697	1.254	P0017721	1.524
P0005623	317	P0017698	1.349	P0017722	1.536
P0005624	321	P0017699	1.428	P0017723	1.760
P0005625	385	P0017700	1.546	P0017724	1.977
P0005626	451	P0017701	1.871	P0017725	2.115
P0005627	608	-	-	P0017726	1.870
P0005628	689	-	-	P0017727	2.090

Tipo	Motor P2		l/min m3/h								
	KW	HP		0	33	50	58	67	75	83	92
				0	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5
SKI 6	0,55	0,75	m.c.a.	46	42	38	36	32	30	25	20
SKI 9	0,75	1		63	58	55	50	48	40	36	29
SKI 12	1,1	1,5		86	80	76	68	64	56	48	38
SKI 16	1,5	2		115	105	101	90	85	75	64	51
SKI 20	2,2	3		150	142	130	120	107	98	85	75
SKI 24	3	4		175	170	152	148	138	120	100	88
SKI 30	3	4		210	195	178	168	150	138	120	100
SKI 40	4	5,5		268	255	230	210	190	168	138	105
SKI 55	5,5	7,5		370	350	330	305	280	250	215	165
SKI 75	7,5	10		438	420	378	348	330	288	240	180

Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
P0005636	273	P0017702	1.436	P0017728	1.436
P0005637	306	P0017703	1.536	P0017729	1.536
P0005638	313	P0017704	1.760	P0017730	1.491
P0005639	358	P0017705	1.977	P0017731	1.977
P0005640	397	P0017706	2.115	P0017732	2.115
P0005641	461	-	-	P0017733	1.920
P0005642	523	-	-	P0017734	1.983
P0005643	672	-	-	P0017735	2.153
P0005644	975	-	-	P0017736	2.443
P0005645	1217	-	-	P0017737	2.647

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles de 4" y 6". SJI - SKI - SLI - SMI - SPI - SQI - STI
Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
	KW	HP		0	17	33	50	67	83	100	117	Códigos	P.V.P euros	Códigos 230V	P.V.P euros	Códigos 400V	P.V.P euros
				0	1	2	3	4	5	6	7						
SLI 6	0,75	1	m.c.a.	46	45	43	42	40	35	28	20	P0005648	290	P0017707	1.335	P0017738	1.879
SLI 9	1,1	1,5		71	66	65	62	59	52	41	28	P0005649	303	P0017708	1.428	P0017739	1.823
SLI 11	1,5	2		82	81	79	77	71	62	51	34	P0005650	341	P0017709	1.546	P0017740	1.433
SLI 13	1,5	2		96	94	93	90	83	73	58	40	P0005651	339	P0017710	1.634	P0017741	1.483
SLI 18	2,2	3		127	124	121	113	108	92	83	50	P0005652	435	P0017711	1.783	P0017742	1.783
SLI 23	3	4		168	165	162	160	146	128	102	68	P0005653	521	-	-	P0017743	2.071
SLI 32	4	5,5		232	228	215	208	201	176	140	94	P0005654	714	-	-	P0017744	2.153
SLI 40	5,5	7,5		290	282	275	270	251	220	175	117	P0005655	800	-	-	P0017745	2.786
SLI 56	7,5	10	381	375	368	356	331	289	231	155	P0005656	1.080	-	-	P0017746	2.891	

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
	KW	HP		0	33	67	100	117	133	150	167	Códigos	P.V.P euros	Códigos 230V	P.V.P euros	Códigos 400V	P.V.P euros
SMI 8	1,5	2	m.c.a.	56	54	52	44	40	35	32	26	P0005679	385	P0017712	1.977	P0017747	1.433
SMI 13	2,2	3		89	87	84	73	63	60	48	40	P0005680	437	P0017713	2.115	P0017748	1.720
SMI 17	3	4		123	118	112	100	93	84	72	59	P0005681	535	-	-	P0017749	1.983
SMI 20	3	4		140	133	125	115	99	90	80	65	P0005682	585	-	-	P0017750	2.071
SMI 24	4	5,5		165	158	153	130	119	107	94	80	P0005683	708	-	-	P0017751	2.153
SMI 30	5,5	7,5		210	200	183	169	150	140	115	98	P0005684	802	-	-	P0017752	2.786
SMI 35	7,5	10		244	235	220	200	180	171	140	118	P0005685	940	-	-	P0017753	2.891

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
	KW	HP		0	83	117	133	167	200	233	267	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
				0	5	7	8	10	12	14	16			230V		400V	
SPI 7	1,5	2	m.c.a.	45	35	30	29	26	23	20	16	P0005664	424	P0017714	1.483	P0017754	1.878
SPI 10	2,2	3		62	51	46	44	39	34	29	23	P0005665	459	P0017715	1.783	P0017755	1.670
SPI 13	3	4		82	70	64	61	56	50	46	35	P0005666	576	-	-	P0017756	1.920
SPI 17	4	5,5		110	92	85	82	75	65	55	45	P0005667	702	-	-	P0017757	2.153
SPI 22	5,5	7,5		140	120	113	109	100	90	79	61	P0005668	933	-	-	P0017758	2.443
SPI 28	7,5	10		180	155	145	142	130	117	102	83	P0005669	1.109	-	-	P0017759	2.559

Tipo	Motor P2		l/min m3/h									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Monofásico		Grupo con motor Trifásico	
	KW	HP		0	100	150	200	233	267	300	333	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros	Códigos	P.V.P euros
				0	6	9	12	14	16	18	20			230V	euros	400V	euros
SQI 7	2,2	3	m.c.a.	45	35	32	30	28	25	22	19	P0005673	460	P0020285	1783	P0017760	1.670
SQI 10	3	4		55	50	47	44	40	36	33	28	P0005674	504	-	-	P0017761	1.920
SQI 14	4	5,5		83	72	66	60	56	50	43	36	P0005675	636	-	-	P0017762	2.153
SQI 18	5,5	7,5		98	89	81	78	71	63	55	46	P0005676	744	-	-	P0017763	2.443
SQI 24	7,5	10		145	130	118	110	104	91	84	72	P0005677	964	-	-	P0017764	2.559

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte

Electrobombas sumergibles de 4" y 6". SJI - SKI - SLI - SMI - SPI - SQI - STI
Prestaciones y características

	Motor P2		l/min							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
				0	133	166	200	233	266	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	8	10	12	14	16		euros	400V A.D.	400/690V	euros
STI 0,19-4	3	4	m.c.a.	69	60	56	51	45	36	P0005718	700	P0017454	-	700
STI 0,19-6	4	5,5		104	89	84	76	67	54	P0005719	785	P0017455	-	1.934
STI 0,19-8	5,5	7,5		138	119	112	102	90	72	P0005720	887	P0109479	-	2.292
STI 0,19-11	7,5	10		190	164	154	140	124	100	P0005712	1.034	P0112070	P0017472	2.477
STI 0,19-14	9,2	12,5		242	209	195	178	157	127	P0005713	1.171	P0017457	P0017473	2.930
STI 0,19-16	11	15		276	239	223	205	180	145	P0005714	1.304	P0017458	P0019982	1.304
STI 0,19-19	15	20		328	283	265	243	213	172	P0005715	1.478	P0017459	P0017474	3.490

Tipo	Motor P2		l/min							Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP		0	233	266	300	333	416	Códigos	P.V.P euros	Códigos	Códigos	P.V.P euros
	m3/h	0	14	16	18	20	25				400V A.D.	400/690V		
STI 0,21-03	3	4	m.c.a.	46	37	34	31	28	19	P0005738	597	P0017460	-	1.576
STI 0,21-05	4	5,5		77	61	56	51	46	31	P0005739	695	P0017461	-	1.844
STI 0,21-07	5,5	7,5		108	85	79	72	65	44	P0005740	773	P0017462	-	2.124
STI 0,21-09	7,5	10		138	110	101	92	84	56	P0005728	876	P0112069	P0017475	2.540
STI 0,21-11	9,2	12,5		169	133	124	113	102	69	P0005729	982	P0112067	P0017476	2.763
STI 0,21-14	11	15		215	170	157	145	130	88	P0005730	1.119	P0043400	P0017477	2.949
STI 0,21-16	13	17,5		246	195	180	165	149	100	P0005731	1.179	P0017466	P0017478	5.283
STI 0,21-18	15	20		277	219	202	185	167	113	P0005732	1.336	P0019978	P0017479	3.250
STI 0,21-22	18,5	25		345	269	247	226	204	138	P0005733	1.544	P0019979	P0019983	3.686
STI 0,21-25	22	30		384	303	281	258	232	157	P0005735	1.737	P0031997	P0025749	3.982

Tipo	Motor P2									Cuerpo hidráulico		Grupo con motor Trifásico		
	KW	HP	l/min	0	333	433	533	583	633	Códigos	P.V.P	Códigos	Códigos	P.V.P
			m3/h	0	20	26	32	35	38	euros	400V A.D.	400/690V	euros	
STI 0,26-04	5,5	7,5	m.c.a.	59	53	48	42	38	33	P0005753	709	P0017467	-	3.235
STI 0,26-06	7,5	10		88	78	71	60	54	48	P0005744	822	P0017468	P0017480	3.958
STI 0,26-07	9,2	12,5		105	95	86	75	69	63	P0005745	891	P0017469	P0017481	4.478
STI 0,26-08	11	15		120	108	98	86	79	72	P0005746	941	P0017470	P0017482	4.728
STI 0,26-09	13	17,5		135	123	110	98	90	82	P0005747	1.004	P0019980	P0017483	3.447
STI 0,26-10	15	20		147	131	120	108	92	91	P0005748	1.092	P0042275	P0017484	3.099
STI 0,26-13	18,5	25		197	175	159	141	125	109	P0005749	1.273	P0019981	P0017485	3.354
STI 0,26-15	22	30		230	208	183	153	138	123	P0005750	1.435	P0031971	P0017486	3.650
STI 0,26-18	26	35		275	248	220	185	166	148	P0005751	1.547	P0031970	P0019984	4.162

Se suministra cuerpo hidráulico y motor separados para reducir posibles roturas en transporte