

FABRICANTES DE BOMBAS DESDE 1915




El dominio del agua

Catálogo resumido

BB2066

Composición equipos contraincendios **FOC-N**

Grupo diesel



Depósito combustible fabricado según UNE 62352 con volumen suficiente para 6h de funcionamiento a plena potencia incluyendo:

Alimentación gasoil motor.
Retorno gasoil.
Venteo con anti-chispas hispas.
Sensor alarma para bajo nivel gasoil.
Tapón llenado 2"G.
Visor exterior nivel.
Vaciado 1"G.
Cuadro principal diésel según UNE 23500.
Cuadro pulsadores emergencia.
Doble juego de baterías.

Colector impulsión
Calderín con válvula de aislamiento.

Brazo impulsión
Cono ampliación.
Válvula alivio + presostato confirmación arranque.
Válvula retención rubber check.
"T" en impulsión + manómetro y 2 presostatos arranque.


Bomba principal según norma EN 733
Rodete AISI 316.
Eje AISI 420.
Aros cierre bronce Rg5.
Manguito con distanciador.
Empaquetadura.

Motor diesel potencia s/ ISO 3046-1 (IFN Power rating):

Filtros de aire, aceite y gasoil.
Intercambiador calor agua-agua.
Circuito refrigeración.
Sensores (y alarmas) para temperatura agua y presión aceite.
Resistencia de caldeo (opcional).
Silencioso con acoplamiento flexible.

Bomba Jockey

Bomba multifásica vertical.
Impulsores AISI 304.
Camisa exterior AISI 304
Contrabridas de aspiración e impulsión en GG25
Motor 400V - III - IP 54



Circuito de refrigeración básico


Según norma UNE23500




Accesorios opcionales

Circuito de refrigeración con by-pass, incluyendo: Doble filtro Y


Electroválvula cerrada con tensión (opcional)
Válvula reductora de presión (opcional)
Válvula manual.
Manómetro.



Conos aspiración excéntricos
según UNE 23500-2012/2021.



Kit presostato
con válvula by-pass.




Colector de pruebas completo incluyendo:

Carrete anterior L=10 x DN.
Carrete posterior L=5 x DN.
Caudalímetro.
Válvula regulación.



Equipo **FOC-N 312-95 EDJ**



Grupo eléctrico




Bancada individual y bastidores de perfil acero. Motor eléctrico principal.

IP 54 (como mínimo).
Servicio continuo S1
Aislamiento clase F.
Calentamiento clase F/ B (2012/2021).
Resistencias de caldeo (opcional).

Cuadro bomba principal eléctrica + bomba jockey según UNE 23500

400V III.
Envolvente IP 65.
Panel de control con display para configuración.
instrumentación completa según normativa.
Alarmas locales y a distancia.
Registro de eventos
(puerto micro USB).



Bombas Horizontales

Serie **H**



Electrobombas multicelulares horizontales/Rodete inox.

Serie **H-Industrial**



Electrobombas multicelulares horizontales/Rodete inox.

Serie **HXN**



Electrobombas multicelulares horizontales/Hidráulica inox.

Serie **JET**



Electrobombas horizontales Autoaspirantes/Rodete latón

Serie **CPA**



Electrobombas Periféricas autoaspirantes

Serie **DA**



Electrobombas autocebantes de canal lateral

Serie **SIL**



Electrobombas centrífugas autocebantes con rodete abierto

Serie **ST**



Electrobombas centrífugas Monobloc/Rodete latón

Serie **STD**



Electrobombas centrífugas monobloc biturbina

Serie **STE**



Electrobombas centrífugas monobloc gran caudal

Serie **STQ**



Electrobombas centrífugas monobloc gran caudal

Serie **IPE**



Electrobombas autoaspirantes para piscinas

Serie **RFC**



Electrobombas monobloc normalizadas DIN 24255

Serie **RFXA**



Electrobomba monobloc normalizada DIN 24255
Todo inox.

Serie **GNI**



Electrobombas centrífugas monobloc DIN 24255

Serie **RNI**



Electrobombas horizontales norma DIN 24255

Grupos de presión

Serie **V**



Electrobombas multicelulares
rodete inox. Monobloc

Serie **VR**



Electrobombas multicelulares
rodete inox. Monobloc

Serie **NXA**



Multicelulares verticales, alta
presión "In line"/Inox. 304

Serie **NLX**



Multicelulares verticales, alta
presión/Inox. 316

Serie **Variache 2.2**



Variadores de frecuencia

Serie **Variache 2.3**



Variadores de frecuencia

Serie **Variache 3.0**



Variadores de frecuencia

Serie **Variache 3.1**



Variadores de frecuencia

Serie **VIPH FM**



Equipos de presión
con flumatic/flucontrol maxi

Serie **HXN FM**



Equipos de presión
con flumatic/flucontrol maxi

Serie **HHG COMPACT**



Grupos de presión domésticos
de velocidad variable

Serie **GIP**



Grupos de presión domésticos
de velocidad variable

Serie **HYDRO**



HYDRO de 1 a 6 bombas

Serie **VARI VIP**



VARI VIP de 1 a 6 bombas VIP

Serie **VARI NXA**



VARI NXA/NLX. de 1 a 6 bombas

Serie **HYDROVAR**



HYDROVAR. de 1 a 6 bombas

Bombas de achique y residuales

Serie **SIMO II**



Electrobombas sumergibles para achiques

Serie **DUAL**



Electrobombas sumergibles para achiques

Serie **SUM**



Electrobombas sumergibles para achiques

Serie **NAS**



Electrobombas sumergibles para achiques

Serie **VS-K/VSK**



Electrobomba de achique y aguas residuales

Serie **DG-DRBLUE**



Electrobombas sumergibles para achiques (vortex-canal)

Serie **DGE/DRE**



Electrobombas sumergibles para achiques (vortex-bicanal)

Serie **DGG/DRG**



Electrobomba con rodete mono o multicanal de amplio paso

Serie **SUPERSAND**



Electrobomba sumergible de achique para aguas con arena

Serie **NAS profesional**



Electrobomba sumergible de achique y residual en inox.

Serie **STEEL**



Electrobombas sumergibles en acero inox.

Serie **VORTEX 316**



Electrobombas sumergibles de achique en acero inox. 316

Serie **ARS**



Electrobombas sumergibles aguas residuales industriales y urbanas

Serie **AGZ**



Agitadores sumergidos

Serie **ACS**



Acelerador de corriente

Serie **BLUE BOX**



Estaciones de elevación

Bombas sumergidas

Serie **MULTI**



Electrobombas sumergibles multietapa

Serie **MXFD**



Electrobombas sumergibles de 5"

Serie **MXFA PLUS 5"**



Electrobombas sumergibles de 5"

Serie **MXF 5"**



Electrobombas sumergibles de 5" acero inox.

Serie **TRITON**



Electrobombas sumergibles de 4" y 6"

Serie **SXT**



Electrobombas sumergibles de 4", 6" y 8" en inox.

Serie **SD**



Electrobombas sumergibles de 6" a 16"

Serie **SDX**



Electrobombas sumergibles de 8" y 10" en acero inox.

Serie **CORMOTOR 4"**



Motores monofásicos/trifásicos en baño de aceite-rebobinables

Serie **CORMOTOR 6 a 10"**




Motores trifásicos en baño de agua-rebobinables

Serie **SOLAR KBS-60**



Bombeo solar KBS con bomba sumergible

Serie **SOLAR SBS**



Sistema de bombeo solar por almacenamiento

Complementos y accesorios



Cuadros multifunción y multitensión para 1 o 2 bombas



Cuadros industriales para todas las potencias



Acumuladores hidroneumáticos con membrana recambiable



Variedad de complementos y accesorios



BLOCH

El dominio del agua

Bombas Bloch, S.L.

Polígono Industrial Mediterráneo • Calle Cid nº 8
46560 Massalfassar (Valencia) • España

Tel.: 961 40 21 44
info@bombasbloch.com

www.bombas bloch.com