

2027

CROPLAN

MD

GUIDE DE SEMENCES

WINFIELD^{MD}
UNITED



TABLIÉRES MATIÈRES



VOICI VOTRE
BILLET POUR
GAGNER
25 000 \$



Vérifiez vos sacs de
**semences de maïs
CROPLAN** et courez
la chance de gagner
jusqu'à **25 000 \$
en semences.**

Aucun achat requis. Consultez
le site web pour connaître toutes
les modalités et conditions.



Utilisez l'appareil photo de votre
téléphone pour scanner le code

Date limite pour participer : 15 juillet 2027



SEMENCES CROPLAN	2
AGROCENTRE	6
 LUZERNE	8
 MAÏS	12
 MAÏS-ENSILAGE	30
 SOYA	40
TROUVER UN PARTENAIRE	48



Utilisez l'appareil
photo de votre téléphone
pour scanner le code

VOUS CHERCHEZ NOS ADJUVANTS ?

Consultez notre guide des
adjuvants et des solutions
de micronutriments en ligne
ou chez votre détaillant
indépendant local !



@winfieldunitedcanada



WinFieldUnitedCanada



WinFieldUnitedCanada

WINFIELDUNITED.CA/FR

CULTIVÉES AU CANADA. SÉLECTIONNÉES POUR PERFORMER.

Presque 100 % des semences de maïs CROPLAN^{MD} sont produites au Canada, offrant ainsi des variétés développées près de chez vous et adaptées aux conditions réelles auxquelles vous faites face dans vos propres champs.

CROPLAN compte sur un réseau de sites de production lui permettant de réduire les risques liés à l'approvisionnement tout en soutenant les entreprises locales de l'est du Canada.

SITES DE RECHERCHE CROPLAN DANS L'EST DU CANADA



Belwood, ON	Walton, ON
Centralia, ON	Williamsburg, ON
Dundalk, ON	Woodstock, ON
Harriston, ON	Saint-Hugues, QC
Malden, ON	Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
Port Hope, ON	Saint-Léon, QC
Tupperville, ON	Nicolet, QC
Wabash, ON	



LOCALISATION DES SITES DE PRODUCTION



Alliance Agri-Turf - Thornton, ON
C&L Seed Production - Blenheim, ON
Midnight Acres - Kawartha Lakes, ON
Parkland Farms - Sarnia, ON

LA RENTABILITÉ PAR ACRE

Les variétés CROPLAN sont sélectionnées pour donner des résultats là où ça compte le plus : votre bénéfice net. En tant que marque nationale réputée, appuyée par une gestion et une expertise locales, CROPLAN allie une génétique très performante, des traitements de semences spécialisés adaptés à vos besoins et les connaissances d'experts d'ici qui comprennent les conditions réelles de vos champs. S'appuyant sur des recherches rigoureuses et des résultats éprouvés dans les exploitations agricoles canadiennes, CROPLAN contribue à réduire les risques, à optimiser le potentiel de rendement et à maximiser le rendement de chaque acre.

CROPLAN

L'ASPECT LOCAL NE VIENT PAS EN OPTION

Chaque produit CROPLAN s'appuie sur des recherches locales, des essais aux champs menés chez des producteurs et les parcelles Zone Performance^{MD} afin d'évaluer ses performances en conditions réelles. Cette approche permet de sélectionner les variétés adaptées et de choisir les caractères technologiques les plus pertinents pour les exploitations des producteurs, en s'appuyant sur des données qui démontrent un fort potentiel de rendement et des performances constantes.



UTILISEZ LES INDICES DE RÉPONSE POUR GUIDER VOS DÉCISIONS AGRONOMIQUES

Tous les hybrides de maïs ne réagissent pas de la même manière aux apports d'intrants. Grâce aux indices de réponse, vous pouvez mieux évaluer les bénéfices que vous tirerez d'un investissement dans certains apports. Ces indices s'appuient sur des données et des analyses avancées pour montrer comment chaque hybride réagit aux principaux facteurs que les producteurs peuvent contrôler (population, apport d'azote et utilisation de fongicides). Ceci vous permet de prendre des décisions agronomiques plus éclairées et d'optimiser les performances avec plus de certitude. Ce système de notation est exclusif à WinField United, car il repose sur ses propres essais « Zone Performance » et sur des méthodes d'analyse rigoureuses. Les indices de réponse constituent des outils précieux qui peuvent aider à guider à la fois le choix des semences et les décisions de gestion.

ESSAIS PROVINCIAUX

-  Essais de rendement du maïs en Ontario
-  Essais de rendement du maïs au Québec
-  Essais de variété de soya en Ontario
-  Essais de variété de soya au Québec

PLUS DE
150

**PARCELLES À LA FERME
RÉALISÉES CHAQUE
ANNÉE METTENT À PROFIT
LES DONNÉES LOCALES,
FOURNISSANT AINSI AUX
PRODUCTEURS DES DONNÉES
D'ESSAIS LOCALES ET DES
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION.**





RENDEZ-VOUS SUR **WINFIELDUNITED.CA/FR** POUR TROUVER LES ESSAIS PRÈS DE CHEZ VOUS

LE BON HYBRIDE. DANS LE BON CHAMP. POUR UN MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT.

Plus de données permettent un meilleur positionnement. CROPLAN aide les producteurs à associer les hybrides les mieux adaptés à chaque champ, en trouvant le bon équilibre entre potentiel de retour sur investissement et gestion des risques. Avec plus de 55 hybrides de maïs disponibles, les conseillers locaux CROPLAN peuvent aider les producteurs à élaborer une stratégie multi-hybride adaptée aux conditions spécifiques de leurs champs, à leurs objectifs de gestion et basée sur les indices de réponse, sans pour autant mettre tout le potentiel de rendement dans un même panier.

LE POTENTIEL DE RENDEMENT COMMENCE AVEC LA BONNE SEMENCE.



NOUS AVONS MENÉ L'ENQUÊTE



Des hybrides de maïs **jumelés**
pour performer dans vos champs.

CROPLAN.CA


CROPLAN

GÉRER LA VARIABILITÉ COMME UN PRO AVEC LE SOYA WINPAK^{MD}

WinPak combine deux variétés de soya à rendement élevé dans un même sac, de sorte que les producteurs peuvent semer en toute confiance sans avoir à se poser de question. Chaque duo est sélectionné pour fournir des forces complémentaires telles que la tolérance aux maladies et à la sécheresse propres à la région, la résistance à la verse et le potentiel de rendement.

SÉLECTION DE SEMENCES WINPAK

Chaque duo WinPak est conçu pour aider à réduire les risques sur l'ensemble du champ : il apporte davantage de stabilité aux sols variables, un fort potentiel de rendement aux zones productives et une régularité dans les zones plus difficiles. Les variétés sont associées de manière stratégique



afin d'offrir des forces agronomiques complémentaires adaptées à chaque région, avec des maturités similaires pour favoriser un séchage uniforme.

CONÇU POUR FAIRE FACE À LA VARIABILITÉ

En combinant diverses lignées génétiques de soya, WinPak aide les producteurs à gérer les types de sols variables et à compenser cette variabilité par rapport à d'autres facteurs limitant le rendement, comme les conditions météorologiques. Les variétés WinPak permettent de maximiser le potentiel de rendement dans les meilleures zones du champ tout en offrant une protection solide dans les zones présentant une plus grande variabilité des sols.



**CONTACTEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE DÉTAILLANT LOCAL
SPÉCIALISÉ EN SEMENCES CROPLAN.**



UN PARTENARIAT EN PLEINE CROISSANCE

Voilà ce que WinField United Canada, en collaboration avec le réseau Agrocentre, ont voulu officialiser, avec CROPLAN. Depuis plus de 10 ans, les semences CROPLAN sont offertes aux producteurs québécois par l'entremise du réseau Agrocentre. De nos débuts modestes à aujourd'hui, les Agrocentres ont toujours partagé la même vision innovatrice que WinField United. Il était donc tout indiqué que les deux entreprises créent un partenariat d'affaire qui assure au réseau Agrocentre une exclusivité quant à la distribution des semences de maïs et soya CROPLAN sur l'ensemble du territoire québécois.

L'AGRONOMIE À L'AVANT-PLAN

Les représentants du réseau Agrocentre carburent à l'agronomie et à l'innovation. Tout comme CROPLAN qui développe des concepts agronomiques uniques, qui favorisent les discussions à la ferme et visent à produire le maximum de rendement sur chaque hectare. Les indices de réponses à différentes variables pour nos hybrides de maïs ou le WinPak pour nos variétés de soya sont des exemples de nos innovations agronomiques. Notre remarquable expérience dans la fabrication d'adjuvants nous permet également d'offrir des outils éprouvés pour améliorer l'efficacité de vos pulvérisations tels que Crimson^{MD} NG et MasterLock^{MD}.

UN ENGAGEMENT QUI RAPPORTE

Depuis trois ans, plus de 90 pourcents de la gamme de maïs CROPLAN est produite au Canada. Cette réalisation est directement liée à notre désir de proximité et d'écoute envers nos partenaires tel que le réseau Agrocentre. Nous travaillons ensemble à ce que vous ayez accès aux semences les plus performantes pour votre entreprise. Ce sont plus de 100 parcelles de maïs par année qui sont semées, suivies, récoltées et compilées à travers le Québec. Nos essais privés dans l'Est du Canada et nos sites Zone Performance s'ajoutent à celles-ci afin de nous fournir les données qui nous guident dans l'élaboration des indices de réponses.

En combinant les forces de de chacun, c'est bien plus qu'un simple partenariat dont il est question. C'est une synergie au bénéfice des producteurs agricoles.

JOURNEY 5km By WINFIELD UNITED

L'événement virtuel Journey 5 km organisé par WinField United où l'on peut courir, marcher ou faire une randonnée à vélo a été créé pour soutenir la santé mentale et combattre l'épuisement à l'approche du printemps. Les participants n'ont qu'à s'inscrire, courir, marcher ou pédaler 5 km, discuter ouvertement de la santé mentale et prendre des nouvelles de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues. Soyez des nôtres le printemps prochain !



DEPUIS
2021

S'ENTRAIDER

BOUGER

AMASSER DES FONDS
POUR UNE BONNE CAUSE


PLUS DE 3200 PARTICIPANTS DANS LE MONDE ENTIER

PLUS DE 40 000 KM PARCOURUS

PLUS DE 108 000 \$ RÉCOLTÉS POUR DO MORE AG



Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code (en anglais seulement)



Faites pousser vos économies, du semis à la récolte.

Le programme de récompenses BayerValue^{MC} vous permet de maximiser vos économies sur chaque hectare. Parce qu'il s'applique à la plus grande sélection de caractères technologiques et produits de protection des cultures, vous pouvez économiser plus facilement que jamais auparavant. Pour ne rien manquer, renseignez-vous dès maintenant sur les produits admissibles auprès de votre détaillant.

Commencez à économiser dès maintenant à
GrowerPrograms.ca



GrowerPrograms.ca | 1 888-283-6847

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Bayer, la croix Bayer et BayerValue^{MC} sont des marques de commerce du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada. ©2026 Groupe Bayer. Tous droits réservés.



LOZERNIE





UNE VARIÉTÉ POUR RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS DE FOURRAGE

Autant le rendement que la qualité du fourrage sont importants, et la luzerne CROPLAN se montre à la hauteur du défi. Bénéficiant des dernières avancées en matière de trait génétique et de traitements de semences éprouvés, elle offre une solution complète qui donne des résultats.



REPOUSSE RAPIDE, POTENTIEL DE RENDEMENT ÉLEVÉ

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CROPLAN

HVX MEGATRON

QUEST EST

Dormance automnale : 4.2
Rusticité hivernale : 1.7

HARVXTRA
with HarVxtra^{MD} Ready Technology

Caractéristiques

	Possible	Excellent
Rendement		
Indice de persistance		
Qualité alimentaire		
Tolérance au broutage		
Foin en balle (séchage)		
Ensilage (repousse)		

- Excellent potentiel de rendement et de qualité du fourrage grâce au caractère HarVxtra^{MD} de la luzerne.
- Indice de qualité des aliments H2; résistance exceptionnelle aux maladies du sol pour aider à améliorer la santé des racines et des plants.
- Indice de résistance le plus élevé (HR+) à la maladie de pourriture aphanomyce (souches 1, 2 et multiples); résistant (R) à l'anthracnose de souches multiples (y compris le nouvelle souche 5).
- Excellente qualité et potentiel de rendement avec un système de récolte flexible de 3 à 5 coupes selon la géographie.
- L'enrobage des semences améliore la santé des plants en début de saison.


HARVXTRA AVEC LA TECHNOLOGIE ROUNDUP READY

HARVXTRA AVEC LA TECHNOLOGIE ROUNDUP READY	Dormance automnale ①	Rusticité hivernale ②	Indice de rendement ③	Indice de persistance ④	Indice de qualité alimentaire ⑤	Tolérance au broutage ⑥	Foin en balle (séchage) ⑦	Ensilage (repousse) ⑧	Pourriture aphanomyce des racines ⑨	Pourriture aphanomyce souche 1 ⑩	Amélioré pour plusieurs souches de pourriture aphanomyce ⑪	Flétrissure bactérienne ⑫	Anthracnose ⑬	Fusariose ⑭	Verticilliose ⑮	Puceron maculé de la luzerne ⑯	Puceron du pois ⑰	Tolérance au sel à la germination ⑱	
HVX MEGATRON	4.2	1.7	1	1	H2	4	2	1	HR	HR+	HR+	HR+	HR	HR+	HR	HR	R	R	G

CHOIX DE L'ÉQUIPE

HVX MEGATRON

Cette luzerne Roundup Ready^{MD} est une véritable référence ! Grâce à la technologie Roundup Ready, à sa repousse rapide qui permet de quatre à cinq coupes par saison et à son excellente qualité fourragère, son choix s'impose. De plus, elle offre une résistance élevée aux maladies comme la pourriture des racines causée par le phytophthora et celle causée par l'aphanomyces, ce qui aide à préserver le potentiel de rendement dans diverses conditions de culture.



Emily Fuller
Agronome commercial
sud et centre de l'Ontario

QUEST EST

FOIN EN BALLES DE HAUTE QUALITÉ

CROPLAN

LEGENDAIRY AA

Dormance automnale : 3.4
Rusticité hivernale : 1.1

OUEST EST

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Rendement	■	■
Indice de persistance	■	■
Qualité alimentaire	■	■
Tolérance au broutage	■	■
Foin en balle (séchage)	■	■
Ensilage (repousse)	■	■

- La dernière génération de LegenDairy avec un ensemble de résistance aux maladies AA portant le potentiel de rendement à de nouveaux niveaux.
- Le plus haut niveau de résistance (HR+) à plusieurs souches d'aphanomyces et à l'anthracnose (y compris la souche 5).
- Excellent choix pour les producteurs des régions de culture plus au nord, avec une résistance à l'hiver inégale; idéal pour le foin en balles ou l'ensilage préfané.
- Excellent choix pour les producteurs qui préfèrent les peuplements mixtes luzerne et graminées.
- Disponible en semences enrobées pour améliorer la santé initiale des plants.

PERFORMANCE ÉLEVÉE, RENDEMENT ÉLEVÉ

CROPLAN

REBOUND AA

Dormance automnale : 4.4
Rusticité hivernale : 1.7

OUEST EST

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Rendement	■	■
Indice de persistance	■	■
Qualité alimentaire	■	■
Tolérance au broutage	■	■
Foin en balle (séchage)	■	■
Ensilage (repousse)	■	■

- Dotée d'un ensemble de résistance aux maladies AA, offrant un potentiel de rendement exceptionnel.
- Meilleure résistance (HR+) à plusieurs souches d'aphanomyces et à l'anthracnose (y compris la souche 5).
- La croissance débute très tôt au printemps; repousse rapide après chaque coupe avec une persistance supérieure du peuplement.
- Convient mieux à une récolte d'ensilage de 4 à 5 coupes ou aux systèmes de gestion intensifs du foin.
- L'enrobage des semences améliore la santé des plants en début de saison.

Gamme de luzerne CROPLAN AA

Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code (en anglais seulement)



PROTÉGEZ VOTRE AA



Les variétés CROPLAN AA présentent des niveaux supérieurs de résistance à plusieurs souches d'anthracnose et à la pourriture des racines causée par l'aphanomyces.

POURQUOI LA RÉSISTANCE AUX MALADIES EST IMPORTANTE

DES PLANTULES PLUS FORTES

DES RACINES PLUS SAINES

DES PLANTS PLUS GROS

POTENTIEL DE RENDEMENT ET QUALITÉ ALIMENTAIRE PLUS ÉLEVÉS

PERSISTANCE ACCRUE DU PEUPELEMENT

AUGMENTATION DU RENDEMENT NET PAR ACRE

LUZERNE CONVENTIONNELLE

LEGENDAIRY AA	3.4	1.1	1	1	1	3	1	1	HR	HR+	HR+	HR+	HR	HR+	HR	HR	R	HR	G	
REBOUND AA	4.4	1.7	1	1	2	4	2	1	HR	HR+	HR+	HR+	HR	HR+	HR	HR	R	R	G	

LÉGENDE

Échelle

- 1 = Excellent
- 2 = Supérieur à la moyenne
- 3 = Moyenne
- 4 = Inférieur à la moyenne
- 5 = Passable

Les descriptions et les évaluations des produits sont générées à partir d'essais en champ dans la Zone Performance et/ou du fournisseur de génétique et peuvent changer à mesure que des données supplémentaires sont recueillies.

Taux de résistance

- S = Sensible (0 à 5 %)
- FR = Faiblement résistant (6 à 14 %)
- MR = Moyennement résistant (15 à 30 %)
- R = Résistant (31 à 51 %)
- HR = Hautement résistant (>50 %)
- HR+ = Résistance la plus élevée disponible sur le marché (>50 %)

1 Dormance automnale

Un indice de DA plus élevé = potentiel de rendement plus élevé
Les cultivars ayant une meilleure dormance produisent des fourrages de plus haute qualité

2 Rusticité hivernale

Un indice de RH plus bas = plus de tolérance au froid et de persistance du peuplement

3 Indice de qualité alimentaire

Les indices de qualité alimentaire de la luzerne HarvXtra sont représentés sur une échelle distincte de celle des variétés Roundup Ready et de luzerne conventionnelle et sont indiquées par un "H". Étant donné qu'il y a une amélioration significative de la qualité des fourrages, les produits de luzerne HarvXtra ne peuvent être comparés qu'à d'autres produits de luzerne HarvXtra.

Note : Des essais en champ sont actuellement utilisés pour sélectionner et valider des variétés véritablement tolérantes au sel. De nombreux sols à salinité élevée ont aussi d'autres conditions problématiques. Par conséquent, les indices de germination et de tolérance au sel des fourrages peuvent ne pas prédire le rendement au champ.

4 Tolérance au sel à la germination

- G = Tolérance de la variété à la germination dans des conditions de salinité élevée, évaluée lors de tests en boîte de Pétri
- F = Tolérance de la variété pour la croissance du fourrage dans des conditions de salinité élevée, évaluée en pot dans une serre

MAIS



The logo consists of the word "CROPLAN" in white, bold, uppercase letters inside a red rounded rectangle. A small "MD" trademark symbol is located to the right of the rectangle.

CROPLAN^{MD}

PLUS DE RECHERCHE. PLUS DE DONNÉES. BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE SEMENCE.

Une génétique de premier plan est le minimum que vous attendez d'une semence de maïs. Mais les hybrides CROPLAN ne s'arrêtent pas là. Nous allons plus loin... beaucoup plus loin. Grâce à plus d'une décennie de données provenant des parcelles « Zone Performance » et des essais au champ pour chaque hybride, les producteurs bénéficient d'informations claires sur le comportement de chaque hybride. Ceci leur permet de déterminer la population, la dose d'azote et la stratégie fongicide adaptées à chacun d'eux.

Et parce qu'un bon départ est essentiel, un traitement des semences au zinc est inclus avec tous les hybrides de maïs CROPLAN, sans coût additionnel. Nous sommes la seule marque à offrir cela ! En résumé, vous bénéficiez d'un hybride qui ne se contente pas seulement d'offrir de meilleures performances : il est tout simplement dans une classe à part.

**VOUS RECHERCHEZ DES VARIÉTÉS DE MAÏS À DOUBLE USAGE OU
POUR L'ENSILAGE ? ALLEZ À LA PAGE 30**

LAISSER LA MOYENNE DANS LE VENT

Les semences CROPLAN utilisent les dernières données pour recommander quels hybrides choisir et dans quelles conditions les placer pour obtenir un résultat optimal pour votre argent.

OBTENEZ UN AVANTAGE EN DÉBUT DE SAISON AVEC DU ZINC

CROPLAN est la seule marque de semences à offrir le zinc comme traitement standard sur toutes les semences hybrides commerciales afin de favoriser la croissance en début de saison et le développement des racines. Appliqué sur les semences, le zinc renforce naturellement les semences de maïs en améliorant la vigueur et la croissance des jeunes plants. Le traitement des semences au zinc contribue à favoriser une émergence plus rapide, même dans des conditions fraîches et humides, pour favoriser l'établissement de populations fortes et en santé.



DES OPTIONS DE SEMENCES SUR MESURE ? LE CHOIX EST DANS LE SAC.

FORMAT

TAILLE ¹	POIDS (KG)
CROPLAN Precise Plateless (CPP)	13,6 à 15,4
CROPLAN Precise Flats (CPF)	15,4 à 19,9
CROPLAN Precise Rounds (CPR)	15,4 à 21,7
CROPLAN Precise Flats 2 (CPF2)	20,0 à 28,1
CROPLAN Precise Rounds 2 (CPR2)	21,8 à 30,8

1. Le nombre de grains est de 80 000 pour toutes les tailles de semences.

Veuillez utiliser CPF, CPR, CPF2 ou CPR2 pour les planteurs à plaques.

- C-Box = 50 unités, sauf pour les semences de tailles CPF2 et CPR2 pour lesquelles la C-Box peut être de 40 à 45 unités.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CP3790VT2P

Cette variété de maïs fait sensation : elle offre un potentiel de rendement exceptionnel là où ça compte le plus. Conçue pour les sols hautement productifs, elle surpasse constamment les performances au champ et repousse les limites.

Pour plus d'informations sur ce produit, voir page 23.



Matt Thrower

Responsable régional des affaires | Est du Canada



INDICE DE RÉPONSE



Obtenez les bons outils pour prendre les meilleures décisions agronomiques pour votre récolte de maïs. Nous utilisons les dernières technologies, pour aider à déterminer quels nutriments et produits de protection des cultures sont les plus logiques pour vos hectares et vos hybrides.

Nos indices de réponse aux différents facteurs fournissent une évaluation analytique des variables sur lesquelles un producteur peut avoir une influence. Ces indices permettent de comprendre, en s'appuyant sur des données et des analyses, comment chaque hybride répond à ces variables clés : population, gestion de l'azote et utilisation de fongicide.

RÉGION	HYBRIDE	MR	RAP	RAN	RAF	RÉGION	HYBRIDE	MR	RAP	RAN	RAF
E	CP1225VT2P/RIB*	71	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.	E	CP3490VT2P/RIB*	94	Moyenne	Moyenne	Élevée
O	CP1221VT2P/RIB* NOUVEAU	72	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.	E	CP3575CONV	95	Élevée	Élevée	Moyenne
O	CP1440VT2P/RIB*	76	Moyenne	Moyenne	Moyenne	E	CP3575VT2P/RIB*	95	Élevée	Élevée	Moyenne
O	CP2130VT2P/RIB*	81	Moyenne	Moyenne	Élevée	E	CP3540VT4P/RIB*	95	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.
O	CP2288VT2P/RIB*	82	Élevée	Élevée	Moyenne	E	CP3715SSPRO/RIB*	97	Moyenne	Moyenne	Moyenne
O	CP2324VT2P/RIB*	83	Moyenne	Moyenne	Moyenne	E	CP3790VT2P/RIB*	97	Faible	Moyenne	Élevée
O	CP2585SS/RIB*	85	Moyenne	Moyenne	Faible	E	CP3823SS/RIB*	98	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.
O	CP2667VT2P/RIB* NOUVEAU	87	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.	E	CP3980VT2P/RIB*	99	Moyenne	Moyenne	Élevée
O	CP2790CONV	87	Faible	Élevée	Élevée	E	CP4121VT4P/RIB* NOUVEAU	101	Faible	À DÉT.	À DÉT.
O	CP2790VT2P/RIB*	87	Faible	Élevée	Élevée	E	CP4188CONV	101	Moyenne	Moyenne	Moyenne
E	CP2925TRE/RIB*	89	Moyenne	Faible	Faible	E	CP4188VT2P/RIB*	101	Moyenne	Moyenne	Moyenne
E	CP2972SS/RIB*	89	Moyenne	Élevée	Moyenne	E	CP4233TRE/RIB* NOUVEAU	102	Élevée	À DÉT.	À DÉT.
E	CP3143VT2P/RIB*	91	Faible	Élevée	Moyenne	E	CP4377TRE/RIB*	103	Moyenne	À DÉT.	À DÉT.
E	CP3255SSPRO/RIB* NOUVEAU	92	Élevée	À DÉT.	À DÉT.	E	CP4676SS/RIB*	106	Moyenne	Élevée	Moyenne
E	CP3330CONV NOUVEAU	93	Moyenne	Moyenne	Faible	E	CP4689PCE RE NOUVEAU	106	Moyenne	Élevée	Moyenne
E	CP3330VT2P/RIB*	93	Moyenne	Moyenne	Faible	E	CP4757VT2P/RIB*	107	Moyenne	Moyenne	Moyenne

*Suivez les directives GRI et les configurations de refuge pour préserver les avantages et la protection contre les insectes de ces cultures technologiques.

O = Hybride pour l'ouest du Canada | E = Hybride pour l'est du Canada | MR = Maturité relative | RAP = Réponse à la population | RAN = Réponse à l'azote | RAF = Réponse aux fongicides

LE SAVIEZ-VOUS ?

Près de 100 % de la production de semences d'hybrides de maïs CROPLAN est cultivée au Canada. Ils ont ainsi été éprouvés et testés pour vos conditions de culture locales.

Contactez dès aujourd'hui votre détaillant CROPLAN.

WINFIELD[®] UNITED 

POPULATION

RÉPONSE À LA VARIATION DES POPULATIONS :
10,1 À 1365,2 KG/HA 📈

PERFORMANCE DES HYBRIDES À DIFFÉRENTES POPULATIONS

La réponse à la population (RAP) est un indicateur de la réponse de l'hybride au stress. Le système racinaire, les tiges et la flexibilité des épis est un facteur important. Plus vous augmentez les populations de plants, plus l'hybride est stressé par la concurrence pour les nutriments, l'humidité, la lumière, etc.

COMPARAISON DES POPULATIONS D'HYBRIDES

L'ensemencement de chaque hybride à la bonne population est essentiel à l'optimisation de son potentiel de rendement. Dans l'exemple ci-dessous, notez la flexibilité des épis et la diminution de la taille des racines et du diamètre de la tige lorsque l'hybride a une faible RAP. Avec des caractéristiques de RAP plus élevées et plus d'hybrides à épis fixes, l'hybride à la RAP plus élevée maintient le diamètre des racines même à des densités de plants plus élevées.

INDICE RAP ÉLEVÉ

- Cet hybride montre un gain potentiel de rendement avec l'augmentation des populations
- Il peut s'agir d'un hybride de type épis fixe
- Bonne intégrité du plant
- Excellente pollinisation, remplissage des grains sûr
- Bonne tolérance globale au stress (nutriments et/ou humidité) à des populations élevées

INDICE RAP MOYEN

- Cet hybride est capable d'atteindre des rendements élevés à des populations modérément élevées
- Maintient le rendement à des populations modérément faibles

INDICE RAP FAIBLE

- Un hybride de type épis flexible avec un potentiel de rendement acceptable, même à de faibles populations sur une zone particulière
- Pourrait souffrir d'une faible humidité ou d'une faible tolérance au stress nutritif dans des populations élevées
- La taille des racines et des plants diminue à mesure que la population augmente
- Développement d'épis plus petits pour assurer un bon remplissage des grains
- Peut ne pas tolérer un stress accru à des populations plus élevées



HYBRIDE À RAP FAIBLE



24 000

30 000

36 000

42 000



HYBRIDE À RAP ÉLEVÉE



24 000

30 000

36 000

42 000

GESTION DE L'AZOTE

EN UTILISANT L'INDICE DE RÉPONSE À L'AZOTE :
GAIN DE RENDEMENT MOYEN : 1638 KG/HA^①

PERFORMANCE DES HYBRIDES À DIFFÉRENTS TAUX DE N

Assurez-vous de tenir compte des indices de réponse à l'azote (RAN) des hybrides que vous choisissez. Sélectionnez des hybrides ayant des indices RAN élevés si vous prévoyez utiliser de l'azote supplémentaire ou tard en saison, et des hybrides ayant des indices modérés ou faibles pour une utilisation limitée de l'azote. Effectuez des analyses appropriées sur les tissus pour déterminer le moment optimal d'utilisation de l'azote, ce qui peut aider à minimiser les coûts financiers et environnementaux liés à une utilisation trop importante.

INDICE RAN ÉLEVÉ

- Répond à des taux plus élevés d'azote (N)
- Placé dans des champs ayant un historique d'utilisation de fumier
- Bien adapté en rotation avec des légumineuses

INDICE RAN MOYEN

- Bonne réaction aux environnements fertiles à N fort
- Pas besoin de taux de N aussi élevés pour demeurer productifs
- Tendance à produire de façon constante dans de nombreux environnements de N

INDICE RAN FAIBLE


- Tolère les stress liés aux taux de N moins qu'optimaux mieux que les autres hybrides
- Utilise N plus efficacement (floraison hâtive, physiologie interne, etc.)
- Peut trouver plus de N dans le sol (pénétration profonde ou grand système racinaire)
- Ajoute de la stabilité dans les rotations de monocultures de maïs



COMMENT UTILISER RAN ET RAP

Les indices RAN et RAP peuvent vous aider à mieux gérer les champs individuels et à maximiser la productivité. Les résultats de réponse nous permettent de mieux choisir le bon produit pour votre ferme. Consultez votre détaillant local CROPLAN ou votre représentant Winfield United Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

$$\text{RAN} = \text{Rendement pour N élevé} - \text{Rendement pour N faible}$$



^① Les fourchettes et les moyennes des réponses montrent jusqu'à quel point les hybrides réagissent à chaque pratique de gestion afin d'aller chercher le maximum du potentiel de rendement. Les données 2022 proviennent des essais dans la Zone Performance sur 178 emplacements. En raison de facteurs hors du contrôle de WinField United, tels que les conditions météorologiques, l'application du produit et tout autre facteur, les résultats à obtenir, y compris, mais sans s'y limiter, les rendements, les performances financières ou les bénéfices, ne peuvent être prédits ou garantis par WinField United.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CP2130VT2P

Cet hybride de 81 jours a obtenu d'excellents résultats lors des essais et se démarque autant dans l'est que dans l'ouest du Canada. C'est un plant qui a belle allure et qui offre une excellente courbe de séchage pour le grain.

Pour plus d'informations sur ce produit, allez à la page 21.

OUEST  EST



Jody Jury
Agronome responsable
des ventes

UTILISATION DE FONGICIDES


EN UTILISANT L'INDICE DE RÉPONSE AU FONGICIDE :
GAIN DE RENDEMENT MOYEN : 1192 KG/HA●

PERFORMANCE DES HYBRIDES ET APPLICATION DE FONGICIDE

La réponse aux fongicides (RAF) prend en compte la réponse d'un hybride aux fongicides, même en l'absence de pression de la maladie. Les indices RAF aident à déterminer où un fongicide peut augmenter le potentiel de rendement.

TRAITEMENTS FONGICIDES EN SAISON

- Sous la forte pression des maladies, il a été démontré que les applications fractionnées de fongicides effectuées du stade V5 à V6 et de la floraison à l'apparition des soies vers R1 sont efficaces pour préserver le potentiel de rendement.
- Les traitements fongicides en saison peuvent être particulièrement bénéfiques lorsqu'ils sont appliqués sur des hybrides de maïs en monoculture.
- Une couverture complète est essentielle. Arrosez abondamment et assurez-vous de choisir la buse adaptée. Utilisez un produit LockTech^{MD} comme MasterLock ou StrikeLock^{MD} pour minimiser la dérive.
- L'utilisation de fongicides peut améliorer la tenue, ce qui facilite la récolte.



GAIN DE
430
KG/HA

GAIN DE
1162
KG/HA

INDICE RAF ÉLEVÉ

- Potentiel de gain économique élevé lorsqu'un fongicide est utilisé
- Idéal pour les champs productifs à fort potentiel de rendement
- Potentiel de retour sur investissement positif même en l'absence de maladie

INDICE RAF MOYEN

- Potentiel d'un bon gain économique lors de l'utilisation d'un fongicide
- Utiliser l'hybride dans des champs productifs ou modérément productifs
- Inspectez vos champs en saison. Si la pression des maladies est élevée, un fongicide peut offrir un excellent retour sur investissement

INDICE RAF FAIBLE

- Potentiel de retour sur investissement plus faible lors de l'utilisation de fongicides
- L'hybride maintient le rendement dans les zones moins productives où la pression des maladies est faible à modérée
- Toujours effectuer un dépistage en saison pour évaluer la pression de la maladie, quel que soit l'indice de réponse aux fongicides



MasterLock^{MD}
By WINFIELD UNITED

Lorsque vous investissez dans l'application d'un fongicide, assurez-vous de maximiser son potentiel de contrôle des maladies en ajoutant MasterLock dans le réservoir chaque fois qu'un surfactant non ionique est nécessaire. MasterLock combine le meilleur contrôle de dérive de sa catégorie et la technologie DropTight^{MD}, une nouvelle génération de surfactant, pour aider à couvrir une plus grande surface des feuilles et vous assurer que plus de produit pénètre dans la canopée. Les données de la Zone Performance de WinField United ont montré une augmentation moyenne du rendement du maïs de 360 kg/ha boisseaux lorsque MasterLock est ajouté à l'application du fongicide.

● Les fourchettes et les moyennes des réponses montrent jusqu'à quel point les hybrides réagissent à chaque pratique de gestion afin d'aller chercher le maximum du potentiel de rendement. Les données 2022 proviennent des essais dans la Zone Performance sur 178 emplacements. En raison de facteurs hors du contrôle de WinField United, tels que les conditions météorologiques, l'application du produit et tout autre facteur, les résultats à obtenir, y compris, mais sans s'y limiter, les rendements, les performances financières ou les bénéfices, ne peuvent être prédits ou garantis par WinField United.

SIGNIFICATION DES CARACTÈRES CROPLAN POUR HYBRIDES DE MAÏS



Voici comment interpréter le système descriptifs de numérotation et de caractères utilisés pour les hybrides de maïs CROPLAN.

CODE	HYBRIDE	CARACTÈRE	AU-DESSUS/EN DESSOUS DU SOL	LOGO
RR	Roundup Ready ^{MD} Maïs 2 ; RR2	Le maïs Roundup Ready 2 permet une lutte contre les mauvaises herbes homogène d'un champ à l'autre. Conçue pour tolérer le glyphosate, cette technologie vous permet d'appliquer des herbicides agricoles de la marque Roundup ^{MD} ainsi que d'autres produits homologués à base de glyphosate.	Ni l'un ni l'autre	
VT4P/RIB	Mélange de maïs VT4PRO ^{MD} RIB Complete ^{MD}	Pour les champs de maïs en continue ou ceux où des dommages attribuables à la chrysomèle des racines du maïs ont été observés, la technologie VT4PRO combine les trois modes d'action de la technologie Trecepta ^{MD} dont deux modes d'action agissant dans le sol ce qui lui permet de lutter contre la chrysomèle des racines du maïs. La technologie VT4PRO offre aussi aux producteurs une protection contre les ravageurs au-dessus du sol, notamment la pyrale du maïs, la légionnaire d'automne et le ver-gris occidental du haricot. De plus, il s'agit d'un maïs Refuge intégral ^{MD} , ce qui signifie que la mise en place de zones refuges est plus facile que jamais.	Protection au-dessus et sous la surface du sol/ ver-gris occidental du haricot et ver de l'épi du maïs	
VT2P/RIB	Mélange de maïs VT Double PRO ^{MD} RIB Complete ^{MD}	Pour les champs avec rotation des cultures ne présentant aucun signe visible de chrysomèle des racines du maïs et présentant un risque faible à modéré. Double mode d'action pour une protection maximale contre les ravageurs au-dessus du sol, tels que la pyrale du maïs et la légionnaire d'automne. En tant que maïs Refuge intégral ^{MD} , il facilite plus que jamais la mise en place de zones refuges.	Au-dessus du sol	
SS/RIB	Mélange de maïs SmartStax ^{MD} RIB Complete ^{MD}	Deux modes d'action agissant contre la chrysomèle des racines du maïs pour une protection dans le sol. Grâce à ce maïs Refuge intégral ^{MD} , il est plus facile que jamais de respecter les exigences en matière de zone refuge. Deux sites d'action supplémentaires confèrent une tolérance aux applications d'herbicides à base de glyphosate et de glufosinate.	Protection au-dessus et sous la surface du sol	
SSPRO/RIB	Mélange de maïs SmartStax ^{MD} Pro Refuge intégral ^{MD}	Pour les champs de maïs en continue ou ceux où des dommages attribuables à la chrysomèle des racines du maïs ont été observés, la technologie SmartStax ^{MD} PRO intègre trois modes d'action différents contre ce ravageur. La technologie SmartStax ^{MD} PRO associe les avantages éprouvés de la technologie SmartStax ^{MD} à un mode d'action supplémentaire et unique basé sur l'ARNi, devenant ainsi le premier produit doté de trois modes d'action pour lutter contre la chrysomèle des racines du maïs. De plus, il s'agit d'un maïs Refuge intégral ^{MD} , ce qui signifie que la mise en place de zones refuges est plus facile que jamais.	Protection au-dessus et sous la surface du sol	
TRE/RIB	Mélange de maïs Trecepta ^{MD} RIB Complete ^{MD}	Pour les champs en rotation ne présentant aucun signe visible de chrysomèle des racines du maïs et présentant un risque faible à modéré. La technologie Trecepta aide à réduire les pertes de rendement en protégeant votre culture de maïs contre un large éventail de ravageurs au-dessus de la surface du sol. S'appuyant sur la technologie éprouvée VT Double PRO, la technologie Trecepta vous offre une protection plus complète contre la pyrale du maïs (européenne et du sud-ouest), la légionnaire d'automne, le ver-gris occidental du haricot, le vers-gris noir et le ver de l'épi du maïs. De plus, il s'agit d'un maïs Refuge intégral ^{MD} , ce qui signifie que la mise en place de zones refuges est plus facile que jamais.	Au-dessus du sol/ Ver-gris occidental du haricot	
PCE	Maïs Powercore ^{MD} Enlist ^{MD} Refuge Advanced ^{MD}	Flexibilité en matière d'herbicides grâce au système de lutte contre les mauvaises herbes Enlist ^{MD} , qui offre une tolérance au 2,4-D-choline présent dans les herbicides Enlist ^{MD} , en plus du glufosinate et du glyphosate. Lutte contre les insectes : la légionnaire d'automne, la pyrale du maïs européenne et le ver de l'épi du maïs.	Au-dessus du sol	

Voici les traits génétiques et les avantages de notre gamme que nous proposons cette année :

PUBLI-CITÉ

Refuge Intégral^{MD}, Roundup Ready^{MD} et Trecepta^{MD} sont des marques déposées du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. Agrisure Viptera^{MD} est une marque déposée d'une société du groupe Syngenta. Utilisation sous licence. © 2026 Groupe Bayer. Tous droits réservés.



Une protection contre les insectes en début de saison, notamment le ver fil-de-fer, le ver blanc et la mouche des semis.



POUR LE MAÏS, CHAQUE TYPE DE TRAITEMENT DE SEMENCES ACCELERON[®] est une combinaison de produits homologués individuellement qui contiennent les matières actives suivantes : Le traitement **STANDARD** est une combinaison d'éthaboxame, de fluoxastrobine, de prothiokonazole, de métalaxyl et d'un insecticide à base de clothianidine ou de tétraniliprole.

20

VOUS RECHERCHER DES VARIÉTÉS DE MAÏS À DOUBLE USAGE OU POUR L'ENSILAGE ? ALLEZ À LA PAGE 30



NOUVEAU

CROPLAN CP1221VT2P/RIB* OUEST EST

72 jours
2050 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellentes caractéristiques agronomiques et rendement exceptionnel pour une variété de 72 jours.
- Bonne émergence et forte vigueur dès le départ.
- Très bon système racinaire et tiges solides.
- Très bon poids spécifique et très bonne qualité du grain.

CROPLAN CP1440VT2P/RIB* OUEST EST

76 jours
2150 UTM



VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride 76 jours très compétitif.
- Racines solides et très bon poids spécifique.
- Bonne courbe de séchage et belle apparence à la récolte.
- Très bonne émergence et vigueur printanière.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CROPLAN CP2130VT2P/RIB* OUEST EST

81 jours
2350 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride hâtif impressionnant avec un rendement élevé en grains et un fort potentiel pour l'ensilage.
- Très bonne vigueur en début de saison pour les zones plus froides.
- Bon poids spécifique, tiges et racines solides.
- Fort potentiel pour l'ensilage.

CROPLAN CP2288VT2P/RIB* OUEST EST

82 jours
2450 UTM



VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellent rendement et stabilité dans tous les environnements et forte tolérance au stress.
- Excellente vigueur des racines et des tiges et tolérance au flétrissement bactérien.
- Réponse élevée à la gestion intensive de l'azote.
- À garder dans sa zone de maturité relative.

CROPLAN CP2324VT2P/RIB* OUEST EST

83 jours
2500 UTM



VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- S'adapte à plusieurs environnements et possède d'excellentes caractéristiques agronomiques favorisant un semis hâtif.
- Hybride hâtif avec une MR de 83.
- Émergence vigoureuse pour un semis hâtif.
- Sèche rapidement après maturité.

CROPLAN CP2585SS/RIB* OUEST EST

85 jours
SS : 2625 UTM
VT2P : 2625 UTM

SmartStax VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Semer idéalement dans des sols productifs.
- Excellente vigueur printanière pour un semis hâtif.
- Hybride répondant fortement à l'azote qui performera sous une régie d'azote intensive.
- À utiliser avec précaution dans les sols peu productifs et sujets à la sécheresse.

NOUVEAU

CROPLAN CP2667VT2P/RIB* OUEST EST

87 jours
2650 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride polyvalent qui s'adapte à tous les environnements.
- Levée exceptionnelle et bonne vigueur en début de saison.
- Excellente résistance aux maladies.
- Très bon poids spécifique et excellentes caractéristiques agronomiques en fin de saison.

CROPLAN CP2790VT2P/RIB* OUEST EST

87 jours
VT2P : 2650 UTM
CONV : 2625 UTM

VTDoublePRO CONVENTIONAL
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellente vigueur printanière permettant un semis hâtif.
- Tolérance à la sécheresse inégalée.
- Hybride flexible à semer à une population plus faible.
- Surveiller les tiges et le flétrissement bactérien tardifs.

CROPLAN CP2925TRE/RIB* OUEST EST

89 jours
2700 UTM

Trecepta
REFUGE INTEGRAL MAÏS

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride Trecepta hâtif offrant un potentiel de rendement impressionnant.
- Bonne levée et vigueur en début de saison.
- Santé des plants impressionnante en fin de saison, avec une tolérance à la sécheresse supérieure à la moyenne.
- Poids spécifique élevé et bonne courbe de séchage.

CROPLAN CP2972SS/RIB* OUEST EST

89 jours
2725 UTM

SmartStax
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Floraison hâtive pour sa maturité.
- Excellentes tiges et racines.
- Bonne défense contre les maladies foliaires.
- Grain de haute qualité avec un poids spécifique élevé.

CROPLAN CP3143VT2P/RIB* OUEST EST

91 jours
2775 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Potentiel de rendement élevé dans les sols productifs. Bonne tolérance au stress dans les champs plus difficiles.
- Excellente vigueur printanière permettant un semis hâtif. Tiges robustes en fin de saison.
- Épi flexible pour un semis à plus faible population.
- Excellente qualité de grain avec un poids spécifique élevé.

NOUVEAU

CROPLAN CP3255SSPRO/RIB* OUEST EST

92 jours
2775 UTM

SmartStax PRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Fort potentiel de rendement.
- Excellente croissance en début de saison convenant aux semis hâtifs.
- Performances constantes dans tous les types d'environnements.
- Possède ce qu'il faut pour l'ensilage.



CROPLAN CP3330VT2P/RIB*

93 jours
VT2P : 2800 UTM
CONV : 2800 UTM **NOUVEAU**

QUEST EST

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL CONVENTIONAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride convenant à plusieurs environnements offrant des caractéristiques agronomiques et un rendement exceptionnel.
- Forte émergence, tiges solides, excellent système racinaire et excellente tolérance à la sécheresse.
- Faible réponse à l'azote et aux fongicides favorisant un contrôle des coûts efficace.
- Floraison hâtive à moyennement hâtive avec courbe de séchage rapide.

CROPLAN CP3490VT2P/RIB*

94 jours
2850 UTM

QUEST EST

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellent en environnements à rendements moyens à élevés sur tous les types de sols.
- Forte tolérance à la sécheresse permettant de le semer dans des champs susceptibles d'être plus secs.
- Excellente émergence permettant un semis hâtif.
- Séchage acceptable.

CROPLAN CP3575VT2P/RIB*

95 jours
VT2P : 2825 UTM
CONV : 2800 UTM
SS : 2850 UTM

QUEST EST



VTDoublePRO CONVENTIONAL **SmartStax**
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellent en environnements à rendements moyens à élevés sur tous les types de sols.
- Bonne qualité de la tige et force de la racine.
- Bonne flexibilité de l'épi pour faibles populations, mais produit bien lorsqu'on augmente les populations.
- Excellent poids spécifique et date de floraison moyenne.

CROPLAN CP3540VT4P/RIB*

95 jours
2850 UTM

QUEST EST

VT4PRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride polyvalent offrant un potentiel de rendement exceptionnel.
- Très bonne levée et vigueur en début de saison.
- Bonnes tiges et racines et tolérance à la sécheresse.
- Bon poids spécifique et courbe de séchage rapide.

CROPLAN CP3715SSPRO/RIB*

97 jours
2950 UTM

QUEST EST

SmartStax PRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride SmartStax^{MD} PRO polyvalent pour les champs ayant des problèmes de chrysomèle des racines du maïs.
- Forte tolérance au stress et solides caractéristiques agronomiques.
- Épi flexible avec une bonne tolérance à la sécheresse à des populations moyennes.
- Bonne levée et vigueur en début de saison pour semis en condition fraîche.

CHOIX DE L'ÉQUIPE CROPLAN CP3790VT2P/RIB*

97 jours
2925 UTM

QUEST EST



VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP

RAN

RAF

Caractéristiques

Vigueur printanière

Tolérance à la sécheresse

Vigueur des racines

Verdeur tardive

Qualité des tiges

Séchage

Poids spécifique

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride VT Double PRO^{MD} de grande taille; potentiel de rendement exceptionnel.
- Excellentes caractéristiques agronomiques.
- Excellente réponse aux fongicides ce qui en fait un bon candidat pour l'application de fongicides.
- Profitez de la flexibilité de cet hybride et semez à des populations de faibles à moyennes.

CROPLAN **CP3823SS/RIB*** **QUEST** **EST**
98 jours
2925 UTM

SmartStax
REFUGES INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Excellente qualité de grain.
- Qualité des tiges supérieure à la moyenne.
- Excellentes caractéristiques agronomiques pour l'Est du Canada.
- Épi de gros calibre et semi-flexible dans les populations modérées.

CROPLAN **CP3980VT2P/RIB*** **QUEST** **EST**
99 jours
2950 UTM

VTDoublePRO
REFUGES INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Hybride à haut potentiel de rendement adapté à tous les champs.
- Gestion modérée permet une utilisation polyvalente.
- Tiges acceptables, l'application d'un fongicide serait bénéfique.
- Faire attention lors de l'utilisation de régulateurs de croissance chimiques.

NOUVEAU
CROPLAN **CP4121VT4P/RIB*** **QUEST** **EST**
101 jours
3050 UTM

VT4PRO
REFUGES INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Variété VT4P à très haut rendement.
- Excellente tolérance à la sécheresse.
- Notes supérieures à la moyenne pour la résistance aux maladies foliaires.
- Épi flexible idéal pour des populations plus faibles.

CROPLAN **CP4188VT2P/RIB*** **QUEST** **EST**
101 jours
VT2P : 3000 UTM
CONV : 2950 UTM
SS : 3025 UTM

VTDoublePRO **CONVENTIONAL** **SmartStax**
REFUGES INTEGRAL

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Plant de belle apparence misant sur de solides caractéristiques agronomiques.
- Épi semi-flexible permettant des populations plus faibles tout en répondant bien aux populations plus élevées.
- Performe dans tous les environnements : difficiles, variables ou à haut potentiel de rendement.

NOUVEAU
CROPLAN **CP4233TRE/RIB*** **QUEST** **EST**
102 jours
3100 UTM

Trecepta
REFUGES INTEGRAL MAÏS

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Rendement exceptionnel convenant à tous les types de sols.
- Épi semi-déterminé permettant d'augmenter la population.
- Vigueur et levée excellentes, particulièrement adaptées aux printemps frais.
- Bonne résistance aux maladies foliaires pour un plant en meilleure santé.

CROPLAN **CP4377TRE/RIB*** **QUEST** **EST**
103 jours
3100 UTM

Trecepta
REFUGES INTEGRAL MAÏS

Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

RAP RAN RAF

Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Verdeur tardive	■	■
Qualité des tiges	■	■
Séchage	■	■
Poids spécifique	■	■

- Racines et tiges très robustes.
- Très bonne émergence et vigueur en début de saison.
- Forte tolérance à la chaleur et à la sécheresse.
- Performance constante dans tous les types de sol.

CROPLAN **CP4676SS/RIB*** **QUEST** **EST**

106 jours
3175 UTM





Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIR F

RAP

see also

Excellent

	2015	2016	2017	2018	2019
Vigueur printanière					
Tolérance à la sécheresse					
Vigueur des racines					
Verdeur tardive					
Qualité des tiges					
Séchage					
Poids spécifique					

- Hybride polyvalent à utiliser dans les environnements à potentiel de rendement élevé.
- Hybride de hauteur moyenne avec une levée, une vigueur des semis et un poids spécifique excellents.
- Semer à des populations moyennes et gérer l'azote pour un potentiel de rendement élevé.
- L'application d'un fongicide est recommandée dans les zones sujettes aux taches foliaires grises.

SIGNIFICATIONS

Meilleure région pour les hybrides

OUEST = Hybride pour l'ouest du Canada
EST = Hybride pour l'est du Canada

Réponse aux indices

RAP = Réponse à la population
RAN = Réponse à l'azote (N)
RAF = Réponse aux fongicides

Les descriptions et les évaluations des produits sont générées à partir d'essais en champ dans la Zone Performance et/ou du fournisseur de génétique et peuvent changer à mesure que des données supplémentaires sont recueillies.

Ces notes reflètent les tendances observées dans les essais de recherche qui changent en fonction des variations de la pluviométrie, de la température, des modes de production des cultures et d'autres facteurs. Les cotes des nouveaux hybrides sont basées sur des données limitées et peuvent changer à mesure que d'autres données sont recueillies.

* Suivez les directives de la GIR et la configuration des refuges pour préserver les avantages et la protection contre les insectes de ces technologies.

NOUVEAU CHOIX DE L'ÉQUIPE

CROPLAN CP4689PCE RE

106 iours

3200 UTM



Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIR F

RAP

possible

Excellent

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vigueur printanière								
Tolérance à la sécheresse								
Vigueur des racines								
Verdeur tardive								
Qualité des tiges								
Séchage								
Poids spécifique								

- Bonne résistance à la sécheresse permettant de le semer partout.
- Très bon poids spécifique et résistance aux maladies supérieure à la moyenne.
- Rendement maximal élevé grâce à la bonne santé des plants en fin de saison.
- Potentiel d'utilisation à double usage, notamment pour l'ensilage.

NOTES :

CROPLAN **CP4757VT2P/RIB*** 107 jours 3200 UTM

QUEST  EST





Réponse aux indices (kg/ha)

ÉLEVÉE

MOYENNE

FAIR F

RAP

Dagstuhl

Excellent

	2014			2015		
Vigueur printanière	■	■	■	■	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■	■	■	■	■
Vigueur des racines	■	■	■	■	■	■
Verdeur tardive	■	■	■	■	■	■
Qualité des tiges	■	■	■	■	■	■
Séchage	■	■	■	■	■	■
Poids spécifique	■	■	■	■	■	■

- Hybride qui sera à son meilleur dans les champs de moyennement à très productifs.
- Excellents système racinaire et poids spécifique avec un potentiel de rendement élevé.
- Réponse modérée à l'azote et aux fongicides offrant une grande flexibilité.
- À son meilleur dans les systèmes de cultures en rotation.



Région	HYBRIDE	Réponse aux fongicides (RAF)																							Réponse à l'azote (RAN)		Hauteur du plant		Hauteur de l'épi		Couleur de la rafle		Flexibilité de l'épi		Date de floraison		Nombre de rangées de grains		Vigueur printanière		Vigueur des racines		Verdeur tardive		Tolérance à la sécheresse		Poids spécifique		Helminthosporiose du nord		Tache grise		Fletrissement du nord		Rouille courante		Pourriture de la tige (anthracnose)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Réponse à la population (RAP)		UTM		1		1		1		2		3		4		5		6		Séchage		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6	

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CP4689PCE

Cette année, le choix de mon équipe s'est arrêté sur le nouvel hybride CP4689PCE. Nous avons été très satisfaits de ses performances du début à la fin. Il a également bien toléré des populations élevées et est resté en bonne santé tout au long de la saison. Au moment de la récolte, il a terminé en beauté avec des épis de bonne taille, un poids spécifique élevé et un bon séchage au champ. Dans l'ensemble, le CP4689PCE est un hybride robuste et fiable, capable de compétitionner côté rendement.

Pour plus d'informations sur ce produit, allez à la page 25.



Chris Roy
Chargé de compte
du sud-ouest Ontario





Région	HYBRIDE	Région																					
		Maturité relative	Réponse à la population (RAP)	Réponse à l'azote (RAN)	Réponse aux fongicides (RAF)	Hauteur du plant	Hauteur de l'épi	Couleur de la rafle	Flexibilité de l'épi	Date de floraison	Nombre de rangées de grains	Vigueur printanière	Qualité des tiges	Vigueur des racines	Verdeur tardive	Tolérance à la sécheresse	Séchage	Poids spécifique	Helminthosporiose	Tache grise	Rouille courante	Flétrissement bactérien	Pourriture de la tige (anthracnose)
		UTM	1	1	1	2	3	4	5	6													
E	CP3330VT2P/RIB*	93	2800	M	M	F	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1
E	CP3341SS/RIB*	93	2800	M	M	F	M	M	ROUGE	FX	M	14-16	3	3	3	3	2	2	2	3	2	N/D	2
E	CP3490VT2P/RIB*	94	2850	M	M	É	M-H	M-H	ROUGE	SF	M-T	18-20	1	3	3	3	3	2	3	3	3	N/D	3
E	CP3575CONV	95	2800	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4
E	CP3575VT2P/RIB*	95	2825	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4
E	CP3575SS/RIB*	95	2850	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4
E	CP3540VT4P/RIB*	95	2850	M	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	16-18	2	3	3	3	2	3	3	3	3	N/D	N/D
E	CP3715SSPRO/RIB*	97	2950	M	M	M	M-H	M-H	ROUGE	SF	M-H	18-20	2	2	1	2	2	2	3	4	2	2	2
E	CP3720TRE/RIB*	97	2900	M	É	M	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	2	2	2	2	2	2	1	2	2	N/D	N/D
E	CP3735VT2P/RIB*	97	2900	M	É	É	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	2	2	2	2	3	1	3	3	N/D	3
E	CP3790VT2P/RIB*	97	2925	F	M	É	H	M-H	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	4	2	2	2	2	4	3	2	2
E	CP3823SS/RIB*	98	2925	M	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	2	3	3	2	1	3	2	N/D	2
E	CP3980VT2P/RIB*	99	2950	M	M	É	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	14-16	2	3	2	3	2	3	3	2	N/D	N/D	
E	CP4121VT4P/RIB* NOUVEAU	101	3050	F	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	2	2	2	2	2	3	3	2	N/D	
E	CP4188CONV	101	2950	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	
E	CP4188VT2P/RIB*	101	3000	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	
E	CP4188SS/RIB*	101	3025	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	
E	CP4265VT2P/RIB*	102	3050	M	F	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	1	2	1	3	1	3	3	3	3	N/D	
E	CP4233TRE/RIB* NOUVEAU	102	3100	É	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	FX	T	14-16	2	2	2	3	3	3	2	3	À DÉT.	N/D	
E	CP4377TRE/RIB	103	3100	M	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	SF	M-H	16-18	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	
E	CP4516TRE/RIB*	105	3150	M	M	É	M	M	ROUGE	SF	M-H	16-18	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	
E	CP4676SS/RIB*	106	3175	M	É	M	M	M	ROSE	SF	M	16-18	1	3	3	2	1	3	1	3	2	N/D	
E	CP4689PCE RE NOUVEAU	106	3200	M	É	M	M-H	M-H	ROSE	SF	T	16-18	2	2	2	2	3	1	2	3	2		
E	CP4757VT2P/RIB*	107	3200	M	M	M	M	M-H	ROUGE	FX	M	18-20	3	3	2	3	2	2	2	3	2	N/D	

LÉGENDE

Échelle

- 1 = Excellent
- 2 = Supérieur à la moyenne
- 3 = Moyenne
- 4 = Inférieur à la moyenne
- 5 = Passable

Les descriptions et les évaluations des produits sont générées à partir d'essais en champ dans la Zone Performance et/ou du fournisseur de génétique et peuvent changer à mesure que des données supplémentaires sont recueillies.

1 Indices RAP/RAN/RAMM/RAF

- F = Réponse faible
- M = Réponse moyenne
- É = Réponse élevée

À déterminer = À tester en 2027.

2 Hauteur du plant

- G = Grand
- M = Moyen
- C = Court

3 Hauteur de l'épi

- H = Haut
- M = Moyen
- B = Bas

4 Flexibilité de l'épi

- FL = Flexible
- SF = Semi-flexible
- FX = Fixe

5 Date de floraison

- T = Tardive
- M = Moyenne
- H = Hâtive

6 Verdeur tardive

Bonne santé de fin de saison grâce à la forte résistance aux maladies des feuilles, renforçant la tenue de l'hybride.



*Avant d'ouvrir un sac de semences, assurez-vous de lire, de comprendre et d'accepter les exigences en matière de gestion responsable, y compris les exigences applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes et celles concernant les caractères biotechnologiques présents dans les semences, telles que définies dans l'accord de gestion responsable des technologies de Bayer que vous signez. En ouvrant et en utilisant un sac de semences, vous confirmez votre obligation de vous conformer aux exigences les plus récentes en matière de gestion responsable.

0 = Hybride pour l'ouest du Canada | E = Hybride pour l'est du Canada



VOICI VOTRE BILLET POUR GAGNER 25 000 \$



Vérifiez vos sacs de **semences de maïs CROPLAN** et courez la chance de gagner jusqu'à **25 000 \$ en semences.**

Aucun achat requis. Consultez le site web pour connaître toutes les modalités et conditions.



Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code



Date limite pour participer : 15 juillet 2027



MasterLock^{MD}
By WINFIELD
UNITED

PRENEZ VOS PULVÉRISATIONS EN MAIN

VOUS AVEZ DÉJÀ ASSEZ DE CHOSES À VOUS SOUCIER

Avec **MasterLock**^{MD} dans le réservoir, les performances de vos produits n'en font plus partie.



Optimise l'adhérence
des gouttelettes et
réduit les rebonds



Réduit la
dérive et
l'évaporation



Maximise la couverture,
l'étalement et la pénétration
du couvert végétal

Disponible chez votre détaillant le plus près

WINFIELDTM
UNITED

NOTES :

MAIS- ENSILAGE



CONÇUS POUR LA PERFORMANCE, DU CHAMP À LA MANGEOIRE

Les variétés de maïs-ensilage CROPLAN sont sélectionnées pour offrir des performances exceptionnelles là où ça compte le plus. Alliant un excellent potentiel de rendement à une qualité alimentaire optimale, ces hybrides sont conçus pour optimiser la valeur nutritive et les performances des animaux. S'appuyant sur des essais en champ et des résultats éprouvés, le maïs ensilage CROPLAN assure aux producteurs une confiance sans faille tout au long de la saison de croissance. Lorsque la productivité et la fiabilité comptent, les hybrides d'ensilage CROPLAN sont à la hauteur de la situation.

**VOUS RECHERCHEZ DES VARIÉTÉS DE MAÏS GRAINS ?
ALLEZ À LA PAGE 12**


PERFORMANCE ÉPROUVÉE DES PRODUITS D'ENSILAGE

Choisir le bon hybride de maïs ensilage, c'est avant tout trouver le juste équilibre entre tonnage et valeur nutritive. Les hybrides de maïs d'ensilage CROPLAN sont conçus pour répondre aux besoins des troupeaux laitiers et de boucherie hautement productifs, tout en vous offrant le rendement en tonnage dont vous avez besoin. Le graphique en nuages de points ci-dessous illustre le rendement en tonnage par hectare sur l'axe horizontal et le lait par tonne en termes de qualité sur l'axe vertical. Les lignes qui se croisent au centre représentent la moyenne d'essai.

- ✓ Chaque année, des essais répétés d'ensilage de maïs sont semés dans des champs canadiens en plus des emplacements de la Zone Performance. Après la récolte, les données sur plusieurs années et plusieurs sites sont compilées et synthétisées afin de fournir un aperçu du rendement.
- ✓ Des données agrégées sont compilées et calculées à l'aide de la valeur lait par tonne MILK2006 de l'Université du Wisconsin, puis tracées sur un graphique en nuages de points pour illustrer la relation entre la qualité et le potentiel de rendement pour chaque hybride.
- ✓ Pour la plupart des exploitations, la sélection sera basée sur des hybrides situés dans le quadrant de haute qualité et à haut rendement afin d'assurer un potentiel de production optimal.
- ✓ Les hybrides d'ensilage de maïs CROPLAN qui performant de façon constante dans ce quadrant de haute qualité et à haut rendement sont marqués du logo Performance éprouvée.

VOUS RECHERCHEZ UN HYBRIDE SPÉCIFIQUEMENT POUR L'ENSILAGE ?

Recherchez la mention
« **SilageFirst** » dans le
tableau de la page 37.




RÉPONDEZ À VOS BESOINS NUTRITIONNELS

Votre nutritionniste peut déterminer les paramètres des besoins en nutriments et, à partir des données, votre représentant WinField United Canada peut vous aider à positionner chaque hybride pour obtenir une performance optimale selon diverses variables.

CROPLAN CP1440VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 76 jours
Ensilage 1950 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Parfait pour un semis hâtif.
- Bonne performance dans la plupart des environnements.
- Type de plant attrayant avec d'excellentes caractéristiques agronomiques.
- Verdeur tardive pour une plus longue période d'ensilage.

CROPLAN CP2130VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 81 jours
Ensilage 2200 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	À DÉT.	À DÉT.
% DFDN	À DÉT.	À DÉT.

- Excellent hybride hâtif à double usage convenant à l'ensilage.
- Excellente verdeur tardive prolongeant la période d'ensilage.
- Tolérance à la sécheresse supérieure à la moyenne favorisant une qualité plus constante.
- Parfait dans les environnements à haut rendement.

CROPLAN CP2288VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 82 jours
Ensilage 2300 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Excellente émergence et vigueur printanière.
- Potentiel de rendement constant avec une vigueur excellente.
- Épi de gros calibre bien rempli jusqu'à la pointe pour un ensilage de bonne qualité.
- Performe dans des environnements de rendement difficiles et variables.

CROPLAN CP2324VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 84 jours
Ensilage 2350 UTM

VTDoublePRO
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange


- Hybride pour l'ensilage à double usage avec un potentiel de tonnage élevé.
- Profitez de ses épis flexibles pour un potentiel de qualité maximal.
- Bonne santé du plant qui conserve sa verdeur pour un ensilage de haute qualité.
- Très bonne tolérance à la sécheresse.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CROPLAN CP2790VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 87 jours
VT2P : Ensilage 2500 UTM
CONV : Ensilage 2475 UTM

VTDoublePRO CONVENTIONAL
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange


- Excellent dans les environnement à potentiel de rendements faibles à modérées.
- Épi très flexible avec une réponse modérée à l'azote; convient à plusieurs environnements.
- Excellente vigueur printanière permettant un semis hâtif.
- Tolérance à la sécheresse supérieure à la moyenne.

SILAGEFIRST

CROPLAN CP2732SRR OUEST EST

Feuillus 87 jours
Ensilage 2650 UTM

Roundup Ready 2
MAIS




Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Hybride SilageFirst feuillus-farineux éprouvé.
- 25 % de grains farineux lorsqu'il s'autopollinise pour une digestibilité optimale.
- Excellente performance en termes de tonnage et de qualité.
- Pour obtenir une qualité optimale, il faut viser 30 000 plants à l'acre.

CROPLAN **CP3143VT2P/RIB*** OUEST EST

Double usage 91 jours
Ensilage 2625 UTM



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	À DÉT.	À DÉT.
% DFDN	À DÉT.	À DÉT.

- Hybride ensilage à double usage de 91 jours.
- Conserve très bien sa verdeur pour une plus grande fenêtre de récolte.
- Bonne résistance aux maladies pour un ensilage de haute qualité.
- Forte réponse à l'azote, placer sur des sols fertiles pour un potentiel maximal.

NOUVEAU

CROPLAN **CP3255SSPRO/RIB*** OUEST EST

Double usage 92 jours
Ensilage 2650 UTM




Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	À DÉT.	À DÉT.
% DFDN	À DÉT.	À DÉT.

- Excellentes caractéristiques pour l'ensilage.
- La meilleure protection contre les ravageurs dans le sol pour les cultures de maïs ensilage en continue.
- Très bonne santé des plants en fin de saison allongeant la période de récolte.
- Excellente qualité du grain offrant une bonne disponibilité de l'amidon.

CROPLAN **CP3490VT2P/RIB*** OUEST EST

Double usage 94 jours
Ensilage 2650 UTM




Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Tonnage constant; rendement stable dans plusieurs environnements.
- Racines solides offrant une grande tolérance à la sécheresse et une bonne performance dans les sols pauvres.
- Épi semi-flexible et tiges robustes.
- Récoltez au bon moment car sa verdeur tardive est inférieure à la moyenne.

CROPLAN **CP3575VT2P/RIB*** OUEST EST

Double usage 95 jours
VT2P : Ensilage 2675 UTM
CONV : Ensilage 2650 UTM
SS : Ensilage 2700 UTM




Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Excelle dans les environnements à rendement modéré à élevé; s'adapte à tous les types de sol.
- Qualité de la tige et racine robustes.
- Bonne flexibilité de l'épi pour les faibles populations, mais répondra aux populations plus élevées.
- Réponse faible aux fongicides, peut répondre en situations de nombreuses tâches grises.

CROPLAN **CP3715SSPRO/RIB*** OUEST EST

Double usage 97 jours
Ensilage 2800 UTM




Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Hybride SmartStax^{MD} PRO polyvalent pour les champs ayant des problèmes de chrysomèle des racines du maïs.
- Forte tolérance au stress et solides caractéristiques agronomiques.
- RAN moyen; n'a pas besoin d'une gestion agressive de l'azote pour performer.
- Surveillez les zones où la tache grise est un problème.

CROPLAN **CP3790VT2P/RIB*** OUEST EST

Double usage 97 jours
Ensilage 2775 UTM



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière	Orange	Orange
Tolérance à la sécheresse	Orange	Orange
Vigueur des racines	Orange	Orange
Rendement potentiel	Orange	Orange
Lait/hectare	Orange	Orange
% DFDN	Orange	Orange

- Excellent potentiel de tonnage.
- Forte émergence et tiges solides.
- Bel épi flexible et forte tolérance à la sécheresse.
- Maintenir les populations à un niveau bas pour optimiser le développement des racines.

CROPLAN CP3823SS/RIB* OUEST EST

Double usage 98 jours
Ensilage 2775 UTM

SmartStax
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare	À DÉT.	
% DFDN	À DÉT.	

- Plant haut et robuste convenant à l'ensilage.
- Hybride semi-flexible avec d'excellentes tiges convenant aux populations plus élevées.
- Protection contre les insectes aériens et du sol pour les superficies d'ensilage de maïs sur maïs.

CROPLAN CP3980VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 99 jours
Ensilage 2800 UTM

VtDoublePRO
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare		
% DFDN		

- Hybride de grande taille avec un fort potentiel de rendement en grain générant un potentiel de tonnage élevé.
- Excellent système racinaire et bonne tolérance à la sécheresse; taux de semis et tonnage élevés.
- Réaction modérée à l'azote; performance constante en sols variables.
- Récolter au bon moment pour éviter un dessèchement excessif.

CROPLAN CP4188VT2P/RIB* OUEST EST

Double usage 101 jours
VT2P : Ensilage 2850 UTM
CONV : Ensilage 2800 UTM
SS : Ensilage 2875 UTM

VtDoublePRO CONVENTIONAL SmartStax
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare		
% DFDN		

- Type de plant attrayant avec d'excellentes caractéristiques agronomiques.
- Épi semi-flexible permet de faibles populations, mais répondra lorsque les populations augmentent.
- Performe dans des environnements difficiles, variables et idéaux.
- Hybride à double usage en bonne santé, versatile, et à haut rendement.

CROPLAN CP4377TRE/RIB* OUEST EST

Double usage 103 jours
Ensilage 2950 UTM

Trecepta
REFUGE INTEGRAL MAÏS



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare	À DÉT.	
% DFDN	À DÉT.	

- Plant de hauteur moyenne avec un bon rendement offrant un potentiel DFDN élevé.
- S'adapte à plusieurs types de sol.
- Très bonne tolérance au stress en fin de saison pour un potentiel maximal.
- Excellente levée et vigueur pour les semis hâtifs.

CROPLAN CP4676SS/RIB* OUEST EST

Double usage 106 jours
Ensilage 3025 UTM

SmartStax
REFUGE INTEGRAL



Caractéristiques


	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare		
% DFDN		

- Hybride polyvalent, privilégiez des champs à potentiel de rendement élevé.
- Hybride de hauteur moyenne avec une levée, une vigueur de semis et un poids spécifique excellents.
- Semez à des populations moyennes et gérez l'azote pour un potentiel de rendement élevé.
- L'application d'un fongicide est recommandée dans les régions où la tache grise est présente.

NOUVEAU CROPLAN CP4689PCE RE OUEST EST

Double usage 106 jours
Ensilage 3100 UTM

POWERCORE Enlist
REFUGE ADVANCED



Caractéristiques

	Passable	Excellent
Vigueur printanière		
Tolérance à la sécheresse		
Vigueur des racines		
Rendement potentiel		
Lait/hectare		
% DFDN		

- Double usage potentiel pour l'ensilage.
- Plant de grande taille offrant un potentiel de tonnage maximal.
- Excellente verdeur tardive offrant une large fenêtre de récolte.
- Vigueur en début de saison pour faire face aux conditions difficiles.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CROPLAN

CP4757VT2P/RIB*


Double usage 107 jours
Ensilage 3050 UTM

OUEST EST



VtDoublePRO
REFOUR INTEGRAL

Rendement vs DFDN



Caractéristiques

Vigueur printanière
Tolérance à la sécheresse
Vigueur des racines
Rendement potentiel
Lait/hectare
% DFDN

	Passable	Excellent
Vigueur printanière	■	■
Tolérance à la sécheresse	■	■
Vigueur des racines	■	■
Rendement potentiel	■	■
Lait/hectare	■	■
% DFDN	■	■

- Hybride à fort tonnage, combiné à un potentiel de qualité élevée.
- Excellents système racinaire et poids spécifique avec un potentiel de rendement élevé.
- Hybride polyvalent pour tout système de gestion.
- À son meilleur dans les systèmes de cultures en rotation.

NOTES :

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CP2790VT2P

C'est un hybride qui adore la chaleur et convient donc aux zones à unités thermiques élevées des Prairies. Alliant une valeur nutritive exceptionnelle à une excellente vigueur en début de saison, le CP2790 est l'hybride idéal pour optimiser l'efficacité alimentaire de votre entreprise en 2027 dans les champs hautement productifs.

Pour plus d'informations sur ce produit, allez à la page 33.

OUEST EST



Dana Hill
Responsable
du développement
commercial | Manitoba

CP4757VT2P

Selon mon expérience, aucun autre hybride à double usage ne lui arrive à la cheville : le CP4757VT2P offre systématiquement un rendement supérieur en tonnes par acre. Les vaches en raffolent, et à l'automne, c'est à chaque fois un choix incontournable pour le maïs humide.

Pour plus d'informations sur ce produit, allez à la page 36.

OUEST EST



Josh Moffatt
Chargé de compte
Ontario

Région	HYBRIDE				UTM	Hauteur du plant	Hauteur de l'épi	Flexibilité de l'épi	Date de floraison	Nombre de rangées de grains	Réponse à la population (RAP)	Réponse à l'azote (RAN)	Réponse aux fongicides (RAF)	Vigueur printanière	Tolérance à la sécheresse	Rendement des racines	Lait/l'hectare	Laix/l'hectare	% DDN	% FDN	% Protéine brute	MDT		
																							UTM pour l'ensilage	Maturité relative
	E	CP1225VT2P/RIB*		72	1900	2025	3	M-G	M-H	SF	H	16-18	M	À DÉT.	À DÉT.	1	3	3	3	3	3	2	2	3
	O	CP1440VT2P/RIB*		76	1950	2100	2	M-G	M	FX	M-H	16-18	M	M	M	2	1	2	2	1	2	2	2	2
	O	CP2130VT2P/RIB*		81	2200	2350	3	M-G	M-H	SF	H	16-18	M	M	É	2	2	3	2	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.
	O	CP2288VT2P/RIB*		82	2300	2450	3	M-G	M-B	SF	M	16-18	É	M	M	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	O	CP2324VT2P/RIB*		84	2350	2500	3	M	M	SF	M	16-18	M	M	M	2	3	3	2	3	3	3	2	3
	O	CP2790CONV		87	2475	2625	3	M-G	M	SF	H	16-18	F	M	É	1	2	1	2	3	3	3	1	3
	O	CP2790VT2P/RIB*		87	2500	2650	3	M-G	M	SF	H	16-18	F	M	É	1	2	1	2	3	3	3	1	3
	O	CP2732SRR	✓	87	2650	2800	1	G	M	FL	M	16-18	F	N/D	N/D	1	2	2	2	2	2	2	3	3
	E	CP2965VT2P/RIB*		89	2550	2700	3	M	M	SF	M	14-16	M	É	É	1	2	2	2	2	3	3	3	3
	E	CP3143VT2P/RIB*		91	2625	2775	2	M-G	M-H	SF	M-T	18-20	F	É	M	2	2	2	2	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.
	E	CP3255SSPRO/RIB* NOUVEAU		92	2650	2775	1	M-G	M	SF	M	16-18	É	À DÉT.	À DÉT.	1	2	3	3	2	2	3	3	2
	E	CP3490VT2P/RIB*		94	2650	2800	3	M-G	M-H	SF	M-T	18-20	M	F	É	1	3	2	1	1	2	3	2	3
	E	CF956SSS/RIB*	✓	94	2850	3000	2	G	M	FL	M	16-18	F	N/D	N/D	2	2	1	2	2	2	2	3	2
	E	CP3575CONV		95	2650	2800	2	M	M	SF	M-T	16-18	É	É	F	2	2	3	3	3	1	3	3	3
	E	CP3575VT2P/RIB*		95	2675	2825	2	M	M	SF	M-T	16-18	É	É	F	2	2	3	3	3	1	3	3	3
	E	CP3575SS/RIB*		95	2700	2850	2	M	M	SF	M-T	16-18	É	É	F	2	2	3	3	3	1	3	3	3
	E	CP3720TRE/RIB*		97	2750	2900	3	M	M	SF	H	16-18	M	É	M	2	2	2	2	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.
	E	CP3735VT2P/RIB*		97	2750	2900	2	M	M	SF	M	16-18	M	É	É	1	2	3	2	1	1	3	3	2
	E	CP3790VT2P/RIB*		97	2775	2925	2	G	M-H	SF	M-T	16-18	F	M	É	2	4	2	1	1	3	4	2	5
	E	CP3715SSPRO/RIB*		97	2800	2950	2	M-G	M-H	SF	M-H	18-20	M	M	M	2	1	2	3	3	2	1	1	4
	E	CP3823SS/RIB*		98	2775	2925	3	M-G	M	SF	M	16-18	M	À DÉT.	À DÉT.	2	2	2	2	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.
	E	CP3980VT2P/RIB*		99	2800	2950	3	M-G	M-H	SF	M	14-16	M	M	É	2	2	3	3	3	2	2	1	3
	E	CP4023SRR	✓	100	3000	3150	1	G	M	FL	M	16-18	F	N/D	N/D	3	2	2	1	2	2	2	3	3
	E	CP4188CONV		101	2800	2950	1	M	M	SF	M	16-18	M	M	M	1	1	2	1	2	3	2	3	2
	E	CP4188VT2P/RIB*		101	2850	3000	1	M	M	SF	M	16-18	M	M	M	1	1	2	1	2	3	2	3	2
	E	CP4188SS/RIB*		101	2875	3025	1	M	M	SF	M	16-18	M	M	M	1	1	2	1	2	3	2	3	2
	E	CP4377TRE/RIB*		103	2950	3100	3	M	M	SF	M-H	16-18	M	À DÉT.	À DÉT.	2	3	3	3	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.	À DÉT.
	E	CP4516TRE/RIB*		105	3000	3150	2	M	M	SF	M-H	16-18	M	M	É	2	2	3	1	2	5	2	1	4
	E	CP4676SS/RIB*		106	3025	3175	1	M	M	SF	M	16-18	M	É	M	1	3	3	2	2	1	2	3	2
	E	CP4689PCE RE NOUVEAU		106	3100	3200	2	M-G	M-H	SF	T	16-18	M	É	M	2	2	1	2	2	2	2	3	2
	E	CP4757VT2P/RIB*		107	3050	3200	3	M-G	M-H	SF	M	18-20	M	M	M	3	1	2	1	1	3	3	3	3

CHOISIR LA BONNE COMBINAISON DE CARACTÈRES DE PROTECTION AU-DESSUS ET DANS LE SOL POUR LE MAÏS

Pour sélectionner l'ensemble de caractères technologiques le plus efficace pour votre hybride de maïs, vous devez bien comprendre les pressions exercées par les ravageurs, l'historique du champ et les objectifs agronomiques à long terme. L'une des menaces les plus persistantes et les plus dommageables sur le plan économique pour la production de maïs est la chrysomèle des racines du maïs. Comme ce ravageur continue d'évoluer, il est essentiel de choisir la bonne combinaison de caractères pour préserver le potentiel de rendement et maintenir des pratiques de gestion durables.



CHRYSOMÈLE DES RACINES

La **chrysomèle des racines** est une préoccupation croissante, et il est important de comprendre les signes de pression et les outils disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques avant de choisir un ensemble de caractères. La production de maïs en continue présente un risque plus élevé lié aux chrysomèles alors que nous pouvons voir ses larves se nourrir des racines du maïs. Cela provoque un rabougrissement et du col d'oie (versement), réduisant ainsi considérablement le potentiel de rendement. Il existe trois options pour choisir un hybride avec un contrôle de la chrysomèle des racines du maïs.

Au cours de la dernière décennie, le maïs **SmartStax^{MD}** s'est imposé comme la référence en matière de protection efficace contre les chrysomèles des racines du maïs. Offrant plusieurs modes d'action pour lutter tant contre les insectes au-dessus que sous la surface du sol, SmartStax a donné des résultats constants dans les champs fortement infestés. Fort de ce succès, **SmartStax^{MD} PRO** a été lancé avec un ensemble de caractères avancés qui comprend un nouveau mode d'action utilisant la technologie d'interférence ARN (ARNi). Cette approche innovante offre au total trois modes d'action contre les chrysomèles. Le nouvel ensemble de caractères **VT4PRO^{MD}** est conçu pour répondre aux besoins en évolution des producteurs qui ont des exigences plus ciblées en matière de lutte contre les insectes. Comme SmartStax PRO, VT4PRO inclut la technologie ARNi pour lutter contre les chrysomèles des racines, mais il est principalement destiné aux champs où la pression exercée par ces insectes va de faible à modérée.

VT4PRO se distingue par sa protection améliorée contre les insectes au-dessus du sol, similaire à celle de Trecepta (contrôle à large spectre des ravageurs au-dessus du sol tels que la légionnaire d'automne), avec un contrôle étendu des ravageurs tels que le ver-gris occidental du haricot et le ver de l'épi du maïs. Ces ravageurs peuvent avoir un impact significatif sur la qualité et le rendement en grains. Peu importe le caractère recherché, CROPLAN a un hybride pour répondre à vos besoins.

SmartStax^{MD}
REFUGE INTÉGRAL[®]


VT4PRO^{MD}
REFUGE INTÉGRAL[®]

SmartStax^{MD} PRO
REFUGE INTÉGRAL[®]

GRAIN OU ENSILAGE



SILAGEFIRST BRAND



	IDÉAL POUR LE GRAIN	IDÉAL POUR L'ENSILAGE
RENDEMENT	Rendement en grain élevé avec un poids spécifique élevé.	Rendement total élevé en fourrage digestible.
HUMIDITÉ DU GRAIN	Séchage adéquat pour la récolte.	Ligne de lait se maintient à 50 % le plus longtemps possible au moment de la récolte pour l'ensilage.
DURETÉ DU GRAIN	Aussi dur que possible pour réduire les risques de casse.	Tendre et facilement cassable pour une digestion maximale dans le rumen.
TAILLE DU GRAIN	Taille idéale pour le transport et le stockage.	Large pour augmenter le risque de casse.
HUMIDITÉ DE LA TIGE	Humide pour maintenir le plant en vie le plus longtemps possible afin d'obtenir une récolte de grain idéale.	Sèche pour atteindre 65 % d'humidité totale du plant et reste dans cette fourchette pour prolonger la fenêtre de récolte.
TENUE DE LA TIGE	Aussi rigide et solide que possible pour la récolte en fin de saison.	Aussi souple et flexible que possible, mais suffisamment solide pour rester debout jusqu'à la fin de la récolte d'ensilage.
HAUTEUR DES ÉPIS	Position haute sur le plant pour assurer la récolte par la moissonneuse-batteuse.	Position basse sur le plant pour augmenter la proportion de fibres digestibles au-dessus de l'épi.
IDÉAL À LA RÉCOLTE	Tige forte et humide qui supporte des épis aux grains vitreux, durs et secs.	Plant large avec une tige souple et un épi humide composé de gros grains cassables. La tige et l'épi sèchent à un rythme complémentaire.

SOYA



The logo for CROPLAN, featuring the word "CROPLAN" in white capital letters inside a red rounded rectangle. A small "MD" trademark symbol is located to the right of the rectangle.

CROPLAN MD

CONÇUES POUR SE DÉMARQUER. CULTIVÉES AVEC UN OBJECTIF PRÉCIS.

Les variétés de soya CROPLAN sont conçues pour aider les producteurs à optimiser leurs performances là où ça compte le plus. Développées en mettant l'accent sur l'adaptation aux conditions locales et sur une technologie de caractères de pointe, les variétés CROPLAN offrent un potentiel de rendement constant, d'excellentes qualités agronomiques et une protection fiable contre les maladies, quelles que soient les conditions de culture. S'appuyant sur de nombreux essais en champ, notre gamme est conçue pour s'adapter aux pratiques de gestion d'aujourd'hui et aux défis de demain. Que vous recherchiez le rendement, la constance ou la flexibilité d'un champ à l'autre, nous proposons des solutions de soya conçues pour vous inspirer confiance, du semis à la récolte.

C'EST ICI QUE COMMENCE UNE CULTURE DE SOYA RÉUSSIE

Le succès d'une culture de soya ne se mesure pas uniquement au rendement. Tout est une question de retour sur investissement. Les variétés de soya CROPLAN bénéficient d'une génétique de pointe et d'un potentiel de rendement exceptionnel, mais ce n'est pas tout.

CROPLAN propose également les variétés WinPak, qui associent dans un même sac deux variétés de semences très performantes et complémentaires, afin d'aider les producteurs à tirer le meilleur parti des sols historiquement très productifs tout en contribuant à atténuer les risques liés à la variabilité des sols.



WinPak^{MD}

COMPOSANTE A



COMPOSANTE B



COMPOSANTES	TOLÉRANCE PPR	GÈNE PPR	MBS	TENUE	CCF	HAUTEUR
CP0921X	2	✓ Rps3a	2	2	✓ 1	M
CP0922X	2	NG	2	✓ 1	2	H

PPR = Pourriture phytophthoréenne des racines | MBS = Moisissure blanche du soya | CCF = Chlorose due à la carence en fer
Échelle : 1 = Excellent | 2 = Supérieur à la moyenne | 3 = Moyenne | 4 = Inférieur à la moyenne | 5 = Passable

Hauteur : H = Haute | M = Moyenne | C = Courte

COMMENT LES SEMENCES WINPAK SONT-ELLES SÉLECTIONNÉES ?

- Conçues pour atténuer les risques sur l'ensemble du champ : plus de stabilité sur des sols hétérogènes, un potentiel de rendement élevé sur les sols productifs et une uniformité sur les sols les plus difficiles.
- Les semences sont jumelées stratégiquement pour fournir aux producteurs des caractéristiques agronomiques complémentaires pour une performance optimale dans leur région spécifique.
- Les variétés sont sélectionnées avec des maturités similaires afin d'assurer un séchage uniforme en champ.

GESTION DE LA VARIABILITÉ

- L'ensemencement de diverses variétés de soya peut aider à compenser l'hétérogénéité des sols, ce qui améliore la gestion globale des champs.
- Les variétés WinPak aident à tirer le maximum de votre potentiel de rendement dans les meilleures sections du champ et offrent une défense solide dans les zones où la variabilité du sol est la plus grande.
- Aide à compenser la variabilité inhérente à d'autres facteurs qui affectent le potentiel de rendement, tels que les conditions météorologiques.

CHOIX DE L'ÉQUIPE

CP1126XF

Il s'agit d'une excellente nouvelle variété XtendFlex offrant un fort potentiel de rendement. J'apprécie sa polyvalence, car elle s'adapte à toutes les largeurs de rangs. Nous avons également amélioré sa résistance aux maladies, notamment en améliorant sa tolérance à la moisissure blanche.

Pour plus d'informations sur ce produits, allez à la page 44.



Darren McColm
Directeur agronomique
Est du Canada

OUEST  EST

TOLÉRANCE DU SOYA AUX HERBICIDES ET LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

Le maïs Enlist^{MD} et le soya Enlist E3^{MD} offrent des avancées significatives en matière de tolérance aux herbicides, offrant aux producteurs une flexibilité maximale pour leurs applications d'herbicides. Le système Enlist est tolérant **au glufosinate, au glyphosate** et au **2,4-D choline**, ce qui permet une gestion polyvalente des mauvaises herbes. Cependant, dans les rotations courtes où le maïs Enlist et le soya Enlist E3 sont tous deux cultivés, la gestion du maïs spontané pendant l'année de culture du soya devient un défi. Le maïs spontané peut être contrôlé efficacement à l'aide d'un **anti-graminée à base de « dim »**, tel que le **clethodim**. WinField United propose Antler^{MD} 360 Unpacked (adjuvant séparé requis) comme option fiable pour contrôler le maïs spontané dans ces situations.

MEILLEURES PRATIQUES POUR LA PULVÉRISATION D'ANTLER 360 UNPACKED



HUILE

Utilisez un surfactant à 0,5 % v/v, tel que StrikeLock ou Journey^{MD} HSOC. Le maïs, une graminée avec une cuticule cireuse, nécessite à la fois la rétention et la pénétration de l'herbicide. Un produit à base de MSO, tel que StrikeLock, peut être efficace.



QUALITÉ DE L'EAU

Tenez compte de la qualité de votre eau. Tout « dim » est particulièrement sensible à la fixation par l'eau dure. Envisagez d'ajouter Crimson NG pour empêcher les cations de fixer l'Antler 360 Unpacked. En présence d'un couvert végétal dense ou d'une forte infestation de mauvaises herbes, pulvériser à un débit d'au moins 10 gallons pour une couverture optimale.



MOMENT D'APPLICATION

Les meilleurs résultats sont généralement obtenus lorsque le maïs spontané est au stade 3-5 feuilles et que le soya n'est pas plus avancé que le troisième trifolié.

VOUS CHERCHEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES AUTRES PRODUITS NÉCESSITANT UN ADJUVANT ?



Consultez notre **Guide sur les adjuvants et les micronutriments**



Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code

CROPLAN CP0324X QUEST EST
Groupe : 0.3
2625 UTM

ROUNDUP READY 2 X TEND SOYA

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS	N/D		
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT	N/D		
Chlorose ferrique	N/D		

Émergence	3	Type de canopée	BUIS
Tenue	2	Hauteur	M

- Beau potentiel de rendement, avec des performances régulières.
- Forte tolérance à la moisissure blanche.
- Plant de hauteur moyenne, excellent en rangs plus étroits.
- Bonne tenue dans les sols fertiles.

CROPLAN CP0624XF QUEST EST
Groupe : 0.6
2700 UTM

X TEND FLEX SOYA

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS			
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT			
Chlorose ferrique	N/D		

Émergence	2	Type de canopée	BUIS
Tenue	3	Hauteur	M/H

- Forte vigueur en début de saison favorisant une fermeture rapide des rangs.
- Bonne tolérance à la moisissure blanche.
- Peut être semé au sud de sa zone avec une excellente tolérance au SMS.
- Résiste très bien à la chaleur et à la sécheresse.

CROPLAN CP0723E QUEST EST
Groupe : 0.7
2750 UTM

Enlist E3 SOYA

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS			
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT			
Chlorose ferrique	N/D		

Émergence	1	Type de canopée	BUIS
Tenue	2	Hauteur	M

- Conçue pour offrir une production régulière.
- Excellente résistance à la verse.
- Hauteur de plant moyen offrant une fermeture des rangs rapides.
- Convient à tous les types de sols.

CROPLAN CP0922WPX QUEST EST
Groupe : 0.9
2775 UTM

ROUNDUP READY 2 X TEND SOYA WinPak™

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS			
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT			
Chlorose ferrique			

Émergence	1	Type de canopée	BUIS
Tenue	1	Hauteur	M/H

- WinPak composé de CP0921X + CP0922X.
- Procure un bon rendement dans les environnements à faible potentiel de rendement.
- Émergence supérieure à la moyenne qui convient au semis direct.
- Excellent WinPak pour les rangs larges.

NOUVEAU CROPLAN CP1126XF QUEST EST
Groupe : 1.1
2850 UTM

X TEND FLEX SOYA

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS			
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT			
Chlorose ferrique	N/D		

Émergence	1	Type de canopée	BUIS
Tenue	1	Hauteur	M

- Bonne tenue dans les sols fertiles.
- Bonne résistance aux maladies, notamment à la moisissure blanche.
- Hauteur moyenne, adaptée aux rangs plus étroits.
- Rendement élevé et régulier.

CROPLAN CP1222WPE QUEST EST
Groupe : 1.2
2875 UTM

Enlist E3 SOYA WinPak™

Caractéristiques		Passable	Excellent
Tolérance au NKS			
Tolérance à la PPR			
Tolérance au SMS			
Tolérance à la MBS			
Tolérance à la PBT			
Chlorose ferrique			

Émergence	1	Type de canopée	BUIS
Tenue	2	Hauteur	M/H

- WinPak composé de CP1121E + CP1122E.
- Adapté à tous les types de sol.
- Forte tolérance au stress.
- Performe bien dans sa zone et au sud de celle-ci.

SIGNIFICATIONS

Hauteur

H = Haute
M = Moyenne
C = Courte

Meilleure région pour cette variété

EST = Variété pour l'est du Canada

Type de canopée

ÉLAN = Élanée
INT = Intermédiaire
BUIS = Buissonnant

MBS = Moisissure blanche du soya

NKS = Nématode à kyste du soya

PBT = Pourriture brune de la tige

PPR = Pourriture phytophthoréenne des racines

SMS = Syndrome de mort subite



Région	VARIÉTÉ	Composants WinPak uniquement	Système d'herbicide	Maturité relative	Gène de résistance à la NKS	Tolérance au NKS	Gène de résistance à la PPR	Tolérance à la PPR	Tolérance au SMS	Tolérance à la MBS	Chlorose ferrique	Émergence	Type de canopée	Hauteur du plant	Couleur de la fleur	Type de pubescence	Couleur de la gousse	Couleur du hile			
				1				2						3	4	5	6	7	8		
E	CP0324X		XTEND	0.3	2625	3	PI88788	2	Rps1c	N/D	2	N/D	N/D	3	2	BUIS	M	P	BP	BR	NO
E	CP0624XF		XTENDFLEX	0.6	2700	2	PI88788	3	Rps1c	2	3	2	N/D	2	4	BUIS	M/H	P	BP	BR	BR
E	CP0723E		ENLIST	0.7	2750	1	PI88788	3	Rps3a	3	3	2	N/D	1	2	BUIS	M	P	GR	BE	NI
E	CP0921X	✓	XTEND	0.9	2775	1	PI88788	2	Rps3a	N/D	2	3	1	2	2	BUIS	M	P	BP	BR	NO
E	CP0922X	✓	XTEND	0.9	2775	3	PI88788	2	NG	4	2	2	2	1	1	BUIS	H	P	BP	BR	NO
E	CP0922WPX		XTEND	0.9	2775	2	PI88788	2	Rps3a	3	2	2	1	1	1	BUIS	M/H	P	BP	BR	NO
E	CP1126XF NOUVEAU		XTENDFLEX	1.1	2850	3	PI88788	1	Rps3a	2	2	1	N/D	1	1	BUIS	M	P	BP	BE	NO
E	CP1121E	✓	ENLIST	1.1	2850	5	NG	3	Rps1k	3	3	2	3	1	2	BUIS	M/H	P	GR	BE	CH
E	CP1122E	✓	ENLIST	1.1	2875	1	PEKING	3	Rps3a	2	3	2	2	2	2	BUIS	M	P	GR	BE	CH
E	CP1222WPE		ENLIST	1.2	2875	3	PEKING	3	Rps1k/3a	2	3	2	2	1	2	BUIS	M/H	P	GR	BE	CH
E	CP1626E NOUVEAU		ENLIST	1.6	2925	1	PEKING	3	Rps1k	2	2	3	1	1	2	BUIS	M/H	P	GR	BR	CH
E	CP1821E	✓	ENLIST	1.8	3025	1	PI88788	2	Rps3a	1	3	1	3	1	3	BUIS	M	P	GR	BE	CH
E	CP1921WPE		ENLIST	1.9	3025	1	PI88788	2	Rps3a	1	3	2	2	1	1	BUIS	M/H	P	GR	BE/BR	CH/NI
E	CP1921E	✓	ENLIST	1.9	3050	1	PI88788	2	NG	2	3	2	2	1	2	BUIS	M/H	P	GR	BR	NI
E	CP1923X		XTEND	1.9	3050	1	PI88788	2	Rps1c	2	2	2	N/D	1	1	BUIS	M	P	GR	BR	NI
E	CP2223E	✓	ENLIST	2.2	3125	2	PI88788	3	Rps1c	3	3	2	N/D	2	3	BUIS	M/H	P	BR	BE	NO
E	CP2223WPE		ENLIST	2.2	3150	2	PI88788	2	Rps1c, H3a	3	3	2	3	2	2	BUIS	M/H	P/B	BR/GR	BE	CH/NO
E	CP2322E	✓	ENLIST	2.3	3150	3	PI88788	2	Rps1c, H3a	3	3	3	3	2	2	BUIS	M/H	B	GR	BE	CH
E	CP2424XF		XTENDFLEX	2.4	3175	2	PI88788	3	Rps1c	2	3	N/D	N/D	2	2	BUIS	M/H	P	GR	BR	NI
E	CP2624XF		XTENDFLEX	2.6	3225	3	PI88788	2	Rps1c/3a	2	3	N/D	N/D	1	4	BUIS	M/H	P	BP	BR	BR
E	CP2724E		ENLIST	2.7	3250	3	PI88788	2	Rps1k	3	2	3	4	1	2	BUIS	M/H	P	GR	BE	NI

NOUVEAU

CROPLAN

CP1626E

QUEST EST

Groupe : 1.6
2925 UTM

Caractéristiques

Tolérance au NKS
Tolérance à la PPR
Tolérance au SMS
Tolérance à la MBS
Tolérance à la PBT
Chlorose ferrique

Passable	Excellent
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

Émergence 1
Tenue 2

Type de canopée BUIS
Hauteur M/H

- Protection améliorée contre la moisissure blanche pour une maturité 1.6.
- S'adapte à toutes les largeurs de rangs.
- Convient à divers types de sols.
- Excellent remplissage des gousses en fin de saison.

LÉGENDE

Échelle

- 1 = Excellent
2 = Supérieur à la moyenne
3 = Moyenne
4 = Inférieur à la moyenne
5 = Passable

MBS = Moisissure blanche du soja
PPR = Pourriture phytophthoréenne des racines
NKS = Nématode à kyste du soja
SMS = Syndrome de mort subite
PBT = Pourriture brune de la tige

Ces indices reflètent les tendances observées dans les essais de recherche et ceux-ci changent avec les variations des précipitations, de la température, des modèles de production agricole et d'autres facteurs. Les indices des nouvelles variétés de soja sont fondés sur des données limitées et peuvent changer à mesure que d'autres données sont recueillies.

1 Caractéristiques de l'herbicide

ENLIST = Enlist E3[®]
XTEND = Roundup Ready 2 Xtend[®]
XTENDFLEX = XtendFlex[®]

2 Gène PPR

Rps = Résistance au
Phytophthora du soja
RpsH = Hétérozygote séparant
l'incidence de Rps
AG = Aucun gène

3 Type de canopée

ÉLAN = Élançée
INT = Intermédiaire
BUIS = Buissonnant

4 Hauteur du plant

H = Haute
M = Moyenne
C = Courte

5 Couleur de la fleur

P = Pourpre
B = Blanche

6 Type de pubescence

GR = Grise
BE = Beige
BR = Brune
BP = Brune pâle

7 Couleur de la gousse

BE = Beige
BR = Brune
BP = Brune pâle

8 Couleur du hile

JA = Jaune ou clair
GR = Gris
NO = Noir
NI = Noir imparfait
BR = Brun
CH = Chamois
RO = Roux


RÉSULTATS DES PARCELLES
DE SOYA CROPLAN

Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code



COMMENCEZ ICI

VOTRE PLAN POUR UN MEILLEUR SOYA

TECHNOLOGIE
TYMIRIUM®

UN SOYA ROBUSTE. C'ÉTAIT LE BUT DÈS LE DÉPART.

Pour en savoir plus sur Victrato® Complete, visitez Syngenta.ca, adressez-vous à votre représentant Syngenta local ou contactez notre Centre d'interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Victrato® Complete consiste en l'application sur les semences du traitement fongicide Vayantis® IV RFC et du traitement fongicide-nématicide TYMIRIUM®. TYMIRIUM®, Vayantis®, Victrato® et le logo Syngenta sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © 2025 Syngenta.

PHYTOPHTHORA
PHOMOPSIS
PYTHIUM
SDS/SCN

 **Victrato® Complete**

syngenta®

VERROUILLÉ SUR LA CIBLE

Éliminez les mauvaises herbes et les maladies avec une précision et une efficacité améliorées grâce aux adjuvants **LockTech^{MD}**.



Pénétration
supérieure des feuilles



Meilleur contrôle
de dérive de
sa catégorie



Adhérence et
couverture améliorées

StrikeLock^{MD}

By WINFIELD
UNITED

HUILE DE GRAINES MÉTHYLÉE

MasterLock^{MD}

By WINFIELD
UNITED

SURFACTANT NON IONIQUE

Disponible exclusivement chez votre détaillant indépendant local

**WINFIELD^{MD}
UNITED**





fac.ca/Intrants

LES BONS OUTILS. AU BON MOMENT.

Renseignez-vous sur le
Financement d'intrants de FAC.

RÊVER.
BÂTIR.
RÉUSSIR.

LE MEILLEUR SYSTÈME POUR LES PRODUCTEURS LES PLUS EXIGEANTS.

PRENEZ L'AVANTAGE SUR LES MAUVAISES HERBES
DÈS LE DÉBUT DE LA SAISON AVEC LE SYSTÈME DE
PRODUCTION DE SOYA N° 1 AU CANADA.

traits.bayer.ca »

Toujours lire et respecter les exigences relatives à la gestion de la résistance des insectes (le cas échéant), à la commercialisation des grains et aux pratiques de gestion responsable ainsi que le mode d'emploi sur l'étiquette des pesticides. Balayez le code QR ou visitez crops.cscience.bayer.ca/product-legal pour consulter d'importants renseignements sur la gestion responsable et sur les produits, notamment les usages homologués, les exigences de commercialisation des grains, la tolérance aux herbicides et aux insectes, l'utilisation des pesticides et les résultats des essais de produits.

Roundup Ready 2 Xtend[®], Roundup Ready 2 Rendement[®], Roundup Ready[®], Roundup Xtend[®], VaporGrip[®], XtendFlex[®] et XtendMax[®] sont des marques déposées du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. © 2026 Groupe Bayer. Tous droits réservés.



LIBERTY
LINK



ROUNDUP READY[®]
X TEND
SYSTÈME DE PRODUCTION

ROUNDUP READY 2
X TEND SOYA

ROUNDUP
X TEND 2
VAPORGRIP

PUBLICITÉ



Les variétés de soya Enlist E3[™] sont désormais disponibles. Grâce au système de désherbage Enlist, les agriculteurs peuvent lutter contre les mauvaises herbes résistantes et difficiles à supprimer.

Le système Enlist[™] de suppression des mauvaises herbes va changer votre façon de penser concernant leur gestion dans le soya.

POURQUOI UTILISER LE SYSTÈME ENLIST[™] DE SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ?

- Parce qu'il s'agit d'un système avec de nouveaux caractères. Ils fournissent une tolérance aux herbicides dans le soya et le maïs.
- Une solution herbicide sous une forme améliorée de 2,4-D. Le produit atterrit et reste sur la cible. Il permet de gérer les mauvaises herbes difficiles à supprimer et celles résistantes aux herbicides du groupe 4.
- Engager des ressources de gestion qui soutiennent l'utilisation de multiples modes d'action pour : gérer les mauvaises herbes résistantes, fournir une formation et promouvoir une utilisation responsable et durable.

Soyas Enlist E3[™]

Meneurs dans l'industrie, les soyas Enlist E3 comportent une génétique d'élite, à rendement élevé, de même qu'une tolérance à l'herbicide comptant trois modes d'action.

POURQUOI UTILISER LES SOYAS ENLIST E3 ?

- Le soya Enlist E3 tolère les herbicides 2,4-D, glyphosate et glufosinate. Les trois font partie d'une solide stratégie de gestion de la résistance.
- Son excellente tolérance permet des applications jusqu'au stade de croissance R2.

Les herbicides Enlist atterrissent sur la cible et y restent.



COMMODITÉ TOTALE

En une seule préparation, Enlist Duo réunit la commodité de la 2,4-D choline et celle du glyphosate. Il supprime les mauvaises herbes (graminées et feuilles larges) y compris celles difficiles à supprimer et résistantes.

FLEXIBILITÉ ET CHOIX

En tant que préparation autonome avec la 2,4-D choline, Enlist 1 fournit la flexibilité requise pour le mélanger en réservoir. Il permet de régler les doses de glyphosate ou de Liberty[®] 200 SN (glufosinate) afin de lutter contre les mauvaises herbes résistantes et tenaces.

EnlistCanada.ca/fr

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées. © 2026 Corteva. LIBERTY est une marque déposée de BASF, utilisée sous licence par BASF Canada Inc. © 2026 BASF Canada Inc. Toujours lire et respecter les directives de l'étiquette du produit et consulter le Guide d'utilisation du produit pour de l'information supplémentaire concernant l'application. Le caractère transgénique dans le soya Enlist E3[™] est conçu conjointement par Corteva Agriscience et par M.S. Technologies, L.L.C. Le système Enlist de maîtrise des mauvaises herbes est la propriété et a été conçu par Corteva Agriscience | 042113

PUBLICITÉ

TROUVEZ LE PARTENAIRE WINFIELD UNITED LE PLUS PRÈS


Prenez les meilleures décisions pour votre entreprise tout au long de la saison avec l'aide de votre représentant WinField United. En combinant des données nationales à vos données locales et une solide expérience agronomique vous gagnez à coup sûr.



LES DÉTAILLANTS WINFIELD UNITED PEUVENT VOUS AIDER À :

- Avoir un accès direct aux tout derniers produits de WinField United
- Déterminer les meilleurs semences et produits de protection des cultures pour votre région et vos conditions
- Obtenir un soutien sur mesure adapté aux défis de votre région
- Bénéficier des connaissances agronomiques uniques développées dans nos Zones Performances et à notre centre de recherche unique au monde

**TROUVEZ LE PARTENAIRE
LE PLUS PRÈS**



Utilisez l'appareil
photo de votre téléphone
pour scanner le code

© 2026 WinField United Canada.

Antler^{MD} 360 Unpacked, Crimson^{MD} NG, CROPLAN^{MD}, DropTight^{MD}, Journey^{MD} HSOC, LockTech^{MD}, MasterLock^{MD}, SilageFirst^{MD}, StrikeLock^{MD}, WinField^{MD}, WinPak^{MD} et Zone Performance^{MD} sont des marques déposées de WinField United. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Les informations fournies dans le présent guide sont exactes à notre connaissance, sur la base des parcelles Zone Performance^{MD} 2020-2025 et des informations fournies par les fabricants des différentes marques. Pour toute question ou pour obtenir des informations détaillées sur les produits, veuillez consulter votre détaillant CROPLAN^{MD}.

Les semences de soja Enlist E3^{MD} contiennent le caractère Enlist E3 qui assure la sécurité des cultures pour l'utilisation d'herbicides à base de glyphosate, de glufosinate et d'herbicides 2,4-D contenant la technologie Colex-D^{MD} lorsqu'ils sont appliqués conformément aux directives de l'étiquette. Après le brûlage, les seuls herbicides contenant du 2,4-D qui peuvent être utilisés avec les cultures Enlist^{MD} sont des produits qui sont dotés de la technologie Colex-D et qui sont expressément étiquetés pour être utilisés avec les cultures Enlist. Les produits 2,4-D qui ne contiennent pas la technologie Colex-D ne sont pas autorisés à être utilisés avec les semences de soja Enlist E3. AVERTISSEMENT : Les semences de soja Enlist E3 tolèrent les applications de glyphosate, de glufosinate et de 2,4-D. L'application accidentelle d'herbicides incompatibles avec cette variété pourrait entraîner une perte totale de la récolte. En utilisant des herbicides 2,4-D, le producteur s'engage à n'utiliser que des produits 2,4-D contenant la technologie Colex-D dont l'utilisation est autorisée avec les semences de soja Enlist E3. Avant l'utilisation, toujours lire et respecter les directives figurant sur l'étiquette de l'herbicide.

Pour planter ces semences, un producteur doit signer une entente d'utilisation de la technologie, et lire le Guide d'utilisation du produit avant l'ensemencement. Ces semences sont acquises en vertu d'un accord qui comprend les conditions suivantes : Ces semences sont couvertes par les droits de brevet de Corteva Agriscience et MS Technologies qui peuvent être consultés à : www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html. Compte tenu de ce qui précède, Corteva Agriscience accorde au producteur une licence limitée d'utilisation de sa technologie pour produire une seule culture commerciale au Canada selon les modalités énoncées dans l'entente d'utilisation de la technologie en vigueur au moment de l'ensemencement de ces semences.

Une licence doit d'abord être obtenue auprès de Corteva Agriscience en signant une Entente d'utilisation de la technologie et en respectant les conditions d'utilisation du Guide d'utilisation des produits pour toutes les technologies de cette semence, y compris la gestion de la résistance aux herbicides (GRH) et les exigences d'utilisation qui y sont détaillées et qui sont accessibles à www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html. Le soja transgénique des semences de soja Enlist E3^{MD} est développé et détenu conjointement par Corteva Agriscience et M.S. Technologies, L.L.C. ^{MD MC} Enlist, Enlist E3, le logo Enlist E3 et Colex-D sont des marques de commerce de Corteva Agriscience.

Bayer est membre du groupe Excellence Through Stewardship^{MD} (ETS) (Excellence par la gestion responsable). Les produits Bayer sont commercialisés conformément aux lignes directrices de l'ETS sur le lancement de produits et conformément à la Politique de commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie des cultures commerciales de Bayer. Ces produits ont été approuvés pour importation sur des marchés d'exportation clés ayant des systèmes de réglementation fonctionnels. Toute culture ou matière produite à partir de ces conduits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. C'est une violation du droit national et international de transporter des matières contenant des caractères biotechnologiques au-delà des frontières vers des pays où l'importation n'est pas autorisée. Les producteurs devraient discuter avec leur fournisseur de grains ou avec l'acheteur du produit pour confirmer leur autorisation d'achat de ces produits. Excellence Through Stewardship^{MD} est une marque déposée d'Excellence Through Stewardship (Excellence par la gestion responsable).

Les services et produits proposés par The Climate Corporation sont soumis à l'acceptation par le client de nos conditions de service. Nos services fournissent des estimations ou des recommandations basées sur des modèles. Ceux-ci ne garantissent pas les résultats. Avant de prendre des décisions financières, de gestion des risques et d'exploitation agricole, il convient de consulter des agronomes, des courtiers en matières premières et tout autre professionnel. Plus d'informations sur <https://climatefieldview.ca/legal/disclaimer>. FieldView^{MC} est une marque déposée de The Climate Corporation. Utilisé sous licence.

TOUJOURS LIRE ET RESPECTER LES DIRECTIVES FOURNIES SUR L'ÉTIQUETTE DU PESTICIDE. L'utilisation de tout pesticide de façon autre que conformément à son étiquetage constitue une violation de la loi fédérale. TOUTES les formulations de dicamba ou de glyphosate NE SONT PAS approuvées pour une utilisation en culture de soja Roundup Ready 2 Xtend^{MD}. TOUTES les formulations de dicamba, de glyphosate ou de glufosinate NE SONT PAS approuvées pour une utilisation en culture avec des produits ayant la technologie XtendFlex^{MD}. N'UTILISEZ QUE DES FORMULATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉTIQUETÉES ET APPROUVÉES POUR DE TELLES UTILISATIONS. Consultez l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour toute question concernant l'homologation des herbicides dicamba destinés à être utilisés en culture de soja Roundup Ready 2 Xtend^{MD} ou les produits ayant la technologie XtendFlex^{MD}.

La technologie Roundup Ready^{MD} contient des gènes qui confèrent une tolérance au glyphosate. La technologie Roundup Ready^{MD} 2 contient des gènes qui confèrent une tolérance au glyphosate. Les produits ayant la technologie XtendFlex^{MD} contiennent des gènes qui confèrent une tolérance au glyphosate, au glufosinate et au dicamba. Le Roundup Ready 2 Xtend^{MD} pour soja contient des gènes qui confèrent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Le glyphosate tuera les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Le dicamba tuera les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Le glufosinate tuera les cultures qui ne tolèrent pas le glufosinate. Contactez votre détaillant Bayer, consultez le Guide d'utilisation de la technologie Bayer ou appelez la ligne de support technique au 1-800-667-4944 pour obtenir les programmes recommandés de lutte contre les mauvaises herbes du système de culture Roundup Ready^{MD} Xtend.

La technologie de contrôle des insectes fournie par Vip3A est utilisée sous licence de Syngenta Crop Protection AG. RIB Complete^{MD}, Roundup Ready 2 Technology and Design^{MD}, Roundup Ready 2 Xtend^{MD}, Roundup Ready 2 Rendements^{MD}, Roundup Ready^{MD}, Roundup^{MD}, SmartStax^{MD}, Trecepta^{MD}, TruFlex^{MD}, VT Double PRO^{MD} et XtendFlex^{MD} sont des marques déposées du Groupe Bayer. Utilisées sous licence. Liberty^{MD}, LibertyLink^{MD} et le logo LibertyLink^{MD} sont des marques déposées de BASF. Utilisées sous licence. Agrisure Viptera^{MD} est une marque déposée d'une société du groupe Syngenta. Utilisée sous licence Powercore^{MD} et Enlist^{MD} sont des marques déposées de Corteva Agriscience^{MC}. Utilisée sous licence. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.



*Avant d'ouvrir un sac de semences, assurez-vous de lire, de comprendre et d'accepter les exigences en matière de gestion responsable, y compris les exigences applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes et celles concernant les caractères biotechnologiques présents dans les semences, telles que définies dans l'accord de gestion responsable des technologies de Bayer que vous signez. En ouvrant et en utilisant un sac de semences, vous confirmez votre obligation de vous conformer aux exigences les plus récentes en matière de gestion responsable.





winfieldunited.ca/fr

CROPLAN

MD

**WINFIELD^{MD}
UNITED**

