


## SCHEDA TECNICA BG LIFT T250 – HLI RENT



Dimensioni (H x W x L): 2,17 x 1,72 x 4,77 m



Peso (esclusi accessori): 3100 kg



Capacità di sollevamento: 2500 kg



Raggio massimo di lavoro con jib idraulico (opzionale): 12,85 m




Altezza massima di sollevamento con jib idraulico (dal terreno): 16,50 m




Altezza massima di sollevamento (sotto terra): -62,5 m

**T250. Capacità Massima di Sollevamento pari a 2,5 tonnellate con Autocarro Patente B.**

## T 250



## T 250 + Jib



|                                                                                     |                                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Carico massimo gru                           | 2500 Kg / 1,5 m                                                                         |
|    | Raggio massimo di lavoro                     | 8,43 m                                                                                  |
|    | Altezza massima braccio con Jib (optional)   | 12,85 m                                                                                 |
|    | Altezza massima del braccio                  | 11 m                                                                                    |
|    | Altezza massima con Jib idraulico (optional) | 16,50 m                                                                                 |
|    | Angolo di rotazione / Velocità di rotazione  | 540° / 1,5 rpm                                                                          |
|    | Verricello (optional)                        | Tiro in diretta: 900 Kg<br>Lunghezza fune: 65 m<br>Velocità in tiro diretto: 47 m / min |
|   | Radiocomando                                 | Scanreco Can-Bus + Display                                                              |
|  | Limitatore di carico                         | Elettronico                                                                             |
|  | Stabilizzazione                              | H + H                                                                                   |
|  | Peso degli elementi                          | Gru standard: 3150 Kg<br>Jib: 210 kg<br>Motore elettrico: 40 kg<br>Verricello: 65 kg    |
|  | Motore elettrico (optional)                  | Alimentazione: 230 V<br>Potenza massima: 2,2 Kw + inverter                              |

