



LIVING FLORIDA

Serie Tende a Scorrimento Verticale / Vertical Awnings
Tende a Chiusure Laterali / Side Shutting

tende da sole
 **Florida**®

TENDE A CADUTA / *VERTICAL AWNINGS*

IDEALI PER LA PROTEZIONE SOLARE DELLE VOSTRE VETRATE/
IDEAL FOR WINDOWS SUN PROTECTION

L'ampio ventaglio di tende a scorrimento verticale Florida offre numerose soluzioni per quasi tutte le applicazioni. Tende a caduta verticale semplice ed economica, guidata, ideale per protezione di vetrate continue e guidate con cavetto in acciaio.

Modelli:
FO FOA FOAB
F8
F4
F20
FLORIDATEC
MAXI ZIP

The wide range of Florida vertical sliding blinds offers many solutions for almost any application: Guided awnings and with windbreak.

Models:
FO FOA FOAB
F8
F4
F20
FLORIDATEC
MAXI ZIP

GODITI IL TUO TEMPO CON LA TUA TENDA FLORIDA
ENJOY YOUR TIME WITH YOUR FLORIDA AWNING



FALL FROM THE SKY



FO FOA FOAB F8 F4 /




Linea di tende a caduta con avvolgimento del telo sul rullo; sono molto semplici da installare. Ideali per portici, terrazzi e finestre. Possibilità di aggiunta del cassonetto a protezione del telo. Possibile azionamento a motore.

Vertical awnings series with winding of the canvans on a tube; They are very simple to install. Ideals for porches, terraces and windows. Possibility of addition roof to protection of the canvans. The operation may be either with manual or motorized winch.

Dimensioni/*Dimensions:*

- L** **Larghezza/Width**
da 120 cm a 480 cm
- S** **Sporgenza/Projection**
da 220 cm a 300 cm


FO FOA



FO FOA agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Manovra a molla o ad argano.

FO FOA fits on the fbor or balcony railing using special locks. The operation can be simply winch, with a return spring or electric motor.


FOAB



FOAB dotato di braccetti regolabili da 0 a 180 gradi. Sporgenza di serie braccetti cm 50, speciale da cm 70.

FOAB equipped with adjustable arms from 0 to 180 degrees. Standard arms cm 50, optional cm 70.


F4



F4 modello scorrevole su guide laterali e tubo frangivento intermedio; Rotazione apertura del braccetto nella fase massima di estensione 170°. Posa soffitto e parete.

F4 vertical awning with lateral sliding guides and windbreak. Arm rotation in the opening phase of maximum extension of about 170 degrees. Fixing brackets for installation in ceilings and walls.

F8



F8 dotato di braccetti fissi a parete con molla di trazione. Rotazione massima braccetto di serie 110°. A richiesta massimo 160°.

F8 with fixed arms to a wall with traction spring. Normally with maximum rotation of the arm about 110 degrees. Up to 160 degrees on request.

Dimensioni/*Dimensions:*

- L** **Larghezza/Width**
da 120 cm a 480 cm
- S** **Sporgenza braccetti/Arms projection**
da 80 cm a 160 cm

**RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA
TUA TENDA/ RELAX AND CONTROL THE
OPENING AND CLOSING OF YOUR AWNING
SYSTEM AS YOU LIKE.**



somfy.



Particolare terminale FO/
FO end tube detail



Terminale F4/
F4 end tube



Staffa F4/
F4 bracket



Made in Italy






F20 MON AMOUR

F20 /

Linea di tende a caduta verticale guidata che oltre a permettere la stabilità del telo ad altezze desiderate rendono la tenda molto elegante esteticamente. Particolarmente adatta a protezione di facciate continue e a finestre. Attacco parete/soffitto con ancoraggio guide cavetto a mazzetta o frontalmente a facciate. Disponibile anche nella versione senza cassonetto di protezione del tessuto.

The side guides allow you to stabilize the fabric to desired heights as well as serving as a modern and stylish element in modern facade architecture. Application indicated for the protection of glass facades, arcades. It can be mounted on ceilings or walls; Installation may be recessed into a niche or positioned on the facade. Also available without a self-supporting protective box.


F20 CAVETTO CON CAVETTI



F20 cavetto con cavetti in acciaio inox.

F20 cable stainless steel inox cable.

F20 CAVETTO CON TONDINO



F20 cavetto con tondino in acciaio inox.

F20 rod with chrome steel rod.

Dimensioni/*Dimensions:*

- L** Larghezza/*Width*
da 120 cm a 360 cm
- S** Sporgenza/*Projection*
da 150 cm a 300 cm



Particolare cavetto /
Cable detail



Particolare tondino /
Steel rod detail



somfy®

F20




FLORIDATEC /



Progettata secondo le più moderne concezioni architettoniche, adatta per la protezione di finestre, uffici, edifici commerciali e abitazioni. Il cassonetto, di nuova concezione e forma arrotondata, rende questa tenda particolarmente elegante ed innovativa. Floridatec nelle versioni a cavetto/tondino in acciaio/guida in alluminio/guida e braccetto garantisce la protezione solare nelle più svariate applicazioni.

Designed according to modern architectural conception, suitable to protect windows, offices, commercial buildings and homes. The box, a new concept and rounded shape make this awning very elegant and innovative. Floridatec in the steel cable/chrome steel rod/aluminium guides and arm version provides sun protection in various applications.


FLORIDATEC CAVETTO



Floridatec cavetto: modello con cavetto in acciaio. Carrelli di scorrimento in acciaio.

Floridatec cable: box awning with steel cable and steel sliding trolley.

FLORIDATEC TONDINO




Floridatec tondino: modello con tondino in acciaio. Carrelli di scorrimento in acciaio.

Floridatec rods: box awning with steel rods and steel sliding trolley.

Dimensioni/*Dimensions:*

- L** **Larghezza/Width**
da 120 cm a 400 cm
- S** **Sporgenza/Projection**
da 150 cm a 300 cm

FLORIDATEC GUIDE



Floridatec guide: modello con guide in alluminio. Carrelli di scorrimento in alluminio.

Floridatec guide: box awning with aluminium guides. Steel sliding trolley.

Dimensioni/*Dimensions:*

- L** **Larghezza/Width**
da 120 cm a 400 cm
- S** **Sporgenza/Projection**
da 150 cm a 350 cm



**RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA
TUA TENDA/ RELAX AND CONTROL THE
OPENING AND CLOSING OF YOUR AWNING
SYSTEM AS YOU LIKE.**



somfy.



Carrello di scorrimento/
Sliding saddle



Particolare del
cassonetto con tessuto/
Box with fabric detail



Vista con applicazione
a parete/ View with wall
mounting



Made in Italy

SUNSET TIME




MAXI ZIP /

Questo nuovo progetto, Maxi Zip, utilizza un nuovo concetto di scorrimento del telo vincolato da un sistema di tenuta con cerniera a zip, che ne garantisce la completa chiusura laterale. Le tende Maxi Zip, garantiscono quindi un'ottima tenuta al vento in qualsiasi posizione del tessuto di protezione. L'elegante cassonetto, leggermente arrotondato, è autoportante. Diverse possibilità di fissaggio consentono un montaggio semplice della struttura alla parete o in luce.

This new project, Maxi Zip, uses a new concept of sliding of the cloth bonded by a zipper, which guarantees complete side closure. Maxi Zip awnings guarantee, then, a great wind resistance in any material position. The elegant box, slightly rounded, is self-supporting. Several mounting options allow an easy installation both on ceilings or walls.

MAXI ZIP CASSONETTO



Dimensioni/*Dimensions:*

L **Larghezza/Width**
da 120 cm a 500 cm

S **Sporgenza/Projection**
da 200 cm a 500 cm

Solo a motore - Only with motor

Tenda guidata con sistema di tenuta con cerniera a zip.

Guided awning with new concept of sliding of the cloth bonded by a zipper.



somfy

**RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA
TUA TENDA/ RELAX AND CONTROL THE
OPENING AND CLOSING OF YOUR AWNING
SYSTEM AS YOU LIKE.**



Particolare della guida/
Guide detail



Particolare del terminale
con tessuto/ End profile
with fabric detail



Vista con applicazione
a parete/ View with wall
mounting

MAXI ZIP





Made in Italy



CHIUSURE LATERALI / *SIDE SHUTTING*

IDEALE PER LA CHIUSURA DI PORTICATI, GAZEBO, BALCONI/
IDEAL FOR CLOSING PORCHES, GAZEBOS, BALCONIES

Utilizza un nuovo concetto di scorrimento del telo vincolato in modo da garantire un'ottima tenuta al vento in qualsiasi posizione del tessuto di protezione. Diverse possibilità di fissaggio consentono un montaggio semplice della struttura alla parete o in luce.

Modelli:
CHIUSURA LATERALE
VERANDA
VERSIONE MAXI ZIP

Use a new concept of sliding of the fabric tied up to ensure a good wind resistance in any position. Different options for fastening allow easy mounting of the structure to the wall or on light.

Models:
SIDE SHUTTING
VERANDA
MAXI ZIP VERSION

GODITI IL TUO TEMPO CON LA TUA TENDA FLORIDA
ENJOY YOUR TIME WITH YOUR FLORIDA AWNING





CHIUSURE LATERALI : TENDE VERANDA A CADUTA/ *CLOSING SIDE: VERANDA AWNING*



VERANDA CASSONETTO / VERANDA ZIP CASSONETTO

CE

EN 13561

Classe 2

Colori di serie:
Standard colors:

RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat
Qualicoat certificate

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

*Other RAL colors available
with supplement.*

Dimensioni/Dimensions:

Veranda Cassonetto
L **Larghezza/Width**
fino cm 480
H **Altezza/Height**
until cm 350

Veranda Zip Cassonetto
L **Larghezza/Width**
fino cm 480
H **Altezza/Height**
until cm 300

Grazie alle sue guide profonde ad “U” il tessuto offre una buona tenuta al freddo ed un ottimo riparo dal vento. Veranda nella versione con finestratura in P.V.C cristal crea un simpatico locale al riparo dagli agenti atmosferici. Veranda può essere manovrata semplicemente ad arganello o più comodamente con motore elettrico. Tutti i profili di alluminio Florida Tende sono trattati con fosfocromatazione e verniciatura con polveri epossidiche inoltre le nostre viti sono in acciaio inox, rendendo la vostra tenda da sole un prodotto unico dall’alto valore tecnologico e di design.

Disponibile nella versione standard o con l’impiego di un nuovo concetto di scorrimento del telo vincolato da un sistema di tenuta con **cerniera a zip**, che ne garantisce la completa chiusura laterale.

*Thanks to his deep “U” guides, the fabric provides a good seal in the cold and a good shelter from the wind.
Veranda PVC cristal windows version creates a pleasant room protected from the weather. Veranda can be operated simply with winch or more comfortable electric motor. All Florida’s aluminium profiles are treated with phosphochromatizing and tempering for a non-scratch surface, the screws are stainless steel for assuring a high mechanical quality and design.*

*Available in standard version or with the use of a new concept of sliding of the cloth bonded by **a zipper**, which guarantees complete side closure.*

Made in Italy



TECNOLOGIA/ TECHNOLOGY



MOTORI E AUTOMATISMI / *ELETRIC MOTORS AND AUTOMATISM*

A seconda del modello e delle opzioni desiderate, l'azionamento può essere con asta di manovra manuale oppure con un motore.

La gamma di telecomandi ed apparecchiature che Florida mette a disposizione rende la tenda semplice da movimentare e sicura in ogni condizione di tempo. I motori sono praticamente invisibili perché inseriti nel rullo avvolgitore. La potenza varia a seconda delle dimensioni dell'impianto.

Gli automatismi comandano a tuo piacere l'apertura e chiusura della tenda anche quando sei assente; infatti rilevano l'intensità della luce facendola aprire mentre quando rilevano vento o pioggia la fanno richiudere per evitare che si danneggi.

Depending on model and options required, the operation may be either with manual or motorized winch. The range of remote controls and equipment available make the awning easy to handle and safe in all weather conditions. The motors are practically invisible because inserted into the tube. The power varies depending on the awning size .

The automatic command as you like the opening and closing of the awning even when you're away; indeed they detect the intensity of light making it open while when they detect wind or rain make it close again to avoid damaging it.

DETTAGLI TECNICI / *TECHNICAL DETAILS*



VERNICIATURA / *COATING*


Tutti i profili di alluminio Florida Tende sono verniciati in fosfocromatazione.
A garanzia della qualità i cicli di verniciatura per i trattamenti da noi eseguiti sull'alluminio, sono conformi a quanto previsto dalle direttive tecniche del marchio di qualità europeo “Qualicoat”.

*All Florida's aluminum profiles are treated with phosphochromatizing and tempering for a non-scratch surface.
To guarantee the quality, the coating systems for the treatment we have carried out on aluminum, are in accordance with the provisions of the technical guidelines of the European quality label “Qualicoat”.*




CASSONETTI / *BOX*

CASSONETTO DI PROTEZIONE AUTOPORTANTE PER TENDE A CADUTA / *PROTECT IN BOX FOR VERTICAL AWNINGS*




CASSONETTO COPRITENDA / *BOX AWNING*



COLORI RAL STRUTTURA / COLOURS RAL STRUCTURE


COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS:



COLORI CON SUPPLEMENTO / COLORS AVAILABLE WITH SUPPLEMENT



MANTOVANE / VALANCES



Il prezzo delle mantovane varia a seconda dell'altezza e del tessuto.
Altezza di serie 25 cm / The price varies depending on the height of the valances
and fabric. Standard height 25 cm.

Le fotografie sono usate a scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino in vigore.
The photographs are used for a expositive purpose, have no contractual value. For signing a contract you need to refer to the current pricelist.

Florida s.r.l. Verbania (VB), Via per Cossogno - T. +39 0323 574000 - info@floridatende.it
Florida Showroom Pero (MI), Via Keplero 4 - T. +39 02.33912217 - pero@floridatende.it



www.floridatende.it