



OUTDOOR

Serie Pacchetto/ Pergolas

tende da sole
Florida[®]

OUTDOOR AWNINGS

IDEALI PER TRASFORMARE IL VOSTRO TERRAZZO IN UN ELEGANTE SPAZIO COPERTO/
IDEAL FOR MAKING YOUR TERRACE INTO AN ELEGANT INDOOR SPACE

Le tende a Pacchetto offrono numerosi vantaggi. La struttura portante in alluminio è molto robusta, stabile e di design moderno.

Queste tende utilizzano piantane frontali di appoggio che garantiscono un'ottima resistenza per sporgenze fino a 7 metri. Inoltre, con un'inclinazione minima del 14% e se dotate di telo impermeabile, non fungono solo da sistema di ombreggiamento, ma possono essere impiegate senza problemi come protezione dalla pioggia.

A seconda dell'applicazione, delle dimensioni e della forma desiderate, sono disponibili varie soluzioni. Le tende a Pacchetto ad esempio, si possono realizzare in alluminio o in abbinamento al legno. Grazie alla particolare movimentazione dei terminali portatessuto che scorrono sotto le guide in alluminio autoportanti, possono risolvere spazi di copertura di forme irregolari.

Potrete scegliere tra oltre 300 motivi di tessuto e infinite combinazioni cromatiche. A seconda del modello e delle opzioni desiderate, l'azionamento può essere con asta di manovra manuale oppure con un motore.

La gamma di telecomandi ed apparecchiature che Florida mette a disposizione rende la tenda semplice da movimentare e sicura in ogni condizione di tempo.

Pacchetto and Pergolas awnings offer many advantages. The aluminium frame is very sturdy and has modern design.

Frontal support makes the systems very stabile, providing strength for projections up to 7 meters. In addition, with a fall of at least 14%, and fitted with a waterproof cover they not only provide shade but are also ideal for use in the rain.

There are a number of product solutions to choose from depending on the particular application, desired dimensions and aesthetic appeal. Pacchetto awnings, for example can be realized in combination with aluminium or wood. Thanks to the special handling of the end tube carrying the fabric, which run under the self-supporting guides in aluminium, they can solve the coverage of irregularly shaped spaces.

You can choose from over 300 cover designs and thousands of colour combinations. Depending on model and options you want, the drive can be manually or with a electric motor.

The range of Florida remote controls and equipment make the awning easy to handle and safe in all weather conditions.



GODITI IL TUO TEMPO CON LA TUA TENDA FLORIDA
ENJOY YOUR TIME WITH YOUR FLORIDA AWNING



A modern outdoor patio area featuring a dark grey metal pergola with a light-colored fabric canopy. The patio is furnished with a round dining table covered in a black and white geometric patterned tablecloth, surrounded by four wooden chairs with black fabric seats. To the right, there is a dark grey wicker lounge chair with white cushions and a small wooden side table. The patio is set on a dark wood deck. The background is filled with lush greenery, including banana plants and palm trees. The text "STYLE WITH STYLE" is overlaid in the center of the image.

STYLE WITH STYLE




STYLE WITH STYLE

STYLE CLASSIC /

PACCHETTO STYLE È UNA TENDA INNOVATIVA A SISTEMA BREVETTATO/
STYLE IS AN INNOVATIVE PATENTED PERGOLA SYSTEM



Colori di serie: Standard colors:




RAL 9010 ANTRACITE

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 600 (2 guide)
da cm 500 a cm 900 (3 guide)
da cm 900 a cm 1300 (4 guide)

S Sporgenza/Projection
fino a cm 700

H Altezza passaggio/Height
cm 220

Larghezza minima mt 2

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.

Pacchetto Style permette di realizzare strutture per la copertura di spazi di forma irregolare grazie alla possibilità di modellare il telo rispetto alla posizione delle guide di supporto, creando sbalzi laterali o fuori squadra. Pacchetto Style può essere completata con chiusure laterali e frontali utilizzando la tenda "Veranda". Il sistema di trasmissione utilizza cinghie dentate ad alta resistenza con parti meccaniche di movimento montate su bronzine sinterizzate autolubrificanti e cuscinetti a sfera. Gruppo di trasmissione o motorizzazione con sistema a innesto rapido brevettato, aggancio rapido dei terminali. Il tessuto di copertura utilizza materiali plastificati adatti scelti da Florida per un utilizzo in ambienti esterni, soggetti a condizioni di sole e di pioggia. Il tessuto può essere realizzato in un'unica soluzione o con teli separati.

La movimentazione della tenda può avvenire semplicemente in modo manuale, con asta di manovra ed arganello, o più comodamente con sistema motorizzato. Pacchetto Style è dotata di un efficace tettuccio di copertura, che garantisce la protezione della tenda quando la stessa si trova in posizione raccolta.

Style is very practical, designed to last many years with the minimum maintenance and suitable to any architectural context for its linearity and simplicity. Style allows you to create covering spaces of irregular shape, thanks to the possibility of shaping the sheet respect to the position of the rails, creating lateral surges or out of square. Style can be finished with the Florida vertical cassette "Veranda"; side and frontal closures for a protection from the wind and the rain. The structure is in aluminum, painted RAL colors, powercoated steel brackets and stainless screws.

The transmission system is made of high strength toothed belt, all the moving parts use sintered bushings or self-lubricating ball bearings. Motorization or transmission system has a patented quick-release system and a quick windbreak support bar connection.

The cover fabric is plastic-coated, suitable for outdoor use, it is water and wind resistant for a total protection, no matter the weather conditions. The fabric can be unique or in separate sheets. The Style operation may be simply manual with a crank or more comfortably with electric motor. Style is equipped with a shapely hood in order to protect the retracted fabric.




STYLE WITH STYLE






LOVE IS IN THE AIR





STYLE AIR /

PACCHETTO AIR È UNA TENDA INTERAMENTE IN ALLUMINIO SENZA PIANTANE/
AIR IS AN ENTIRELY ALUMINUM PERGOLA WITHOUT POLES



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 600 (2 guide)
da cm 500 a cm 900 (3 guide)
da cm 900 a cm 1300 (4 guide)

S Sporgenza/Projection
fino a cm 700

Larghezza minima mt 2

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.

Colori di serie: Standard colors:



RAL 9010 RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.


Pacchetto Style Air è una tenda molto versatile, il suo impiego può risolvere situazioni di copertura fino ad oggi irrealizzabili. Grazie allo scorrimento dei terminali sotto la guida portante, si possono coprire spazi di forma irregolare. Pacchetto Air può essere monocampata o a più campate con telo unico. La sua applicazione senza piantane prevede un' appoggio a parete oppure, con supporti speciali, un'applicazione sotto strutture portanti esistenti. Pacchetto Style Air si stende con eleganza, semplicemente con la manovra ad argano o più comodamente con motore.

Pacchetto Style Air is a very versatile awning, its use can resolve situations of coverage so far out of reach. Thanks to rollers traction systems "Pacchetto Style Air" allows you to accomplish even irregular-shaped structures. It can be one or more spans with a single unique fabric. Its application without poles provides a wall support or, with special plates, an application under existing load bearing structures. Pacchetto Air lies with elegance, simply manually or with electric motor.



STYLE ALONE /

PACCHETTO ALONE È UNA TENDA INTERAMENTE IN ALLUMINIO AUTOPORTANTE/
ALONE IS AN ENTIRELY ALUMINUM PERGOLA SELF - SUPPORTING



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 600 (2 guide)
da cm 500 a cm 900 (3 guide)
da cm 900 a cm 1300 (4 guide)

S Sporgenza/Projection
fino a cm 700

H Altezza passaggio/Height
cm 220

Larghezza minima mt 2

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.

Colori di serie: Standard colors:



RAL 9010 ANTRACITE

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.

Tenda Pacchetto con struttura autoportante per le versioni a due, tre e quattro guide. Traverse laterali di rinforzo collegano le piantane posteriori con i montanti anteriori. La movimentazione della tenda può avvenire semplicemente in modo manuale, con asta di manovra ed arganello, o più comodamente con sistema motorizzato. Pacchetto Style è dotata di un efficace tettuccio di copertura, che garantisce la protezione della tenda quando la stessa si trova in posizione raccolta.

Style Alone is a self-supporting structure for two, three and four guide. Reinforced side cross bars connect the rear poles with the ones on the front. Pacchetto Air lies with elegance, simply manually or with electric motor. Style is equipped with a shapely hood in order to protect the retracted fabric.



STYLE STAR /

PERGOLA CON PIANTANE A POSIZIONE VARIABILE
AWNING WITH VARIABLE POSITION POLES



Colori di serie:
Standard colors:




RAL 9010 ANTRACITE

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 600 (2 guide)
da cm 500 a cm 900 (3 guide)
da cm 900 a cm 1300 (4 guide)

S Sporgenza/Projection
fino a cm 700

H Altezza passaggio/Height
cm 220

Larghezza minima mt 2

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.

Pacchetto Star permette di realizzare strutture per la copertura di spazi di forma irregolare grazie alla possibilità di modellare il telo rispetto alla posizione delle guide di supporto, creando sbalzi laterali o fuori squadra. Pacchetto Star può essere completata con chiusure laterali e frontali utilizzando la tenda "Veranda". Nuovo sistema di raccolta acqua con canale integrato e piantane con posizione variabile e applicazione guide sporgenti dal canale stesso. La movimentazione della tenda può avvenire semplicemente in modo manuale, con asta di manovra ed arganello, o più comodamente con sistema motorizzato. Pacchetto Star è dotata di un efficace tettuccio di copertura, che garantisce la protezione della tenda quando la stessa si trova in posizione raccolta.


Star awning is new in Florida home designed suitable to any architectural context for its linearity and simplicity. Star allows you to create covering spaces of irregular shape, thanks to the possibility of shaping the sheet respect to the position of the rails, creating lateral surges or out of square. Star can be finished with the Florida vertical cassette "Veranda"; side and frontal closures for a protection from the wind and the rain. New water collection system with integrated channel and poles variable position, guide application protruding from the channel itself. The Star operation may be simply manual with a crank or more comfortably with electric motor. Star is equipped with a shapely hood in order to protect the retracted fabric.

MINI



STYLE MINI /

PERGOLA CON SCORRIMENTO DEL TELO SU GUIDE LATERALI/
PERGOLA WITH SLIDING CANVAS ON SIDE GUIDES



Dimensioni/Dimensions:

- L** Larghezza/Width
da cm 100 a cm 300
- S** Sporgenza/Projection
da 200 cm a cm 600

Larghezza minima 0,80 cm

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.

Colori di serie: Standard colors:



RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.

Minipacchetto è una tenda a scorrimento del telo con guide laterali. La movimentazione dei terminali trascinati da una catena posizionata all'interno delle guide laterali, garantisce una tensione totale del tessuto che la rendono particolarmente adatta alla protezione di lucernari, pergolati. La struttura in alluminio e acciaio garantisce una buona resistenza e un'ottima protezione dal sole e dalla pioggia. La struttura "pacchetto mini" è ad una campata per un massimo di 3 mt di larghezza e di 6 mt di profondità. Minipacchetto è ideale per la protezione solare di lucernari, pergolati in legno.

Mini is a pergola with canvans on side guides. The terminals dragged by a chain positioned inside the lateral guides, ensures a total tension of the fabric that make it particularly suitable for the protection of skylights, pergolas. The aluminum and steel structure ensures good resistance and excellent protection from the sun and rain. The "minipacchetto" structure is a one element for a maximum of 3 meters wide and 6 meters deep. Mini is ideal for sun protection of skylights, wooden pergolas.



OASI ON OASI

STYLE OASI /

PACCHETTO OASI È UNA TENDA A PACCHETTO AUTOPORTANTE SEMPLICE ED ELEGANTE/
OASI IS A SELF-SUPPORTING AWNING SIMPLE AND ELEGANT



Colori di serie:
Standard colors:




RAL 9010

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento del
10% sul prezzo di listino.

Other RAL colors
available with 10%
supplement on the list
price



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 400 (4 piantane)
S per Sporgenza/Projection
da cm 200 a cm 450

L Larghezza/Height
da cm 200 a cm 400 (6 piantane)
S per Sporgenza/Projection
da cm 500 a cm 700

Larghezza minima mt 2

Pacchetto Oasi è la nuova nata della linea Pacchetto di Florida, semplice ed elegante permette di creare una zona d'ombra indipendente, trova la sua applicazione ideale nei giardini e per ospitare in modo elegante tavolini per locali all'aperto.

La struttura autoportante è composta da guide, traverse e piantane con sezioni di 130x55 mm, le staffe in acciaio termo laccato e le viterie in inox. Il telo di copertura, può essere realizzato in soluzione unica, oppure a teli separati. La pendenza laterale destra o sinistra, alternata, garantisce lo scarico dell'acqua anche in posizione di tenda raccolta. Il sistema di trasmissione all'interno delle guide laterali è realizzato con cinghia dentata ad alta resistenza, tutte le parti in movimento utilizzano cuscinetti a sfera o bronzine autolubrificanti. Pacchetto Oasi può essere manovrata semplicemente con asta di manovra manuale, o più comodamente con motoriduttore elettrico.

Pacchetto Oasi is the latest creation in the Florida "pacchetto" line, simple and elegant allows you to create a independently shadow zone. Pacchetto Oasi finds its ideal application in gardens and it also ,elegantly, houses tables for outdoors establishments.

The self-supporting structure is made up of guides, crossbars and vertical supports with 130x55 mm section, power coated steel brackets and stainless screws. The fabric can be unique or in separate sheets. The alternating right or left side slope ensures the water drainage also when the awning is closed. The transmission system within the guide rails is made of high strength toothed belt ,all the moving parts use sintered bushings or self -lubricating ball bearings. The Pacchetto Oasi operation may be simply manual with a crank or more comfortably with electric motor.

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



somfy.




TENSO



TENSO /

PERGOLA MODULARE AVVOLGIBILE
MODULAR ROLLER BLIND AWNING



Dimensioni/Dimensions:

- L** Larghezza/Width
da cm 200 a cm 500
 - S** Sporgenza/Projection
da cm 200 a cm 600
- 1 MODULO / 1 MODULE
2 MODULI / 2 MODULE
3 MODULI / 3 MODULE

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



Colori di serie: Standard colors:



RAL 9010 ANTRACITE RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.

Pergola modulare realizzabile su misura, applicazione a parete con staffe orientabile. Sistema di copertura mobile con telo avvolgibile. Ideale per la schermatura solare e la protezione dalle intemperie. **Modello senza piantane, senza canale e niente blocco. Sistema di comando solo a motore.**

Made to measure modular awning, wall application with adjustable brackets. Mobile cover system with roller blind. Ideal for solar shading and weather protection. **Product without poles, without race and no block. Motor control system only.**

Info:

Illuminazione Led possibile / Led lighting possible

Tessuti: Acrilico poliestere - Pvc filtrante Soltis / **Fabrics:** Polyester acrylic - Soltis filtering PVC



TENSO BLOCK

TENSO BLOCK /

PERGOLA MODULARE AVVOLGIBILE CON BLOCCAGGIO BREVETTATO
MODULAR ROLLER BLIND AWNING WITH PATENTED FLORIDABLOCK



 EN 13561	
 Classe 3	
	
	
	

Colori di serie: Standard colors:




RAL 9010 ANTRACITE RAL 7035

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili
con supplemento.

Other RAL colors available
with supplement.



Dimensioni/Dimensions:

L Larghezza/Width
da cm 200 a cm 500

S Sporgenza/Projection
da cm 200 a cm 600

1 MODULO 2 montanti / 1 MODULE 2 poles
2 MODULI 3 montanti / 2 MODULE 3 poles
3 MODULI 4 montanti / 3 MODULE 4 poles

RILASSATI E COMANDA A TUO PIACERE
L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA TUA
TENDA A PACCHETTO/
RELAX AND CONTROL THE OPENING AND
CLOSING OF YOUR PERGOLA SYSTEM AS
YOU LIKE.



Tenda modulare realizzabile su misura, applicazione a parete con staffe orientabili e piantane a pavimento. Sistema di copertura mobile con telo avvolgibile e sistema brevettato floridablock per il bloccaggio e successivo tensionamento del telo mediante sistema di funi e molle. Ideale per la schermatura solare e la protezione dalle intemperie. Modello con canale. Sistema di comando solo con motore dedicato.

Made to measure modular awning, wall-mounted application with adjustable brackets and poles. Mobile cover system with roller blind and patented floridablock system for clamping and subsequent fabric tensioning using a system of ropes and springs. Ideal for solar shading and weather protection. Product with race. Control system only with special motor.

Info:

Illuminazione Led possibile / Led lighting possible

Tessuti: Acrilico poliestere - Pvc filtrante Soltis - pvc precontraint impermeabile e oscurante blackout / **Fabrics:** Polyester acrylic - Soltis filtering PVC and blackout

VERANDA YOUR PRIVATE SPACE






CHIUSURE LATERALI : TENDE VERANDA A CADUTA/ CLOSING SIDE: VERANDA AWNING



VERANDA CASSONETTO/ VERANDA ZIP CASSONETTO

 EN 13561	
Classe 2	



Dimensioni/Dimensions:

- L** **Veranda Cassonetto**
Larghezza/Width
Larghezza fino cm 480
- H** **Altezza**
fino cm 350

- L** **Veranda Zip Cassonetto**
Larghezza/Width
Larghezza fino cm 480
- H** **Altezza**
fino cm 300

Colori di serie: Standard colors:



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Certificati Qualicoat

Altri colori RAL disponibili con supplemento del 10% sul prezzo di listino.

Other RAL colors available with 10% supplement on the list price

Grazie alle sue guide profonde ad "U" il tessuto offre una buona tenuta al freddo ed un ottimo riparo dal vento. Veranda nella versione con finestratura in P.V.C Cristal crea un simpatico locale al riparo dagli agenti atmosferici. Veranda può essere manovrata semplicemente ad arganello o più comodamente con motore elettrico. Tutti i profili di alluminio Florida Tende sono trattati con fosfocromatazione e verniciatura con polveri epossidiche, inoltre, le nostre viti sono in acciaio inox, rendendo la vostra tenda da sole un prodotto unico dall'alto valore tecnologico e di design.

Disponibile nella versione standard o con l'impiego di un nuovo concetto di scorrimento del telo vincolato da un sistema di tenuta con **cerniera a zip**, che ne garantisce la completa chiusura laterale.

Thanks to his deep "U" guides, the fabric provides a good seal in the cold and a good shelter from the wind. Veranda PVC Cristal windows version creates a pleasant room protected from the weather. Veranda can be operated simply with winch or more comfortable electric motor. All Florida's aluminium profiles are treated with phosphochromatizing and tempering for a non-scratch surface, the screws are stainless steel for assuring a high mechanical quality and design.

Available in standard version or with the use of a new concept of sliding of the cloth bonded by **a zipper**, which guarantees complete side closure.

TECNOLOGIA/ TECHNOLOGY



SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO VELOCE/ QUICK COUPLING SYSTEM

Sistema di trasmissione con giunto brevettato.


Il dispositivo è costituito essenzialmente da due componenti: un canotto di trasmissione e due flange laterali. Tali componenti vengono assemblati in modo indipendente in fase di produzione e, successivamente, durante d'installazione della tenda, vengono collegati meccanicamente.

Il dispositivo permette, inoltre, di realizzare lo smontaggio del canotto motorizzato in modo rapido ed agevole, per consentire eventuali interventi di manutenzione.

Transmission system with patented joint.

The device consists essentially of two components: a sleeve transmission and two lateral flanges. These components are assembled independently in the production phase and, subsequently, during the pergola installation, are mechanically connected.

The device also allows to achieve disassembly of the sleeve motorized in quick and easy manner, to allow possible maintenance interventions.




SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO DEL CARRELLO/ QUICK MOUNTING SYSTEM OF THE TROLLEY

Questo sistema permette di collegare con rapidità i terminali con tessuto sulla guida portante e telo utilizzando un perno a sgancio rapido in inox evitando l'uso di viti.

Con questo meccanismo risulta più facile anche la manutenzione.


This system allows you to connect quickly the terminal and the fabric using a quick release steel pin avoiding the use of screws.

With this mechanism is also easier the maintenance.




SISTEMA RACCOLTA ACQUA INTERNA/ WATER COLLECTION SYSTEM


LAND



STYLE



OASI





L'ILLUMINAZIONE/ LIGHTING

Luci led integrate nei terminali frangitratta installabili a richiesta in fase di ordine. Dotate di centralina Rts, luce led 24 Vdc, grado di protezione IP 65 emissione luminosa 400 lm/m.


LED lights integrated into the terminals installable on request when ordering. equipped with Rts unit, led light 24 Vdc, degree of protection IP 65, light output 400 lm/m.



IL CONTROTELO/ THE AGAINST FABRIC

Telo ad effetto onda applicato a soffitto sotto le guide della tenda a Pacchetto. Quest'applicazione che crea un vuoto tra il telo esterno e quello interno, evita il crearsi della condensa, migliora l'isolamento termico e migliora il lato estetico nascondendo la parte strutturale della Pacchetto.

Fabric of wave effect applied to the ceiling under the guides of the pergola system. This application creates a gap between the outer and inner fabric avoiding the formation of condensation, improves the thermal insulation and the aesthetic effect by hiding the structural part of the awning.



CONFEZIONAMENTO TELI/ FABRIC PACKAGING


Disegna i tuoi spazi all'aperto scegliendo tra le varie configurazioni di strutture e teli.

Design your spaces outdoors, choosing among the various configurations of structures and awnings.


Telo teso. Esecuzione con superficie omogenea per massima impermeabilità e protezione.
Pulled fabric. Execution with homogeneous surface for maximum waterproofing and protection.




Finestratura. Per rendere più luminosi gli ambienti alternando il PVC al Cristal.
Windows. To brighten environments alternating PVC to Cristal.



Telo a onda alternata. Per un gioco di linee e forma nel tessuto.
Wave alternating fabric. For a game of lines and form in the fabric.



Telo a onda. Grande impatto estetico per il movimento morbido del tessuto.
Wave fabric. Great visual impact for the soft movement of the fabric.



OPTIONAL



TETTUCCIO DI PROTEZIONE/ ROOF PROTECTION

Tutte le tende a Pacchetto Florida sono dotate di un efficace tettuccio di copertura che garantisce la protezione della tenda quando la stessa si trova in posizione raccolta.
Disponibile in PMMA ondulato trasparente per la versione Oasi e in lamiera per la versione Style e Land.


All the pergolas Florida are equipped with an effective covering roof, which guarantees the protection of the awning when the same is in a collection position.
Available in PMMA corrugated transparent on the Oasis version and sheet for the Style and Land version.



SALVAGOCCIA/ SAVE DROP

Profilo in gomma formato da una parte rigida ed una semirigida inserito nella guida per impedire il passaggio dell'acqua tra guida e telo.


Rubber profile formed by a rigid part and a semi-rigid one inserted in the guide to prevent the passage of water between the guide and the fabric.



Le fotografie sono usate a scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino in vigore.
The photographs are used for a expositive purpose, have no contractual value. For signing a contract you need to refer to the current pricelist.

Florida s.r.l. Verbania (VB), Via per Cossogno - T. +39 0323 574000 - info@floridatende.it

Florida Showroom Pero (MI), Via Keplero 4 - T. +39 02.33912217 - pero@floridatende.it



www.floridatende.it