

Revisión 3	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO		
Marzo 2011	SUPERQUIM Dicloroisocianurato de Sodio	Ref.: Novequim 407041	Pag.: 1 de 4

SECCION I - INFORMACION GENERAL

Distribuidor:

Grupo Novem S. A. de C. V.
Av. Aarón Sáenz 1896 Col. Sta. María
Monterrey, N. L.

Usos del producto: Algicida, microbicida, sanitizante, bactericida, fungicida,

Fecha de revisión: 15 de Marzo de 2011

SECCION II - COMPONENTES PELIGROSOS

Nombre Comercial y Sinónimos: Dicloro,
 Nombre Químico y Sinónimos: Dicloro isocianurato de sodio, Dicloro-s-triazinetrina de Sodio
 Descripción Genérica: Dicloro
 Fórmula: NaC₃N₃O₃Cl₂



SECCION III - INFORMACION PARA IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA

Componentes Peligrosos:	# CAS	OSHA PEL/ 8 hrs.	TLV/ 8 hrs.
Dicloroisocianurato de sodio	2893-78-9	1.5 mg/m ³	1.5 mg/m ³
Número de Identificación U.N. o N.A.:	UN2465		

Mats. peligrosos, Valores del Sistema de ID (HMIS): Salud - 3 Flamabilidad - 0 Reactividad - 2 Protección Personal -
 NFPA: Salud - 2 Flamabilidad - 0 Reactividad - 2 Protección Personal -

SECCION IV - INFORMACION FISICA

Densidad	881-913 kg/m ³ @ 25°C	Estado físico	Sólido
Solubilidad en Agua:	25°C 24 g/100g H ₂ O	Color	Blanco
Forma física	Granular	pH solución al 1%:	6.0-7.0
Olor	olor a cloro ligero	Peso molecular	220
Punto de descomposición.	252°C	Punto de Fusión:(°C)	225 °C

SECCION V - INFORMACION RELATIVA A FUEGO Y EXPLOSIONES

Peligros usuales de fuego y explosión: Riesgo insignificante de fuego. Si el producto se calienta por fuentes externas a una temperatura superior a los 240°C, sufrirá una descomposición autosostenida con la evolución del calor y gases tóxicos densos, pero sin llama visible. El material húmedo puede generar tricloruro de nitrógeno, un peligro de explosión.

Medio de Extinción: Inunde con agua, cuando sea posible. No use polvo químico seco, dióxido de carbono o extinguidores de agentes halogenados .

Procedimientos vs. Inflamación: Evacúe al personal ubicado en la dirección del viento. Mantenga alejadas alas personas no indispensables en el área. Si es posible, sin riesgo, retire el resto del material del área. Evite la inhalación del material o de los subproductos de combustión. Utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva.

Punto de Inflamación: (°F)

No aplica

Revisión 3	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO		
Marzo 2011	SUPERQUIM Dicloroisocianurato de Sodio	Ref.: Novequim 407041	Pag.: 2 de 4

SECCION VI - INFORMACION DE REACTIVIDAD

Reactividad: Estable a temperaturas y presiones normales.

Condiciones a evitar: No permita agua dentro de recipiente. El material húmedo puede generar tricloruro de nitrógeno, un peligro de explosión. Evite el contacto con material orgánico que se oxida.

Incompatibilidades: Ácidos, amoniaco, bases, hipoclorito de calcio, agentes reductores, compuestos y solventes orgánicos.

Productos peligrosos de descomposición: Cloro, nitrógeno, tricloruro de nitrógeno, cloruro de cianógeno, óxidos de carbono y fosgeno.

Peligros de Polimerización Ocurren _____ No ocurren _____

SECCION VII - INFORMACION DE RIESGOS A LA SALUD

Inhalación: Puede causar irritación severa en el ducto respiratorio, con tos, sofocamiento, dolor y posibles quemaduras en las membranas mucosas.

Contacto con la piel: Este material es corrosivo en la piel. Contacto directo con material mojado o piel mojada causa severa irritación, dolor y posibles quemaduras.

Contacto con los ojos: Este material es corrosivo en los ojos. Contacto directo puede causar severa irritación, dolor y posibles quemaduras severas, y daños permanentes, incluyendo la ceguera.

Ingestión: La ingestión causa inmediatamente dolor y quemaduras severas en las membranas mucosas. El efecto sobre el esofago y el tracto gastrointestinal es de corrosión e irritación severa.

Daños agudos a la salud: Exposiciones prolongadas pueden ocasionar edema pulmonar, disminución en la presión sanguínea e incremento en la frecuencia cardíaca.

Daños crónicos a la salud: Basado en estudios con animales, la exposición a concentraciones de cianuratos de sodio sobre los límites aceptados puede causar efectos cardiovasculares, en el riñón y la vejiga.

Químico listado como carcinógeno o potencialmente carcinógeno por:

National Toxicology Prog.:	Si _____	No <input checked="" type="checkbox"/> _____
IARC Monographs:	Si _____	No <input checked="" type="checkbox"/> _____
O.S.H.A.	Si _____	No <input checked="" type="checkbox"/> _____

Procedimientos de emergencias o primeros auxilios:

Por principio de ruta de entrada. Vea los procedimientos adecuados en párrafos abajo.

Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Ruta de entrada:

Inhalación: Aspire aire fresco. Dar respiración artificial si la persona no respira. Si la respiración se dificulta, pida ayuda a una persona capacitada para administración de oxígeno. Si la

respiración y el pulso se detiene, tenga una persona entrenada para proporcionar RCP.

Revisión 3	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO		
Marzo 2011	SUPERQUIM Dicloroisocianurato de Sodio	Ref.: Novequim 407041	Pag.: 3 de 4

- Piel: Inmediatamente retire los excesos de la piel con mucha agua. Retire la ropa contaminada, joyería y zapatos de inmediato. Lave el área contaminada con agua y jabón. Obtenga atención médica inmediata.
- Ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con gran cantidad de agua por al menos 15 min, forzando el párpado hacia arriba para asegurar una completa irrigación en todo el ojo y sus tejidos. Remueva los lentes de contacto después de 5 minutos, si están presentes, continúe enjuagando el ojo. Obtenga atención médica inmediata.
- Ingestión: Si se traga involuntariamente tome grandes cantidades de agua. NO induzca el vómito. Si ocurre el vómito espontáneamente, mantenga las vías despejadas. Continue dando agua cuando el vómito pare. Busque atención médica inmediatamente.

NOTA AL MEDICO: El posible daño a la mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

SECCION VIII - PROCEDIMIENTOS EN DERRAMES O FUGAS

Mantenga alejadas a las personas no indispensables, aisle el área de peligro y controlar el acceso a la misma. NO agregue agua al material derramado. NO utilice productos de limpieza de pisos para limpiar los derrames. Barra el material y use una pala para llevarlo a un envase limpio, especial para ello. Debe de evitar por todos los medios mezclar el material derramado con otros productos químicos o desechos al efectuar la limpieza. NO vuelva a sellar los tambores contaminados. NO transporte material húmedo o mojado.

SECCION IX - MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIONES ESPECIALES

- Protección respiratoria: Podrá utilizar una máscara aprobada por el NIOSH (Instituto nacional de salud y seguridad ocupacional) con filtros N95, en ambientes donde se espera que las concentraciones en el aire superen los límites de exposición, o cuando se presenten síntomas de una sobreexposición.
- Ventilación - Use solo zonas bien ventiladas. Utilice ventilación aspirada local donde se pueda generar polvo o vaho. Asegure el cumplimiento de los límites de exposición que corresponden.
- Protección en los ojos: Lleve gafas protectoras resistentes a sustancias químicas. Instale una fuente para el lavado de emergencia de los ojos y una regadera de presión en la zona de trabajo.
- Vestimenta: Utilice ropa de protección para educir al mínimo el contacto con la piel. En caso de posible contacto con el material seco utilice overoles desechables. Debe quitarse y lavar la vestimenta contaminada antes de usarla nuevamente.
- Guantes: Use guantes adecuados.
- Tipos de materiales de protección: Hule de butilo, latex, cuero, caucho natural, neopreno, nitrilo, cloruro de polivinilo (PVC), Tyvek.

SECCION X - TRANSPORTACIONES Y MANEJO

Clase D.O.T. de peligrosidad:

5.1

Grupo de embalaje:

II

Requisitos de etiquetado:
Nombre apropiado de Embarque:

5.1 Número de identificación:
Tricloroisocianuro ácido, seco

UN2465

Revisión 3	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO		
Marzo 2011	SUPERQUIM Dicloroisocianurato de Sodio	Ref.: Novequim 407041	Pag.: 4 de 4

SECCION XI - IMPACTO ECOLOGICO

- Toxicidad para la pesca: Se considera material altamente tóxico para la vida acuática. LC50 0.28-2.40 mg/L 96 horas- Mojarras de agallas azules; LC50 0.22-0.65 mg/L 96 horas trucha arcoiris.
- Biodegradación: Este material está sujeto a hidrólisis. El ácido isocianúrico producido mediante una reacción de hidrólisis es biodegradable.
- Persistencia: Se considera que este material no persiste en el medio ambiente. La reacción de hidrólisis ocurre en minutos. La fotorreactividad del cloro disponible es de 30 minutos a 30°.
- Bioconcentración: Se estima que este material no es bioacumulable.

SECCION XII - PRECAUCIONES ESPECIALES

Reutilice hasta donde sea posible el material derramado. No coloque el producto derramado, envases medio llenos en el contenedor de basura. El contacto con material incompatible podría provocar una reacción y un incendio.

IMPORTANTE: la información que se presenta a continuación no está garantizada, pero fue preparada por personal técnico competente y es real y precisa según nuestro entendimiento. NO SE OTORGA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPLICITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL DESEMPEÑO, CONVENIENCIA, ESTABILIDAD U OTROS ASPECTOS. La información presentada no pretende ser exhaustiva con respecto a las condiciones o la forma apropiada de uso, manipulación y/o almacenamiento. Los factores relativos a ciertas condiciones de almacenamiento, manipulación o uso de este producto pueden incluir condiciones adicionales o distintas respecto a la seguridad y el desempeño. Nuestro personal está disponible para responder dudas sobre los procedimientos seguros de manipulación y uso. Sin embargo, la manipulación segura es responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso tiene la intención de infringir ninguna patente existente ni ninguna ley, norma, reglamento u ordenanza de una entidad gubernamental, y nada de lo estipulado

Elaborado por: J. G. Escobedo M.

HMSI

SALUD	3
FLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	2
PROTECCION PERSONAL	

NFPA

