

NORICA®

Airguns Since 1917





Airguns Since 1917

Un producto de la mejor calidad que podrás atesorar toda la vida.

Todos nuestros componentes están fabricados en España y Europa, por proveedores de la más alta calidad y con los mejores materiales para asegurar la durabilidad del arma, ofreciendo una mecánica y unos acabados robustos y resistentes.

El equipo de Norica monta y chequea las carabinas en nuestras instalaciones, una a una son probadas y verificadas en nuestro banco de pruebas. De esta forma, conseguimos asegurar la calidad de las carabinas y el cumplimiento de todos nuestros estándares de calidad.

A product of the finest quality that you can treasure all your life.

All our components are manufactured in Spain and Europe, by highest quality suppliers and with the best materials to ensure the durability of the weapon, offering a robust and resistant mechanics and finishes.

The Norica team assembles and checks the air rifles in our facilities, which are tested and verified one by one in our shooting range. This way, we manage to ensure the quality of the airguns and compliance with all our quality standards.

HQ
High Quality

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**





Line Up	02
Tecnologías NORICA Technologies 	04
Carabinas PCP Airguns 	06
Carabinas ZRS Airguns 	14
Carabinas GRS Airguns 	18
Carabinas Spring Airguns	26
Pistolas CO ₂ NORICA Pistols	36
Black Ops / Rhino	38
Visores / Scopes	40
Munición / Ammo	42
Accesorios / Accessories	44

Norica fue fundada en el año 1917 en Eibar (España), prestigiosa cuna del sector armero a nivel mundial, como fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido.

Con más de 105 años de exitosa trayectoria, Norica ha conseguido un reconocimiento nacional e internacional en el sector, gracias a una filosofía orientada siempre a la máxima calidad, innovación y precisión de nuestros productos y al servicio personalizado al cliente que le ha hecho convertirse en un punto de referencia mundial del sector.

En un siglo hemos tenido tiempo de vivir momentos mejores y otros no tan buenos, pero siempre hemos mantenido nuestros valores y esencia Eibarresa: fabricar productos de calidad y altas prestaciones que logren pasar de generación en generación.

Norica was founded in 1917 in Eibar (Spain), the prestigious, world-famous cradle of the arms industry, as a manufacturer of air rifles and pistols.

With more than 105 years of successful trajectory, Norica has achieved national and international recognition in the field, thanks to our philosophy directed always at high quality, innovation and precision in all our products and fully personalized customer service which have made it a worldwide point of reference in the sector.

A century of existence that brought us great and not that good moments, but we have always kept our values and Eibarrese essence: manufacture high quality and performance products that pass down from generation to generation.

Omnia ZRS Pro
p. 15



Omnia ZRS
p. 16



Omnia ZRS Fire
p. 16



Omnia ZRS Ice
p. 17



Omnia ZRS Gold
p. 17



NTX 10 GRS
p. 19



NTX 10 GRS Commando
p. 19



Dead Eye GRS
p. 20



Dead Eye GRS Extreme
p. 20



Hawk GRS Classic
p. 21



Hawk GRS
p. 21



Spider GRS
p. 22



Spider GRS Camo
p. 22



Spider GRS Carbon
p. 23



Dragon GRS Evolution Max
p. 24



Verteks GRS
p. 25



Thor GRS
p. 25



**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**

Line Up 



Black Eagle
p. 27



Storm Elite
p. 28



Storm
p. 28



Marvic 2.0
p. 29



Marvic 2.0 Luxe
p. 29



Dream Hunter
p. 30



Dream Rider
p. 30



Magnum Pro
p. 31



Dream Max
p. 31



Dragon SilentShot
p. 32



Dragon
p. 32



Dragon Alpine
p. 33



Dragon Strata
p. 33



Atlantic
p. 34



Titan
p. 35



"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."
"ZRS recoilless, we only need one shot."

Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.

- › Suavidad de disparo como un PCP.
- › Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- › Protección total para el visor y demás elementos.

Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:

- › Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- › Mecanismo sin mantenimiento.

Facilidad de uso:

- › Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- › Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.

ZRS system: Maximum power without recoil.

- › Shooting smoothness like a PCP.
- › Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- › Total protection for the scope and other parts.

Ease of maintenance and maximum reliability:

- › Simple disassembly and assembly without special tools.
- › Maintenance-free mechanism.

Easy to use:

- › Identical use as any break barrel air rifle.
- › No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.



Sin retroceso. Recoilless.



Fuerza, eficiencia y durabilidad
Power, efficiency and durability

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists of a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



VENTAJAS:

- Menores Vibraciones = Mayor Precisión.
- Esfuerzo de carga constante y uniforme al no existir rozamientos del muelle.
- Mayor durabilidad del sistema propulsor.
- Mayor regularidad en potencia tiro a tiro al proporcionar siempre la misma potencia constante produciendo una menor dispersión.
- Perfecto funcionamiento en baja temperatura.
- Se puede dejar cargado durante horas porque no existe fatiga del muelle.

BENEFITS:


- Less Vibration = Better accuracy.
- Constant cocking effort as spring friction is eliminated.
- Increased durability of power system and internal parts.
- Uniform power delivers regular velocity shot after shot.
- Functions perfectly in cold weather.
- You can leave it cocked for hours, as there is no spring fatigue.



Sistema de Absorción del Retroceso
Recoil Absorption System

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



Regulador de Presión de Aire
Air Pressure Regulator

Hemos desarrollado nuestro nuevo regulador EVO con una regulación más precisa, mejorando aún mas sus prestaciones. Consiguiendo una velocidad de disparo más constante para una mayor precisión de disparo.

The new EVO regulator was developed to improve regulation precision, taking performance to the next level. The firing speed is now even more constant, delivering the best accuracy.



Resorte de Acero Alemán **German Steel Mainspring**

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



Punto de Mira de Fibra Óptica **Fiber Optics Open Sights**

Las miras con fibra óptica garantizan un encuadre fiable en condiciones de baja luminosidad. Además, los puntos de mira suelen romperse con facilidad, por este motivo el cubrepunto de nuestras carabinas está fabricado en acero.

Bright fiber optic wires guarantee quick-target acquisition under all light conditions. Front sights are often hit and broken, this is why we use steel to manufacture our front sight guards, providing a better protection than plastic ones.



Recámara de Acero Macizo **Solid Steel Breech**

En Norica queremos que nuestros productos duren el máximo tiempo posible para satisfacer a nuestros clientes, es por ello que utilizamos el mejor acero disponible para fabricar las básculas de nuestras carabinas.

At Norica we build our products to last and satisfy our valued customers. Thus we use the best available steel to manufacture the breech of our air rifles.



Recámara de Acero Macizo Pro **Solid Steel Breech Pro**

Un innovador re-diseño de la báscula reduce el esfuerzo de carga en modelos GRS seleccionados. An innovative re-design of the breech significantly reduces the cocking effort on selected GRS models.



Cañón Norica Truechoke **Norica Truechoke Barrel**

El cañón Norica Truechoke es un cañón estabilizado de precisión con choke y punta roscada 1/2 UNF.

Norica Truechoke Barrel is a precision stabilised barrel with choke and 1/2 UNF thread on top.



Control de Estabilidad de Disparo **Shooting Stability Control**

La tecnología SSC consta de una junta de cierre de vástago auto lubricada, que permite mayor estabilidad en el disparo.

SSC technology is a self-lubricating piston washer, which allows for greater shooting stability.



SilentShot

La tecnología SilentShot de Norica reduce significativamente el ruido producido al disparar. Norica SilentShot technology considerably reduces the muzzle blast when shooting.



SilentShot Elite

La tecnología de retroceso absorbe el aire por el supresor y lo traslada de vuelta al exterior del cañón. Muy efectivo. Notarás la diferencia incluso en carabinas de muelle y gas ram.

Back-Draft technology takes the sound from the barrel into the suppressor and back down the outside of the barrel. Extremely effective, even on spring powered guns.



Sistema de Gatillo Norica EVO **Norica Trigger System EVO**



El disparador NTS EVO es una evolución del disparador 515 con reducción del 50% del trigger pull. The NTS EVO is an evolution of the 515 trigger with 50% reduction of the trigger pull.



Sistema de Gatillo Ajustable de Norica **Norica's Adjustable Trigger System**

El disparador NATS (Norica Adjustable Trigger System) permite regular el primer y segundo tiempo así como la dureza del gatillo. ¡Para un control total del disparo!

Norica Adjustable Trigger System (NATS) allows adjustment of first and second stage travel length as well as trigger pull weight. Get total control of your shot!



Sistema de Gatillo Ajustable de Norica EVO **Norica's Adjustable Trigger System EVO**



El sistema de disparador ajustable NATS EVO es una evolución del disparador NATS con reducción del trigger pull hasta 350 gr.

The adjustable trigger system NATS EVO is an evolution of the NATS trigger with reduction of the trigger pull to 350 grams.



Seguro Automático **Automatic Safety**

Tu carabina Norica está equipada con Seguro Automático. Cada vez que la cargues el seguro se activará. Desactívalo empujando la palanca convenientemente ubicada delante del gatillo.

Your Norica air rifle is equipped with Automatic Safety system. Every time the gun is cocked the safety is activated. Release it by pushing the catch or the lever conveniently located in front of the trigger blade.



CARABINAS **PCP**
AIRGUNS

made in
SPAIN

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA

NTX 30 

TRUECHOKE
NORICA BARREL

NATS
ADJUSTABLE
TRIGGER
EVO



NEW

NTX 30

ref.: 111.17.300 - 111.17.301 - 111.17.302

- › Rosca cañón 1/2 UNF para montaje de supresor de sonido.
- › Rail 11 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Culata de fibra anti-choque ambidiestra y thumbhole
- › Carrillera regulable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound supressor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjustable cheek piece.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga y kit de juntas.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.17.300	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	NO
111.17.301	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.17.302	6,35 mm (.25)	8	60J						47	

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

NTX 35

 **NORICA**[®]
 Airguns Since 1917

REGULATED
PCP
EVO

TRUECHOKE
 NORICA BARREL

NATS
 ADJUSTABLE
 TRIGGER
EVO



NEW

NTX 35

ref.: 111.17.400 - 111.17.401 - 111.17.402

- › Rosca cañón 1/2 UNF para montaje de supresor de sonido.
- › Rail 11 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Culata de fibra anti-choque ambidiestra y thumbhole
- › Carrillera regulable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound supressor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjutable cheek piece.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga y kit de juntas.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.17.400	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	SÍ/YES
111.17.401	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.17.402	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

made in
SPAIN

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA

NTX 35 Commando



REGULATED
PCP
EVO

TRUECHOKE
NORICA BARREL

NATS
ADJUSTABLE
TRIGGER
EVO



NTX 35 Commando

ref.: 111.17.500 - 111.17.501 - 111.17.502

- › Rosca cañón 1/2 UNF para montaje de supresor de sonido.
- › Rail 11 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Culata de fibra anti-choque ambidiestra y thumbhole
- › Carrillera regulable.
- › 1/2 UNF barrel thread adaptor for sound suppresor.
- › 11 mm rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Anti-shock ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- › Adjustable cheek piece.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga y kit de juntas.
Automatic magazine, foster adapter and o-rings kit.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.17.500	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	380 cc	1070 mm 42,12"	600 mm 23,6"	3,7 Kg 8,16 lbs	70	SÍ/YES
111.17.501	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.17.502	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



Viriatus BP HT Black Wood



LOTHAR WALTHER



WIKAI

NORICA®
Airguns Since 1917



Viriatus BP HT Black Wood

ref.: 111.28.028 - 111.28.029 - 111.28.030

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- › Palanca lateral.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 210 mm Picatinny rail for optics.
- › Side lever.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.28.028	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES Presión de Trabajo Working pressure 135 Bar/1959 PSI
111.28.029	5,5 mm (.22)	10	45J						60	
111.28.030	6,35 mm (.25)	8	60J						47	

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**

**REGULATED
PCP
EVO**

LOTHAR WALTHER 

WIKAL



Viriatus BP HT

ref.: 111.28.001 - 111.28.002 - 111.28.003

- Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- Rail Picatinny de 210 mm para montaje de óptica.
- Palanca lateral.
- Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- Seguro manual.
- Tornillos portafusiles.
- Nivel de burbuja y carrilera.
- Culata en madera de haya vaporizada.
- Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- 210 mm Picatinny rail for optics.
- Side lever.
- 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- Manual safety.
- Sling swivel studs.
- Bubble-level and cheek piece.
- European vaporized beech wood stock.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.28.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.28.002	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.28.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.

12 Viriatus 2.0 BP



LOTHAR WALTHER



NORICA®
Airguns Since 1917



Palanca lateral adelantada
Forward side lever

Viriatus 2.0 BP

ref.: 111.29.001 - 111.29.002 - 111.29.003

- › Adaptador 1/2 UNF para montaje de supresor adicional. Cañón enfundado.
- › Rail Picatinny de 225 mm para montaje de óptica.
- › Gatillo de 2 tiempos ajustable (200-400 gramos).
- › Seguro manual.
- › Tornillos portafusiles.
- › Nivel de burbuja y carrilera.
- › Culata en madera de haya vaporizada.
- › Disponible para zurdos.
- › Shrouded barrel with 1/2 UNF thread adaptor for additional suppressor.
- › 225 mm Picatinny rail for optics.
- › 2 stage adjustable trigger (200-400 gram).
- › Manual safety.
- › Sling swivel studs.
- › Bubble-level and cheek piece.
- › European vaporized beech wood stock.
- › Available for left-handed people.

Incluye:
Included:



Cargador automático, foster de carga, kit de juntas y maletín PCP.
Automatic magazine, foster adapter, o-rings kit and PCP case.

MODELO MODEL	CALIBRE CALIBER	CARGADOR MAGAZINE	MAXIMUM ENERGY*	PRESIÓN MÁXIMA MAX. FILL PRESSURE	CAPACIDAD DEPÓSITO AIR TUBE VOLUME	LONGITUD LENGTH	LONGITUD CAÑÓN BARREL LENGTH	PESO WEIGHT	AUTONOMÍA SHOTS PER FILL	REGULADA REGULATED
Ref.:										
111.29.001	4,5 mm (.177)	12	30J	250 Bar 3,620 PSI	340 cc	740mm 29,13"	450 mm 17,7"	2,9 Kg 6,39 lbs	70	SÍ/YES
111.29.002	5,5 mm (.22)	10	45J						60	Presión de Trabajo Working pressure
111.29.003	6,35 mm (.25)	8	60J						47	135 Bar/1959 PSI

*La energía indicada es la máxima posible. La energía será modificada según las leyes de cada país. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación sin aviso previo.

*Energy stated is the maximum possible. Energy will be modified according to the laws of each country. We reserve the right to alter the specifications without further notice.



Maletín Norica PCP
Norica PCP Case ref.:
98x35x12 cm 192.10.002



Funda PCP
PCP Slip ref.:
1.066 mm / 42" 191.00.010



Botellas carga PCP
PCP charging cylinder ref.:
3 l., 300 bar 119.01.011
5 l., 300 bar 119.01.012
7 l., 300 bar 119.01.007



Compresor New Warrior HPA
New Warrior compressor HPA ref.: 119.01.009

Weight: 5,8 Kg - Noise: 90 db - Volume: L 240* W200* H160 mm
Cooling method: Fan air cooled - Inflation pressure: 300 bar/ 4.500 PSI
Power supply: Automobile Power - Charging rate: 20 min./ 0 to 300 bar/ 0,5 L



Atenuador PCP
PCP supressor ref.: 201.1130



Tornillo portafusil
Sling swivel stud ref.: 201.27.1600



Correa portafusil con QD
Gun sling with QD ref.: 119.01.005



Bomba manual MKS + Dry-Pac
Hand pump MKS + Dry-Pac ref.: 119.01.003



Kit de juntas
O-rings kit ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.1350-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.1350-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.1350-3



Conector rápido
Fast plug ref.: 119.01.021



Foster de carga
Foster adapter ref.: 201.27.107



Carrillera
Cheek piece ref.:
Madera Wood 201.27.922
Negra Black 201.27.923



Cargador automático
Automatic magazine ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.29.800-1
Cal.5,5 (.22) 201.29.800-2
Cal.6,35 (.25) 201.29.800-3



Cargador automático
Automatic magazine ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.850-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.850-2



Bandeja multitiro
Multishot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.800-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.800-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.800-3



Bandeja monotiro
Single shot tray ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.870-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.870-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.870-3



Cañón PCP Lothar Walther
Lothar Walther PCP Barrel ref.:
Cal.4,5 (.177) 201.27.500-1
Cal.5,5 (.22) 201.27.500-2
Cal.6,35 (.25) 201.27.500-3

NORICA®

Airguns Since 1917



"ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo."
"ZRS recoilless, we only need one shot."

Sistema ZRS: Máxima potencia sin retroceso.

- Suavidad de disparo como un PCP.
- Máxima precisión al eliminar el retroceso al tirador.
- Protección total para el visor y demás elementos.

Facilidad de mantenimiento y fiabilidad máxima:

- Desmontaje y montaje sencillo sin herramientas especiales.
- Mecanismo sin mantenimiento.

Facilidad de uso:

- Uso idéntico a cualquier carabina de quiebre.
- Sin necesidad de bomba de alta presión o bombonas de aire a presión.



ZRS system: Maximum power without recoil.

- Shooting smoothness like a PCP.
- Maximum accuracy by eliminating recoil to the shooter.
- Total protection for the scope and other parts.


Ease of maintenance and maximum reliability:

- Simple disassembly and assembly without special tools.
- Maintenance-free mechanism.

Easy to use:

- Identical use as any break barrel air rifle.
- No need for a high pressure pump or pressurized air cylinders.

CARABINAS ZRS AIRGUNS



**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Visor opcional
Optional scope

Omnia ZRS Pro
ref.: 111.30.200 - 111.30.201



Rosca cañón 1/2 UNF para montaje
de supresor de sonido
1/2 UNF barrel thread adaptor for
sound suppressor

“ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo.” Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Referencia / Reference	111.30.200	111.30.201
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	4	4
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	500	500
 Longitud Total / Total length (mm.)	1200	1200
 Velocidad / Speed (m/s)	250	275
 Energía / Energy (J) *	16	24

- Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
- Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
- Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
- Culata de madera haya vaporizada ambidiestra con carrilera regulable.

- First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- High quality anodized aluminum cylinder.
- 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- Ambidextrous vaporized beechwood stock with adjustable cheek piece

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Omnia ZRS + Fire

NORICA®
Airguns Since 1917



Omnia ZRS
ref.: 111.30.001 - 111.30.002

Visor y carrilera opcionales
Optional scope and cheek piece

Omnia ZRS Fire
ref.: 111.30.028 - 111.30.029

“ZRS sin retroceso, solo necesitas un disparo”. Una tecnología revolucionaria en el campo de carabinas de quiebre, que consiste en la eliminación del retroceso en el momento del disparo, brindando al tirador máxima precisión.

“ZRS recoilless, we only need one shot.” A revolutionary technology in the field of break barrel air rifles, which consists of the elimination of recoil at the moment of the shot, providing the shooter with maximum accuracy.

Referencia / Reference	111.30.001	111.30.002	111.30.028	111.30.029
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

- › Primera carabina en el mercado con sistema ZRS sin retroceso.
- › Cilindro de aluminio anodizado de alta calidad.
- › Carril de 11mm a lo largo del cilindro para puntero láser y visor en el mismo carril.
- › Ergonomía ambidiestra optimizada para un disparo preciso en cualquier situación.
- › Lista para incorporar carrilera.



* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

made in
SPAIN

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA

Omnia ZRS Ice + Gold



Omnia ZRS Ice
ref.: 111.30.040 - 111.30.041

Omnia ZRS Gold
ref.: 111.30.042 - 111.30.043

Visor y carrilera opcionales
Optional scope and cheek piece

Referencia / Reference	111.30.040	111.30.041	111.30.042	111.30.043
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3,6	3,6	3,6	3,6
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1195	1195	1195	1195
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

- › First air rifle on the world market with a recoilless ZRS system.
- › High quality anodized aluminum cylinder.
- › 11mm rail along the cylinder for laserdot and high magnification scope on the same rail.
- › Ambidextrous ergonomics optimized for precise shooting in any situation.
- › Ready to incorporate cheek piece.



Carrilera / Cheek piece - ref.: 2.013.003
Tornillos / Screws - ref.: 2.011.110
Tuercas / Nuts - ref.: 2.011.111

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®

Airguns Since 1917



Fuerza, eficiencia y durabilidad
Power, efficiency and durability

Esta tecnología consiste en sustituir el muelle impulsor por un cilindro neumático, brindando al tirador mayor velocidad terminal, menores vibraciones, potencia más regular y un esfuerzo de carga más suave y constante.

This technology consists in a pneumatic cylinder that is replacing the spring, enabling the shooter having more terminal velocity, less vibration, more consistent power, and a constant and smooth cocking effort.



Sistema de Absorción del Retroceso
Recoil Absorption System

Diseñado por los ingenieros de Norica, este sistema integra un amortiguador fabricado en elastómero que disminuye el impacto soportado en un 40%, brindando un ciclo de disparo más controlado y ganando en precisión.

Designed by Norica R+D team this system integrates an elastomer dampener which reduces the endured impact by 40%, providing a smoother firing cycle, increasing speed and improving the accuracy of the air rifle.



CARABINAS GRS AIRGUNS

made in
SPAIN

PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA



NTX 10 GRS Commando
ref.:111.17.019 - 111.17.020



NTX 10 GRS
ref.:111.17.004 - 111.17.005



NTX 10 GRS con carrillera regulable
NTX 10 GRS with adjustable cheek piece

Referencia / Reference	111.17.019	111.17.020	111.17.004	111.17.005
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3,1	3,1	3,1	3,1
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170
Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

NTX10 es la carabina que condensa la filosofía y el saber hacer de Norica. La novedosa culata de fibra con thumbhole, combina ergonomía y ligereza. Gracias al gatillo ajustable con tecnología NATS y al sistema GRS se logra una comodidad y precisión en el disparo absolutas.

NTX10 is the air rifle that gathers the philosophy and know-how of Norica. The fiber stock with thumbhole, combines ergonomics and lightness. The adjustable trigger with NATS technology and the GRS system delivers absolute comfort and accuracy.

- Culata de fibra antichoque ambidiestra y thumbhole.
- Cantonera de goma ventilada.
- Reducción del esfuerzo de carga.
- Carril para visor de 11 mm.
- Cubrepunto de acero.
- Anti-shock, ambidextrous and thumbhole fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Reduced cocking effort.
- 11 mm. dovetail rail.
- Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dead Eye GRS

NORICA®
Airguns Since 1917



Dead Eye GRS

ref.: 111.25.001 - 111.25.002



Dead Eye GRS Extreme

ref.: 111.25.040 - 111.25.041



	Referencia / Reference	111.25.001	111.25.002	111.25.040	111.25.041
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	474	474	474	474
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.155	1.155	1.155	1.155
	Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
	Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

Las mejores tecnologías Norica en una culata táctica con carrillera ajustable y ambidiestra. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el sistema disparador NATS. Incluye 2 riles picatinny para montar tus accesorios.

Latest Norica technologies packed on an all-weather tactical synthetic stock with adjustable cheek-piece. The combination of Norica's GRS, RAS and NATS delivers a powerful yet controlled shooting experience. Includes 2 picatinny rails located on each side of the stock for your choice of accessories.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Carrillera ajustable.
- › Cañón de acero sobremoldeado en polímero.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Fully adjustable cheek-piece.
- › Polymer jacketed high grade steel barrel.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Hawk GRS Classic
ref.: 111.23.201 - 111.23.202



Hawk GRS
ref.: 111.23.001 - 111.23.002

Referencia / Reference	111.23.201	111.23.202	111.23.001	111.23.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24

Una de nuestras mejores carabinas ahora disponible con un elegante acabado en madera. Combina la potencia de nuestro GRS y el control del tiro que proporcionan la tecnología RAS y el gatillo ajustable NATS.

One of our best air rifles now available in beechwood stock. GRS + RAS systems deliver a powerful and even more stable shot. In addition NATS trigger allows a total control of your shot.

- › Culata de madera de haya vaporizada.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

22 Spider GRS

NORICA®
Airguns Since 1917



Spider GRS

ref.: 111.15.400 - 111.15.401 - 111.15.502



ref.: 193.00.014

Combo disponible / Available combo

Spider GRS + Visor 4x32 AO Magnum

Spider GRS + Scope 4x32 AO Magnum



Spider GRS Camo

ref.: 111.15.402 - 111.15.403



Referencia / Reference	111.15.400	111.15.401	111.15.502	111.15.402	111.15.403
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	3	3	3	3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)	330	275	205	330	275
 Energía / Energy (J) *	24	24	24	24	24

Toda la potencia de nuestro GRS en una moderna culata de fibra antichoque ambidiestra. La boca está diseñada ergonómicamente para facilitar el armado y así prolongar tus sesiones de tiro.

Powered by our GRS the Spider features a synthetic ambidextrous stock with checkering on pistol and forearm. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action.

- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Spider GRS Carbon
ref.: 111.15.546 - 111.15.547



	Referencia / Reference	111.15.546	111.15.547
 Calibre / Caliber (mm. / inch)		4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)		3	3
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)		354	354
 Longitud Total / Total length (mm.)		1.170	1.170
 Velocidad / Speed (m/s)		330	275
 Energía / Energy (J) *		24	24

La nueva Spider GRS Carbon combina la potencia y calidad de nuestro GRS, tecnología SilentShot y un camuflaje de fibra de carbono.

The new Spider GRS Carbon combines the power and quality of our GRS, SilentShot technology and carbon fiber camouflage.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Reducción del esfuerzo de carga.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Reduced cocking effort.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.


Dragon GRS Evolution Max

ref.: 111.09.530 - 111.09.531



ref.: 193.00.015

Combo disponible / Available combo

Dragon GRS Evolution Max + Visor 3-9x40 AO Magnum

Dragon GRS Evolution Max + Scope 3-9x40 AO Magnum

	Referencia / Reference	111.09.530	111.09.531
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	3	3
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	355	355
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160
	Velocidad / Speed (m/s)	330	275
	Energía / Energy (J) *	24	24

Potente y fiable, cuenta con un cañón bullbarrel fabricado en aluminio 100% anodizado resistente a la corrosión y una estética única.

Powerful and reliable, manufactured with a fully anodized aluminium bullbarrel prevents from damage and rust and gives an outstanding look.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Verteks GRS

ref.: 111.22.031 - 111.22.032



Thor GRS

ref.: 111.22.001 - 111.22.002

Referencia / Reference	111.22.031	111.22.032	111.22.001	111.22.002
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,7	2,7	2,7	2,7
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.080	1.080	1.045	1.045
 Velocidad / Speed (m/s)	230	180	230	180
 Energía / Energy (J) *	12	12	12	12

Carabinas para toda la familia con las tecnologías GRS & RAS para una insuperable experiencia de tiro. La bocacha ergonómica está diseñada para facilitar el armado que activa a su vez el seguro automático. La tecnología SilentShot hace de la Vertek GRS uno de los más silenciosos del mercado.

All family airguns featuring GRS & RAS technologies for an unbeatable shooting experience. The ergonomically shaped muzzle-break features finger grooves for easier cocking action. The SilentShot technology in the Vertek GRS reduces the noise to the minimum.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Cubrepunto de acero.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › 11 mm. dovetail rail.
- › Front sight protected by steel hood.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

NORICA®

Airguns Since 1917



Resorte de Acero Alemán
German Steel Mainspring

El muelle real de Norica está fabricado en acero alemán, ofreciendo altas prestaciones y una mayor durabilidad.

High quality German steel mainspring is mounted on our springers, delivering top performance and long-lasting durability.



CARABINAS SPRING AIRGUNS



**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Black Eagle

ref.: 111.21.001 - 111.21.002

Posiblemente nuestra carabina más refinada. Destaca la culata de haya tintada en negro y la picadura del color natural de la madera. Entrega una alta potencia gracias a su muelle de acero alemán. Un perfecto equilibrado y el gatillo NATS de 2 tiempos ajustable facilitan una máxima precisión. La tecnología SilentShot permite sesiones de tiro más discretas.

A refined magnum power springer. Esthetically considered as one of our most elegant models thanks to its black stained beechwood stock and natural wood colour checkering on grip and forearm. Featuring NATS adjustable 2-stage trigger, SilentShot technology and ventilated rubber buttpad for recoil absorption.

	Referencia / Reference	111.21.001	111.21.002
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	3,1	3,1
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.190	1.190
	Velocidad / Speed (m/s)	315	265
	Energía / Energy (J) *	23,8	23,8

- › Culata de madera de haya vaporizada tintada al agua.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.

- › Black water-based inked vaporized beechwood stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Storm Elite

ref.: 111.11.502 - 111.11.503



Visor 4x32 WR y bípode incluidos
Included 4x32 WR scope & bipod

Storm

ref.: 111.11.245 - 111.11.260 - 111.11.270



Referencia / Reference	111.11.502	111.11.503	111.11.245	111.11.260	111.11.270
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	454	454	454
Longitud Total / Total length (mm.)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Velocidad / Speed (m/s)	305	250	315	265	190
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	23,8	23,8	23,8

Unas de nuestras creaciones más ambiciosas. La exclusiva culata de haya vaporizada presenta una elaborada picadura. La cantonera de goma ventilada amortigua las vibraciones producidas por el potente muelle de acero Alemán. Ambos modelos cuentan con sistema disparador NATS totalmente ajustable.

The top of our range. The exclusive vaporized beechwood stock enhances stability. The ventilated rubber plate absorbs the vibrations produced by the mighty German steel mainspring. Both Storm models features NATS for a total control of the firing cycle.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Marvic 2.0 Luxe

ref.: 111.20.120 - 111.20.121



Marvic 2.0

ref.: 111.20.101 - 111.20.102

	Referencia / Reference	111.20.120	111.20.121	111.20.101	111.20.102
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3	3,2	3,2
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.180	1.180	1.180	1.180
	Velocidad / Speed (m/s)	315	265	315	265
	Energía / Energy (J) *	23,8	23,8	23,8	23,8

Robusta, precisa y potente. El muelle de acero alemán garantiza una excelente penetración a largas distancias. Culata de haya vaporizada perfectamente equilibrada. Se completa con gatillo ajustable NATS, miras abiertas con fibra óptica, seguro automático y cantonera de goma ventilada.

Robust, accurate and powerful. The German steel mainspring guarantees an extraordinary knock-down at long distances. Vaporized beechwood stock with excellent balance. Featuring also NATS adjustable 2-stage trigger, fiber optics opens sights, automatic safety and ventilated rubber butt pad.

- Culata de madera de haya vaporizada.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Vaporized beechwood stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dream Hunter

ref.: 111.13.280 - 111.13.300



Dream Rider

ref.: 111.13.325 - 111.13.240

Referencia / Reference	111.13.280	111.13.300	111.13.325	111.13.240
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5/.177	5,5/.22	4,5/.177	5,5/.22
 Peso / Weight (Kg.)	3,2	3,2	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454	454	454
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.180	1.180
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Nuestras carabinas Dream son versátiles y potentes. La Dream Rider presenta una elegante bocacha en aluminio anodizado con fibra óptica. El modelo Dream Hunter sin embargo, cuenta con palanca de carga inferior y un puerto de carga diseñado para transferir la máxima potencia a la recámara.

Our Dream airguns are versatile and powerful models. The Dream Rider features an elegant fully anodized aluminium compensator. Otherwise the Dream Hunter airgun has an underlever model which cylinder-to-barrel transfer is designed to provide maximum air transmission.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Magnum Pro
ref.: 111.13.510 - 111.13.511



Dream Max
ref.: 111.13.700 - 111.13.701

Visor 4x32 WR incluido
Scope 4x32 WR included

Referencia / Reference	111.13.510	111.13.511	111.13.700	111.13.701
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	355	355
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Tecnología SilentShot integrada mediante un supresor de sonido fijo. La nueva Magnum Pro cuenta con miras abiertas de fibra óptica y el modelo Dream Max incluye un visor Norica 4x32, elige tu configuración preferida y disfruta de la potencia de ambas versiones.

The non-removable suppressor integrates Norica's SilentShot technology. The new Magnum Pro with Fiber Optics Open Sights and the Dream Max model includes a 4x32 scope, choose your favorite configuration and enjoy the power.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- Cantonera de goma.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Carril para visor de 11 mm.

- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Convenient storage slot on handgrip.
- Rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Dragon SilentShot
ref.: 111.09.600 - 111.09.601



SOFT TOUCH



Dragon
ref.: 111.09.069 - 111.09.084 - 111.09.095

Pack disponible / Available pack

Dragon + visor 4x32 WR + funda carabina negra + munición

Dragon + scope 4x32 WR + air rifle slip black + ammo



	Referencia / Reference	111.09.600	111.09.601	111.09.069	111.09.084	111.09.095
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
	Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	354	354	484	484	484
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250	185
	Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

La clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.
- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Dragon Alpine

ref.: 111.09.220 - 111.09.221

Dragon Strata

ref.: 111.09.701 - 111.09.702

Referencia / Reference	111.09.220	111.09.221	111.09.701	111.09.702
 Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	4,5 / .177	5,5 / .22
 Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9	2,9	2,9
 Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484	484	484
 Longitud Total / Total length (mm.)	1.160	1.160	1.160	1.160
 Velocidad / Speed (m/s)	305	250	305	250
 Energía / Energy (J) *	22,3	22,3	22,3	22,3

Tu Dragon se oculta en el entorno gracias al camuflaje Strata/Alpine, la clásica carabina magnum de Norica con culata sintética anti-choque. Una referencia del mercado durante años. Robusta y precisa gracias al uso intensivo del acero, es la mejor elección para aquellos que buscan potencia y calidad al mejor precio.

Your Dragon hides in the environment thanks to the Strata/Alpine camouflage, Norica's classic synthetic magnum model, the Dragon has been a market reference during years. Robust and reliable thanks to its full-metal construction, it is the choice for those looking for best value for money on a performing air rifle.

- Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- Cantonera de goma ventilada.
- Picadura en empuñadura y delantera.
- Cubrepunto de acero.
- Carril para visor de 11 mm.

- Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- Ventilated rubber butt plate.
- Checkering in pistol grip and forearm.
- Front sight protected by steel hood.
- 11 mm. dovetail rail

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.



Atlantic
ref.: 111.15.306 - 111.15.308

	Referencia / Reference	111.15.306	111.15.308
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	2,9	2,9
	Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	484	484
	Longitud Total / Total length (mm.)	1.170	1.170
	Velocidad / Speed (m/s)	305	250
	Energía / Energy (J) *	22,3	22,3

Construida sobre una planta de alta potencia, su probada mecánica asegura máxima potencia durante miles de tiros. Una carabina robusta y precisa con nuestra culata de fibra antichoque que mejora su agarre y confort.

With the Magnum power of our German steel mainspring, its more than proven mechanics secure long lasting full power. Accurate and robust air gun with our anti-shock fiber stock that improves its grip and control.

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Compartimento portaobjetos en empuñadura.
- › Cantonera de goma ventilada
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.
- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Convenient storage slot on handgrip.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

**made in
SPAIN**

**PRODUCCIÓN
100%
CONTROLADA**



Titan

ref.: 111.10.029 - 111.10.048

Pack disponible / Available pack

Titan + visor 4x20 WR + funda carabina negra + munición

Titan + scope 4x20 WR + air rifle slip black + ammo



Referencia / Reference	111.10.029	111.10.048
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	2,5	2,5
Longitud del cañón / Barrel length (mm.)	454	454
Longitud Total / Total length (mm.)	1.050	1.050
Velocidad / Speed (m/s)	190	160
Energía / Energy (J) *	8,7	8,7

Ligera y equilibrada gracias a su diseño y culata sintética de alta resistencia. Desarrollada pensando en jóvenes tiradores que merecen la calidad y fiabilidad de Norica. Con seguro automático, cantonera de goma ventilada y miras con fibra óptica para poder apuntar en condiciones de menos luz. ¡La mejor elección para tu primera carabina!

Light and well balanced thanks to its design and synthetic stock. Developed for junior shooters who deserve the quality and reliability of Norica. It features automatic safety, ventilated rubber butt plate and fiber optics opens sights to shoot under any light condition. The best choice to start shooting!

- › Culata de fibra anti-choque y ambidiestra.
- › Cantonera de goma ventilada.
- › Picadura en empuñadura y delantera.
- › Cubrepunto de acero.
- › Carril para visor de 11 mm.

- › Anti-shock and ambidextrous fiber stock.
- › Ventilated rubber butt plate.
- › Checkering in pistol grip and forearm.
- › Front sight protected by steel hood.
- › 11 mm. dovetail rail.

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País. / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.

36 Pistolas CO₂

NORICA®
Airguns Since 1917

German
Rifled
Barrel



N.A.C. 2021
ref.: 150.00.213

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x8
Longitud / Length:	182 mm
Peso / Weight:	795 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s



Cargador/ Magazine
ref.: 180.02.021

N.A.C. 2020
ref.: 150.00.212

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x6
Longitud / Length:	165 mm
Peso / Weight:	760 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s

Cargador/ Magazine
ref.: 180.02.020

N.A.C. 1911
ref.: 150.00.211

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	2x6
Longitud / Length:	210 mm
Peso / Weight:	815 g.
Velocidad / Speed:	100 m/s

Cargador/ Magazine
ref.: 180.01.911



N.A.C. 1701
ref.: 150.00.201

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	21
Longitud / Length:	180 mm
Peso / Weight:	720 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s

Cargador/ Magazine
ref.: 180.01.701

N.A.C. 1702
ref.: 150.00.202

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	21
Longitud / Length:	190 mm
Peso / Weight:	750 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s

Cargador/ Magazine
ref.: 180.01.702

N.A.C. 1703
ref.: 150.00.203

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	19
Longitud / Length:	195 mm
Peso / Weight:	710 g.
Velocidad / Speed:	120 m/s

Cargador/ Magazine
ref.: 180.01.703



KWC 48
ref.: 150.00.214

Cal.:	4,5 / .177
Capacidad / Capacity:	15
Longitud / Length:	194 mm
Peso / Weight:	724 g.
Velocidad / Speed:	95 m/s

Cargador / Magazine
ref.: 180.00.048



KWC®



KWC 46
ref.: 150.00.215

Cal.:	4,5 / .177 BB
Capacidad / Capacity:	16
Longitud / Length:	185 mm
Peso / Weight:	815 g.
Velocidad / Speed:	105 m/s

Cargador / Magazine
ref.: 180.00.046



KWC®



PACK N.A.C. 1701



PACK N.A.C. 1702



PACK N.A.C. 1703



PACK N.A.C. 2021



PACK N.A.C. 1911



PACK N.A.C. 2020

Los Pack N.A.C. incluyen maletín, pistola, accesorios, 5 uds. cargas de CO₂ y balines match/bb's.
Case, pistol, accesories, 5 pcs CO₂ cartridge and match/bb's pellets included in Pack N.A.C.



Maletín pistola
Pistol case

ref.: 192.10.001
25x18x6 cm



Cargas de co₂
CO₂ cartridges

192.00.100

Peso / Weight	12 g.
Pack	5



¡Todas las carabinas con Gas Power Piston!
All air rifles with Gas Power Piston!



Quantico Air Rifle

Referencia / Reference	160.00.003	160.00.008
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (Kg.)	3,3	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.130 - 1.150	1.130 - 1.150
Velocidad / Speed (m/s)	305	250
Energía / Energy (J) *	22,3	22,3



Benning Air Rifle

Visor 4x32 WR incluido
4x32 WR scope included

Referencia / Reference	160.00.005
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	3,3
Longitud Total / Total length (mm.)	1.133 - 1.163
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



Sniper Air Rifle

BLACK OPS

Referencia / Reference	160.00.001
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	4,8
Longitud Total / Total length (mm.)	1.155
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



Pendleton Air Rifle

Referencia / Reference	160.00.004
Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177
Peso / Weight (Kg.)	3,1
Longitud Total / Total length (mm.)	1.045 - 1.129
Velocidad / Speed (m/s)	305
Energía / Energy (J) *	22,3



¡Todos las pistolas con muelle de acero!
All pistols with steel mainspring!

CHIAPPA RHINO 
AIRGUN 4.5mm / Cal. 177



Langley Hitman

	Referencia / Reference	160.00.011	160.00.012
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
	Longitud Total / Total length (mm.)	450 - 625	450 - 625
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100



Langley Pro Sniper Pistol

	Referencia / Reference	160.00.006	160.00.009
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	1,9	1,9
	Longitud Total / Total length (mm.)	535 - 825	535 - 825
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 180	Up to 110



Langley Silencer Pistol

	Referencia / Reference	160.00.007	160.00.010
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
	Peso / Weight (Kg.)	1,5	1,5
	Longitud Total / Total length (mm.)	443	443
	Velocidad / Speed (m/s)	Up to 135	Up to 100



Rhino 30ds Revolver

	Referencia / Reference	160.00.015
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5BB / .177BB
	Peso / Weight (Kg.)	0,96
	Longitud Total / Total length (mm.)	200
	Velocidad / Speed (m/s)	100



Rhino 40ds Revolver

	Referencia / Reference	160.00.016
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5BB / .177BB
	Peso / Weight (Kg.)	1,04
	Longitud Total / Total length (mm.)	240
	Velocidad / Speed (m/s)	100



Rhino 50ds Revolver

	Referencia / Reference	Black 160.00.013	Nickel 160.00.014
	Calibre / Caliber (mm. / inch)	4,5 / 4,5 BB	.177 / .177 BB
	Peso / Weight (Kg.)	1,1	
	Longitud Total / Total length (mm.)	250	
	Velocidad / Speed (m/s)	110	



Vainas Revolver Rhino
Shell Rhino Revolver

	Referencia / Reference	180.00.002
	Cal.	4,5 / 4,5 BB .177 / .177 BB
	Uds. / Pcs	6

MULTI-COATED LENSES

SHOCK PROOF

WATER PROOF

FOG PROOF

NITROGEN FILLED

Monturas incluidas
Rings included

NORICA®
Airguns Since 1917



3-9x40

Ref.: 193.00.011

4 Plex Reticle



4x40

Ref.: 193.00.010

4 Plex Reticle



4x32

Ref.: 193.00.004

4 Plex Reticle



4x20

Ref.: 193.00.001

Crosshair Reticle



Mount Medium 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.004



Mount High 1"

For Picatinny rail
Ref.: 193.01.005



One Piece Mount 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.003



Mount Low 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.001



Mount High 1"

For 11 mm rail
Ref.: 193.01.002

Incluye montura carril de 3/8" con recoil stop bolt
Includes 3/8" one piece mount with recoil stop bolt




3-9X42 AO Airking

Ref.: 193.00.013

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus



4x32 AO Airking

Ref.: 193.00.012

Illuminated Half Mil-Dot Reticle

Adjustable Parallax and Focus




3-9X40 AO Magnum

Ref.: 193.00.015

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus



4x32 AO Magnum

Ref.: 193.00.014

4 Plex Reticle

Adjustable Parallax and Focus

PREMIUM BALINES - PELLETS

SELECCIONADOS UNO A UNO - SELECTED ONE BY ONE



Slug	198.00.103	198.00.104	198.00.105	198.00.106
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22	6,35 / .25	7,62 / .30	9 / .35
Peso / Weight (g. / gr.)	1,62/25	2,14/33	3,90/60	4,85/75
Uds. / Pcs	250	200	100	100



Domed FT	198.00.100	198.00.101	198.00.102
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22	6,35 / .25
Peso / Weight (g. / gr.)	0,6/9	1,15/18	1,61/25
Uds. / Pcs	500	250	200

Balines de geometría perfecta, seleccionados uno a uno mediante sistemas de metrología y medición. Certificado ISO 9001.
Perfect geometry pellets, selected one by one through metrology and measurement systems. ISO 9001 certified.



Domed	198.00.009	198.00.010
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,51 / 8,00	0,97 / 15,00
Uds. / Pcs	250	250



Hollow Point	198.00.013	198.00.014
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,57 / 8,70	0,97 / 15,00
Uds. / Pcs	250	250



Jumbo	198.00.011	198.00.012
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,64 / 10,00	1,29 / 20,00
Uds. / Pcs	250	250

NORICA®
Airguns Since 1917



Match	195.00.004	195.00.005	195.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,48 / 7,48	0,48 / 7,48	0,84 / 12,96
Uds. / Pcs	250	500	250



Pointed	196.00.005	196.00.006	196.00.007
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,56 / 8,64	0,56 / 8,64	1,02 / 15,74
Uds. / Pcs	250	500	200



Hammer	197.00.005	197.00.006
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,51 / 7,87	0,95 / 14,66
Uds. / Pcs	500	250

BALINES COBREADOS COPPERPLATED PELLETS

+20% VELOCITY



Devast	198.00.007	198.00.008
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,70 / 10,00	1,37 / 21,00
Uds. / Pcs	400	200



Hollow Point	198.00.003	198.00.004
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,15 / 18,00
Uds. / Pcs	400	200

Balinerá ajustable a cinturón
Plastic box with belt loops



Destroyer	198.00.005
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	1,80 / 28,00
Uds. / Pcs	150



Monster	198.00.006
Cal. (mm. / inch)	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	1,65 / 26,00
Uds. / Pcs	150



Round	198.00.001	198.00.002
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177	5,5 / .22
Peso / Weight (g. / gr.)	0,60 / 9,00	1,00 / 14,00
Uds. / Pcs	400	200



BB'S de acero Steel BB'S	197.00.100
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Uds. / Pcs	1.500



BB'S cobreados Copperplated BB'S	197.00.101
Cal. (mm. / inch)	4,5 / .177 BB
Uds. / Pcs	1.500



Funda carabina Deluxe
Air rifle slip Deluxe

191.00.007

Longitud/Length (mm./inch) 1.320 / 52



Funda carabina camo
Air rifle slip camo

191.00.005

191.00.006

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Funda carabina verde
Air rifle slip green

191.00.003

191.00.004

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52



Funda carabina negra
Air rifle slip black

191.00.001

191.00.002

Longitud/Length (mm./inch) 1.117 / 44 1.320 / 52

Bípode
Bipod

194.01.002



Supresor Élite
Elite Suppressor

201.2424



El nuevo Supresor Élite de Norica se puede montar en cañones con rosca 1/2 UNF macho.
Apto solo para carabinas de aire en calibres 4,5 / 5,5 y 6,35 mm. Peso: 275 g. Longitud: 245 mm
The new Elite Suppressor from Norica can be fitted to barrels with 1/2 UNF male thread.
Suitable for .177 / .22 and .25 calibre air rifles only. Weight: 275 g. Length: 245 mm.

Kit Pistón Gas Ram System
Gas Ram System Kit

194.01.001



El Kit GRS incluye todo lo necesario para convertir tu Norica a GRS.
GRS Kit includes all the necessary parts to upgrade your Norica springer to GRS.





Norica cap
Gorra Norica

194.02.006

100% algodón, talla adultos
100% cotton, adult size



Polo Norica
Norica polo shirt

ref.:

Talla/Size: S	194.02.001
Talla/Size: M	194.02.002
Talla/Size: L	194.02.003
Talla/Size: XL	194.02.004
Talla/Size: XXL	194.02.005

100% algodón, punto piqué, 200 g/m²
100% cotton, pique knit, 200 gsm.



Reactivos y adhesivos
Reactive & adhesive

Blancos i-Shot 20x20
i-Shot targets 20x20

192.00.006

Pack 25

Blancos para tiro 14x14
Paper targets 14x14

192.00.002

Pack 100



Diana metálica plana 14x14
Flat pellet trap 14x14

192.00.001

Probada con carabinas de aire de 24J
Tested with 24J Air Rifles



Diana metálica cónica 14x14
Conic pellet trap 14x14

192.00.005

Probada con carabinas de aire de 24J
Tested with 24J Air Rifles



Kit limpieza
Cleaning kit

ref.:	192.00.007	192.00.008	192.00.009	192.00.010
Cal.	4,5 / 5,5	12	30,06	9



Flechas de pelo
Steel darts

197.00.201

Cal. 4,5 / 177

Uds. / Pcs 10



Expositor
Display Case

119.01.022





Airguns Since 1917

Eibar Airgun Trading Company, S.L.
Polígono Pagatza 2-D
20690 Elgeta (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 788 202
Email: info@noricaairguns.com



WWW.NORICAAIRGUNS.COM

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones estéticas y técnicas.
No nos responsabilizamos de los posibles errores de imprenta y erratas.
We reserve the right to make esthetic and technical improvements.
No responsibility is accepted for incorrect information.

