


# PAVIGYM PERFORMANCE+

Designed for cardio areas, Performance+ features an anti-slip surface that keeps machines stable and protects against indentations. Available in a variety of colours, it combines function and style to elevate any gym. Hygienic, quick to install, and low-maintenance, it's a practical, long-lasting flooring solution.

Diseñado para zonas de cardio, Performance+ cuenta con una superficie antideslizante que mantiene las máquinas estables y evita marcas por hundimiento. Disponible en varios colores, combina funcionalidad y estilo para realzar cualquier gimnasio. Es higiénico, de rápida instalación y bajo mantenimiento, ofreciendo una solución práctica y duradera para el suelo.

Conçue pour les zones cardio, Performance+ dispose d'une surface antidérapante qui stabilise les machines et protège contre les enfoncements. Disponible en plusieurs coloris, elle allie fonctionnalité et style pour valoriser toute salle de sport. Hygiénique, rapide à installer et facile à entretenir, c'est une solution de revêtement pratique et durable.

Entwickelt für Cardio-Bereiche, verfügt es über eine rutschfeste Oberfläche, die Geräte stabil hält und vor Druckstellen schützt. In verschiedenen Farben erhältlich, vereint es Funktion und Stil, um jedes Fitnessstudio aufzuwerten. Hygienisch, schnell zu installieren und pflegeleicht, ist es eine praktische, langlebige Bodenlösung.



## DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

**P** PAVIGYM  
PERFORMANCE+

NORM / NORMATIVA  
NORMES / NORM

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS  
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN


|                                                   |           |                         |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe     |           | 100 x 100 cm (± 0,3 cm) |
| Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke            |           | 5 mm (± 0,3 mm)         |
| Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht |           | 6,9 kg                  |
| Density / Densidad / Densité / Dichte             | UNE-53526 | 1.400 kg/m³ (± 50)      |
| Hardness / Dureza / Dureté / Härte                | DIN 53505 | 80° Shore A (± 5)       |

## CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

|                                                                                                                 |             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| % Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme                                   | ASTM D570   | 0%                                    |
| Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient | 0°C / 40°C  | 1,5 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup> |
| Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit                                     | EN 13501-1  | Bfl-s1                                |
| Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique / Akustische Isolierung                          | ISO 10140-3 | 16,4 dB                               |

## COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE

|                                                                                                                                                                 | PERFORMANCE+ | REC.RUBBER<br>(ROLLS) | LAMINATED | CARPET | LINOLEUM | CERAMIC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------|
| <b>Comfort</b>   Confort   Confort   Komfort                                                                                                                    | ***          | ***                   | **        | ****   | ***      | *       |
| <b>Vibration absorptions</b>   Absorción de vibraciones<br>  Absorption des vibrations   Vibrationsdämpfung                                                     | ***          | ***                   | *         | ***    | ***      | *       |
| <b>Marks resistance</b>   Resistencia a las marcas<br>  Résistance aux marques   Geeignet für mittlere Gewichte                                                 | ****         | ***                   | *         | *      | **       | ****    |
| <b>Sound insulation</b>   Aislamiento acústico   Isolation phonique   Schalldämmung                                                                             | ****         | ***                   | *         | **     | ***      | *       |
| <b>Durability</b>   Durabilidad   Durabilité   Beständigkeit                                                                                                    | *****        | ***                   | *         | *      | **       | *****   |
| <b>Hygienic/Antibacterial protection</b>   Higiénico. Protección antibacteriana<br>  Protection hygiénique/antibactérienne   Hygiene / antibakterieller Schutz  | *****        | **                    | ****      | *      | ***      | *****   |
| <b>Thermal insulation</b>   Aislamiento térmico   Isolation thermique   Linearer Wärmedämmung                                                                   | *****        | **                    | ***       | ****   | ***      | *       |
| <b>Water resistance</b>   Resistencia al agua   Étanchéité   Wasserfestigkeit                                                                                   |              |                       |           |        |          |         |
| <b>Easy to install &amp; maintain</b>   Fácil instalación y mantenimiento   Facilité d'installation et maintenance   Einfache reparatur / Einfaches auswechseln | *****        | **                    | *         | *      | **       | **      |



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.  
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.  
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.  
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation  
Instalación de ensamblaje  
Installation avec queue d'aronne  
Interlocking-Installation



Virgin rubber  
Caucho virgen  
Caoutchouc vierge  
Frischer Kautschuk



Customisable  
Personalizable  
Personnalisable  
Anpassbar




Recyclable  
Reciclable  
Recyclable  
Recyclelber



5 year warranty  
5 años de garantía  
5 ans de garantie  
5 Jahre Garantie


## COLOURS COLORES | COULEURS | FARBEN



VULCAN MARBLE\*



STONE MARBLE\*



SIROCCO MARBLE\*




TUSCAN MARBLE\*




HONEY MARBLE\*




TERRACOTA MARBLE\*




BLACK



GREY



WENGUE



OLIVE




CYAN



LIME



RED



PURPLE



ORANGE



MAGENTA

\*GRAINED EFFECT

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.  
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.  
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.  
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

