


CROSSY 107
C O L O R E



CROSSY 82



CROSSY RING



LOGOLED
SISTEMA MODULARE DI COMUNICAZIONE VISIVA

✚ PRIMA INFANZIA ✚ DERMOCOSMESI ✚ CUP ✚


SOLIDE E SICURE

Belle ma anche molto **robuste**. Le croci funzionano anche in condizioni di lavoro estreme: **pioggia, neve, freddo intenso o alte temperature**.

Grazie alla componentistica di primissima qualità e all'attenzione al dettaglio le croci **CROSSY** serviranno la vostra farmacia per moltissimi anni.

TELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire l'assoluta inalterabilità negli anni scegliamo **telai in alluminio** trattati con una speciale **verniciatura anti-corrosione**.




IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE

Ogni fila di led è delimitata da speciali **lamelle in materiale plastico ad alta resistenza** con profilo sporgente. Le **immagini restano così nitide** garantendo ampi angoli di visualizzazione e la superficie dei led è ulteriormente **protetta dagli agenti esterni**.

La **termostatazione** dell'impianto di alimentazione preserva i trasformatori da pericolosi aumenti di temperatura attivando, in caso di emergenza, la **ventilazione forzata** fino al ripristino delle condizioni ottimali.



CROSSY 107



CROSSY 82

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ PER RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO

Massima potenza durante il giorno per una perfetta **leggibilità anche sotto il sole** e **luminosità ridotta** di notte per ridurre al minimo i consumi.



PROGRAMMAZIONE FACILE


Grazie all'intuitivo **software in dotazione** con **collegamento wireless** è facile impostare le **animazioni precaricate** oppure realizzare nuove schermate personalizzate.

Tutto dall'interno della propria farmacia senza bisogno di cavi né di collegamenti internet.


PROTEZIONE DA ACQUA ED UMIDITÀ

I led vengono annegati per un terzo della loro altezza da una **speciale resina che ne sigilla i contatti elettrici**, lasciando emergere solo le estremità.

Le lampade sono così **protette dagli agenti esterni** ed allo stesso tempo **brillanti**, non essendo coperte da schermi o trattamenti superficiali.



CROSSY 107



CROSSY 82

ASSISTENZA TOTALE

3 ANNI DI GARANZIA

Da **60 anni** produciamo apparecchiature elettromedicali:

qualità costruttiva,
robustezza
e **servizio post vendita**
sono le nostre regole.




L'installazione delle croci è un **servizio LA TECNOMEDICA incluso nel prezzo!**

L'AMBIENTE RINGRAZIA



ATTENZIONE PER LA NATURA ED ECONOMICITÀ

Riciclabili per oltre l'80% e consumi ridotti fino al 70% grazie a lampade led con una vita media di **100.000** ore pari a più di **11 anni**.



LED

-70%



LAMPADINE FLUORESCENTI

UN PUNTO DI RIFERIMENTO

Massima visibilità in ogni condizione meteorologica.

La croce è **personalizzabile** con il nome della farmacia, temperatura, orari di apertura, giochi grafici e messaggi sempre diversi per i clienti come auguri e promozioni.



New!

LOGOLED

SISTEMA MODULARE DI COMUNICAZIONE VISIVA

→ PAG. 31


CROSSY

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED


CROSSY 107

ENTRA IN UN MONDO A COLORI

Dai più colore alla tua farmacia!



GARANZIA
36 mesi



CROSSY 107

VISIONI NITIDE EFFETTO CINEMA

Grazie ai suoi **18.432 led** su poco meno di 1 metro quadrato di superficie, **CROSSY107** garantisce un'**altissima visibilità** in qualunque situazione.


Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di farvi notare grazie ai **16 milioni di colori** disponibili.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU


<https://www.youtube.com/watch?v=Vapdhv7GCNg>

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI	135 x 107 x 10 cm
PESO	25 kg
N° LED	18.432 led RGB tipo SMD alta luminosità >6000 mcd
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,91 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	120 W
MONTAGGIO	A muro o palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effetto 3D a 256 sfumature ▪ Video ed immagini ▪ Messaggi di testo ▪ Ora, data e temperatura ▪ Giochi grafici luminosi preimpostati ▪ Programmazione tramite RF wireless e software in dotazione



CE


CROSSY 82



SCEGLI IL VERDE
PIÙ BRILLANTE

GARANZIA
36 mesi

*La tua farmacia
più dinamica e visibile*



Disponibile anche
con led blu.

3D

VISIONI NITIDE CON EFFETTI TRIDIMENSIONALI

CROSSY82 è una croce a led di colore verde ad altissima luminosità con effetti tridimensionali.


Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di rendervi visibili in modo speciale grazie ai 2.560 led luminosi, agli effetti 3D e alle 256 sfumature di colore.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU

<https://www.youtube.com/watch?v=zWQqRq9Mh68>

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI	111 x 82 x 10 cm
PESO	16 kg
N° LED	2.560 led colore verde alta luminosità >6000 mcd
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,37 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
ASSORBIMENTO MAX	115 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effetto 3D a 256 sfumature ▪ Messaggi di testo ▪ Ora, data e temperatura ▪ Giochi grafici luminosi preimpostati ▪ Programmazione tramite RF wireless e software in dotazione



CROSSY 82

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED

CROSSY RING

VISIBILITÀ A TUTTO
TONDO



GARANZIA
36 mesi



UNA LINEA ORIGINALE ED ELEGANTE


Grandi dimensioni e tanti led per distinguersi e farsi riconoscere a colpo d'occhio.

CROSSY RING è programmabile sia nella zona centrale che sull'anello esterno.

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU

https://www.youtube.com/watch?v=YoxVvuMV_pE

STRUTTURA	Bifacciale con trattamento anti-corrosione
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI	157 x 119 x 10 cm
N° LED	5.632
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,77 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	100 W
MONTAGGIO	A muro o palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effetto 3D a 256 sfumature ▪ Messaggi di testo ▪ Ora, data e temperatura ▪ Giochi grafici luminosi preimpostati ▪ Programmazione tramite RF wireless WI-FI e software in dotazione



LOGOLED

GARANZIA
36 mesi

SCOPRI L'EFFICACIA DI UNA COMUNICAZIONE DIRETTA E MIRATA



*Fai dialogare la farmacia
con i tuoi clienti...*

- **CREA LA TUA SCRITTA LUMINOSA IN TOTALE AUTONOMIA**

Puoi comunicare efficacemente le tue iniziative o promozioni, utilizzando un PC e collegandoti via cavo.

- **LOGOLED È MODULARE E DISPONIBILE IN DUE ALTEZZE**

- Modulo R, cm 16;
- Modulo Q, cm 32.

- **IDEALE PER LA VETRINA MA FACILMENTE INSERIBILE SU PARETI E SCAFFALI**

Scegli le composizioni più adatte agli spazi disponibili nella tua farmacia e, mentre i clienti aspettano il loro turno, attrai la loro attenzione sulle tue comunicazioni (alcuni esempi a pag. 29).

- **DISPONIBILE IN DUE DEFINIZIONI**

- **Standard** (P10) in verde, oppure blu, per impiego sia in ambiente interno, sia esterno;
- **Alta** (P3,75) in bicolore verde e rosso, per impiego in ambiente interno.

- **GARANZIA 3 ANNI**



*...e dai più valore
alla tua professionalità*

LOGOLED

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED

PIÙ COMUNICAZIONE PIÙ VANTAGGI PER LA TUA FARMACIA

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO



CREA LA TUA SCRITTA LUMINOSA IN TOTALE AUTONOMIA

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONI DEI PANNELLI

Il "pannello portatile". Programmabile con brevi scritte e giochi luminosi. Posizionabile in vetrina: aumenta la visibilità della farmacia con croce a bandiera non visibile frontalmente, oppure installabile all'esterno al posto della croce classica (solo P10).




Ingombro contenuto ed alta visibilità. Può essere installato sotto una croce esistente per aumentarne la visibilità e aggiungere ad esempio orari di apertura e servizi, oppure posizionato in vetrina.



Pannello di grandi dimensioni ideale per essere usato come insegna oppure per visualizzare una grande quantità di informazioni, immagini ed animazioni. Visibile da molto lontano ed in qualsiasi condizione meteo.



Una grande superficie a disposizione con infinite possibilità di programmazione. Ideale per l'interno della farmacia.




LOGOLED

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI PER INTERNO ED ESTERNO LOGOLED P10

I LOGOLED P10 sono disponibili in verde oppure in blu in 8 differenti altezze e 12 lunghezze. Possibilità di utilizzo sia in ambiente interno che esterno.



LOGOLED P10

Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

H1 altezza cm 22	H2 altezza cm 38	H3 altezza cm 54	H4 altezza cm 70	H5 altezza cm 86	H6 altezza cm 102	H7 altezza cm 118	H8 altezza cm 134	
cod. P10 H1L1 512 led	cod. P10 H2L1 1.024 led	cod. P10 H3L1 1.536 led	cod. P10 H4L1 2.048 led	cod. P10 H5L1 2.560 led	cod. H6L1 3.072 led	cod. H7L1 4.096 led	cod. H8L1 4.608 led	L1 lunghezza cm 38
cod. H1L2 1.024 led	cod. H2L2 2.048 led	cod. H3L2 3.072 led	cod. H4L2 4.096 led	cod. H5L2 5.120 led	cod. H6L2 6.144 led	cod. H7L2 8.192 led	cod. H8L2 9.216 led	L2 lunghezza cm 70
cod. H1L3 1.536 led	cod. H2L3 3.072 led	cod. H3L3 4.608 led	cod. H4L3 6.144 led	cod. H5L3 7.680 led	cod. H6L3 9.216 led	cod. H7L3 12.288 led	cod. H8L3 13.824 led	L3 lunghezza cm 102
cod. H1L4 2.048 led	cod. H2L4 4.096 led	cod. H3L4 6.144 led	cod. H4L4 8.192 led	cod. H5L4 10.240 led	cod. H6L4 12.288 led	cod. H7L4 16.384 led	cod. H8L4 18.432 led	L4 lunghezza cm 134
cod. H1L5 2.560 led	cod. H2L5 5.120 led	cod. H3L5 7.680 led	cod. H4L5 10.240 led	cod. H5L5 12.800 led	cod. H6L5 15.360 led	cod. H7L5 20.480 led	cod. H8L5 23.040 led	L5 lunghezza cm 166
cod. H1L6 3.072 led	cod. H2L6 6.144 led	cod. H3L6 9.216 led	cod. H4L6 12.288 led	cod. H5L6 15.360 led	cod. H6L6 18.432 led	cod. H7L6 24.576 led	cod. H8L6 27.648 led	L6 lunghezza cm 198
cod. H1L7 3.584 led	cod. H2L7 7.168 led	cod. H3L7 10.752 led	cod. H4L7 14.336 led	cod. H5L7 17.920 led	cod. H6L7 21.504 led	cod. H7L7 28.672 led	cod. H8L7 32.256 led	L7 lunghezza cm 230
cod. H1L8 4.096 led	cod. H2L8 8.192 led	cod. H3L8 12.288 led	cod. H4L8 16.384 led	cod. H5L8 20.480 led	cod. H6L8 24.576 led	cod. H7L8 32.768 led	cod. H8L8 36.864 led	L8 lunghezza cm 262
cod. H1L9 4.608 led	cod. H2L9 9.216 led	cod. H3L9 13.824 led	cod. H4L9 18.432 led	cod. H5L9 23.040 led	cod. H6L9 27.648 led	cod. H7L9 36.864 led	cod. H8L9 41.472 led	L9 lunghezza cm 294
cod. H1L10 5.120 led	cod. H2L10 10.240 led	cod. H3L10 15.360 led	cod. H4L10 20.480 led	cod. H5L10 25.600 led	cod. H6L10 30.720 led	cod. H7L10 40.960 led	cod. H8L10 46.080 led	L10 lunghezza cm 326
cod. H1L11 5.632 led	cod. H2L11 11.264 led	cod. H3L11 16.896 led	cod. H4L11 22.528 led	cod. H5L11 28.160 led	cod. H6L11 33.792 led	cod. H7L11 45.056 led	cod. H8L11 50.688 led	L11 lunghezza cm 358
cod. H1L12 6.144 led	cod. H2L12 12.288 led	cod. H3L12 18.432 led	cod. H4L12 24.576 led	cod. H5L12 30.720 led	cod. H6L12 36.864 led	cod. H7L12 49.152 led	cod. H8L12 55.296 led	L12 lunghezza cm 390

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI

SOLO PER INTERNI LOGOLED P3,75

I LOGOLED P375 (alta definizione) sono disponibili in bicolore verde/rosso in 4 differenti altezze e 12 lunghezze. Per utilizzo in ambiente interno.



LOGOLED P3,75

Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

H1 altezza cm 21,2	H2 altezza cm 36,4	H3 altezza cm 51,6	H4 altezza cm 66,8	
cod. H1L1 2.048 led	cod. H2L1 4.096 led	cod. H3L1 6.144 led	cod. H4L1 8.192 led	L1 lunghezza cm 26,4
cod. H1L2 4.096 led	cod. H2L2 8.192 led	cod. H3L2 12.288 led	cod. H4L2 16.384 led	L2 lunghezza cm 66,8
cod. H1L3 6.144 led	cod. H2L3 12.288 led	cod. H3L3 18.432 led	cod. H4L3 24.576 led	L3 lunghezza cm 97,2
cod. H1L4 8.192 led	cod. H2L4 16.384 led	cod. H3L4 24.576 led	cod. H4L4 32.768 led	L4 lunghezza cm 127,6
cod. H1L5 10.240 led	cod. H2L5 20.480 led	cod. H3L5 30.720 led	cod. H4L5 40.960 led	L5 lunghezza cm 158
cod. H1L6 12.288 led	cod. H2L6 24.576 led	cod. H3L6 36.864 led	cod. H4L6 49.152 led	L6 lunghezza cm 188,4
cod. H1L7 14.336 led	cod. H2L7 28.672 led	cod. H3L7 43.008 led	cod. H4L7 57.344 led	L7 lunghezza cm 218,8
cod. H1L8 16.384 led	cod. H2L8 32.768 led	cod. H3L8 49.152 led	cod. H4L8 65.536 led	L8 lunghezza cm 249,2
cod. H1L9 18.432 led	cod. H2L9 36.864 led	cod. H3L9 55.296 led	cod. H4L9 73.728 led	L9 lunghezza cm 279,6
cod. H1L10 20.480 led	cod. H2L10 40.960 led	cod. H3L10 61.440 led	cod. H4L10 81.920 led	L10 lunghezza cm 310
cod. H1L11 22.528 led	cod. H2L11 45.056 led	cod. H3L11 67.584 led	cod. H4L11 90.112 led	L11 lunghezza cm 340,4
cod. H1L12 24.576 led	cod. H2L12 49.152 led	cod. H3L12 73.728 led	cod. H4L12 98.304 led	L12 lunghezza cm 370,8

LOGOLED

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED