

ULTRACARE GROUT CLEANER

Pulitore concentrato pronto all'uso specifico per fughe cementizie ed epossidiche



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Rapida e semplice applicazione
- Nebulizzatore pronto all'uso
- Idoneo per fughe cementizie ed epossidiche
- Utilizzabile a parete e pavimento, in interno ed esterno
- Pulizia efficace e profonda

PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA

UltraCare Grout Cleaner fa parte della linea di prodotti *CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2025 tramite la metodologia LCA, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

CAMPI DI APPLICAZIONE

UltraCare Grout Cleaner è un detergente professionale concentrato alcalino per la pulizia di fughe a parete e pavimento, esterno e interno su rivestimenti in gres porcellanato, ceramica, cotto, klinker, mosaico vetroso, pietre naturali e artificiali, cementine.

Non idoneo per materiali lapidei naturali o artificiali lucidi e per superfici trattate a cera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicato sulla superficie delle fughe ne garantisce la pulizia efficace e profonda.

Non contiene agenti corrosivi che intaccano la piastrella. Non applicare su materiali lapidei lucidi, su superfici cerate e su superfici in metacrilato.

Data la vastità di materiali esistenti, effettuare sempre una prova preventiva in una zona poco visibile, per valutare la compatibilità con le superfici da trattare, prima di estenderne l'applicazione all'intera area d'intervento.

UltraCare Grout Cleaner offre un'azione rapida ed efficace sia per ambienti esterni che interni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua.

Spruzzare **UltraCare Grout Cleaner** direttamente sulla fuga da pulire dopo averne verificato la compatibilità con la specifica tipologia di rivestimento, tenendo lo spruzzino in posizione verticale da una distanza di circa 20 cm.

Lasciare agire qualche minuto (5-10) e pulire strofinando con una spugna abrasiva compatibile o con idonea spazzola. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Nel caso di fughe molto sporche si consiglia di ripetere l'operazione appena descritta.

CONSUMO

Con 0,75 l di **UltraCare Grout Cleaner** è possibile pulire fino a oltre 800 metri lineari. Il consumo è fortemente influenzato dallo specifico tipo di superficie, dall'intensità dello sporco e dalla dimensione delle fughe da pulire.

CONFEZIONI

UltraCare Grout Cleaner è disponibile in flaconi con nebulizzatore da 0,75 l.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Grout Cleaner, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

Proprietà fisico-chimiche:

Uso:	Pulitore a base basica
Aspetto:	Liquido
Colore:	Opalescente
Odore:	Caratteristico
Massa volumica relativa [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	10,8

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

11020-7-2025-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

