WHAT'S NEXT
PREVIEW CERSAIE 2025

Via Sallustio 15, 41123 Modena Italy
T +39 059 881 411 - F +39 059 881 498

Stabilimento:
Via Pavesa 24, 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) Italy
T +39 0376 593 001 - F +39 0376 543 81

www.polis.it | info@polis.it

PolisCeramiche
Polis Ceramiche S.P.A.
polisceramiche
polisceramiche
Info Polis

POLIS CERAMICHE

POLIS CERAMICHE

Cinque progetti, cinque modi di dare forma allo spazio.
Ogni superficie esprime un'identità e restituisce
l'essenza di chi lo sceglie, il suo modo di abitare
e percepire il mondo che lo circonda.

Five projects, five ways of shaping space. Each surface
expresses a unique identity and reflects the essence
of those who choose it, their way of living and
perceiving the world around them.

www.polis.it

POLIS
CERAMICHE

DIMORE 26
convivial atmosphere

MERLABA 46
absolute elegance

REVERIE 16
elegant balance

ECLIPSE 04
urban stone

ATTICO 36
minimal touch



ECLIPSE

urban stone

Eclipse nasce dove la città sfuma nella forza selvaggia della roccia. Un'ardesia che si fonde con il cemento, sospesa tra natura e metropoli, che racconta superfici profonde, essenziali, vibranti di modernità.

Eclipse was born where the city dissolves into the untamed strength of stone. Slate and concrete merge in perfect harmony, suspended between urban energy and natural force, shaping deep, essential surfaces pulsing with contemporary spirit.

Pavimento/Floor: Eclipse Twilight 60x120 Rett.
Rivestimento/Wall: Eclipse Moonrise Trace 60x120 Rett.

Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie Surface / Surface / Oberfläche


Matt

Colori Colours / Couleurs / Farben



Moonrise Glow Twilight Shadow


Formati Sizes / Formats / Formaten



60x120 Rettificato
2.0 60x120 Rettificato
90x90 Rettificato
2.0 90x90 Rettificato
60x60 Rettificato
30x60 Rettificato
10x60 Rettificato

ECLIPSE


MOONRISE



Moonrise Rett.
60x120 mq/200

2.0 Moonrise Rett.
60x120 mq/212

2.0 Moonrise Rett.
90x90 mq/212



Moonrise Rett.
90x90 mq/192

Moonrise Rett.
60x60 mq/187

Moonrise Rett.
30x60 mq/500

Moonrise Rett.
10x60 mq/187

GLOW



Glow Rett.
60x120 mq/200



2.0 Glow Rett.
60x120 mq/212



2.0 Glow Rett.
90x90 mq/212



Glow Rett.
90x90 mq/192



Glow Rett.
60x60 mq/187



Glow Rett.
30x60 mq/500



Glow Rett.
10x60 mq/187

TWILIGHT



Twilight Rett.
60x120 mq/200



2.0 Twilight Rett.
60x120 mq/212



2.0 Twilight Rett.
90x90 mq/212



Twilight Rett.
90x90 mq/192



Twilight Rett.
60x60 mq/187



Twilight Rett.
30x60 mq/500



Twilight Rett.
10x60 mq/187

SHADOW



Shadow Rett.
60x120 mq/200




2.0 Shadow Rett.
60x120 mq/212



2.0 Shadow Rett.
90x90 mq/212



Shadow Rett.
90x90 mq/192



Shadow Rett.
60x60 mq/187



Shadow Rett.
30x60 mq/500



Shadow Rett.
10x60 mq/187



Moonrise Trace Rett.
60x120 mq/205




Glow Trace Rett.
60x120 mq/205




Moonrise Mosaico
5x5
30x30 pz/101



Glow Mosaico
5x5
30x30 pz/101




Twilight Mosaico
5x5
30x30 pz/101




Shadow Mosaico
5x5
30x30 pz/101




Moonrise Mosaico
Flare
29,7x29,7 pz/140



Glow Mosaico
Flare
29,7x29,7 pz/140



Twilight Mosaico
Flare
29,7x29,7 pz/140




Shadow Mosaico
Flare
29,7x29,7 pz/140


ECLIPSE

Suggerimenti di posa


Laying suggestions / Conseils de pose / Tipps für die Verlegung




10x60: 100%



10x60: 100%



10x60: 100%



10x60: 100%



Rivestimento/Wall: Eclipse Moonrise Trace 60X120 Rett.



REVERIE

elegant balance

Rêverie combina caratteristiche di pietre diverse in una superficie equilibrata e non direzionale.
Le cromie calde e attuali la rendono la scelta ideale per ambienti che ricercano confort
estetico e sobria eleganza.

Rêverie blends the essence of various stones into a harmonious, non-directional surface.
With warm, modern tones, it's the perfect choice for spaces that value
aesthetic comfort and refined, understated elegance.

Pavimento Interno/Indoor Floor: Rêverie Soleil 90x90 Rett.
Rivestimento/Wall: Reverie Aurore 60x120 Rett. - Blend Silky 20x120 Rett.
Pavimento Esterno/Outdoor Floor: 2.0 Rêverie Soleil 90x90 Rett.

Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie Surface / Surface / Oberfläche

Matt

Colori Colours / Couleurs / Farben

Etoile


Aurore


Soleil



Argent

Formati Sizes / Formats / Formaten


60x120
Rettificato
Anti-slip


2.0 60x120
Rettificato


90x90
Rettificato


2.0 90x90
Rettificato


60x60
Rettificato


30x60
Rettificato

ETOILE

Etoile Rett.
60x120 mq/200
AS Etoile Rett. - R11
60x120 mq/200


2.0 Etoile Rett.
60x120 mq/212

2.0 Etoile Rett.
90x90 mq/212

Etoile Rett.
90x90 mq/192

Etoile Rett.
60x60 mq/187

Etoile Rett.
30x60 mq/500

AURORE



Aurore Rett.
60x120 mq/200
AS Aurore Rett. - R11
60x120 mq/200



2.0 Aurore Rett.
60x120 mq/212



2.0 Aurore Rett.
90x90 mq/212



Aurore Rett.
90x90 mq/192



Aurore Rett.
60x60 mq/187



Aurore Rett.
30x60 mq/500

SOLEIL



Soleil Rett.
60x120 mq/200
AS Soleil Rett. - R11
60x120 mq/200



2.0 Soleil Rett.
60x120 mq/212



2.0 Soleil Rett.
90x90 mq/212



Soleil Rett.
90x90 mq/192



Soleil Rett.
60x60 mq/187



Soleil Rett.
30x60 mq/500

ARGENT



Argent Rett.
60x120 mq/200

AS Argent Rett. - R11
60x120 mq/200



2.0 Argent Rett.
60x120 mq/212



2.0 Argent Rett.
90x90 mq/212



Argent Rett.
90x90 mq/192



Argent Rett.
60x60 mq/187



Argent Rett.
30x60 mq/500



Etoile Trace Rett.
60x120 mq/205



Aurore Trace Rett.
60x120 mq/205

Etoile Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Aurore Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Soleil Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Argent Mosaico 5x5
30x30 pz/101

Etoile Mosaico Esagona
30,3x31 pz/163



Aurore Mosaico Esagona
30,3x31 pz/163



Soleil Mosaico Esagona
30,3x31 pz/163



Argent Mosaico Esagona
30,3x31 pz/163



DIMORE

convivial atmosphere

Omaggio alle pietre del Mediterraneo, Dimore evoca atmosfere serene e conviviali dando vita a spazi senza tempo. La tradizionale posa a modulo e la più moderna posa monoformato garantiscono molteplici possibilità creative.

As a tribute to Mediterranean stones, Dimore evokes serene and convivial atmospheres, giving life to timeless spaces.The traditional modular laying and the cutting edge single-format laying provide for multiple creative possibilities.

Pavimento/Floor: Dimore Erica 90x90 Rett.
Rivestimento/Wall: Dimore Teti Beige 30x90 Rett. - Dimore Calipso Beige 30x90 Rett. - Dimore Driade 30x90 Rett.

DIMORE

Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie Surface / Surface / Oberfläche

Matt

Colori Colours / Couleurs / Farben


Posidonia

Agave




Erica


Formati Sizes / Formats / Formaten



60x120
Rettificato



2.0 60x120
Rettificato



90x90
Rettificato
Anti-slip



60x60
Rettificato



30x60
Rettificato



30x30
Rettificato

DIMORE

POSIDONIA



Posidonia Rett.
60x120 mq/200



2.0 Posidonia Rett.
60x120 mq/212



Posidonia Rett.
90x90 mq/192

AS Posidonia Rett. - R11
90x90 mq/192



Posidonia Rett.
60x60 mq/187



Posidonia Rett.
30x60 mq/500

Posidonia Rett.
30x30 mq/400



Posidonia Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Posidonia Mosaico Nereidi
31,5x29,9 pz/174

AGAVE



Agave Rett.
60x120 mq/200



2.0 Agave Rett.
60x120 mq/212

Agave Rett.
90x90 mq/192

AS Agave Rett. - R11
90x90 mq/192

Agave Rett.
60x60 mq/187

Agave Rett.
30x60 mq/500

Agave Rett.
30x30 mq/400

Agave Mosaico 5x5
30x30 pz/101

Agave Mosaico Nereidi
31,5x29,9 pz/174

ERICA



Erica Rett.
60x120 mq/200



2.0 Erica Rett.
60x120 mq/212



Erica Rett.
90x90 mq/192

AS Erica Rett. - R11
90x90 mq/192



Erica Rett.
60x60 mq/187



Erica Rett.
30x60 mq/500



Erica Rett.
30x30 mq/400



Erica Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Erica Mosaico Nereidi
31,5x29,9 pz/174

Rivestimento in pasta bianca

Wall tiles white body / Revêtement en pâte blanche / Weißscherbige Wandfliesen



Teti Bianco Rett.
30x90 mq/187



Teti Beige Rett.
30x90 mq/187

Calipso Bianco Rett.
30x90 mq/188




Calipso Beige Rett.
30x90 mq/188




Driade Rett.
30x90 mq/188

Suggerimenti di posa


Laying suggestions / Conseils de pose / Tipps für die Verlegung



60x120: 22,22% - 60x60: 55,5% - 30x60: 16,7% - 30x30: 5,5%



60x120: 29,6% - 60x60: 44,4% - 30x60: 22,2% - 30x30: 3,7%



60x60: 66,6% - 30x60: 22,2% - 30x30: 11,1%



ATTICO

minimal touch

Attico interpreta lo stile contemporaneo con un design minimale e sofisticato. L'effetto cemento, morbido al tatto e ricercato nella texture, disegna spazi eleganti dal carattere essenziale. Attico è una collezione pensata per chi sceglie atmosfere moderne, curate e dal raffinato equilibrio estetico.

Attico interprets contemporary style with a minimalist and sophisticated design. Its concrete effect, soft to the touch and refined in texture, shapes elegant spaces with a pure, essential character. Attico is a collection conceived for those who seek modern atmospheres, carefully curated and balanced in aesthetic harmony.

Pavimento/Floor: Attico Suite 90x90 Rett.

ATTICO

Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie Surface / Surface / Oberfläche

Matt

Colori Colours / Couleurs / Farben



Hall Lounge Atelier Suite


Formati Sizes / Formats / Formaten



60x120 Rettificato
90x90 Rettificato
60x60 Rettificato
2.0 60x60 Rettificato
30x60 Rettificato

ATTICO

HALL



Hall Rett.
60x120 mq/200


Hall Rett.
90x90 mq/192



Hall Rett.
60x60 mq/187

2.0 Hall Rett.
60x60 mq/205

Hall Rett.
30x60 mq/500



Hall Mosaico 5x5
30x30 pz/101

LOUNGE



Lounge Rett.
60x120 mq/200



Lounge Rett.
90x90 mq/192



Lounge Rett.
60x60 mq/187



2.0 Lounge Rett.
60x60 mq/205



Lounge Rett.
30x60 mq/500



Lounge Mosaico 5x5
30x30 pz/101

ATELIER



Atelier Rett.
60x120 mq/200



Atelier Rett.
90x90 mq/192



Atelier Rett.
60x60 mq/187



Atelier Rett.
30x60 mq/500



Atelier Mosaico 5x5
30x30 pz/101

ATTICO

SUITE



Suite Rett.
60x120 mq/200



Suite Rett.
90x90 mq/192



Suite Rett.
60x60 mq/187



2.0 Suite Rett.
60x60 mq/205



Suite Rett.
30x60 mq/500



Suite Mosaico 5x5
30x30 pz/101



Rivestimento/Wall: Attico Hall 60x120 Rett. - Attico Hall Mosaico 5x5



MERHABA

absolute elegance

Merhaba cattura l'essenza del travertino reinterpretandolo in chiave contemporanea. Depurato dalle imperfezioni, il Travertino si reinventa in un'alternativa sofisticata e originale, all'insegna dell'eleganza senza compromessi.

Merhaba captures the essence of travertine by recreating it in a contemporary mood. Purified of its imperfections, Travertine is available in a sophisticated and original alternative, in the name of uncompromising elegance.

Pavimento/Floor: 2.0 Merhaba Beige 90x90 Rett. - 60x60 Rett. - 45x90 Rett.
Rivestimento/Wall: Dimore Driade 30x90 Rett.


Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie Surface / Surface / Oberfläche


Matt

Colori Colours / Couleurs / Farben




Beige

Formati Sizes / Formats / Formaten




2.0 90x90
Rettificato



2.0 45x90
Rettificato



60x60
Rettificato
Anti-slip



2.0 60x60
Rettificato

BEIGE



2.0 Beige Rett.
90x90 mq/212



2.0 Beige Rett.
45x90 mq/213



2.0 Beige Rett.
60x60 mq/205



Beige Rett.
60x60 mq/187

AS Beige Rett.- R11
60x60 mq/187




Beige Mosaico 5x5
30x30 pz/101


MERHABA

Suggerimenti di posa

Laying suggestions / Conseils de pose / Tipps für die Verlegung



60x60: 22,8% - 45x90: 25,7% - 90x90: 51,5%



60x60: 23% - 45x90: 26% - 90x90: 51%

Pavimento/Floor: 2.0 Merhaba Beige 90x90 Rett. - 60x60 Rett. - 45x90 Rett.

IMBALLAGGIO
PACKING / CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG

Gres porcellanato colorato in massa

Fully-coloured porcelain tiles / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pezzi/sc Pcs/box Pcs/ctn Stck/Kart	M²/sc M²/box M²/ctn M²/Kart	Kg/sc Kg/box Kg/ctn Kg/Kart	Sc/europal. Box/europal. Ctn/europal. Kart/Europal.	M²/europal. M²/europal. M²/europal. M²/Europal.	Kg/europal. Kg/europal. Kg/europal. Kg/Europal.
60x120 Rett.	9	2	1,44	27,1	36	51,84	975,6
2.0 60x120 Rett.	20	1	0,72	30,8	36	25,92	1108,8
90x90 Rett.	9	2	1,62	32	45	72,9	1440
2.0 90x90 Rett.	20	1	0,81	33,5	30	24,3	1005
2.0 45x90 Rett.	20	2	0,81	33,4	27	27,87	901,8
60x60 Rett.	9	4	1,44	25,8	32	46,08	825,6
2.0 60x60 Rett.	20	2	0,72	31	32	23,04	992
30x60 Rett.	9	7	1,26	21,4	40	50,40	856
30x30 Rett.	9	10	0,90	19	48	43,20	912
10x60 Rett.	9	16	0,96	16,5	40	38,40	660

Rivestimento in pasta bianca

Wall tiles white body / Revêtement en pâte blanche / Weißscherbige Wandfliesen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pezzi/sc Pcs/box Pcs/ctn Stck/Kart	M²/sc M²/box M²/ctn M²/Kart	Kg/sc Kg/box Kg/ctn Kg/Kart	Sc/europal. Box/europal. Ctn/europal. Kart/Europal.	M²/europal. M²/europal. M²/europal. M²/Europal.	Kg/europal. Kg/europal. Kg/europal. Kg/Europal.
30x90 Rett.	10,6	4	1,08	17,88	48	51,84	884

I colori mostrati sono puramente indicativi.
The colors shown are purely indicative.
Les couleurs affichées sont purement indicatives.
Die gezeigten Farben sind rein indikativ.

I prodotti POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. hanno carattere puramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di installare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. Per prodotti lappati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posa effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and lavingpolished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is avisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Due to the specific surface of this items, it is advisable to clean the tiles immediatly after grouting. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reccomends the use of GEAL cleaning products. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

Les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les éventuelles indications de poids, mesures, dimensions, couleurs, tonalités et autres données figurant dans tout le matériel de démonstration de POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. revêtent un caractère purement indicatif et ne sont pas définitives. Pour valoriser au mieux la variabilité chromatique du matériel, il est conseillé de l'installer en le prélevant de plusieurs boîtes. En ce qui concerne la pose des produits rectifiés, utiliser une chape autolissante ainsi que des joints inter-carreaux non inférieurs à 2 mm. La société POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. décline toute responsabilité en cas de défauts provoqués par une pose incorrecte du matériel. Faire particulièrement attention aux produits polis durant les opérations de manutention et de pose, en évitant notamment le frottement des carreaux les uns contre les autres, et protéger le carrelage fraîchement posé avec du carton jusqu'au terme des travaux. En raison de la structure particulière du produit, il est conseillé de nettoyer rapidement les surfaces après le jointoiement. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE conseille en outre l'utilisation de produits de nettoyage de la marque GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE a la faculté de modifier les informations techniques fournies dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits ne sont qu'indicatives étant donné qu'il est impossible de les reproduire fidèlement sur du papier imprimé.

Die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sind konform mit den zurzeit geltenden Vorschriften. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farbe, Farbton und andere im gesamten Anschauungsmaterial von POLIS enthaltenen Daten sind lediglich Ungefähr-Angaben und nicht bindend. Um das Material mit variierenden Farbtönen stärker zu valorisieren ist es ratsam die Installation mit abwechselnd von verschiedenen Kartons entnommenem Material vorzunehmen. Für die Verlegung der geschliffenen Produkte empfiehlt sich die Benutzung eines selbstnivellierenden Estrichs und die Verwendung einer Fuge von mindestens 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. haftet nicht für Mängel, die durch eine fehlerhafte Verlegung des Materials verursacht wurden. Bei geläppten Produkten empfiehlt sich äußerste Vorsicht bei den Beförderungs- und Verlegungsarbeiten. Vor allem muss vermieden werden, dass sich die Fliesen aneinander reiben und es ist ratsam nach erfolgter Verlegung den Fußbodenbelag bis zum Abschluss der Arbeiten an der Baustelle mit Karton abzudecken. Auf Grund der besonderen Struktur des Produkts sollte nach dem Verfugen eine schnelle Reinigung erfolgen. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. empfiehlt die Verwendung von Reinigungsprodukten der Marke GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ist befugt die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen zu ändern. Die Farben und die ästhetischen Charakteristiken dienen als Hinweise, da sie auf gedrucktem Papier nicht identisch reproduzierbar sind.

PolisCeramiche

Polis Ceramiche S.P.A.

polisceramiche

polisceramiche

Info Polis

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C107168

Settembre 2025