
TWIN PEAKS
WOW

TWIN PEAKS

Design dialogue between volumes and chromatic elections as a common thread, with a contemporary and cosmopolitan feel.

There are no longer any constraints to the customer´s imagination.

This is the beginning of a story made of stunning and extraordinary unique spaces.

Where well being joins design.

-

Diálogo de diseño entre volúmenes y elecciones cromáticas como hilo conductor, con un toque contemporáneo y cosmopolita.

Ya no hay restricciones para la imaginación.

Este es el principio de una historia compuesta por espacios extraordinariamente únicos.

Donde el bienestar se une con el diseño.

01.
SIZES, COLOURS AND FINISHES / *pag. 4*
FORMATOS, COLORES Y ACABADOS

02.
GET INSPIRED / *pag. 6*
INSPÍRATE

03.
LAYOUTS / *pag. 28*
COLOCACIONES

04.
GROUTING RECOMMENDATIONS & RAL COLOURS / *pag. 34*
RECOMENDACIONES PARA EL REJUNTADO Y COLORES RAL

05.
TECHNICAL FEATURES / *pag. 36*
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


06.
PACKING *pag. 37*

07.
PRICE CODE *pag. 37*
CÓDIGO DE TARIFA

08.
TECHNICAL DRAWINGS / *pag. 38*
DIBUJOS TÉCNICOS

09.
RECOMMENDATIONS / *pag. 39*
RECOMENDACIONES





TWIN PEAKS

V2 W


LISO XL 7,5X30 cm / 3″x12

W05




TP LOW 7,5X30 cm / 3″x12″

W36




TP MED 7,5X30 cm / 3″x12″

W36



TP UP 7,5X30 cm / 3″x12″

W36



TP EDGE XL 0,8X30 cm / 0.3″x12″

WS3




All colours



TP Up Aegean Blue
TP Med Aegean Blue

TP Up Snow ▸
TP Med Snow
TP Low Grey

Floor Tiles: **Contempo Strip** Oak *(Love Affairs Collection)*



TP Up Cotto
TP Med Cotto
Liso XL Snow

Floor Tiles: **Suit** *Grana (Tesserae Collection)*




TP Low Snow & Sky

Floor Tiles: **Lines M** Chalk *(Raster collection)*

TP Up Sky
TP Med Sky
TP Low Sky
Liso XL Sky

Floor Tiles: **Color Drops** Off White *(Drops collection)*



◂ **TP Up** Aegean Blue
TP Low Aegean Blue
Liso XL Aegean Blue


Floor Tiles: **Color Drops** Off White *(Drops collection)*



TP Up Dove
TP Med Dove
Liso XL Dove

TP Up Nero ▸
TP Low Nero

Floor Tiles: **Contempo Strip** Oak *(Love Affairs collection)*



◂ **TP Up** Celadon Green
TP Med Celadon Green



TP Up Grey
Liso XL Grey

TP Up Nero ▸
TP Med Nero




◂ **TP Up** Dove
TP Low Dove
Liso XL Dove & Nero
TP Edge XL Nero



TP Low Cotto
Liso XL Cotto & Snow

Floor Tiles: **Concrete Strip** Ash Grey *(Love Affairs collection)*

Liso XL Celadon Green ▸
TP Up Celadon Green
TP Med Celadon Green
TP Low Celadon Green



TP Med Grey
TP Low Grey
Liso XL Snow

Floor Tiles: **Solid XL** Chalk *(Solid collection)*



Liso XL Snow ▸
TP Low Grey

Floor Tiles: **Contempo Strip** Oak *(Love Affairs Collection)*

RECOMMENDATIONS
All Twin Peaks pieces have a side glazed, allowing to combine in the same installation the four different height reliefs LISO XL, LOW, MED and UP .


Capture the following QR code to watch the installation tips:

RECOMENDACIONES
Todas las piezas de Twin Peaks tienen uno de los lados esmaltado, lo que permite combinar en una misma pared los diferentes relieves: LISO XL, LOW, MED y UP.


Captura el siguiente QR para ver los consejos de instalación:




TP Low & TP Up Snow




TP Liso XL, TP Low & TP Up Dove




TP Low & TP Med Grey




TP Low & TP Med Nero




TP Low & TP Up Cotto



TP Liso XL & TP Up Celadon Green




TP Liso XL & TP Up Sky




TP Low & TP Up Aegean Blue

TP Liso XL & TP Up Snow


TP Liso XL, TP Med & TP Up Dove




TP Low & TP Up Grey




TP Liso XL & TP Up Nero




TP Liso XL & TP Low Cotto



TP Low & TP Up Celadon Green



TP Low & TP Up Sky



TP Liso XL & TP Med Aegean Blue

TP Snow

RAL
000 90 00

Grout Colour: Fugabella KK4
Laticrete 16

TP Grey

RAL
000 60 00

Grout Colour: Fugabella KK6
Laticrete 60

TP Cotto

RAL
050 60 20

Grout Colour: Fugabella KK130
Laticrete 27

TP Sky

RAL
240 60 05

Grout Colour: Fugabella KK27
Laticrete 91

* The colors shown are for guidance only, and ceramic shades may vary between production batches. RAL references are approximate and do not exactly match the final color. We recommend requesting physical samples.
The suggested grout colors are aesthetic recommendations and may be adjusted according to customer preference.
The company is not responsible for any differences between printed or digital colors and the final product.

TP Dove

RAL
080 85 05

Grout Colour: Fugabella KK76
Laticrete 17

TP Celadon Green

RAL
190 70 10

Grout Colour: Fugabella KK6
Laticrete 78

TP Aegean Blue

RAL
250 30 10

Grout Colour: Fugabella KK10
Laticrete 45

TP Nero

RAL
000 30 00

Grout Colour: Fugabella KK10
Laticrete 45

* Los colores mostrados son orientativos, y la tonalidad de la cerámica puede variar entre lotes de producción. Las referencias RAL son aproximadas y no equivalen con exactitud al color real, recomendamos solicitar muestras físicas.
Los colores de junta indicados son sugerencias estéticas y quedan sujetos al criterio del consumidor.
La empresa no se responsabiliza por diferencias entre los colores impresos o digitales y el producto final.

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)
Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)


FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features	74,5 mm +/- 0,75 mm % x 299,5 mm +/- 0,5 %	UNE-EN ISO 10545-2:2019
Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
White Body	-	

			KG	M2		M2
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
LISO XL	7,5x30 cm	23	7,519 kg	0,511 m²	132	67,452 m²
TP LOW	7,5x30 cm	22	7,000 kg	0,488 m²	132	64,416 m²
TP MED	7,5x30 cm	19	6,230 kg	0,422 m²	132	55,704 m²
TP UP	7,5x30 cm	15	5,500 kg	0,333 m²	132	43,956 m²
TP EDGE XL	0,8x30	10	3,094 kg	3,00 m	230	690 m

			LB	FT2		FT2
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
LISO XL	3"x12"	23	16.577 lb	5.500 ft²	132	726 ft²
TP LOW	3"x12"	22	15.432 lb	5.256 ft²	132	693.792 ft²
TP MED	3"x12"	19	13.735 lb	4.542 ft²	132	599.544 ft²
TP UP	3"x12"	15	12.125 lb	3.584 ft²	132	473.088 ft²
TP EDGE XL	0.3"x12"	10	0.869 lb	9.843 ft	230	2,263.89 ft

Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
LISO XL	W05
TP LOW	W36
TP MED	W36
TP UP	W36
TP EDGE XL	WS3



BEFORE INSTALLING THE PRODUCT
The surface where the product is being installed must be clean and level.
It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation.
Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed.
For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco.

The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend Kerakoll Fugabella® Color.
(www.kerakoll.com)

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT
In order to obtain the maximum WOW effect, use 1 mm - 0.039 in spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface.
The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product.
Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge.

MAINTENANCE
Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product.
Avoid abrasive or acidic cleaning products.
It is recommended to clean with clear water.

RECOMMENDATIONS
All Twin Peak pieces have a side glazed, allowing to combine in the same installation the four different height reliefs LISO XL, LOW, MED and UP .

Capture the QR code (page 26) to watch the installation tips:

ANTES DE LA COLOCACIÓN
Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada.
Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación.
Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie.
Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco. y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco.

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar el material de rejunte Kerakoll fugabella® Color (www.kerakoll.com)

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW
Se recomiendan separadores de 1 mm para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW óptimo.
También es aconsejable que el color de rejuntado sea similar al color del producto elegido.
Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.

MANTENIMIENTO
Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos.
Se recomienda limpiar exclusivamente con agua limpia.

RECOMENDACIONES
Todas las piezas de Twin Peaks tienen uno de los lado esmaltado, lo que permite combinar en una misma pared los diferentes relieves: LISO XL, LOW, MED y UP.

Captura el QR (página 26) para ver los consejos de instalación:

Designed by

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

www.wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2026 WOW Group
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2026 WOW Group
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.



www.wowdesigneu.com